

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

| | | | | | 281201 | |
|-------|---------|-------------------------|----|-----|--------|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 新単価 | |
| T0202 | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40 高炉 | m3 | 天草1 | 21,650 | |
| T0202 | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40 高炉 | m3 | 天草2 | 21,650 | |
| T0202 | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40 高炉 | m3 | 天草4 | 21,650 | |
| T0202 | 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40 高炉 | m3 | 天草5 | 21,650 | |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40 高炉 | m3 | 天草1 | 22,050 | |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40 高炉 | m3 | 天草2 | 22,050 | |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40 高炉 | m3 | 天草4 | 22,050 | |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40 高炉 | m3 | 天草5 | 22,050 | |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 20,750 | |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 20,750 | |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 20,750 | |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 20,750 | |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 21,200 | |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 21,200 | |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 21,200 | |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 21,200 | |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 21,900 | |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 21,900 | |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 21,900 | |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-20(25)普通 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 21,900 | |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 | m3 | 天草1 | 19,300 | |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 | m3 | 天草2 | 19,300 | |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 | m3 | 天草4 | 19,300 | |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 | m3 | 天草5 | 19,300 | |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草1 | 20,050 | |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草2 | 20,050 | |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草4 | 20,050 | |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草5 | 20,050 | |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 天草1 | 19,450 | |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 天草2 | 19,450 | |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 天草4 | 19,450 | |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 天草5 | 19,450 | |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 19,450 | |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 19,450 | |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 19,450 | |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 19,450 | |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草1 | 19,950 | |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草2 | 19,950 | |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草4 | 19,950 | |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草5 | 19,950 | |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 20,550 | |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 20,550 | |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 20,550 | |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 20,550 | |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 19,950 | |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 19,950 | |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 19,950 | |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 19,950 | |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草1 | 19,950 | |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草2 | 19,950 | |

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 281201 新単価 |
|-------|---------|---------------------------|----|-----|---------------|
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草4 | 19,950 |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草5 | 19,950 |
| T0340 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 20,400 |
| T0340 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 20,400 |
| T0340 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 20,400 |
| T0340 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 20,400 |
| T0345 | 生コンクリート | 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 20,550 |
| T0345 | 生コンクリート | 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 20,550 |
| T0345 | 生コンクリート | 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 20,550 |
| T0345 | 生コンクリート | 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 20,550 |
| T0350 | 生コンクリート | 24-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 20,400 |
| T0350 | 生コンクリート | 24-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 20,400 |
| T0350 | 生コンクリート | 24-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 20,400 |
| T0350 | 生コンクリート | 24-8-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 20,400 |
| T0355 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 20,700 |
| T0355 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 20,700 |
| T0355 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 20,700 |
| T0355 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 20,700 |
| T0360 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草1 | 20,700 |
| T0360 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草2 | 20,700 |
| T0360 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草4 | 20,700 |
| T0360 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草5 | 20,700 |
| T0365 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 20,700 |
| T0365 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 20,700 |
| T0365 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 20,700 |
| T0365 | 生コンクリート | 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 20,700 |
| T0370 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 20,550 |
| T0370 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 20,550 |
| T0370 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 20,550 |
| T0370 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 20,550 |
| T0375 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草1 | 20,550 |
| T0375 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草2 | 20,550 |
| T0375 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草4 | 20,550 |
| T0375 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 天草5 | 20,550 |
| T0380 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 20,550 |
| T0380 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 20,550 |
| T0380 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 20,550 |
| T0380 | 生コンクリート | 24-12-40 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 20,550 |
| T0400 | 生コンクリート | 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 22,900 |
| T0400 | 生コンクリート | 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 22,900 |
| T0400 | 生コンクリート | 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 22,900 |
| T0400 | 生コンクリート | 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 22,900 |
| T0405 | 生コンクリート | 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 23,800 |
| T0405 | 生コンクリート | 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 23,800 |
| T0405 | 生コンクリート | 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 23,800 |
| T0405 | 生コンクリート | 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 23,800 |
| T0410 | 生コンクリート | 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草1 | 24,300 |
| T0410 | 生コンクリート | 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草2 | 24,300 |
| T0410 | 生コンクリート | 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草4 | 24,300 |
| T0410 | 生コンクリート | 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下 | m3 | 天草5 | 24,300 |
| T0420 | 生コンクリート | 24-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草1 | 21,000 |
| T0420 | 生コンクリート | 24-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草2 | 21,000 |
| T0420 | 生コンクリート | 24-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草4 | 21,000 |
| T0420 | 生コンクリート | 24-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草5 | 21,000 |
| T0425 | 生コンクリート | 27-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草1 | 21,000 |

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 281201 新単価 |
|-------|--------------|---------------------------|----|-----|---------------|
| T0425 | 生コンクリート | 27-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草2 | 21,000 |
| T0425 | 生コンクリート | 27-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草4 | 21,000 |
| T0425 | 生コンクリート | 27-8-20 高炉 W/C=50%以下 | m3 | 天草5 | 21,000 |
| T0430 | 生コンクリート | 24-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草1 | 21,200 |
| T0430 | 生コンクリート | 24-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草2 | 21,200 |
| T0430 | 生コンクリート | 24-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草4 | 21,200 |
| T0430 | 生コンクリート | 24-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草5 | 21,200 |
| T0435 | 生コンクリート | 27-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草1 | 21,200 |
| T0435 | 生コンクリート | 27-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草2 | 21,200 |
| T0435 | 生コンクリート | 27-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草4 | 21,200 |
| T0435 | 生コンクリート | 27-8-20 普通 W/C=50%以下 | m3 | 天草5 | 21,200 |
| T0450 | 生コンクリート(建築用) | 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 20,200 |
| T0450 | 生コンクリート(建築用) | 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 20,200 |
| T0450 | 生コンクリート(建築用) | 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 20,200 |
| T0450 | 生コンクリート(建築用) | 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 20,200 |
| T0455 | 生コンクリート(建築用) | 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 20,400 |
| T0455 | 生コンクリート(建築用) | 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 20,400 |
| T0455 | 生コンクリート(建築用) | 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 20,400 |
| T0455 | 生コンクリート(建築用) | 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 20,400 |
| T0465 | 生コンクリート(建築用) | 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 20,600 |
| T0465 | 生コンクリート(建築用) | 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 20,600 |
| T0465 | 生コンクリート(建築用) | 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 20,600 |
| T0465 | 生コンクリート(建築用) | 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 20,600 |
| T0470 | 生コンクリート(建築用) | 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 20,800 |
| T0470 | 生コンクリート(建築用) | 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 20,800 |
| T0470 | 生コンクリート(建築用) | 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 20,800 |
| T0470 | 生コンクリート(建築用) | 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 20,800 |
| T0475 | 生コンクリート(建築用) | 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 21,300 |
| T0475 | 生コンクリート(建築用) | 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 21,300 |
| T0475 | 生コンクリート(建築用) | 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 21,300 |
| T0475 | 生コンクリート(建築用) | 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 21,300 |
| T0480 | 生コンクリート(建築用) | 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 21,750 |
| T0480 | 生コンクリート(建築用) | 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 21,750 |
| T0480 | 生コンクリート(建築用) | 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 21,750 |
| T0480 | 生コンクリート(建築用) | 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 21,750 |
| T0485 | 生コンクリート(建築用) | 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草1 | 22,450 |
| T0485 | 生コンクリート(建築用) | 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草2 | 22,450 |
| T0485 | 生コンクリート(建築用) | 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草4 | 22,450 |
| T0485 | 生コンクリート(建築用) | 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下 | m3 | 天草5 | 22,450 |
| TCA01 | モルタル | 1:1 普通 | m3 | 天草1 | 31,950 |
| TCA01 | モルタル | 1:1 普通 | m3 | 天草2 | 31,950 |
| TCA01 | モルタル | 1:1 普通 | m3 | 天草4 | 31,950 |
| TCA01 | モルタル | 1:1 普通 | m3 | 天草5 | 31,950 |
| TCA02 | モルタル | 1:2 普通 | m3 | 天草1 | 23,950 |
| TCA02 | モルタル | 1:2 普通 | m3 | 天草2 | 23,950 |
| TCA02 | モルタル | 1:2 普通 | m3 | 天草4 | 23,950 |
| TCA02 | モルタル | 1:2 普通 | m3 | 天草5 | 23,950 |
| TCA03 | モルタル | 1:3 普通 | m3 | 天草1 | 21,750 |
| TCA03 | モルタル | 1:3 普通 | m3 | 天草2 | 21,750 |
| TCA03 | モルタル | 1:3 普通 | m3 | 天草4 | 21,750 |
| TCA03 | モルタル | 1:3 普通 | m3 | 天草5 | 21,750 |
| TCA11 | モルタル | 1:1 高炉 | m3 | 天草1 | 31,750 |
| TCA11 | モルタル | 1:1 高炉 | m3 | 天草2 | 31,750 |
| TCA11 | モルタル | 1:1 高炉 | m3 | 天草4 | 31,750 |
| TCA11 | モルタル | 1:1 高炉 | m3 | 天草5 | 31,750 |

