

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	地区名	280101 新単価
T0202	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉	m3	天草1	18650
T0202	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉	m3	天草2	18650
T0202	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉	m3	天草4	18650
T0202	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉	m3	天草5	18650
T0202	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉	m3	天草6	18650
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3	玉名	○
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3	天草1	19050
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3	天草2	19050
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3	天草4	19050
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3	天草5	19050
T0210	生コンクリート	24-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	玉名	○
T0210	生コンクリート	24-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草1	17750
T0210	生コンクリート	24-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草2	17750
T0210	生コンクリート	24-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草4	17750
T0210	生コンクリート	24-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草5	17750
T0215	生コンクリート	27-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	玉名	13200
T0215	生コンクリート	27-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草1	18200
T0215	生コンクリート	27-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草2	18200
T0215	生コンクリート	27-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草4	18200
T0215	生コンクリート	27-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草5	18200
T0220	生コンクリート	30-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	玉名	13650
T0220	生コンクリート	30-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草1	18900
T0220	生コンクリート	30-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草2	18900
T0220	生コンクリート	30-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草4	18900
T0220	生コンクリート	30-8-20(25)普通 W/C=55%以下	m3	天草5	18900
T0300	生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	玉名	○
T0300	生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	天草1	16300
T0300	生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	天草2	16300
T0300	生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	天草4	16300
T0300	生コンクリート	18-5-40 高炉	m3	天草5	16300
T0305	生コンクリート	18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下	m3	玉名	○
T0305	生コンクリート	18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下	m3	天草1	17050
T0305	生コンクリート	18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下	m3	天草2	17050
T0305	生コンクリート	18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下	m3	天草4	17050
T0305	生コンクリート	18-8-20(25)高炉 W/C=60%以下	m3	天草5	17050
T0310	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	玉名	○
T0310	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	天草1	16450
T0310	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	天草2	16450
T0310	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	天草4	16450
T0310	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	天草5	16450
T0315	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	玉名	12000
T0315	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草1	16450
T0315	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草2	16450
T0315	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草4	16450
T0315	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草5	16450
T0315	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草6	16450
T0320	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	玉名	○
T0320	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草1	16950
T0320	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草2	16950
T0320	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草4	16950
T0320	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草5	16950
T0325	生コンクリート	21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下	m3	玉名	○
T0325	生コンクリート	21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下	m3	天草1	17550
T0325	生コンクリート	21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下	m3	天草2	17550
T0325	生コンクリート	21-8-20(25)高炉 W/C=55%以下	m3	天草4	17550

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	地区名	280101 新単価
T0325	生コンクリート	21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草5	17550
T0330	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	玉名	12350
T0330	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草1	16950
T0330	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草2	16950
T0330	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草4	16950
T0330	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草5	16950
T0330	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草6	16950
T0335	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	玉名	12350
T0335	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草1	16950
T0335	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草2	16950
T0335	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草4	16950
T0335	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草5	16950
T0340	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	玉名	○
T0340	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草1	17400
T0340	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草2	17400
T0340	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草4	17400
T0340	生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草5	17400
T0345	生コンクリート	24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	玉名	○
T0345	生コンクリート	24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草1	17550
T0345	生コンクリート	24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草2	17550
T0345	生コンクリート	24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草4	17550
T0345	生コンクリート	24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草5	17550
T0350	生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	玉名	○
T0350	生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草1	17400
T0350	生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草2	17400
T0350	生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草4	17400
T0350	生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草5	17400
T0355	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	玉名	12950
T0355	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	天草1	17700
T0355	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	天草2	17700
T0355	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	天草4	17700
T0355	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	天草5	17700
T0355	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	天草6	17700
T0360	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	玉名	12950
T0360	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	天草1	17700
T0360	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	天草2	17700
T0360	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	天草4	17700
T0360	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	天草5	17700
T0360	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	天草6	17700
T0365	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	玉名	12950
T0365	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草1	17700
T0365	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草2	17700
T0365	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草4	17700
T0365	生コンクリート	24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	天草5	17700
T0370	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	玉名	12950
T0370	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草1	17550
T0370	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草2	17550
T0370	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草4	17550
T0370	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草5	17550
T0370	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	天草6	17550
T0375	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	玉名	12950
T0375	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草1	17550
T0375	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草2	17550
T0375	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草4	17550
T0375	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草5	17550

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	地区名	280101 新単価
T0375	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	天草6	17550
T0380	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	玉名	12950
T0380	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草1	17550
T0380	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草2	17550
T0380	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草4	17550
T0380	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草5	17550
T0380	生コンクリート	24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	天草6	17550
T0400	生コンクリート	30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	玉名	14850
T0400	生コンクリート	30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草1	19900
T0400	生コンクリート	30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草2	19900
T0400	生コンクリート	30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草4	19900
T0400	生コンクリート	30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草5	19900
T0400	生コンクリート	30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草6	19900
T0405	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	玉名	15700
T0405	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草1	20800
T0405	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草2	20800
T0405	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草4	20800
T0405	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草5	20800
T0405	生コンクリート	36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草6	20800
T0410	生コンクリート	40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	玉名	16350
T0410	生コンクリート	40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草1	21300
T0410	生コンクリート	40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草2	21300
T0410	生コンクリート	40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草4	21300
T0410	生コンクリート	40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草5	21300
T0410	生コンクリート	40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	天草6	21300
T0420	生コンクリート	24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	玉名	13550
T0420	生コンクリート	24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草1	18000
T0420	生コンクリート	24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草2	18000
T0420	生コンクリート	24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草4	18000
T0420	生コンクリート	24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草5	18000
T0420	生コンクリート	24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草6	18000
T0425	生コンクリート	27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	玉名	13550
T0425	生コンクリート	27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草1	18000
T0425	生コンクリート	27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草2	18000
T0425	生コンクリート	27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草4	18000
T0425	生コンクリート	27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草5	18000
T0425	生コンクリート	27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	天草6	18000
T0430	生コンクリート	24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	玉名	13650
T0430	生コンクリート	24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草1	18200
T0430	生コンクリート	24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草2	18200
T0430	生コンクリート	24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草4	18200
T0430	生コンクリート	24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草5	18200
T0430	生コンクリート	24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草6	18200
T0435	生コンクリート	27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	玉名	13650
T0435	生コンクリート	27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草1	18200
T0435	生コンクリート	27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草2	18200
T0435	生コンクリート	27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草4	18200
T0435	生コンクリート	27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草5	18200
T0435	生コンクリート	27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	天草6	18200
T0450	生コンクリート(建築用)	18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	玉名	12300
T0450	生コンクリート(建築用)	18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草1	17200
T0450	生コンクリート(建築用)	18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草2	17200
T0450	生コンクリート(建築用)	18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草4	17200
T0450	生コンクリート(建築用)	18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草5	17200
T0450	生コンクリート(建築用)	18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草6	17200

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	地区名	280101 新単価
T0455	生コンクリート(建築用)	18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	玉名	12450
T0455	生コンクリート(建築用)	18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草1	17400
T0455	生コンクリート(建築用)	18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草2	17400
T0455	生コンクリート(建築用)	18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草4	17400
T0455	生コンクリート(建築用)	18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草5	17400
T0455	生コンクリート(建築用)	18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草6	17400
T0465	生コンクリート(建築用)	21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	玉名	12750
T0465	生コンクリート(建築用)	21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草1	17600
T0465	生コンクリート(建築用)	21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草2	17600
T0465	生コンクリート(建築用)	21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草4	17600
T0465	生コンクリート(建築用)	21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草5	17600
T0465	生コンクリート(建築用)	21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草6	17600
T0470	生コンクリート(建築用)	21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	玉名	12900
T0470	生コンクリート(建築用)	21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草1	17800
T0470	生コンクリート(建築用)	21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草2	17800
T0470	生コンクリート(建築用)	21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草4	17800
T0470	生コンクリート(建築用)	21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草5	17800
T0470	生コンクリート(建築用)	21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草6	17800
T0475	生コンクリート(建築用)	24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	玉名	13400
T0475	生コンクリート(建築用)	24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草1	18300
T0475	生コンクリート(建築用)	24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草2	18300
T0475	生コンクリート(建築用)	24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草4	18300
T0475	生コンクリート(建築用)	24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草5	18300
T0475	生コンクリート(建築用)	24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草6	18300
T0480	生コンクリート(建築用)	27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	玉名	13750
T0480	生コンクリート(建築用)	27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草1	18750
T0480	生コンクリート(建築用)	27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草2	18750
T0480	生コンクリート(建築用)	27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草4	18750
T0480	生コンクリート(建築用)	27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草5	18750
T0480	生コンクリート(建築用)	27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草6	18750
T0485	生コンクリート(建築用)	30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	玉名	14300
T0485	生コンクリート(建築用)	30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草1	19450
T0485	生コンクリート(建築用)	30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草2	19450
T0485	生コンクリート(建築用)	30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草4	19450
T0485	生コンクリート(建築用)	30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草5	19450
T0485	生コンクリート(建築用)	30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	天草6	19450
TCA01	モルタル	1:1 普通	m3	天草1	28950
TCA01	モルタル	1:1 普通	m3	天草2	28950
TCA01	モルタル	1:1 普通	m3	天草4	28950
TCA01	モルタル	1:1 普通	m3	天草5	28950
TCA02	モルタル	1:2 普通	m3	玉名	○
TCA02	モルタル	1:2 普通	m3	天草1	20950
TCA02	モルタル	1:2 普通	m3	天草2	20950
TCA02	モルタル	1:2 普通	m3	天草4	20950
TCA02	モルタル	1:2 普通	m3	天草5	20950
TCA03	モルタル	1:3 普通	m3	玉名	○
TCA03	モルタル	1:3 普通	m3	天草1	18750
TCA03	モルタル	1:3 普通	m3	天草2	18750
TCA03	モルタル	1:3 普通	m3	天草4	18750
TCA03	モルタル	1:3 普通	m3	天草5	18750
TCA11	モルタル	1:1 高炉	m3	天草1	28750
TCA11	モルタル	1:1 高炉	m3	天草2	28750
TCA11	モルタル	1:1 高炉	m3	天草4	28750
TCA11	モルタル	1:1 高炉	m3	天草5	28750
TCA12	モルタル	1:2 高炉	m3	玉名	○

地区単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	地区名	新単価
TCA12	モルタル	1:2 高炉	m3	天草1	20750
TCA12	モルタル	1:2 高炉	m3	天草2	20750
TCA12	モルタル	1:2 高炉	m3	天草4	20750
TCA12	モルタル	1:2 高炉	m3	天草5	20750
TCA13	モルタル	1:3 高炉	m3	玉名	○
TCA13	モルタル	1:3 高炉	m3	天草1	18550
TCA13	モルタル	1:3 高炉	m3	天草2	18550
TCA13	モルタル	1:3 高炉	m3	天草4	18550
TCA13	モルタル	1:3 高炉	m3	天草5	18550

280101