

# 阿蘇家保だより 平成25年4月号

熊本県阿蘇家畜保健衛生所 阿蘇市一の宮町宮地2639-1  
TEL 0967-22-0041 FAX 0967-22-4612

## 低病原性鳥インフルエンザ(H7N9)の 中国からの侵入を防ぎましょう！！

平成25年4月4日および5日、中国上海市において低病原性鳥インフルエンザ(H7N9)が発生しました。また、その後も発生が続いており、日本への侵入が危惧されています。

この鳥インフルエンザが日本で発生した場合、高病原性鳥インフルエンザとほぼ同様の措置が行われるため、その**経済被害は甚大**です。

そのため、鳥インフルエンザウイルスの侵入防止のために、以下の点を確認し、万一発生した場合に被害を最小限に抑えるよう、ご協力をよろしくお願い致します。

### 1. 飼養衛生管理基準を守りましょう

- (1) 農場入り口の消毒(消石灰散布等)
- (2) 農場への入場車両の消毒
- (3) 鶏舎毎の踏込消毒槽及び長靴の設置
- (4) 来場者の記帳(1年間保存)



### 2. 野鳥及びねずみ等の野生動物対策を徹底しましょう

- (1) 防鳥ネットの破損箇所の修理、隙間を塞ぐ
- (2) 鶏舎内へのねずみ侵入防止対策




発症鶏・死亡鶏の例

### 3. 異常鶏を発見した際には早期通報をしましょう

- (1) 鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等
- (2) 5羽以上がまとまって死亡、又はうずくまっている等
- (3) 同一鶏舎内において、1日の家きんの死亡率が、前21日間の平均死亡率の2倍以上となった場合

※強制換羽の影響等、死亡原因が明らかな場合は除く

## 中国国内における発生場所



## 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について

重症熱性血小板減少症候群とは、ダニが媒介する感染症です。最近、国内においても発生が報告されています。

本疾病の治療法は未だ確立されておらず、**感染を予防することが重要**です。今のところ熊本県内では確認されていませんが、牧野のダニ駆除の他、野外で作業した後は作業着を着替え、しっかりと洗濯を行う、野外作業を行った日は必ず入浴するなどにより、ダニを長時間身体に付着させないようにしましょう。

### 近隣諸国における悪性伝染病発生情報

病名	発生地	発生日	畜種	型
口蹄疫	中国	3月15日	牛	A
	中国	2月19日	牛	O
低病原性 鳥インフルエンザ	中国	4月10日	鶏／あひる	H7N9
	中国	4月5日	鳩／鶏	H7N9
	中国	4月4日	鳩／鶏	H7N9
高病原性 鳥インフルエンザ	カンボジア	2月18～20日	家きん	H5N1
	インド	2月27日	家きん	H5N1

2013年 4月12日現在