

令和2年度（2020年度） 土地改良工事設計材料単価表
（令和2年（2020年）4月）

熊本県農林水産部 農村振興局技術管理課

土地改良工事設計材料単価表について

1 はじめに

「土地改良工事設計材料単価表」は、熊本県農林水産部（農業土木）が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、熊本県農林水産部（農業土木）が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2 内容

本単価表には、土地改良工事等の積算に用いる材料単価の内、熊本県土木部公表単価、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」、九州農政局公表単価で公表されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「－」と掲載しております。

3 単価条件

（１）取引条件

各資材の一般流通機構に基づく通常取引基準による大口価格とする。

（２）受け渡し場所

工事現場渡し（荷卸含む）を原則とする。（「※」の記載があるもの：工場渡し）

（３）消費税等

資材価格は消費税抜き価格とする。

4 注意事項

（１）本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

（２）本単価表の全部または一部を、複製・転載・磁気媒体への入力等により販売することを禁止します。

（３）本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

地区区分	
01 熊本市(植木町)	
02 熊本市(富合町)	
03 熊本市(城南町)	
04 熊本市の指定地域以外	
05 宇城市(三角町)	
06 美里町(旧砥用町)	
07 宇城管内の指定地域以外	注5
08 玉名管内全域	
09 山鹿市	
10 合志市	
11 菊池市(旭志)	
12 菊池市(旭志を除く)	
13 大津町・菊陽町	
15 産山村・阿蘇市(波野)	
16 南阿蘇村(旧長陽村)	
17 西原村	
18 阿蘇管内の指定地域以外	
19 山都町(旧矢部町・旧清和村)	
20 御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	
21 山都町(旧蘇陽町)	
22 八代市(東陽町)	
23 八代市(泉町五家荘を除く)	注1
24 八代市(泉町五家荘)	注2
25 八代管内の指定地域以外	
26 芦北管内全域	
27 五木村・球磨管内の山岳部	注3
28 球磨管内の指定地域以外	
29 上天草市(大矢野町)	
30 上天草市(松姫龍)・天草市(有明)	
31 天草市(御所浦町)	
32 天草市(天草町・河浦町)・苓北町	
33 天草市(牛深町)	
34 天草管内の指定地域以外	
35 小国町・南小国町	
36 高森町山岳部	注4
37 美里町(旧中央町)	
38 八代市(坂本町の指定地域)	注5
39 八代市(坂本町の指定地域以外)	

注1) 八代市(泉町五家荘を除く)

イ) 国道445号と県道縦木河合場線の交差点(二本杉まで)。

ロ) 主要地方道小川泉線の笹越トンネルまで。

ハ) 県道久連子落合線の郡境(子別峠)まで。

注2) 八代市(泉町五家荘)

上記注1を除く泉町全域

注3) 五木村・球磨管内の山岳部

イ) 五木村の村内全域

ロ) 国道388号と県道上椎場湯前線の交差点(水上村役場)を越えた場合

ハ) 球磨村において国道219号から現場までの距離が2km以上の場合

ニ) 県道中河間多良木線の槻木トンネルを越えた場合

注4) 高森町山岳部

国道265号の高森トンネルより東部。

注5) 宇城管内の指定地域以外

美里町(旧中央町)を除く〔地域区分:美里町(旧中央町)〕

注6) 八代市坂本町の指定地域とは、鮎婦・川原谷・下深水・日田地・坂平・木々子・責・平野・市俣・

九折・岳・深水大平・米の窪・辻・明神谷・柿の生・小屋谷・日光・横様・上深水・枳之俣・登俣

名称	規格	単位	地区名称	4月単価
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	01熊本市(植木町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	02熊本市(富合町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	03熊本市(城南町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	04熊本市の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	05宇城市(三角町)	14,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	06美里町(旧砥用町)	14,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	07宇城管内の指定地域以外	14,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	08玉名管内全域	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	09山鹿市	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10合志市	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	11菊池市(旭志)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	12菊池市(旭志を除く)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13大津町・菊陽町	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14小国町・南小国町・高森町山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15産山村・阿蘇市(波野)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	16南阿蘇村(旧長陽村)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17西原村	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18阿蘇管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	18,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	21山都町(旧蘇陽町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	22八代市(東陽町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23八代市(泉町五家荘を除く)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24八代市(泉町五家荘)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25八代管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	26芦北管内全域	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27五木村・球磨管内の山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	28球磨管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	29上天草市(大矢野町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	30上天草市(松姫館)・天草市(有明)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	31天草市(御所浦町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	33天草市(牛深町)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	34天草管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	35小国町・南小国町(H23以降)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	36高森町山岳部(H23以降)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	37美里町(旧中央町)	14,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	38八代市(坂本町の指定地域)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	39八代市(坂本町の指定地域外)	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	01熊本市(植木町)	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	02熊本市(富合町)	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	03熊本市(城南町)	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	04熊本市の指定地域以外	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	05宇城市(三角町)	15,000

名称	規格	単位	地区名称	4月単価
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	06美里町(旧砥用町)	15,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	07宇城管内の指定地域以外	15,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	08玉名管内全域	14,600
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	09山鹿市	16,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10合志市	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	11菊池市(旭志)	16,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	12菊池市(旭志を除く)	16,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13大津町・菊陽町	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14小国町・南小国町・高森町山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15産山村・阿蘇市(波野)	18,500
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	16南阿蘇村(旧長陽村)	18,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17西原村	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18阿蘇管内の指定地域以外	18,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	18,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	14,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	21山都町(旧蘇陽町)	18,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	22八代市(東陽町)	14,300
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23八代市(泉町五家荘を除く)	14,600
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24八代市(泉町五家荘)	16,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25八代管内の指定地域以外	12,500
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	26芦北管内全域	14,950
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27五木村・球磨管内の山岳部	17,400
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	28球磨管内の指定地域以外	16,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	29上天草市(大矢野町)	19,650
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	30上天草市(松姫龍)・天草市(有明)	19,650
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	31天草市(御所浦町)	22,800
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	19,650
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	33天草市(牛深町)	19,650
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	34天草管内の指定地域以外	19,650
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	35小国町・南小国町(H23以降)	18,700
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	36高森町山岳部(H23以降)	19,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	37美里町(旧中央町)	15,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	38八代市(坂本町の指定地域)	13,500
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	39八代市(坂本町の指定地域外)	13,000
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	01熊本市(植木町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	02熊本市(富合町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	03熊本市(城南町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	04熊本市の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	05宇城市(三角町)	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	06美里町(旧砥用町)	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	07宇城管内の指定地域以外	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	08玉名管内全域	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	09山鹿市	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10合志市	-

名称	規格	単位	地区名称	4月単価
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11菊池市(旭志)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12菊池市(旭志を除く)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13大津町・菊陽町	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14小国町・南小国町・高森町山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15産山村・阿蘇市(波野)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16南阿蘇村(旧長陽村)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17西原村	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18阿蘇管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	18,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21山都町(旧蘇陽町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	22八代市(東陽町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23八代市(泉町五家荘を除く)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24八代市(泉町五家荘)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25八代管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26芦北管内全域	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27五木村・球磨管内の山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28球磨管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29上天草市(大矢野町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30上天草市(松姫龍)・天草市(有明)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	31天草市(御所浦町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	33天草市(牛深町)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	34天草管内の指定地域以外	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	35小国町・南小国町(H23以降)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	36高森町山岳部(H23以降)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	37美里町(旧中央町)	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	38八代市(坂本町の指定地域)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	39八代市(坂本町の指定地域外)	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	01熊本市(植木町)	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	02熊本市(富合町)	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	03熊本市(城南町)	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	04熊本市の指定地域以外	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	05宇城市(三角町)	15,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	06美里町(旧砥用町)	15,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	07宇城管内の指定地域以外	15,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	08玉名管内全域	15,000
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	09山鹿市	16,700
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10合志市	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11菊池市(旭志)	16,700
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12菊池市(旭志を除く)	16,700
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13大津町・菊陽町	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14小国町・南小国町・高森町山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15産山村・阿蘇市(波野)	18,900

名称	規格	単位	地区名称	4月単価
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16南阿蘇村(旧長陽村)	18,600
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17西原村	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18阿蘇管内の指定地域以外	18,600
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	18,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	15,300
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21山都町(旧蘇陽町)	18,600
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	22八代市(東陽町)	14,700
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23八代市(泉町五家荘を除く)	15,000
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24八代市(泉町五家荘)	16,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25八代管内の指定地域以外	12,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26芦北管内全域	15,450
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27五木村・球磨管内の山岳部	18,050
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28球磨管内の指定地域以外	17,450
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29上天草市(大矢野町)	20,050
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30上天草市(松姫龍)・天草市(有明)	20,050
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	31天草市(御所浦町)	23,200
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	20,050
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	33天草市(牛深町)	20,050
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	34天草管内の指定地域以外	20,050
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	35小国町・南小国町(H23以降)	19,100
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	36高森町山岳部(H23以降)	19,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	37美里町(旧中央町)	15,400
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	38八代市(坂本町の指定地域)	13,900
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	39八代市(坂本町の指定地域外)	13,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	01熊本市(植木町)	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	02熊本市(富合町)	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	03熊本市(城南町)	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	04熊本市の指定地域以外	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	05宇城市(三角町)	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	06美里町(旧砥用町)	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	07宇城管内の指定地域以外	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	08玉名管内全域	15,450
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	09山鹿市	17,100
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	10合志市	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11菊池市(旭志)	17,100
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	12菊池市(旭志を除く)	17,100
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	13大津町・菊陽町	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14小国町・南小国町・高森町山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15産山村・阿蘇市(波野)	19,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16南阿蘇村(旧長陽村)	19,100
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17西原村	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18阿蘇管内の指定地域以外	19,100
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	18,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	15,700

名称	規格	単位	地区名称	4月単価
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21山都町(旧蘇陽町)	19,100
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	22八代市(東陽町)	15,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23八代市(泉町五家荘を除く)	15,500
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24八代市(泉町五家荘)	16,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25八代管内の指定地域以外	13,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26芦北管内全域	15,950
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27五木村・球磨管内の山岳部	18,550
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28球磨管内の指定地域以外	17,950
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29上天草市(大矢野町)	20,550
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30上天草市(松姫郷)・天草市(有明)	20,550
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	31天草市(御所浦町)	23,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	20,550
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	33天草市(牛深町)	20,550
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	34天草管内の指定地域以外	20,550
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	35小国町・南小国町(H23以降)	19,600
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	36高森町山岳部(H23以降)	19,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	37美里町(旧中央町)	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	38八代市(坂本町の指定地域)	14,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	39八代市(坂本町の指定地域外)	13,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	01熊本市(植木町)	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	02熊本市(富合町)	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	03熊本市(城南町)	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	04熊本市の指定地域以外	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	05宇城市(三角町)	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	06美里町(旧砥用町)	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	07宇城管内の指定地域以外	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	08玉名管内全域	15,450
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	09山鹿市	16,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	10合志市	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11菊池市(旭志)	16,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	12菊池市(旭志を除く)	16,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	13大津町・菊陽町	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14小国町・南小国町・高森町山岳部	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15産山村・阿蘇市(波野)	19,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16南阿蘇村(旧長陽村)	18,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17西原村	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18阿蘇管内の指定地域以外	18,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	18,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	15,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	21山都町(旧蘇陽町)	18,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	22八代市(東陽町)	15,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	23八代市(泉町五家荘を除く)	15,500
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	24八代市(泉町五家荘)	16,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25八代管内の指定地域以外	13,400

名称	規格	単位	地区名称	4月単価
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	26芦北管内全域	15,800
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	27五木村・球磨管内の山岳部	18,250
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	28球磨管内の指定地域以外	17,650
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	29上天草市(大矢野町)	20,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	30上天草市(松姫龍)・天草市(有明)	20,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	31天草市(御所浦町)	23,550
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	20,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	33天草市(牛深町)	20,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	34天草管内の指定地域以外	20,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	35小国町・南小国町(H23以降)	19,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	36高森町山岳部(H23以降)	19,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	37美里町(旧中央町)	15,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	38八代市(坂本町の指定地域)	14,400
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	39八代市(坂本町の指定地域外)	13,900
山砂		m ³	01熊本市(植木町)	1,800
山砂		m ³	02熊本市(富合町)	1,600
山砂		m ³	03熊本市(城南町)	1,600
山砂		m ³	04熊本市の指定地域以外	2,000
山砂		m ³	05宇城市(三角町)	1,800
山砂		m ³	06美里町(旧砥用町)	1,600
山砂		m ³	07宇城管内の指定地域以外	1,600
山砂		m ³	08玉名管内全域	1,700
山砂		m ³	09山鹿市	1,800
山砂		m ³	10合志市	2,000
山砂		m ³	11菊池市(旭志)	2,000
山砂		m ³	12菊池市(旭志を除く)	1,800
山砂		m ³	13大津町・菊陽町	2,000
山砂		m ³	14小国町・南小国町・高森町山岳部	—
山砂		m ³	15産山村・阿蘇市(波野)	3,400
山砂		m ³	16南阿蘇村(旧長陽村)	2,900
山砂		m ³	17西原村	2,000
山砂		m ³	18阿蘇管内の指定地域以外	2,900
山砂		m ³	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	2,200
山砂		m ³	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	2,000
山砂		m ³	21山都町(旧蘇陽町)	2,900
山砂		m ³	22八代市(東陽町)	2,400
山砂		m ³	23八代市(泉町五家荘を除く)	2,600
山砂		m ³	24八代市(泉町五家荘)	3,200
山砂		m ³	25八代管内の指定地域以外	2,200
山砂		m ³	26芦北管内全域	—
山砂		m ³	27五木村・球磨管内の山岳部	3,600
山砂		m ³	28球磨管内の指定地域以外	3,300
山砂		m ³	29上天草市(大矢野町)	—
山砂		m ³	30上天草市(松姫龍)・天草市(有明)	—

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
山砂		m3	31天草市(御所浦町)	－
山砂		m3	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	－
山砂		m3	33天草市(牛深町)	－
山砂		m3	34天草管内の指定地域以外	－
山砂		m3	35小国町・南小国町(H23以降)	3,400
山砂		m3	36高森町山岳部(H23以降)	3,400
山砂		m3	37美里町(旧中央町)	1,600
山砂		m3	38八代市(坂本町の指定地域)	－
山砂		m3	39八代市(坂本町の指定地域外)	－
山ズリ		m3	01熊本市(植木町)	1,800
山ズリ		m3	02熊本市(富合町)	1,600
山ズリ		m3	03熊本市(城南町)	1,600
山ズリ		m3	04熊本市の指定地域以外	2,000
山ズリ		m3	05宇城市(三角町)	1,800
山ズリ		m3	06美里町(旧砥用町)	1,600
山ズリ		m3	07宇城管内の指定地域以外	1,600
山ズリ		m3	08玉名管内全域	1,700
山ズリ		m3	09山鹿市	1,800
山ズリ		m3	10合志市	2,000
山ズリ		m3	11菊池市(旭志)	2,000
山ズリ		m3	12菊池市(旭志を除く)	1,800
山ズリ		m3	13大津町・菊陽町	2,000
山ズリ		m3	14小国町・南小国町・高森町山岳部	－
山ズリ		m3	15産山村・阿蘇市(波野)	2,900
山ズリ		m3	16南阿蘇村(旧長陽村)	2,600
山ズリ		m3	17西原村	2,000
山ズリ		m3	18阿蘇管内の指定地域以外	2,600
山ズリ		m3	19山都町(旧矢部町・旧清和村)	2,000
山ズリ		m3	20御船町・甲佐町・嘉島町・益城町	2,000
山ズリ		m3	21山都町(旧蘇陽町)	2,600
山ズリ		m3	22八代市(東陽町)	2,100
山ズリ		m3	23八代市(泉町五家荘を除く)	2,300
山ズリ		m3	24八代市(泉町五家荘)	2,300
山ズリ		m3	25八代管内の指定地域以外	1,900
山ズリ		m3	26芦北管内全域	1,600
山ズリ		m3	27五木村・球磨管内の山岳部	2,200
山ズリ		m3	28球磨管内の指定地域以外	1,900
山ズリ		m3	29上天草市(大矢野町)	2,000
山ズリ		m3	30上天草市(松姫龍)・天草市(有明)	2,200
山ズリ		m3	31天草市(御所浦町)	－
山ズリ		m3	32天草市(天草町・河浦町)・苓北町	2,300
山ズリ		m3	33天草市(牛深町)	2,300
山ズリ		m3	34天草管内の指定地域以外	2,000
山ズリ		m3	35小国町・南小国町(H23以降)	2,900

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
山ズリ		m3	36高森町山岳部(H23以降)	2,900
山ズリ		m3	37美里町(旧中央町)	1,600
山ズリ		m3	38八代市(坂本町の指定地域)	—
山ズリ		m3	39八代市(坂本町の指定地域外)	—

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
硬質塩化ビニル管	RR片受直管VH 径50mm 長5.0m	本	共通	3,250
硬質塩化ビニル管	RR片受直管VH 径75mm 長5.0m	本	共通	6,380
硬質塩化ビニル管	RR片受直管VH 径100mm 長5.0m	本	共通	10,100
硬質塩化ビニル管	RR片受直管VH 径150mm 長5.0m	本	共通	19,900
硬質塩化ビニル管	RR片受直管VH 径200mm 長5.0m	本	共通	30,400
硬質塩化ビニル管	RR片受直管VH 径250mm 長5.0m	本	共通	45,600
硬質塩化ビニル管	RR片受直管VH 径300mm 長5.0m	本	共通	79,500
暗渠排水管	90° エルボ 径50mm	個	共通	360
暗渠排水管	90° エルボ 径60mm	個	共通	470
暗渠排水管	90° エルボ 径65mm	個	共通	730
暗渠排水管	90° エルボ 径75mm	個	共通	870
暗渠排水管	キャップ 径50mm	個	共通	110
暗渠排水管	キャップ 径60mm	個	共通	160
暗渠排水管	キャップ 径65mm	個	共通	240
暗渠排水管	キャップ 径75mm	個	共通	290
暗渠排水管	ソケット 径50mm	個	共通	140
暗渠排水管	ソケット 径60mm	個	共通	190
暗渠排水管	ソケット 径65mm	個	共通	230
暗渠排水管	ソケット 径75mm	個	共通	340
暗渠排水管	チーズ 径50×50×50mm	個	共通	580
暗渠排水管	チーズ 径60×60×60mm	個	共通	730
暗渠排水管	チーズ 径65×65×65mm	個	共通	1,020
暗渠排水管	チーズ 径75×75×75mm	個	共通	1,310
暗渠排水管	ネジ式水閘 径50mm 長4m	個	共通	2,440
暗渠排水管	ネジ式水閘 径60mm 長4m	個	共通	2,520
暗渠排水管	ネジ式水閘 径65mm 長4m	個	共通	2,730
暗渠排水管	ネジ式水閘 径75mm 長4m	個	共通	3,450
暗渠排水管	異径ソケット 径60×50mm	個	共通	360
暗渠排水管	異径ソケット 径65×50mm	個	共通	360
暗渠排水管	異径ソケット 径75×50mm	個	共通	470
暗渠排水管	排水閘φ75	個	共通	5,950
簡易土留ブロック	I 型 H=300	個	共通	1,700
簡易土留ブロック	I 型 H=400	個	共通	2,000
簡易土留ブロック	I 型 H=500	個	共通	2,560
簡易土留ブロック	L型 H=300	個	共通	1,800
簡易土留ブロック	L型 H=400	個	共通	2,100
簡易土留ブロック	L型 H=500	個	共通	2,660
NDベンチ	(T-14)200×200 長1000	本	共通	3,000
NDベンチ	(T-14)250×250 長1000	本	共通	3,940
NDベンチ	(T-14)300×300 長1000	本	共通	4,720
NDベンチ	(T-14)350×350 長1000	本	共通	5,660
NDベンチ	(T-14)400×400 長1000	本	共通	7,100
NDベンチ	(T-14)450×450 長1000	本	共通	7,840
NDベンチ	(T-14)500×500 長1000	本	共通	9,690
NDベンチ	(T-14)200×200 長2000	本	共通	5,000
NDベンチ	(T-14)250×250 長2000	本	共通	6,570
NDベンチ	(T-14)300×300 長2000	本	共通	7,850
NDベンチ	(T-14)350×350 長2000	本	共通	9,420
NDベンチ	(T-14)400×400 長2000	本	共通	11,800
NDベンチ	(T-14)450×450 長2000	本	共通	13,000
NDベンチ	(T-14)600×600 長1000	本	共通	13,300
NDベンチ	急流樹 200型用	本	共通	13,600

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
NDベンチ	急流樹 250型用	本	共通	14,800
NDベンチ	急流樹 300型用	本	共通	18,700
NDベンチ	取水樹 200型用	本	共通	5,890
NDベンチ	取水樹 250型用	本	共通	7,060
NDベンチ	取水樹 300型用	本	共通	8,730
NDベンチ	取水樹 350型用	本	共通	10,200
NDベンチ	取水樹 400型用	本	共通	16,000
NDベンチ	取水樹 450型用	本	共通	19,600
NDベンチ	取水樹 500型用	本	共通	23,400
NDベンチ	急流樹 350型用	本	共通	27,400
NDベンチ	急流樹 400型用	本	共通	37,800
NDベンチ暗渠	(蓋含)200×200 長1000	本	共通	10,300
NDベンチ暗渠	(蓋含)250×250 長1000	本	共通	12,500
NDベンチ暗渠	(蓋含)300×300 長1000	本	共通	14,700
NDベンチ暗渠	(蓋含)350×350 長1000	本	共通	16,800
NDベンチ暗渠	(蓋含)400×400 長1000	本	共通	19,800
NDベンチ暗渠	(蓋含)450×450 長1000	本	共通	23,500
NDベンチ暗渠	(蓋含)500×500 長1000	本	共通	27,400
NDベンチ暗渠	(蓋含)600×600 長1000	本	共通	34,500
ND型RC掛樋	200型	m	共通	13,000
ND型RC掛樋	250型	m	共通	16,900
ND型RC掛樋	300型	m	共通	17,500
ND型RC掛樋	350型	m	共通	18,200
排水トラフ	300×300 長1000	本	共通	3,470
排水トラフ	400×400 長1000	本	共通	4,900
排水トラフ	500×500 長1000	本	共通	7,260
排水トラフ	600×600 長1000	本	共通	9,690
排水トラフ	800×600 長1000	本	共通	12,400
排水トラフ	1000×600 長1000	本	共通	13,500
排水トラフ	1200×800 長1000	本	共通	21,000
排水トラフ	300×300 長2000	本	共通	6,280
排水トラフ	400×400 長2000	本	共通	8,800
排水トラフ	500×500 長2000	本	共通	13,000
排水トラフ	600×600 長2000	本	共通	17,600
NDベンチ用蓋	(T-4)200型 長1000	枚	共通	1,900
NDベンチ用蓋	(T-4)250型 長1000	枚	共通	2,640
NDベンチ用蓋	(T-4)300型 長1000	枚	共通	3,150
NDベンチ用蓋	(T-4)350型 長1000	枚	共通	3,720
NDベンチ用蓋	(T-4)400型 長1000	枚	共通	4,180
NDベンチ用蓋	(T-4)450型 長1000	枚	共通	5,090
NDベンチ用蓋	(T-4)500型 長1000	枚	共通	5,780
NDベンチ用蓋	(T-4)600型 長1000	枚	共通	6,740
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 300mm	本	共通	4,170
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 400mm	本	共通	4,380
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅1300mm	本	共通	7,470
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅1500mm	本	共通	8,100
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅1800mm	本	共通	9,080
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅2000mm	本	共通	9,750
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅1400mm	本	共通	10,600
RC組立柵渠	B型 高1000mm 幅1000mm	本	共通	13,000
RC組立柵渠	B型 高1000mm 幅1500mm	本	共通	15,700
RC組立柵渠	B型 高1000mm 幅2000mm	本	共通	18,500

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
RC組立柵渠	B型 高1000mm 幅2500mm	本	共通	21,200
RC柵板	B型切欠 幅300mm 長1000mm	枚	共通	2,070
RC柵板	B型切欠 幅300mm 長1500mm	枚	共通	2,510
RC柵板	B型切欠 幅400mm 長1000mm	枚	共通	2,430
RC柵板	B型切欠 幅400mm 長1500mm	枚	共通	3,460
RC柵板	B型 幅200mm 長1500mm	枚	共通	2,070
RC柵板	B型 幅400mm 長1000mm	枚	共通	2,430
RC柵板	B型 幅400mm 長1500mm	枚	共通	3,460
一筆排水樹	差蓋無し C1型	個	共通	2,640
一筆排水樹	差蓋無し C2型	個	共通	3,640
一筆排水樹	差蓋無し C3型	個	共通	4,550
一筆排水樹	差蓋無し C4型	個	共通	9,780
RC組立柵渠	B型 高 400mm 幅 400mm	本	共通	3,340
RC組立柵渠	B型 高 500mm 幅 500mm	本	共通	4,280
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 500mm	本	共通	4,700
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 600mm	本	共通	4,910
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 700mm	本	共通	5,220
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 800mm	本	共通	5,520
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 1000mm	本	共通	6,440
RC組立柵渠	B型 高 600mm 幅 1200mm	本	共通	7,110
RC組立柵渠	B型 高 700mm 幅 800mm	本	共通	6,840
RC組立柵渠	B型 高 800mm 幅 800mm	本	共通	7,230
RC組立柵渠	B型 高 800mm 幅 1000mm	本	共通	7,980
RC組立柵渠	B型 高 800mm 幅 1200mm	本	共通	8,710
RC組立柵渠	B型 高 800mm 幅 1500mm	本	共通	9,790
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 600mm	本	共通	7,480
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 700mm	本	共通	7,890
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 800mm	本	共通	8,280
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 1000mm	本	共通	9,080
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 1200mm	本	共通	9,810
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 1300mm	本	共通	10,200
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 1500mm	本	共通	10,900
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 1600mm	本	共通	11,300
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 1800mm	本	共通	12,100
RC組立柵渠	B型 高 900mm 幅 2000mm	本	共通	12,900
RC組立柵渠	B型 高 1000mm 幅 1100mm	本	共通	13,500
RC組立柵渠	B型 高 1000mm 幅 1200mm	本	共通	14,100
RC組立柵渠	B型 高 1000mm 幅 1300mm	本	共通	14,600
RC組立柵渠	B型 高 1000mm 幅 1400mm	本	共通	15,200
RC組立柵渠	B型 高 1000mm 幅 1600mm	本	共通	16,300
RC組立柵渠	B型 高 1000mm 幅 1800mm	本	共通	17,400
RC柵板	B型 幅200mm 長1000mm	枚	共通	1,390
RC柵板	B型 幅300mm 長1000mm	枚	共通	2,070
RC柵板	B型 幅300mm 長1500mm	枚	共通	2,510
RC柵板	B型 幅500mm 長1500mm	枚	共通	4,650
重圧管	T=25t 300×1000	本	共通	8,200
重圧管	T=25t 400×1000	本	共通	11,100
重圧管	T=25t 500×1000	本	共通	15,600
重圧管	T=25t 600×1000	本	共通	19,100
重圧管	T=25t 700×1000	本	共通	24,100
重圧管	T=25t 800×1000	本	共通	29,100
重圧管	T=25t 900×1000	本	共通	35,500

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
重圧管	T=25t 1000×1000	本	共通	41,900
重圧管	T=25t 300×2000	本	共通	13,600
重圧管	T=25t 400×2000	本	共通	18,600
重圧管	T=25t 500×2000	本	共通	26,000
重圧管	T=25t 600×2000	本	共通	31,900
重圧管	T=25t 700×2000	本	共通	40,200
重圧管	T=25t 800×2000	本	共通	48,600
重圧管	T=25t 900×2000	本	共通	59,200
重圧管	T=25t 1000×2000	本	共通	69,900
水位調節板	C-3型	個	共通	3,040
越流用水調節器	250型	個	共通	17,300
越流用水調節器	300型	個	共通	24,900
越流用水調節器	400型	個	共通	46,800
越流用水調節器	350型	個	共通	34,600
側溝JIS型鋼製蓋	T14 溝幅25cm長0.5m	枚	共通	6,030
側溝JIS型鋼製蓋	T14 溝幅25cm長1.0m	枚	共通	10,300
側溝JIS型鋼製蓋	T14 溝幅30cm長0.5m	枚	共通	7,010
側溝JIS型鋼製蓋	T14 溝幅30cm長1.0m	枚	共通	12,400
側溝JIS型鋼製蓋	T14 溝幅40cm長0.5m	枚	共通	9,970
側溝JIS型鋼製蓋	T14 溝幅40cm長1.0m	枚	共通	16,800
側溝JIS型鋼製蓋	T20 溝幅25cm長0.5m	枚	共通	6,200
側溝JIS型鋼製蓋	T20 溝幅25cm長1.0m	枚	共通	11,000
側溝JIS型鋼製蓋	T20 溝幅30cm長0.5m	枚	共通	7,830
側溝JIS型鋼製蓋	T20 溝幅30cm長1.0m	枚	共通	13,500
側溝JIS型鋼製蓋	T20 溝幅40cm長0.5m	枚	共通	10,600
側溝JIS型鋼製蓋	T20 溝幅40cm長1.0m	枚	共通	17,800
側溝JIS型鋼製蓋	歩道 溝幅25cm長0.5m	枚	共通	5,910
側溝JIS型鋼製蓋	歩道 溝幅25cm長1.0m	枚	共通	9,740
側溝JIS型鋼製蓋	歩道 溝幅30cm長0.5m	枚	共通	6,900
側溝JIS型鋼製蓋	歩道 溝幅30cm長1.0m	枚	共通	11,300
側溝JIS型鋼製蓋	歩道 溝幅40cm長0.5m	枚	共通	8,170
側溝JIS型鋼製蓋	歩道 溝幅40cm長1.0m	枚	共通	13,500
ガードパイプ	コンクリート用GP-AP-2B	m	共通	12,900
ガードパイプ	土中用GP-AP-2E	m	共通	16,500
用水調節器	B型 径75mm高150mm長200mm	個	共通	3,540
用水調節器	B型 径75mm高150mm長300mm	個	共通	3,670
用水調節器	B型 径75mm高200mm長200mm	個	共通	3,960
用水調節器	B型 径75mm高200mm長300mm	個	共通	4,070
用水調節器	B型 径75mm高250mm長200mm	個	共通	4,360
用水調節器	B型 径75mm高250mm長300mm	個	共通	4,480
用水調節器	B型 径75mm高300mm長200mm	個	共通	4,900
用水調節器	B型 径75mm高300mm長300mm	個	共通	5,030
用水調節器	B型 径100mm高200mm長200mm	個	共通	5,030
用水調節器	B型 径100mm高200mm長300mm	個	共通	5,240
用水調節器	B型 径100mm高250mm長200mm	個	共通	5,700
用水調節器	B型 径100mm高250mm長300mm	個	共通	5,910
用水調節器	B型 径100mm高300mm長200mm	個	共通	6,320
用水調節器	B型 径100mm高300mm長300mm	個	共通	6,550
用水調節器	B型 径100mm高350mm長200mm	個	共通	7,000
用水調節器	B型 径100mm高350mm長300mm	個	共通	7,220
用水調節器	B型 径125mm高250mm長200mm	個	共通	7,140
用水調節器	B型 径125mm高250mm長300mm	個	共通	7,460

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
用水調節器	B型 径125mm高300mm長200mm	個	共通	8,040
用水調節器	B型 径125mm高300mm長300mm	個	共通	8,350
用水調節器	B型 径125mm高350mm長200mm	個	共通	8,870
用水調節器	B型 径125mm高350mm長300mm	個	共通	9,160
用水調節器	B型 径125mm高400mm長200mm	個	共通	9,760
用水調節器	B型 径125mm高400mm長300mm	個	共通	10,000
用水調節器	B型 径125mm高400mm長500mm	個	共通	10,900
用水調節器	B型 径150mm高300mm長200mm	個	共通	10,100
用水調節器	B型 径150mm高300mm長300mm	個	共通	10,600
用水調節器	B型 径150mm高300mm長500mm	個	共通	11,700
用水調節器	B型 径150mm高350mm長200mm	個	共通	11,100
用水調節器	B型 径150mm高350mm長300mm	個	共通	11,700
用水調節器	B型 径150mm高350mm長500mm	個	共通	12,800
用水調節器	B型 径150mm高400mm長200mm	個	共通	12,200
用水調節器	B型 径150mm高400mm長300mm	個	共通	12,800
用水調節器	B型 径150mm高400mm長500mm	個	共通	13,900
用水調節器	B型 径150mm高450mm長200mm	個	共通	13,400
用水調節器	B型 径150mm高450mm長300mm	個	共通	14,000
用水調節器	B型 径150mm高450mm長500mm	個	共通	15,100
用水調節器	B型 径200mm高400mm長200mm	個	共通	16,900
用水調節器	B型 径200mm高400mm長300mm	個	共通	18,000
用水調節器	B型 径200mm高400mm長500mm	個	共通	19,800
用水調節器	B型 径200mm高500mm長200mm	個	共通	20,200
用水調節器	B型 径200mm高500mm長300mm	個	共通	21,200
用水調節器	B型 径200mm高500mm長500mm	個	共通	23,000
用水調節器	C型 一般形 呼称200	個	共通	11,200
用水調節器	C型 一般形 呼称250	個	共通	17,800
用水調節器	C型 一般形 呼称300	個	共通	25,700
用水調節器	C型 一般形 呼称350	個	共通	35,600
用水調節器	C型 一般形 呼称400	個	共通	48,200
用水調節器	C型 一般形 呼称450	個	共通	60,000
用水調節器	C型 一般形 呼称500	個	共通	92,200
用水調節器	C型 一般形 呼称600	個	共通	129,000
用水調節器	ND型 200mm×200mm	個	共通	13,300
用水調節器	ND型 250mm×250mm	個	共通	21,800
用水調節器	ND型 300mm×300mm	個	共通	30,000
用水調節器	ND型 350mm×350mm	個	共通	43,900
用水調節器	ND型 400mm×400mm	個	共通	60,500
用水調節器	ND型 450mm×450mm	個	共通	96,500
用水調節器	ND型 500mm×500mm	個	共通	109,000
用水調節器	ND型 600mm×600mm	個	共通	157,000
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高200mm長200mm	個	共通	7,820
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高200mm長300mm	個	共通	8,080
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高250mm長200mm	個	共通	8,800
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高250mm長300mm	個	共通	9,060
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高300mm長200mm	個	共通	9,790
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高300mm長300mm	個	共通	10,000
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高350mm長200mm	個	共通	10,700
用水調節器(水密型)	B型 径75mm高350mm長300mm	個	共通	11,000
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高200mm長200mm	個	共通	7,820
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高200mm長300mm	個	共通	8,080
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高250mm長200mm	個	共通	8,800

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高250mm長300mm	個	共通	9,060
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高300mm長200mm	個	共通	9,790
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高300mm長300mm	個	共通	10,000
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高350mm長200mm	個	共通	10,700
用水調節器(水密型)	B型 径100mm高350mm長300mm	個	共通	11,000
用水調節器(水密型)	B型 径125mm高300mm長200mm	個	共通	12,400
用水調節器(水密型)	B型 径125mm高300mm長300mm	個	共通	13,100
用水調節器(水密型)	B型 径125mm高350mm長200mm	個	共通	13,700
用水調節器(水密型)	B型 径125mm高350mm長300mm	個	共通	14,400
用水調節器(水密型)	B型 径125mm高400mm長200mm	個	共通	15,100
用水調節器(水密型)	B型 径125mm高400mm長300mm	個	共通	15,800
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高300mm長200mm	個	共通	12,400
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高300mm長300mm	個	共通	13,100
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高350mm長200mm	個	共通	13,700
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高350mm長300mm	個	共通	14,400
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高400mm長200mm	個	共通	15,100
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高400mm長300mm	個	共通	15,800
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高450mm長200mm	個	共通	16,500
用水調節器(水密型)	B型 径150mm高450mm長300mm	個	共通	17,200
直断面用水ベンチ	250×250×2000	単位	共通	7,400
直断面用水ベンチ	300×300×2000	単位	共通	9,390
直断面用水ベンチ	350×350×2000	単位	共通	11,900
直断面用水ベンチ	400×400×2000	単位	共通	14,200
直断面用水ベンチ	450×450×2000	単位	共通	15,600
直断面用水ベンチ	500×500×2000	単位	共通	17,700
直断面用水ベンチ	600×600×2000	単位	共通	23,600
直断面用水ベンチ用蓋	250用 L=1000	単位	共通	3,300
直断面用水ベンチ用蓋	300用 L=1000	単位	共通	3,780
直断面用水ベンチ用蓋	350用 L=1000	単位	共通	4,360
直断面用水ベンチ用蓋	400用 L=1000	単位	共通	4,880
直断面用水ベンチ用蓋	450用 L=1000	単位	共通	5,520
直断面用水ベンチ用蓋	500用 L=1000	単位	共通	5,800
直断面用水ベンチ用蓋	600用 L=1000	単位	共通	8,800
L型擁壁	高1,000mm 長1,000mm 車道用	本	共通	13,700
L型擁壁	高1,500mm 長1,000mm 車道用	本	共通	23,400
L型擁壁	高2,500mm 長1,000mm 車道用	本	共通	50,800
L型擁壁	高3,500mm 長1,000mm 車道用	本	共通	113,000
L型擁壁	高4,500mm 長1,000mm 車道用	本	共通	183,000
L型擁壁	高1,000mm 長2,000mm 歩道用	本	共通	20,000
L型擁壁	高1,500mm 長2,000mm 歩道用	本	共通	39,000
L型擁壁	高2,500mm 長2,000mm 歩道用	本	共通	84,800
L型擁壁	高3,500mm 長2,000mm 歩道用	本	共通	190,000
L型擁壁	高4,500mm 長2,000mm 歩道用	本	共通	306,000
水路用L型ブロック	高600mm 長1,000mm T-14	本	共通	6,750
水路用L型ブロック	高800mm 長1,000mm T-14	本	共通	9,630
水路用L型ブロック	高1,000mm 長1,000mm T-14	本	共通	13,400
水路用L型ブロック	高1,200mm 長1,000mm T-14	本	共通	18,500
水路用L型ブロック	高1,400mm 長1,000mm T-14	本	共通	23,600
水路用L型ブロック	高600mm 長2,000mm T-14	本	共通	11,200
水路用L型ブロック	高800mm 長2,000mm T-14	本	共通	16,100
水路用L型ブロック	高1,000mm 長2,000mm T-14	本	共通	22,300
水路用L型ブロック	高1,200mm 長2,000mm T-14	本	共通	30,900

名称	規格	単位名	地区名称	4月単価
水路用L型ブロック	高1,400mm 長2,000mm T-14	本	共通	39,500
鉄筋コンクリート大型水路	幅600×高600mm長2,000mm T-6	本	共通	15,200
鉄筋コンクリート大型水路	幅700×高700mm長2,000mm T-6	本	共通	18,900
鉄筋コンクリート大型水路	幅900×高900mm長2,000mm T-6	本	共通	29,200
鉄筋コンクリート大型水路	幅1,100×高1,100mm長2,000mm T-6	本	共通	43,100
鉄筋コンクリート大型水路	幅600×高600mm長2,000mm T-14	本	共通	15,200
鉄筋コンクリート大型水路	幅700×高700mm長2,000mm T-14	本	共通	18,900
鉄筋コンクリート大型水路	幅900×高900mm長2,000mm T-14	本	共通	29,200
鉄筋コンクリート大型水路	幅1,100×高1,100mm長2,000mm T-14	本	共通	43,100
鉄筋コンクリート大型水路蓋	600用 長1,000mm T-14	枚	共通	10,800