

「県内ノリ生産者の皆様へ」

# ノリ栄養塩情報第13号

令和4年(2022年)1月5日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4
平年	12.4	12.5	12.5	12.3	12.4
R3年度	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

分析: 熊本県水産研究センター  
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会  
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回					参考: 窒素量		備考 ユーカンピア属 cells/ml		
			窒素量 μg*at/L	リン量 μg*at/L	水温 °C	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水			平年値 (1月上旬)	第12号 (12/28)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	9.7	0.6	10.5	24.3	270	1/4	9:15	8.0	7.8	0
		ベタ	4.1	0.5	11.9	24.5	86		9:30	8.3	6.0	0
	熊本	支柱	9.5	0.6	10.9	23.9	400		10:26	8.6	7.7	4
		ベタ	6.4	0.5	12.2	24.7	63		10:16	9.1	欠測	0
	岱明	支柱	8.8	0.5	11.9	24.1	690		11:10	10.0	欠測	0
		ベタ	7.4	0.4	10.7	24.1	2,100		11:17	8.7	欠測	0
	大浜	支柱	17.1	0.7	10.6	23.0	1,600		10:15	14.9	9.9	0
		ベタ	8.1	0.5	11.7	24.4	1,200		10:25	8.7	5.2	0
	河内	支柱	23.5	0.8	9.7	22.2	820		10:30	18.9	欠測	0
		ベタ	7.8	0.5	11.4	24.3	970		10:30	11.4	欠測	20
	沖新	支柱	8.8	0.5	11.8	24.4	540		10:35	-	25.9	0
		ベタ	11.3	0.6	11.6	24.0	420		10:30	-	20.1	0
	島口	支柱	7.0	0.5	11.8	24.8	380		10:40	11.2	欠測	0
		ベタ	4.9	0.4	13.1	25.2	160		10:28	13.2	欠測	0
	網田	支柱	7.2	0.6	12.3	25.2	360		10:07	16.2	欠測	0
ベタ		5.7	0.4	12.9	25.4	260	10:07	7.6	欠測	0		
平均	支柱	11.4	0.6	11.2	24.0				12.5	12.8		
	ベタ	6.9	0.5	11.9	24.6				9.6	10.4		
	全体	9.2	0.5	11.6	24.3				11.1	11.8		
八代海	三角	支柱	0.8	0.0	9.3	23.7	6,400	1/4	10:45	2.2	1.2	52
	平均	全体	0.8	0.0	9.3	23.7				2.2	1.2	
熊本県	平均	支柱	10.3	0.5	11.0	24.0				11.3	10.5	
		ベタ	6.9	0.5	11.9	24.6				9.6	10.4	
		全体	8.7	0.5	11.4	24.2				10.5	10.5	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上  
 ※珪藻類: スケルトナ属、キートセロス属等

※平年は平成3年度から平成25年度の旬別平均  
 ※沖新は令和3年度からのため、平年値なし、前回はあり

