

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第14号

令和4年(2022年)1月12日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
平年	11.6	11.6	11.2	11.5	11.6
R3年度	11.6	11.7	11.9	11.9	11.9

分析: 熊本県水産研究センター
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回					参考: 窒素量		備考		
			窒素量	リン量	水温	比重	珪藻類	採水				
			$\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$	$\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$	$^{\circ}\text{C}$	($\rho 15$)	cells/ml	月日	時刻		平年値 (1月中旬)	第13号 (1/5)
有明海	荒尾	支柱	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	1/11	欠測	7.2	9.7	
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	7.3	4.1	
	熊本北部	支柱	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	6.4	9.5	
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	8.1	6.4	
	岱明	支柱	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	7.5	8.8
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	6.8	7.4
	大浜	支柱	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	11.6	17.1
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	6.7	8.1
	河内	支柱	15.3	0.5	10.3	22.8	3,600		10:00	17.5	23.5	
		ベタ	3.9	0.4	12.1	24.7	2,000		10:15	8.9	7.8	
	沖新	支柱	10.1	0.4	11.7	23.9	2,200		10:00	-	8.8	
		ベタ	1.7	0.1	11.3	24.5	8,300		10:10	-	11.3	
	島口	支柱	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	11.9	7.0	
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	8.5	4.9	
	網田	支柱	10.1	1.2	12.1	24.6	50		4:59	18.3	7.2	
ベタ		10.0	24.1	11.9	24.8	4,800	4:31	6.9	5.7			
平均	支柱	11.8	0.7	11.4	23.7			11.5	11.4			
	ベタ	5.2	8.2	11.8	24.7			7.6	6.9			
	全体	8.5	4.4	11.6	24.2			9.5	9.2			
八代海	三角	支柱	0.6	0.0	8.8	23.9	3,000	1/11	14:40	2.1	0.8	
	平均	全体	0.6	0.0	8.8	23.9			2.1	0.8		
熊本県	平均	支柱	9.0	0.5	10.7	23.8			10.3	10.3		
		ベタ	5.2	8.2	11.8	24.7			7.6	6.9		
		全体	7.4	3.8	11.2	24.2			9.0	8.7		

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類: スケルトネラ属、キートセロス属等

※平年は平成3年度から平成25年度の旬別平均
 ※沖新は令和3年度からのため、平年値なし、前回値あり

