

事業活動温暖化対策計画に関する事項

新規 変更

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)	福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号				
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)	九州電力送配電株式会社 代表取締役社長 廣渡 健				
事業概要	33電気業				
該当する事業者要件	<input checked="" type="checkbox"/> 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第1号該当特定事業者(大規模エネルギー使用事業者)	前年度の原油換算エネルギー使用量	1,630	kl	
	<input type="checkbox"/> 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第2号該当特定事業者(自動車運送事業者)	県内登録の自動車数			台
	<input type="checkbox"/> 特定事業者以外の事業者				
計画期間	2021年度～2023年度				
温室効果ガスの排出の抑制を図るための基本方針	オフィスや事業用の電力使用量について、2023年度の温室効果ガス排出量を2020年度比で目標として3%の削減を目指す。				
温室効果ガスの排出の抑制を図るための推進体制	経営層と直結した推進体制(九州電力の社長を委員長とするサステイナビリティ推進委員会に当社社長出席、九州電力の副社長を委員長とするカーボンニュートラル・環境分科会に当社部長出席等)を構築。				
	環境マネジメントシステム名称	—	適用範囲	—	取得年月日 —
温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> 電気の使用面の取組み 事務所照明の適正管理 空調の適正管理 OA機器等電源の適正管理 エレベーター利用の自粛 給湯器の停止 				
温室効果ガスの排出の状況及び抑制の量に係る目標	温室効果ガス算定排出量	基準年度の実績(A) (2020)年度	前年度の実績 (2020)年度	目標年度(B) (2023)年度	増減率 ((B-A)/A)
		2,208 t-CO ₂	同左 t-CO ₂	2,142 t-CO ₂	▲3.0 %
	原単位温室効果ガス算定排出量	基準年度の実績(C)	前年度の実績	目標年度(D)	増減率 ((D-C)/C)
		— 原単位 当たり t-CO ₂	— 原単位 当たり t-CO ₂	— 原単位 当たり t-CO ₂	— %
原単位の考え方		—			
特記事項					

- 備考 1 のある欄には、該当する欄内に「レ印」を記入してください。
- 2 「計画期間」は、提出する日の属する年度以降5か年度以内の期間を設定してください。
- 3 「基準年度」とは、原則、計画期間の前年度としますが、事業者が定める地球温暖化対策に係る計画において別に定める基準年度がある場合は当該年度を基準年度とすることができます。この場合、計画期間の前年度の実績を「前年度の実績」欄に記入してください。
「目標年度」とは、計画期間の最終年度をいいます。
- 4 温室効果ガス算定排出量の対象とする温室効果ガスは、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素とします。
- 5 原単位による目標を設定する場合は、「原単位温室効果ガス算定排出量」欄を記入してください。
「原単位の考え方」欄には、温室効果ガス排出量の抑制に係る取組等が適正に反映されると考えられる指標(生産数量、延べ床面積等)や設定に係る考え方等を記入してください。
- 6 「特記事項」欄には、過去の温室効果ガス排出削減に係る実績や地球温暖化防止に寄与する技術又は商品の開発等の取組があれば、記入してください。