


防護具はここで

「着る」

慣れでも・・・  
手順を必ず


「みる」

# 感染防護具を着る手順(通常)



全て装着し、必ず他者に確認してもらいOK後に病室へ入室する。

# 感染防護具を着る手順(N95)



全て装着し、必ず他者に確認してもらいOK後に病室へ入室する。

# 個人防護服の脱衣方法


①手指消毒

②ガウン+手袋を脱ぐ

③手指消毒

④キャップを脱ぐ

⑤手指消毒



# 個人防護服の脱衣方法

⑥フェイスシールド  
(ゴーグル)を外す



⑦手指消毒

⑥サージカルマスク、  
N95マスクを外す



⑦手指消毒

⑧サージカルマスクを  
装着



# N95・フェイスシールドの保管方法

※保管して使用するので、保管時は必ず手指消毒を行い保管防護具が汚染ないようにしましょう



## N95保管方法

- N95の保管は**通気性のよい袋(紙など)**に入れて保管しましょう
- 袋に氏名を書いて個人が分かるようにしておきましょう
- 出来たら2～3枚を交換しながら使いましょう
- ゴムが切れたり、破損があれば直ぐに交換しましょう

※N95を使いまわすときは、N95の上にサージカルマスクを装着するため表面にエアゾルが付着しないという考えになります

※交換頻度は施設で設定して下さい



## フェイスシールド保管

- シールド部分をアルコール等で拭いて保管しましょう
- ※拭くときは**内側→外側**の順序で拭きましょう
- ※アルコール等で拭いた跡が残る場合は、乾いた後ティッシュや布で拭くと跡が取れます
- 氏名を書いて個人が分かるようにしておきましょう
- 破損があれば直ぐに交換しましょう

※交換頻度は施設で設定して下さい

# 1部屋ごとに手袋の交換 徹底をお願いします。



手袋の外側には手と同様にウイルスが付きます

手袋を交換することで、1人の陽性者から他の入居者への感染拡大を防ぐことができます