

熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄
<p>熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 （令和3年（2021年）3月23日伺定） （令和3年（2021年）7月16日一部改定） <u>（令和4年（2022年）7月22日一部改定）</u></p> <p>第1条（趣旨） この要領は、建設現場の生産性向上を図るため、熊本県土木部が発注する建設工事において、「ICTを全面的に活用する工事」（以下、「ICT活用工事」という。）を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。なお、ICT活用工事の対象工事及び工種のうち、受注者がICT活用を希望し、受発注者間で協議が整った場合にICT活用工事を施工できる「受注者希望型」を実施するものとする。</p> <p>第2条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））） 1 ICT活用工事における（舗装工（修繕工）） ICT活用工事（舗装工（修繕工））とは、次に示す～の全てもしくは～の施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。 対象は「<u>切削オーバーレイ工</u>」及び「<u>路面切削工</u>」とする。 3次元起工測量 3次元設計データ作成（必須） ICT建設機械による施工（施工管理システム）（選択） 3次元出来形管理等の施工管理（選択） 3次元データの納品（必須）</p>	<p>熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 （令和3年（2021年）3月23日伺定）  （令和3年（2021年）7月16日一部改定）</p> <p>第1条（趣旨） この要領は、建設現場の生産性向上を図るため、熊本県土木部が発注する建設工事において、「ICTを全面的に活用する工事（舗装工（修繕工））」（以下、「ICT活用工事（舗装工（修繕工））」という。）を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。なお、ICT活用工事（舗装工（修繕工））の対象工事及び工種のうち、受注者がICT活用を希望し、受発注者間で協議が整った場合にICT活用工事（舗装工（修繕工））を施工できる「受注者希望型」を実施するものとする。</p> <p>第2条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））） 1 ICT活用工事における（舗装工（修繕工）） ICT活用工事（舗装工（修繕工））とは、次に示す～の全てもしくは～の施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。 対象は切削オーバーレイ工事とする。 3次元起工測量 3次元設計データ作成（必須） ICT建設機械による施工（施工管理システム）（選択） 3次元出来形管理等の施工管理（選択） 3次元データの納品（必須）</p>	

熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新		旧		備考欄																		
施工プロセス区分	ICT 全活用	施工プロセス区分	ICT 全活用																			
①3次元起工測量	○	①3次元起工測量	○																			
②3次元設計データ作成（必須）	○	②3次元設計データ作成（必須）	○																			
③ICT建機による施工（選択）	○（※1）	③ICT建機による施工（選択）	○（※1）																			
④3次元出来形管理（選択）	○（※1）	④3次元出来形管理（選択）	○（※1）																			
⑤3次元データの納品（必須）	○	⑤3次元データの納品（必須）	○																			
<p>（参考）施工プロセス「ICT建設機械による施工」及び「3次元出来形管理等の施工管理」の考え方</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>路面切削（選択）（※1）</td> <td>As舗装（敷均し、締固め）</td> </tr> <tr> <td>ICT建設機械の設定</td> <td>3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した路面切削機</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>出来形管理</td> <td>施工履歴データを用いた3次元出来形管理</td> <td>従来手法</td> </tr> </table>			路面切削（選択）（※1）	As舗装（敷均し、締固め）	ICT建設機械の設定	3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した路面切削機	無し	出来形管理	施工履歴データを用いた3次元出来形管理	従来手法	<p>（参考）施工プロセス「ICT建設機械による施工」及び「3次元出来形管理等の施工管理」の考え方</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>路面切削（選択）（※1）</td> <td>As舗装（敷均し、締固め）</td> </tr> <tr> <td>ICT建設機械の設定</td> <td>3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した路面切削機</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>出来形管理</td> <td>施工履歴データを用いた3次元出来形管理</td> <td>従来手法</td> </tr> </table>			路面切削（選択）（※1）	As舗装（敷均し、締固め）	ICT建設機械の設定	3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した路面切削機	無し	出来形管理	施工履歴データを用いた3次元出来形管理	従来手法	
	路面切削（選択）（※1）	As舗装（敷均し、締固め）																				
ICT建設機械の設定	3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した路面切削機	無し																				
出来形管理	施工履歴データを用いた3次元出来形管理	従来手法																				
	路面切削（選択）（※1）	As舗装（敷均し、締固め）																				
ICT建設機械の設定	3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した路面切削機	無し																				
出来形管理	施工履歴データを用いた3次元出来形管理	従来手法																				
<p>（1）「ICT建設機械による施工」が選択であり、ICT建設機械による施工を行った場合のみ「3次元出来形管理等の施工管理」が行えるため、ICT活用工事（舗装工（修繕工））において、のみ実施した場合においても、ICT全活用とする。</p> <p>&lt;内容&gt;  <b>3次元起工測量</b>                      起工測量において、交通規制を削減し3次元測量データを取得するため、下記1）～4）から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。</p>		<p>（1）「ICT建設機械による施工」が選択であり、ICT建設機械による施工を行った場合のみ「3次元出来形管理等の施工管理」が行えるため、ICT（舗装工（修繕工））において、のみ実施した場合においても、ICT全活用とする。</p> <p>&lt;内容&gt;  <b>3次元起工測量</b>                      起工測量において、交通規制を削減し3次元測量データを取得するため、下記1）～4）から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。</p>																				

## 熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄
<p>起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、管理断面及び変化点の計測又は面的な計測による測量を選択できるものとする。</p> <p>なお、管理断面及び変化点の計測による測量を選択した場合において、下記1)～4)の他、3次元データを取得可能な方法により3次元起工測量を実施した場合、ICT活用とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量</li> <li>2) トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量</li> <li>3) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量</li> <li>4) その他の3次元計測技術を用いた起工測量</li> </ol> <p><b>3次元設計データ作成</b></p> <p>で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、施工指示に用いる切削計画を作成する。また、3次元出来形管理を行う場合は3次元設計データを作成する。</p> <p><b>ICT建設機械による施工（施工管理システム）（選択）</b></p> <p>で作成した3次元設計データを用い、下記1)に示す施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を実施又は従来型建設機械による施工が選択できる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3次元位置を用いた施工管理システム</li> </ol> <p><b>3次元出来形管理等の施工管理（選択）</b></p> <p>ICT舗装工（修繕工）の施工管理において、施工管理シス</p>	<p>起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、管理断面及び変化点の計測又は面的な計測による測量を選択できるものとする。</p> <p>なお、管理断面及び変化点の計測による測量を選択した場合において、下記1)～4)の他、3次元データを取得可能な方法により3次元起工測量を実施した場合、ICT活用とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量</li> <li>2) トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量</li> <li>3) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量</li> <li>4) その他の3次元計測技術を用いた起工測量</li> </ol> <p><b>3次元設計データ作成</b></p> <p>で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、施工指示に用いる切削計画を作成する。また、3次元出来形管理を行う場合は3次元設計データを作成する。</p> <p><b>ICT建設機械による施工（施工管理システム）（選択）</b></p> <p>で作成した3次元設計データを用い、下記1)に示す施工管理システムを搭載した建設機械を用いた施工を実施又は従来型建設機械による施工が選択できる。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3次元位置を用いた施工管理システム</li> </ol> <p><b>3次元出来形管理等の施工管理（選択）</b></p> <p>ICT舗装工（修繕工）の施工管理において、施工管理シス</p>	

## 熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄
<p>テムを搭載した建設機械を用いた施工を選択した場合下記に示す方法により施工管理を実施、従来型建設機械による施工を選択した場合は従来手法による施工管理を実施する。</p> <p>(1) 出来形管理 路面切削作業の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理をする。</p> <p>1) 施工履歴データを用いた出来形管理</p> <p><b>3次元データの納品</b> 当該工事で作成した3次元データを電子納品する。</p> <p>2 監督・検査 上記のほか、監督・検査についても、別添 - 1のとおり3次元データに対応した要領等により実施するものとする。</p> <p>第3条（対象工事及び工種） ICT活用工事（舗装工（修繕工））の対象工事は、<u>次の「対象工種・種別」を含む工事のうち</u>、現場条件等から施工性を勘案し、発注者が指定する工事とする。</p> <p>1 対象工種・種別 ICT活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記とする。</p>	<p>テムを搭載した建設機械を用いた施工を選択した場合下記に示す方法により施工管理を実施、従来型建設機械による施工を選択した場合は従来手法による施工管理を実施する。</p> <p>(1) 出来形管理 路面切削作業の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理をする。</p> <p>1) 施工履歴データを用いた出来形管理</p> <p><b>3次元データの納品</b> 当該工事で作成した3次元データを電子納品する。</p> <p>2 監督・検査 上記のほか、監督・検査についても、別添 - 1のとおり3次元データに対応した要領等により実施するものとする。</p> <p>第3条（対象工事及び工種） ICT活用工事（舗装工（修繕工））の対象工事は、「<u>切削オーバーレイ工事</u>」を原則とし、現場条件等から施工性を勘案し、発注者が指定する工事とする。</p> <p>1 対象工種・種別 ICT活用工事の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記とする。</p>	

熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新			旧			備考欄											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分</th> <th>工種</th> <th>種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持</li> <li>・道路修繕</li> <li>・橋梁保全工事</li> </ul> </td> <td>舗装工</td> <td>                     切削オーバーレイ工  <u>路面切削工</u> </td> </tr> </tbody> </table>	工事区分	工種	種別	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持</li> <li>・道路修繕</li> <li>・橋梁保全工事</li> </ul>	舗装工	切削オーバーレイ工 <u>路面切削工</u>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事区分</th> <th>工種</th> <th>種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持</li> <li>・道路修繕</li> <li>・橋梁保全工事</li> </ul> </td> <td>舗装工</td> <td>切削オーバーレイ工</td> </tr> </tbody> </table>	工事区分	工種	種別	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持</li> <li>・道路修繕</li> <li>・橋梁保全工事</li> </ul>	舗装工	切削オーバーレイ工		
工事区分	工種	種別															
<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持</li> <li>・道路修繕</li> <li>・橋梁保全工事</li> </ul>	舗装工	切削オーバーレイ工 <u>路面切削工</u>															
工事区分	工種	種別															
<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路維持</li> <li>・道路修繕</li> <li>・橋梁保全工事</li> </ul>	舗装工	切削オーバーレイ工															
<p><u>2 適用対象外</u> 従来施工において、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象外とする。</p> <p><u>3 その他の工種について</u> 工事内容に他のICT工種が含まれる場合には、特記仕様書に指定された工種でのICT活用工事を実施することを条件にその他の工種についてもICT活用工事として実施可能とし、実施する場合は該当工種の「熊本県土木部ICT活用工事試行要領」に基づき実施する。</p> <p>第4条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））の実施方法） 1 発注方式 <u>ICT活用工事の発注は、「受注者希望型」とする。</u></p> <p>2 発注における施工条件の明示 対象工事の発注にあたっては、特記仕様書にその旨を記載する。記載例を別添 - 2のとおり示すが、<u>記載例にないものについては、別途作成するものとする。</u></p> <p><u>3 工事費の積算</u></p>			<p>第4条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））の実施方法） 1 発注方法 当初設計については、「熊本県土木工事標準積算基準書（従来施工）」に基づく積算を行い、発注するものとする。</p> <p>2 発注における施工条件の明示 対象工事の発注にあたっては、特記仕様書にその旨を記載する。記載例を別添 - 3のとおり示す。</p>														

熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄						
<p><u>（１）受注者希望型における積算方法</u>  <u>発注者は、発注に際してはICTを活用しない従来工法で積算を実施する。</u>  <u>契約後、ICT活用工事（舗装工（修繕工））を実施することが受発注者間で協議が整った場合、「熊本県土木工事標準積算基準書」及び国土交通省から発出されている積算要領（表 - 1 . 積算要領 参照）に基づき設計変更する。</u>  <u>受注者から、3次元MC路面切削機の活用について提案された場合、当面のあいだ通常型機械として積算要領（表 - 1 . 積算要領 参照）に基づき積算する。</u>  <u>なお、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費については、受注者にその費用について見積依頼を行い、経費を計上する。</u>  <u>表 - 1 . 積算要領</u></p> <table border="1" data-bbox="120 820 949 1018"> <thead> <tr> <th data-bbox="120 820 367 887">区分</th> <th data-bbox="367 820 781 887">準用する要領の名称</th> <th data-bbox="781 820 949 887">発行元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="120 887 367 1018">舗装工（修繕工）</td> <td data-bbox="367 887 781 1018">別紙 - 26 ICT活用工事（舗装工（修繕工）） 積算要領</td> <td data-bbox="781 887 949 1018">国土交通省</td> </tr> </tbody> </table> <p>第5条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））の実施手続）            1 実施手続き            受注者は、第2条 ～ の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用した工事を行う希望がある場合、発注者へ協議書でICT活用工事計画書（別添 - 3）及び内容等が確認できる資料を提出し、協議が整った場合にICT活用工事（舗装工（修繕工））として実施することが出来る。            2 実施フロー</p>	区分	準用する要領の名称	発行元	舗装工（修繕工）	別紙 - 26 ICT活用工事（舗装工（修繕工）） 積算要領	国土交通省	<p>第5条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））の実施手続）            1 実施手続き            受注者は、第2条 ～ の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用した工事を行う希望がある場合、発注者へ協議書でICT活用工事計画書（別添 - 4）及び内容等が確認できる資料を提出し、協議が整った場合にICT活用工事（舗装工（修繕工））として実施することが出来る。            2 実施フロー</p>	<p>旧第6条            新第4条第3項            へ移動・一部改定</p>
区分	準用する要領の名称	発行元						
舗装工（修繕工）	別紙 - 26 ICT活用工事（舗装工（修繕工）） 積算要領	国土交通省						

熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄						
<p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））の実施フローについては、原則、別添 - <u>4</u>によるものとする。</p> <p><u>第6条（工事成績評定における措置）</u></p> <p><u>1 ICT活用工事における評価</u></p> <p><u>第2条 ~ の全てもしくは一部の施工プロセスにおいてICTを活用した場合、工事成績評定「創意工夫」の該当する項目で評価するものとする。</u></p> <p><u>2 ICT活用工事において、ICT活用施工を実施しない場合の評価</u></p> <p><u>受発注者協議により、ICT活用施工を実施しない場合は、工事成績評定において加点対象とせず、減点を行わない。</u></p> <p>第7条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））に適用する要領，</p>	<p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））の実施フローについては、原則、別添 - <u>5</u>によるものとする。</p> <p><u>第6条（設計変更方法）</u></p> <p><u>契約後、ICT活用工事（舗装工（修繕工））を実施することが受発注者間で協議が整った場合、「熊本県土木工事標準積算基準書」及び国土交通省から発出されている積算要領（表 - 1 . 積算要領 参照）に基づき設計変更する。</u></p> <p><u>1）ICT活用工事（舗装工（修繕工）（切削オーバーレイ工））積算要領</u></p> <p><u>表 - 3 . 積算要領</u></p> <table border="1" data-bbox="983 719 1816 895"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>準用する要領の名称</th> <th>発行元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装工（修繕工）</td> <td>別紙 - 2 6 ICT活用工事（舗装工（修繕工） （切削オーバーレイ工））積算要領</td> <td>国土交通省</td> </tr> </tbody> </table> <p>第7条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））に適用する要領，</p>	区分	準用する要領の名称	発行元	舗装工（修繕工）	別紙 - 2 6 ICT活用工事（舗装工（修繕工） （切削オーバーレイ工））積算要領	国土交通省	<p>旧第6条 新第4条第3項 へ移動・一部改定</p>
区分	準用する要領の名称	発行元						
舗装工（修繕工）	別紙 - 2 6 ICT活用工事（舗装工（修繕工） （切削オーバーレイ工））積算要領	国土交通省						

## 熊本市土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄
<p>基準類)</p> <p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））を実施した場合の施工に伴い必要となる調査・測量・施工・電子納品・検査についての要領・基準類は、ICT活用工事（舗装工（修繕工））に関する要領、基準類（別添 1 及び別添 - <u>6</u>）により実施する。</p> <p>なお、運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準類を踏まえ実施するものとする。受注者は、使用する基準類を施工計画書に明示（別添 - <u>6</u>を参考に使用する基準類を抜粋し、制定・改定日欄を最新のものを記載）し、施工を開始すること。</p> <p>第8条（施工管理・監督・検査）</p> <p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））を実施するに当たっては、ICT活用工事（舗装工（修繕工））に関する要領、基準類（別添 1 及び別添 - <u>6</u>）により施工管理・監督・検査を実施するものとし、監督職員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めないものとする。</p> <p>また、監督・検査に係る機器（3次元データを閲覧可能なパソコン等）は受注者が準備するものとする。</p> <p>第9条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））の対象工事以外として発注した工事の取り扱い）</p> <p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））の対象工事以外においても、受発注者協議の上、「情報化施工を取り入れた工事」として、施工管理・監督・検査について、本要領に準拠し実施することができる。</p>	<p>基準類)</p> <p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））を実施した場合の施工に伴い必要となる調査・測量・施工・電子納品・検査についての要領・基準類は、ICT活用工事（舗装工（修繕工））に関する要領、基準類（別添 1 及び別添 - <u>8</u>）により実施する。</p> <p>なお、運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準類を踏まえ実施するものとする。受注者は、使用する基準類を施工計画書に明示（別添 - <u>8</u>を参考に使用する基準類を抜粋し、制定・改定日欄を最新のものを記載）し、施工を開始すること。</p> <p>第8条（施工管理・監督・検査）</p> <p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））を実施するに当たっては、ICT活用工事（舗装工（修繕工））に関する要領、基準類（別添 1 及び別添 - <u>8</u>）により施工管理・監督・検査を実施するものとし、監督職員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めないものとする。</p> <p>また、監督・検査に係る機器（3次元データを閲覧可能なパソコン等）は受注者が準備するものとする。</p> <p>第9条（ICT活用工事（舗装工（修繕工））の対象工事以外として発注した工事の取り扱い）</p> <p>ICT活用工事（舗装工（修繕工））の対象工事以外においても、受発注者協議の上、「情報化施工を取り入れた工事」として、施工管理・監督・検査について、本要領に準拠し実施することができる。</p>	



## 熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄
<p>第10条（ICT活用証明書の交付） 「本要領第2条（ICT活用工事）」に規定する施工プロセスを実施した工事には、実施内容を記載した証明書（別添 - <u>7</u>参照）を交付する。 なお、ICT活用工事の対象工事以外として発注した工事においても、規定する施工プロセスが実施されれば交付するものとする。 「ICT活用証明書及び週休2日実施証明書の交付について（通知）」参照</p> <p>第11条（現場見学会・講習会等の実施） ICT活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会等を実施するものとする。</p> <p>第12条（アンケート調査等） ICT活用工事を実施した受注者は、発注者からICT活用工事の効果検証等に係るアンケート調査等の依頼を受けた場合、これに協力するものとする。</p> <p>第13条（その他） 本要領によるICT活用工事の実施にあたり疑義が生じた場合は、受発注者が協議した上で対応するものとする。</p> <p>附則 この要領は、令和3年4月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通知から適用する。</p>	<p>第10条（ICT活用証明書の交付） 「本要領第2条（ICT活用工事）」に規定する施工プロセス（<u>全活用又は5つのタイプいずれか</u>）を実施した工事には、実施内容を記載した証明書（別添 - <u>9</u>参照）を交付する。 なお、ICT活用工事の対象工事以外として発注した工事においても、規定する施工プロセスが実施されれば交付するものとする。 「ICT活用証明書及び週休2日実施証明書の交付について（通知）」参照</p> <p>第11条（現場見学会・講習会等の実施） ICT活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会等を実施するものとする。</p> <p>第12条（アンケート調査等） ICT活用工事を実施した受注者は、発注者からICT活用工事の効果検証等に係るアンケート調査等の依頼を受けた場合、これに協力するものとする。</p> <p>第13条（その他） 本要領によるICT活用工事の実施にあたり疑義が生じた場合は、受発注者が協議した上で対応するものとする。</p> <p>附則 この要領は、令和3年4月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通知から適用する。</p>	

## 熊本県土木部ICT活用工事（舗装工（修繕工））試行要領 新旧対照表

新	旧	備考欄
<p>附則 この要領は、令和3年8月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通知から適用する。</p> <p><u>附則</u> <u>この要領は、令和4年8月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通知から適用する。</u></p> <p>別添 - 1 ICT活用工事（舗装工（修繕工））に用いる施工技術と適用する要領、基準類</p> <p>別添 - <u>2</u> 特記仕様書の記載例</p> <p>別添 - <u>3</u> ICT活用工事（舗装工（修繕工））の計画書</p> <p>別添 - <u>4</u> ICT活用工事の実施フロー</p> <p>別添 - <u>5</u> 3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費の見積</p> <p>別添 - <u>6</u> ICT活用工事に関連する要領、基準類</p> <p>別添 - <u>7</u> ICT活用証明書</p> <p>（削除）</p>	<p>附則 この要領は、令和3年8月1日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼通知から適用する。</p> <p>別添 - 1 ICT活用工事（舗装工（修繕工））に用いる施工技術と適用する要領、基準類</p> <p>別添 - 3 特記仕様書（舗装工（修繕工））の記載例</p> <p>別添 - 4 ICT活用工事（舗装工（修繕工））の計画書</p> <p>別添 - 5 ICT活用工事（舗装工（修繕工））の実施フロー</p> <p>別添 - 7 3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費の見積</p> <p>別添 - 8 ICT活用工事（舗装工（修繕工））に関連する要領、基準類</p> <p>別添 - 9 ICT活用証明書</p> <p><u>【積算要領】</u> <u>（国土交通省 別紙 - 26）</u> <u>ICT活用工事（舗装工（修繕工））（切削オーバーレイ工）</u> <u>積算要領</u></p>	