

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第5号

令和4年(2022年)11月15日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14
10年平均値	19.8	19.6	19.3	19.1	18.9
R4年度	欠測(メンテナンス中)				

分析: 熊本県水産研究センター
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回					参考: 窒素量		備考		
			窒素量 μg-at/L	リン量 μg-at/L	水温 °C	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水			10年平均値※ (11月中旬)	第4号 (11/8)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	0.9	0.1	19.3	24.4	2,200	11/14	11:55	7.9	0.9	
		ベタ	1.0	0.3	20.4	24.7	1,000		11:40	7.2	1.7	
	熊本北	支柱	0.7	0.2	19.7	24.6	1,300		11:15	8.3	1.1	
		ベタ	0.8	0.2	19.7	24.9	390		11:22	9.4	2.9	
	岱明	支柱	0.7	0.2	19.3	24.3	2,100		13:26	8.7	0.9	
		ベタ	0.5	0.1	20.6	24.6	1,700		13:16	6.7	1.6	
	大浜	支柱	0.6	0.1	20.3	24.4	1,900		11:40	16.1	0.8	
		ベタ	0.7	0.1	19.7	24.1	760		11:48	7.9	0.7	
	河内	支柱	0.7	0.1	20.0	23.5	1,300		12:30	14.1	25.7	
		ベタ	0.8	0.0	19.3	23.5	2,300		12:40	9.8	0.8	
	沖新	支柱	3.0	0.2	19.8	23.8	610		12:00	-	4.5	
		ベタ	1.3	0.1	19.9	24.1	1,100		12:10	-	0.7	
	島口	支柱	2.3	0.3	19.8	23.9	1,600		11:10	9.7	0.7	
		ベタ	4.7	0.2	19.5	23.1	1,200		11:20	6.8	0.7	
網田	支柱	2.1	0.2	19.8	24.3	1,100	11:50	10.3	0.6			
	ベタ	2.9	0.2	19.6	24.2	1,500	12:00	6.4	1.4			
平均	支柱	1.4	0.2	19.8	24.2				10.7	4.4		
	ベタ	1.6	0.2	19.8	24.1				7.8	1.3		
	全体	1.5	0.2	19.8	24.2				9.2	2.9		
八代海	三角	支柱	0.4	0.3	18.9	23.7	1,400	11/14	12:30	10.0	1.2	
	平均	全体	0.4	0.3	18.9	23.7				10.0	1.2	
熊本県	平均	支柱	1.3	0.2	19.7	24.1				10.6	4.1	
		ベタ	1.6	0.2	19.8	24.1				7.8	1.3	
		全体	1.4	0.2	19.7	24.1				9.3	2.8	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類: キートセロス属、アステリオネロプシス属等

※10年平均値は平成24年度から令和3年度の旬別平均
 ※沖新は令和3年度からのため、10年平均値はなし

