

# 令和3年度学校保健統計調査 結果概要

## (熊本県分 (確報値))

令和4年11月

熊本県企画振興部交通政策・統計局統計調査課

## 目 次

I 調査の概要	2
II 調査結果の概要	
1 発育状態調査結果	
(1) 身長(平均値)	4
① 前年度等との比較	
② 男女の比較	
③ 全国値との比較	
(2) 体重(平均値)	4
① 前年度等との比較	
② 男女の比較	
③ 全国値との比較	
(3) 前年度からの発育量	7
① 身長	
② 体重	
(4) 親世代(平成3年度)との比較	8
① 身長	
② 体重	
(5) 肥満傾向児の出現率	9
(6) 痩身傾向児の出現率	10
2 健康状態調査結果	
(1) 「むし歯(う歯)」の者の割合(処置完了者を含む)	11
① 年齢別の比較	
② 前年度との比較	
③ 全国値との比較	
(2) 「裸眼視力1.0未満の者」の割合	12
① 前年度との比較	
② 全国値との比較	
(3) 「ぜん息」の者の割合	13
① 年齢別の比較	
② 全国値との比較	
(4) その他の疾病・異常等の被患者の割合	13
3 参考資料	
参考表1 年齢別平均身長(男)の推移	15
参考表2 年齢別平均身長(女)の推移	16
参考表3 年齢別平均体重(男)の推移	17
参考表4 年齢別平均体重(女)の推移	18
参考表5 年齢別疾病・異常被患率等	19

## I 調査の概要

### 1 調査の目的

この調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査として文部科学省が実施しているもので、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的としている。

### 2 調査周期・期日

周期：昭和23年度から毎年実施。（ただし、熊本県のデータは昭和31年度以降）

期日：令和3年4月から令和4年3月（2021年4月から2022年3月）の間に実施。

### 3 調査事項

学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態（身長、体重）及び健康状態（疾病・異常の有無）を調査。

### 4 調査の対象


幼稚園（幼保連携型認定こども園を含む）、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の満5歳から満17歳まで（13年齢区分）の幼児、児童及び生徒の一部（抽出調査）。

区分	調査実施校数 (校)	調査対象者数	
		発育状態 (人)	健康状態 (人)
幼稚園	32	1,093	1,529
小学校	59	5,646	29,825
中学校	39	4,617	19,709
高等学校	27	2,430	23,440
合計	157	13,786	74,503
抽出率		7.0%	37.9%

(注) 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

### 5 調査系統

この調査の調査系統は、次のとおりである。



### 6 凡例

「-」 計数がない場合 「0.00」 計数が単位未満の場合 「▲」 負数の場合

「…」 計数出現があり得ない場合または調査対象とならなかった場合

「X」 疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下または疾病・異常被患率が100.0%のために統計数値を公表しない場合

## 7 その他

- (1) 令和3年度においても令和2年度と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される各学校の健康診断について、当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長することとなった。

このため、本調査結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっていることから、過去の数値とは異なる傾向が現れることがある。

- (2) 調査の詳細については、文部科学省のホームページの「学校保健統計調査」のサイト ([https://www.mext.go.jp/b\\_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm](https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm)) を参照のこと。

## Ⅱ 調査結果の概要

### 1 発育状態調査結果


#### (1) 身長(平均値)

##### ① 前年度等との比較(図1、表1)

男子は、5歳、14歳、17歳の年齢区分(以下、「区分」と表記)以外は前年度を下回った。

女子は、11歳、14歳～17歳の5区分で前年度を上回った以外は、残り8区分で下回った。

この10年間の推移で見ると、各年齢とも1cm～2.5cmの範囲内で概ね横ばいで推移している。




##### ② 男女の比較(図2、表3)

9歳、10歳、11歳で女子が男子を上回り、それ以外の区分では、男子が女子を上回った。

##### ③ 全国値との比較(表4)

男子は、1区分で全国値を上回り、1区分で全国値と同じ、11区分で全国値を下回った。

女子は、4区分で全国値を上回り、2区分で全国値と同じ、7区分で全国値を下回った。



#### (2) 体重(平均値)

##### ① 前年度等との比較(図3、表2)

男子は、5歳～7歳、15歳の4区分で前年と同じか上回り、残りの9区分で前年度を下回った。

女子は、5歳、6歳、16歳、17歳の4区分で前年度と同じか上回り、残りの9区分で前年度を下回った。

この10年間の推移をみると、ほぼ横ばいとなっている。




表1

## 身長（県平均10年間比較表）

（単位：cm）

区分 年度	男																女															
	幼稚園		小学校						中学校				高等学校				幼稚園		小学校						中学校				高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳						
(H3)	110.5	116.3	122.1	128.0	133.3	138.4	144.2	151.4	157.8	164.5	167.4	169.4	170.4	109.7	116.0	121.1	127.5	133.1	139.3	145.8	151.1	154.6	156.3	156.8	157.4	157.5						
H23	110.3	116.2	122.4	128.0	133.3	138.8	145.4	152.2	159.2	164.3	167.8	169.8	170.3	109.6	115.7	121.4	128.1	134.1	139.7	146.4	151.6	154.7	156.0	157.3	157.2	157.6						
24	110.3	116.2	122.6	128.4	133.9	138.6	144.2	152.1	159.8	164.5	168.0	168.7	170.6	109.7	115.5	121.6	127.5	133.4	140.1	146.8	152.1	154.8	156.5	156.9	157.5	158.0						
25	110.2	116.7	122.2	127.6	133.2	138.6	144.3	152.6	159.2	164.7	168.6	169.4	170.6	110.0	115.4	121.3	127.0	133.7	140.0	146.5	152.1	154.4	156.4	157.1	157.3	157.6						
26	109.9	116.2	122.5	128.1	133.4	138.8	145.1	151.8	158.9	164.7	167.4	169.6	170.7	109.2	115.1	121.2	126.7	133.5	140.0	146.3	152.1	154.3	156.0	156.5	157.3	157.5						
27	109.7	116.5	122.2	128.1	133.0	138.1	144.9	152.5	159.1	165.0	168.1	168.9	170.7	109.2	114.9	121.9	127.7	132.8	140.5	146.6	151.6	154.6	156.1	156.4	157.1	157.3						
28	110.6	116.3	122.4	127.8	133.9	138.5	144.5	152.9	159.5	164.7	168.2	169.4	170.1	109.4	116.0	121.3	127.4	133.5	140.8	147.3	151.7	154.8	155.9	156.9	157.7	157.2						
29	109.9	116.0	122.1	128.0	133.1	138.5	145.3	152.3	159.5	164.2	167.9	168.8	170.4	109.3	115.4	121.0	127.1	133.0	140.1	146.0	151.4	154.8	156.4	157.3	157.8	157.1						
30	109.8	116.5	122.2	127.6	133.1	138.8	144.9	152.7	159.3	165.2	168.1	169.4	170.7	109.1	115.4	121.1	127.0	133.0	139.7	147.1	151.8	154.4	156.7	157.1	157.3	157.4						
R1	110.3	116.6	122.5	127.7	133.3	139.1	144.8	152.9	159.6	164.8	168.2	169.5	170.1	109.4	115.3	121.3	126.9	133.8	139.5	146.6	151.6	154.3	156.3	157.0	157.3	156.9						
2	110.8	116.9	123.1	129.2	134.4	140.1	146.6	153.6	160.2	165.1	168.5	170.1	170.6	109.8	116.2	123.0	128.3	134.7	141.8	147.6	152.1	155.2	156.1	156.8	158.0	157.5						
3	110.9	116.7	122.3	127.8	133.9	138.9	145.8	153.1	160.1	165.1	168.4	168.9	170.6	109.7	115.9	122.2	127.5	134.0	140.8	147.7	151.9	154.7	156.5	157.1	158.1	158.0						
対前年度 増減	0.1	▲0.2	▲0.8	▲1.4	▲0.5	▲1.2	▲0.8	▲0.5	▲0.1	0.0	▲0.1	▲1.2	0.0	▲0.1	▲0.3	▲0.8	▲0.8	▲0.7	▲1.0	0.1	▲0.2	▲0.5	0.4	0.3	0.1	0.5						
対H23年度 増減	0.6	0.5	▲0.1	▲0.2	0.6	0.1	0.4	0.9	0.9	0.8	0.6	▲0.9	0.3	0.1	0.2	0.8	▲0.6	▲0.1	1.1	1.3	0.3	0.0	0.5	▲0.2	0.9	0.4						

表2

## 体重（県平均10年間比較表）

（単位：kg）

区分 年度	男																女															
	幼稚園		小学校						中学校				高等学校				幼稚園		小学校						中学校				高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳						
(H3)	19.1	21.2	23.8	26.9	30.3	33.8	37.5	43.1	47.8	53.4	57.8	60.2	61.8	18.8	21.1	23.1	26.7	29.5	33.6	38.4	43.2	47.2	49.9	51.4	52.9	52.7						
H23	18.8	21.3	24.3	27.3	30.8	34.2	38.9	44.0	48.8	53.6	58.7	61.1	62.7	18.5	21.2	23.4	27.0	30.4	33.9	39.1	44.4	47.7	50.0	51.4	52.1	53.6						
24	19.0	21.5	24.2	27.8	31.5	34.1	37.5	44.1	49.0	53.7	58.0	59.7	63.0	18.8	21.0	23.8	26.9	30.1	34.1	39.9	44.8	47.5	50.4	52.5	53.0	53.2						
25	18.8	21.7	24.1	27.4	30.8	34.1	38.0	44.0	49.3	54.2	60.0	61.7	63.3	18.7	21.0	23.6	26.6	30.4	34.0	39.6	44.5	47.3	50.1	52.2	53.5	53.2						
26	18.7	21.4	24.0	27.1	30.6	34.4	38.2	43.8	48.9	54.2	59.4	60.4	63.3	18.4	20.8	23.6	26.2	30.1	34.1	38.9	44.5	47.1	50.9	52.4	53.1	53.3						
27	18.6	21.4	23.9	27.2	30.8	33.4	38.2	44.2	48.7	54.1	57.5	60.8	62.8	18.6	21.0	23.8	27.0	29.8	34.5	38.9	44.1	47.5	50.3	52.0	53.0	52.8						
28	19.3	21.2	24.4	27.3	31.6	34.2	38.0	45.0	49.2	53.9	58.9	60.8	63.4	18.4	21.2	23.9	26.8	30.5	34.7	40.2	44.5	47.6	50.1	52.4	53.2	53.4						
29	19.0	21.5	24.2	27.5	30.8	34.1	38.6	44.3	48.5	53.7	58.7	60.0	62.6	18.7	21.0	23.3	26.6	29.7	34.0	38.6	44.3	47.1	50.3	52.2	53.6	53.2						
30	18.7	21.8	24.3	27.3	30.3	34.4	38.2	44.5	48.9	54.3	59.4	60.7	63.5	18.3	21.0	23.6	26.7	30.2	34.2	39.8	44.2	47.4	50.4	52.2	51.8	53.1						
R1	18.9	21.7	24.4	27.7	31.1	34.9	38.5	44.8	49.0	54.1	58.9	60.2	62.1	18.7	21.1	23.9	26.7	30.7	34.0	39.4	44.3	47.5	50.2	51.9	52.5	52.5						
2	19.1	22.0	24.7	28.9	32.7	36.3	40.8	46.1	50.3	54.8	59.8	61.5	63.8	18.8	21.5	24.9	27.5	31.5	36.1	40.6	44.4	48.6	51.0	51.8	52.5	52.5						
3	19.4	22.0	24.8	27.7	31.5	35.3	39.5	45.4	50.0	54.0	60.0	59.5	62.5	18.8	21.7	24.2	26.8	31.3	35.3	40.5	44.1	47.7	50.7	51.4	53.5	53.1						
対前年度 増減	0.3	0.0	0.1	▲1.2	▲1.2	▲1.0	▲1.3	▲0.7	▲0.3	▲0.8	0.2	▲2.0	▲1.3	0.0	0.2	▲0.7	▲0.7	▲0.2	▲0.8	▲0.1	▲0.3	▲0.9	▲0.3	▲0.4	1.0	0.6						
対H23年度 増減	0.6	0.7	0.5	0.4	0.7	1.1	0.6	1.4	1.2	0.4	1.3	▲1.6	▲0.2	0.3	0.5	0.8	▲0.2	0.9	1.4	1.4	▲0.3	0.0	0.7	0.0	1.4	▲0.5						

② 男女の比較(図4、表3)

11歳で女子が男子を上回り、10歳で男女とも同じ数値。それ以外の区分では、男子が女子を上回った。

③ 全国値との比較(表4)

男子は、8区分で全国値を上回り、2区分で全国値と同じ、3区分で全国値を下回った。

女子は、10区分で全国値を上回り、3区分で全国値を下回った。

図4 年齢別 男女別 体重の平均値




表3 男女比較(県平均値)

区分	身長(cm)			体重(kg)			
	男	女	差(男-女)	男	女	差(男-女)	
幼稚園	5歳	110.9	109.7	1.2	19.4	18.8	0.6
小学校	6歳	116.7	115.9	0.8	22.0	21.7	0.3
	7歳	122.3	122.2	0.1	24.8	24.2	0.6
	8歳	127.8	127.5	0.3	27.7	26.8	0.9
	9歳	133.9	134.0	▲ 0.1	31.5	31.3	0.2
	10歳	138.9	140.8	▲ 1.9	35.3	35.3	0.0
中学校	11歳	145.8	147.7	▲ 1.9	39.5	40.5	▲ 1.0
	12歳	153.1	151.9	1.2	45.4	44.1	1.3
	13歳	160.1	154.7	5.4	50.0	47.7	2.3
高等学校	14歳	165.1	156.5	8.6	54.0	50.7	3.3
	15歳	168.4	157.1	11.3	60.0	51.4	8.6
	16歳	168.9	158.1	10.8	59.5	53.5	6.0
	17歳	170.6	158.0	12.6	62.5	53.1	9.4

表4 県平均値と全国平均値との比較

区分	身長(cm)			体重(kg)				
	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)		
男	幼稚園	5歳	110.9	111.0	▲ 0.1	19.4	19.3	0.1
	小学校	6歳	116.7	116.7	0.0	22.0	21.7	0.3
		7歳	122.3	122.6	▲ 0.3	24.8	24.5	0.3
		8歳	127.8	128.3	▲ 0.5	27.7	27.7	0.0
		9歳	133.9	133.8	0.1	31.5	31.3	0.2
		10歳	138.9	139.3	▲ 0.4	35.3	35.1	0.2
	中学校	11歳	145.8	145.9	▲ 0.1	39.5	39.6	▲ 0.1
		12歳	153.1	153.6	▲ 0.5	45.4	45.2	0.2
		13歳	160.1	160.6	▲ 0.5	50.0	50.0	0.0
	高等学校	14歳	165.1	165.7	▲ 0.6	54.0	54.7	▲ 0.7
		15歳	168.4	168.6	▲ 0.2	60.0	59.0	1.0
		16歳	168.9	169.8	▲ 0.9	59.5	60.5	▲ 1.0
		17歳	170.6	170.8	▲ 0.2	62.5	62.4	0.1
	女	幼稚園	5歳	109.7	110.1	▲ 0.4	18.8	19.0
小学校		6歳	115.9	115.8	0.1	21.7	21.2	0.5
		7歳	122.2	121.8	0.4	24.2	23.9	0.3
		8歳	127.5	127.6	▲ 0.1	26.8	27.0	▲ 0.2
		9歳	134.0	134.1	▲ 0.1	31.3	30.6	0.7
		10歳	140.8	140.9	▲ 0.1	35.3	35.0	0.3
中学校		11歳	147.7	147.3	0.4	40.5	39.8	0.7
		12歳	151.9	152.1	▲ 0.2	44.1	44.4	▲ 0.3
		13歳	154.7	155.0	▲ 0.3	47.7	47.6	0.1
高等学校		14歳	156.5	156.5	0.0	50.7	50.0	0.7
		15歳	157.1	157.3	▲ 0.2	51.4	51.3	0.1
		16歳	158.1	157.7	0.4	53.5	52.3	1.2
		17歳	158.0	158.0	0.0	53.1	52.5	0.6

### (3) 前年度からの発育量

注)前年度からの発育量…(例)5歳時の発育量は当年度の6歳の県平均値から前年度の5歳の県平均値を引いた数値。

#### ① 身長(図5～6、表5)

男子は、11歳時、12歳時がピークとなっており、女子は、5歳時、9歳時がピークとなっている。

#### ② 体重(図5～6、表5)

男子は、14歳時がピークとなっており、女子は、10歳時がピークとなっている。





表5 前年度からの発育量(県平均値)

区 分		身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		男	女	男	女
幼稚園	5歳時	5.9	6.1	2.9	2.9
	6歳時	5.4	6.0	2.8	2.7
小学校	7歳時	4.7	4.5	3.0	1.9
	8歳時	4.7	5.7	2.6	3.8
	9歳時	4.5	6.1	2.6	3.8
	10歳時	5.7	5.9	3.2	4.4
	11歳時	6.5	4.3	4.6	3.5
中学校	12歳時	6.5	2.6	3.9	3.3
	13歳時	4.9	1.3	3.7	2.1
	14歳時	3.3	1.0	5.2	0.4
高等学校	15歳時	0.4	1.3	▲ 0.3	1.7
	16歳時	0.5	0.0	1.0	0.6





#### (4) 親世代(平成3年度)との比較

親世代を30年前の平成3年度に設定し、身長・体重の平均値を比較する。

##### ① 身長(図7~8、表6)

親世代と比較すると、男子は11区分、女子は12区分で、親世代と同じか上回っている。



##### ② 体重(図9~10、表6)

親世代と比較すると、男子は1区分以外、女子は全ての区分で親世代と同じか上回っている。





表6 親世代(平成3年度)との比較

区分	身長(cm)			体重(kg)				
	R3	H3	差(R3-H3)	R3	H3	差(R3-H3)		
男	幼稚園	5歳	110.9	110.5	0.4	19.4	19.1	0.3
	小学校	6歳	116.7	116.3	0.4	22.0	21.2	0.8
		7歳	122.3	122.1	0.2	24.8	23.8	1.0
		8歳	127.8	128.0	▲ 0.2	27.7	26.9	0.8
		9歳	133.9	133.3	0.6	31.5	30.3	1.2
		10歳	138.9	138.4	0.5	35.3	33.8	1.5
		11歳	145.8	144.2	1.6	39.5	37.5	2.0
	中学校	12歳	153.1	151.4	1.7	45.4	43.1	2.3
		13歳	160.1	157.8	2.3	50.0	47.8	2.2
		14歳	165.1	164.5	0.6	54.0	53.4	0.6
		高等学校	15歳	168.4	167.4	1.0	60.0	57.8
16歳			168.9	169.4	▲ 0.5	59.5	60.2	▲ 0.7
17歳			170.6	170.4	0.2	62.5	61.8	0.7
女	幼稚園	5歳	109.7	109.7	0.0	18.8	18.8	0.0
	小学校	6歳	115.9	116.0	▲ 0.1	21.7	21.1	0.6
		7歳	122.2	121.1	1.1	24.2	23.1	1.1
		8歳	127.5	127.5	0.0	26.8	26.7	0.1
		9歳	134.0	133.1	0.9	31.3	29.5	1.8
		10歳	140.8	139.3	1.5	35.3	33.6	1.7
		11歳	147.7	145.8	1.9	40.5	38.4	2.1
	中学校	12歳	151.9	151.1	0.8	44.1	43.2	0.9
		13歳	154.7	154.6	0.1	47.7	47.2	0.5
		14歳	156.5	156.3	0.2	50.7	49.9	0.8
	高等学校	15歳	157.1	156.8	0.3	51.4	51.4	0.0
16歳		158.1	157.4	0.7	53.5	52.9	0.6	
17歳		158.0	157.5	0.5	53.1	52.7	0.4	

(5) 肥満傾向児の出現率(図11~14、表7)

全国との比較では、男子は、7歳など11区分で全国値を上回っており、女子は、9歳など10区分で上回っている。

図11 肥満傾向児出現率(男子)




図12 肥満傾向児出現率(女子)




表7 肥満傾向児出現率の県平均値と全国平均値の比較

単位(%)

区分	合計			男			女				
	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)		
肥満傾向児	幼稚園	5歳	3.92	3.66	0.26	4.55	3.61	0.94	3.29	3.73	▲ 0.44
		6歳	6.46	5.20	1.26	7.27	5.25	2.02	5.63	5.15	0.48
	小学校	7歳	8.67	7.25	1.42	9.64	7.61	2.03	7.65	6.87	0.78
		8歳	8.41	9.06	▲ 0.65	10.39	9.75	0.64	6.28	8.34	▲ 2.06
		9歳	12.85	10.17	2.68	12.29	12.03	0.26	13.45	8.24	5.21
		10歳	12.26	10.96	1.30	13.88	12.58	1.30	10.56	9.26	1.30
		11歳	11.08	10.98	0.10	12.55	12.48	0.07	9.55	9.42	0.13
	中学校	12歳	11.55	10.90	0.65	13.66	12.58	1.08	9.38	9.15	0.23
		13歳	10.29	9.70	0.59	11.04	10.99	0.05	9.50	8.35	1.15
		14歳	8.53	9.05	▲ 0.52	9.19	10.25	▲ 1.06	7.85	7.80	0.05
	高等学校	15歳	10.15	9.97	0.18	13.63	12.30	1.33	6.62	7.57	▲ 0.95
16歳		8.48	8.94	▲ 0.46	8.04	10.64	▲ 2.60	8.94	7.20	1.74	
17歳		9.66	9.02	0.64	11.75	10.92	0.83	7.45	7.07	0.38	

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から求めた肥満度が20%以上の者である。  
 肥満度(%) = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100

図13 肥満傾向児出現率の推移(男子)





図14 肥満傾向児出現率の推移(女子)



(6) 痩身傾向児の出現率(図15~16、表8)

全国との比較では、男子は5歳、6歳、9歳以外の10区分で全国値を下回り、女子は8歳、12歳、15歳、16歳以外の9区分で下回っている。

図15 痩身傾向児出現率(男子)




図16 痩身傾向児出現率(女子)




表8 痩身傾向児出現率の県平均値と全国平均値の比較

単位(%)

区分	合計			男			女				
	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)		
痩身傾向児	幼稚園	5歳	0.33	0.33	0.00	0.67	0.30	0.37	0.00	0.36	▲ 0.36
	小学校	6歳	0.15	0.38	▲ 0.23	0.30	0.28	0.02	0.00	0.49	▲ 0.49
		7歳	0.10	0.43	▲ 0.33	0.00	0.31	▲ 0.31	0.21	0.56	▲ 0.35
		8歳	0.68	0.84	▲ 0.16	0.44	0.84	▲ 0.40	0.94	0.83	0.11
		9歳	1.68	1.54	0.14	1.74	1.42	0.32	1.60	1.66	▲ 0.06
		10歳	1.69	2.34	▲ 0.65	1.32	2.32	▲ 1.00	2.08	2.36	▲ 0.28
		11歳	1.64	2.51	▲ 0.87	1.86	2.83	▲ 0.97	1.40	2.18	▲ 0.78
	中学校	12歳	3.05	3.29	▲ 0.24	1.88	3.03	▲ 1.15	4.25	3.55	0.70
		13歳	1.72	2.97	▲ 1.25	1.33	2.73	▲ 1.40	2.15	3.22	▲ 1.07
		14歳	2.05	2.59	▲ 0.54	1.59	2.64	▲ 1.05	2.54	2.55	▲ 0.01
	高等学校	15歳	3.26	3.57	▲ 0.31	2.99	4.02	▲ 1.03	3.53	3.10	0.43
		16歳	2.21	2.84	▲ 0.63	1.94	3.34	▲ 1.40	2.50	2.33	0.17
		17歳	1.34	2.63	▲ 1.29	1.54	3.07	▲ 1.53	1.13	2.19	▲ 1.06

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から求めた肥満度が-20%以下の者である。  
 肥満度(%) = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100

## 2 健康状態調査結果


### (1) 「むし歯(う歯)」の者の割合(処置完了者を含む)

(表11)

幼稚園～高等学校別では表11のとおりとなっている。


#### ① 年齢別の比較(図17)

8歳が56.3%と最も高く、その後11歳までは下がるが、それ以降は年齢を重ねるごとに徐々に増加している。




#### ② 前年度との比較(図18)

10歳及び12歳で若干前年度を上回っている。残りの11区分では前年度と同じか下回っている。



#### ③ 全国値との比較(図19、表11)

すべての区分で全国値を上回っている。



(2) 「裸眼視力1.0未満の者」の割合(表11)

幼稚園～高等学校別では表11のとおりとなっている。

① 前年度との比較(表9)

小学校、中学校ともに、前年度を下回っている。

② 全国値との比較(図20、表10)

小学校、中学校ともに、全国値を下回っている。高等学校は公表されていない年度があるため、公表が確認できる年度(H29、R1、R3)を記載している。




表9

裸眼視力1.0未満の者の前年度との比較

区分 (「幼稚園」を除く)		計 (%)				
		R3	R2	差(R3-R2)		
裸眼視力	小学校	計	34.2	35.9	▲1.7	
		内訳	1.0未満 0.7以上	11.7	12.2	▲0.5
			0.7未満 0.3以上	11.7	13.7	▲2.0
			0.3未満	10.8	10.0	0.8
	中学校	計	53.5	53.7	▲0.2	
		内訳	1.0未満 0.7以上	11.6	10.8	0.8
			0.7未満 0.3以上	17.3	16.6	0.7
			0.3未満	24.7	26.4	▲1.7
	高等学校	計	70.1	X	X	
内訳		1.0未満 0.7以上	11.0	X	X	
		0.7未満 0.3以上	12.8	X	X	
		0.3未満	46.2	X	X	

(注1) 四捨五入しているため、計と内訳が一致しない場合がある。

(注2) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100%のため統計数値を公表しない。

表10

裸眼視力1.0未満の者の全国平均値との比較

区分 (「幼稚園」を除く)		計 (%)				
		県	全国	差(県-全国)		
裸眼視力	小学校	計	34.2	36.9	▲2.7	
		内訳	1.0未満 0.7以上	11.7	12.5	▲0.8
			0.7未満 0.3以上	11.7	13.7	▲2.0
			0.3未満	10.8	10.6	0.2
	中学校	計	53.5	60.7	▲7.2	
		内訳	1.0未満 0.7以上	11.6	11.4	0.2
			0.7未満 0.3以上	17.3	20.4	▲3.1
			0.3未満	24.7	28.9	▲4.2
	高等学校	計	70.1	70.8	▲0.7	
内訳		1.0未満 0.7以上	11.0	9.7	1.3	
		0.7未満 0.3以上	12.8	18.3	▲5.5	
		0.3未満	46.2	42.8	3.4	

(注1) 四捨五入しているため、計と内訳が一致しない場合がある。

(注2) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100%のため統計数値を公表しない。

(3) 「ぜん息」の者の割合(表11)

幼稚園～高等学校別では表11のとおりとなっている。


① 年齢別の比較(図21)

小学生(6歳～11歳)が2%前後と高い状態になっている。

② 全国値との比較(図21、表11)

すべての区分で全国値を下回っている。

図21 ぜん息割合の全国比較 (%)



(4) その他の疾病・異常等の被患者の割合(表11)

幼稚園～高等学校別では表11のとおりとなっている。

※ 表11の記載項目以外の疾病・異常等は、19ページの「参考表5 年齢別疾病・異常被患率等(熊本県)」を参照のこと。

表11

主な疾病・異常等の被患者の割合(県平均値と国平均値との比較)

区分		むし歯	裸眼・未視力の者	ぜん息	皮膚・炎症	心電図異常	蛋白検出の者	せき・胸部状態	耳疾	鼻疾・副鼻腔	口腔・咽頭・喉頭異常
幼稚園	県	35.7	X	0.4	1.4	...	0.1	0.5	0.4	0.6	0.7
	全国	26.5	24.8	1.5	1.8	...	0.7	0.2	2.0	3.0	0.6
	差(県-全国)	9.2	X	▲1.1	▲0.4	...	▲0.6	0.3	▲1.6	▲2.4	0.1
小学校	県	46.7	34.2	2.0	1.8	2.3	1.3	0.9	4.3	13.9	1.3
	全国	39.0	36.9	3.3	3.2	2.5	0.9	0.8	6.8	11.9	0.9
	差(県-全国)	7.7	▲2.7	▲1.3	▲1.4	▲0.2	0.4	0.1	▲2.5	2.0	0.4
中学校	県	36.7	53.5	0.9	1.4	2.5	4.9	1.6	2.0	14.2	1.0
	全国	30.4	60.7	2.3	3.0	3.1	2.8	1.7	4.9	10.1	0.5
	差(県-全国)	6.3	▲7.2	▲1.4	▲1.6	▲0.6	2.1	▲0.1	▲2.9	4.1	0.5
高等学校	県	45.6	70.1	0.6	0.9	2.1	2.6	1.1	2.3	13.1	0.5
	全国	39.8	70.8	1.7	2.6	3.2	2.8	1.2	2.5	8.8	0.2
	差(県-全国)	5.8	▲0.7	▲1.1	▲1.7	▲1.1	▲0.2	▲0.1	▲0.2	4.3	0.3

注1) この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。

注2) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。



参考表1 熊本県 年齢別平均身長（男）の推移

（単位：cm）

年度	年齢	小学校						中学校			高等学校		
	幼稚園	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
S31	...	109.6	114.7	119.9	124.4	129.0	133.3	138.4	144.3	151.2	158.6	161.8	163.6
32	106.0	110.1	115.3	120.3	125.1	129.1	134.1	139.0	145.0	151.8	159.1	162.1	163.7
33	106.2	110.4	115.5	121.4	125.3	129.9	134.4	139.6	145.4	152.0	159.3	162.2	163.8
34	106.7	110.3	115.1	119.5	125.1	129.7	134.5	140.0	146.9	153.1	159.6	162.7	165.1
35	106.8	110.5	116.5	120.9	125.7	130.1	134.7	140.3	146.8	154.1	160.4	163.2	164.7
36	107.2	111.3	116.7	121.7	126.6	130.9	135.6	141.0	147.8	154.2	160.2	162.9	164.3
37	107.3	111.4	117.2	121.7	126.5	131.1	135.9	141.9	148.6	155.5	160.8	162.9	165.0
38	107.5	111.6	117.0	122.0	127.0	131.6	136.4	142.0	148.9	155.5	161.9	164.5	165.6
39	107.8	112.4	117.6	122.7	127.7	132.3	137.2	142.9	149.6	156.3	163.1	165.1	166.5
40	108.4	112.8	117.9	123.3	128.0	133.6	137.7	142.8	149.8	156.2	162.3	164.7	165.9
41	108.3	113.0	118.2	123.5	128.2	133.2	138.0	143.4	150.9	157.5	162.8	165.4	166.5
42	108.8	113.0	118.6	123.6	128.6	133.3	138.4	144.4	151.7	158.3	163.4	165.1	166.2
43	108.6	113.0	118.6	123.8	128.7	133.5	138.6	144.9	151.8	158.4	163.8	166.1	166.7
44	108.6	113.4	118.8	124.2	129.1	133.9	138.9	144.9	152.1	158.2	164.4	166.4	167.5
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	110.0	114.0	118.7	124.5	129.2	134.2	139.4	145.8	152.5	159.2	164.1	166.2	167.1
47	108.8	114.0	119.2	124.7	129.6	134.5	140.0	146.2	153.0	159.4	164.8	166.8	167.2
48	109.3	113.3	119.1	125.4	130.1	135.0	140.4	147.2	154.5	160.5	164.9	166.7	167.9
49	109.4	114.7	119.8	125.9	130.8	135.7	141.3	147.2	154.7	161.2	165.0	166.9	167.9
50	109.6	114.4	120.5	125.6	131.1	135.4	141.1	147.7	155.0	161.3	165.5	167.5	168.5
51	109.9	114.2	120.3	125.9	130.8	136.5	141.4	147.9	155.4	161.6	165.8	167.7	168.4
52	110.2	115.1	120.4	126.2	130.9	136.5	141.7	148.3	155.2	161.8	165.9	167.6	169.5
53	110.5	115.3	121.2	125.8	131.1	137.2	141.2	148.6	156.1	161.8	166.3	168.1	169.0
54	110.0	115.4	120.9	126.2	131.7	136.2	142.6	148.7	156.6	162.5	166.0	167.8	169.2
55	110.1	115.4	121.1	126.2	131.9	136.8	141.9	149.1	156.3	162.5	166.5	168.4	169.7
56	110.1	115.6	121.3	126.5	131.8	136.8	142.8	148.2	156.1	161.8	166.3	168.8	169.3
57	110.3	115.4	120.7	126.5	131.3	136.3	142.1	149.2	156.5	163.2	166.2	168.1	169.4
58	110.5	115.6	121.3	127.0	132.2	136.9	142.4	149.5	156.6	163.1	166.5	168.2	169.7
59	110.6	116.0	122.0	127.2	132.1	137.5	143.3	149.5	156.4	163.1	167.1	168.6	170.0
60	110.8	116.1	121.6	127.0	132.3	137.5	143.1	149.5	157.1	163.2	166.6	169.1	170.2
61	110.5	116.2	122.3	126.9	132.8	138.1	143.3	149.4	157.3	163.2	167.4	169.1	169.8
62	110.8	116.2	121.8	127.6	132.7	137.7	143.5	149.9	157.6	163.7	167.1	169.3	169.7
63	111.0	116.8	121.9	128.1	132.9	137.9	143.2	149.8	157.9	163.5	167.5	168.8	169.8
H 1	110.7	116.2	122.1	128.0	133.4	138.0	143.7	150.9	158.1	164.3	167.6	168.9	170.0
2	110.6	116.5	122.3	127.9	132.7	138.3	143.8	150.0	157.7	163.9	167.6	169.3	169.9
3	110.5	116.3	122.1	128.0	133.3	138.4	144.2	151.4	157.8	164.5	167.4	169.4	170.4
4	110.6	116.8	122.4	127.9	133.7	138.5	144.4	151.3	158.6	164.7	167.7	169.3	170.2
5	110.4	116.4	122.3	127.9	133.0	137.9	144.2	151.6	159.2	164.4	167.5	169.7	170.1
6	110.7	116.6	122.6	127.9	133.4	138.1	144.5	151.2	159.0	164.4	167.8	169.8	170.3
7	110.7	116.6	122.1	128.0	133.6	138.6	144.8	151.5	159.6	164.5	168.3	169.9	170.6
8	111.2	116.8	122.3	127.9	133.0	138.2	144.5	152.0	159.2	164.7	167.6	169.5	170.6
9	110.6	116.3	122.5	128.3	133.1	139.1	145.1	152.4	158.8	164.7	168.7	169.5	170.4
10	110.9	116.7	122.7	128.2	133.4	138.3	145.5	152.2	159.4	165.2	168.0	170.0	171.3
11	111.0	116.0	122.1	128.1	133.1	138.8	145.2	153.0	159.7	164.8	168.3	170.6	170.7
12	110.9	116.4	122.6	128.1	133.6	138.8	145.4	152.9	160.0	165.1	168.4	169.7	170.8
13	110.4	116.4	122.2	128.4	133.1	138.6	145.0	152.7	159.8	165.4	168.0	169.7	171.0
14	110.7	116.3	122.3	128.0	134.1	138.9	145.4	152.7	159.7	165.3	168.0	169.2	170.3
15	110.6	117.0	122.3	128.3	133.1	138.5	144.5	151.7	159.4	164.9	168.2	169.7	170.1
16	110.7	116.8	122.5	127.8	134.0	139.2	144.6	152.7	159.2	164.8	168.3	169.8	170.1
17	110.6	116.6	122.4	128.0	133.2	139.2	145.3	152.6	159.5	165.3	168.6	169.2	170.3
18	110.5	116.5	122.6	128.1	133.9	138.5	145.3	152.3	160.0	165.2	167.5	169.5	170.3
19	111.1	116.4	122.8	128.1	133.4	138.7	144.8	152.5	160.0	164.8	168.5	169.7	170.2
20	110.5	117.0	122.7	127.6	133.6	138.7	144.8	152.2	159.4	164.5	167.7	169.3	170.7
21	110.8	116.1	122.3	128.3	133.5	138.7	144.6	152.2	159.7	164.8	168.0	169.5	170.6
22	110.7	116.7	122.8	128.1	132.8	138.6	145.2	152.5	159.7	164.0	167.8	169.6	170.0
23	110.3	116.2	122.4	128.0	133.3	138.8	145.4	152.2	159.2	164.3	167.8	169.8	170.3
24	110.3	116.2	122.6	128.4	133.9	138.6	144.2	152.1	159.8	164.5	168.0	168.7	170.6
25	110.2	116.7	122.2	127.6	133.2	138.6	144.3	152.6	159.2	164.7	168.6	169.4	170.6
26	109.9	116.2	122.5	128.1	133.4	138.8	145.1	151.8	158.9	164.7	167.4	169.6	170.7
27	109.7	116.5	122.2	128.1	133.0	138.1	144.9	152.5	159.1	165.0	168.1	168.9	170.7
28	110.6	116.3	122.4	127.8	133.9	138.5	144.5	152.9	159.5	164.7	168.2	169.4	170.1
29	109.9	116.0	122.1	128.0	133.1	138.5	145.3	152.3	159.5	164.2	167.9	168.8	170.4
30	109.8	116.5	122.2	127.6	133.1	138.8	144.9	152.7	159.3	165.2	168.1	169.4	170.7
R1	110.3	116.6	122.5	127.7	133.3	139.1	144.8	152.9	159.6	164.8	168.2	169.5	170.1
R2	110.8	116.9	123.1	129.2	134.4	140.1	146.6	153.6	160.2	165.1	168.5	170.1	170.6
R3	110.9	116.7	122.3	127.8	133.9	138.9	145.8	153.1	160.1	165.1	168.4	168.9	170.8

(※)S45年度については、熊本県の数値はない。



参考表2 熊本県 年齢別平均身長（女）の推移

（単位：cm）

年度	年齢	小学校						中学校			高等学校		
	幼稚園	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
S31	...	108.9	114.0	119.3	123.8	129.1	134.4	140.1	144.9	148.5	151.4	152.0	152.8
32	104.7	109.1	114.4	119.6	124.4	129.3	135.4	141.0	145.6	148.8	151.9	152.7	153.3
33	105.0	109.2	114.5	119.8	124.8	129.9	135.7	141.6	146.0	149.1	152.3	153.1	153.2
34	106.4	109.5	114.7	119.9	124.6	130.4	136.2	142.1	146.7	149.8	151.8	152.8	153.2
35	105.6	109.4	114.9	120.2	125.3	130.4	136.6	143.8	147.3	150.5	152.6	153.0	153.2
36	105.9	110.1	115.5	120.8	125.9	131.6	137.7	143.6	148.2	150.6	152.5	153.4	153.7
37	106.3	110.6	115.8	120.9	126.1	131.7	137.9	144.0	148.4	151.0	153.2	153.6	154.1
38	106.0	110.9	116.2	121.4	126.5	131.8	137.9	144.5	148.7	151.4	153.3	153.9	153.5
39	106.6	111.4	116.8	121.8	127.2	132.5	139.1	145.1	149.3	151.7	153.5	154.2	154.6
40	107.5	111.7	117.1	122.5	127.6	133.1	139.3	145.1	149.1	151.6	153.4	154.1	154.4
41	107.6	112.0	117.5	122.6	128.1	133.9	140.0	146.0	149.9	152.2	153.7	154.5	154.9
42	107.7	111.8	117.7	122.8	128.1	134.5	140.5	146.4	150.4	152.4	153.9	154.3	154.5
43	107.7	112.2	117.9	123.1	128.7	134.3	140.9	146.7	150.5	152.7	154.3	154.6	155.0
44	107.9	112.7	117.8	123.4	129.1	134.9	141.2	146.9	150.7	152.9	154.2	154.4	154.7
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	108.7	112.5	118.0	123.5	129.0	134.9	142.0	147.9	151.1	153.4	154.8	154.7	153.3
47	107.7	112.9	118.3	124.1	129.6	135.8	142.3	147.6	151.4	154.1	154.3	154.8	154.9
48	108.7	112.0	119.9	124.7	130.6	136.4	143.3	148.6	152.0	154.1	154.8	155.2	155.2
49	108.7	113.9	119.1	125.1	130.5	137.2	143.0	148.7	152.3	154.2	155.1	155.7	155.5
50	108.7	113.7	119.4	125.0	131.0	137.0	144.1	149.4	152.5	154.6	155.0	155.8	155.9
51	108.7	114.3	119.8	125.3	130.7	137.6	143.9	149.5	152.8	154.6	155.4	155.9	155.9
52	109.7	114.4	119.9	125.5	131.1	137.3	144.6	149.9	153.2	155.4	156.4	155.9	156.3
53	109.7	114.7	120.0	126.5	131.8	137.5	144.6	150.1	153.3	155.1	155.3	156.2	155.7
54	109.2	114.3	120.5	125.7	131.5	137.3	145.0	149.8	153.4	155.5	156.1	157.0	156.8
55	109.5	114.6	120.4	125.9	132.0	137.8	145.0	150.3	153.3	155.3	155.6	156.6	156.6
56	109.5	114.3	120.3	125.6	132.0	138.2	144.6	149.8	153.7	155.6	156.3	157.0	156.4
57	109.3	114.7	120.3	125.7	131.5	137.8	144.6	150.1	153.7	155.4	155.9	156.6	156.9
58	109.8	115.1	120.8	126.3	132.3	137.5	145.1	150.3	153.9	155.9	156.5	156.9	156.8
59	109.5	115.7	121.1	126.5	132.3	138.8	145.4	150.5	154.2	156.2	156.2	157.2	157.5
60	109.7	115.4	121.4	127.0	132.6	139.1	145.5	150.4	154.5	156.2	156.5	156.9	157.4
61	109.6	115.2	120.9	127.5	132.9	138.8	145.6	151.2	154.3	156.1	156.5	157.3	157.6
62	110.0	115.6	121.1	126.9	133.1	139.0	145.3	151.0	154.4	156.4	157.1	157.0	158.1
63	110.0	115.9	121.7	126.9	132.6	139.8	146.3	150.9	154.2	156.0	157.0	157.4	157.8
H 1	110.1	116.0	122.0	127.6	133.7	140.2	146.1	151.5	154.4	155.9	157.1	157.2	157.6
2	109.9	116.0	121.7	126.8	132.7	139.1	146.1	150.9	154.5	156.2	157.0	157.2	157.9
3	109.7	116.0	121.1	127.5	133.1	139.3	145.8	151.1	154.6	156.3	156.8	157.4	157.5
4	109.7	115.7	122.0	128.0	133.3	139.4	146.3	151.2	154.7	156.4	157.6	157.7	157.5
5	109.9	116.2	122.0	127.0	132.7	140.2	146.6	151.5	154.9	156.5	157.2	157.9	157.7
6	110.0	116.0	121.7	127.7	133.3	139.9	146.6	151.7	154.5	156.4	156.9	158.2	158.3
7	110.2	116.0	121.8	127.4	134.3	140.0	146.8	151.7	155.0	156.7	157.0	157.3	158.0
8	110.3	115.9	121.8	127.5	133.6	140.7	147.1	151.8	154.8	156.5	157.2	158.0	158.2
9	110.1	115.9	121.6	127.3	133.5	140.0	146.8	151.7	154.9	156.6	157.0	157.6	158.1
10	110.1	115.7	121.3	127.3	133.2	140.5	147.3	152.1	155.2	156.6	157.3	157.6	157.9
11	110.2	116.2	121.4	127.6	133.4	140.0	147.3	151.5	154.6	156.2	157.1	157.8	157.6
12	110.0	116.2	121.8	127.3	133.5	140.4	146.9	152.3	154.7	156.7	157.3	158.0	158.4
13	109.9	115.6	121.7	127.2	133.5	141.0	146.8	151.4	155.0	156.4	156.7	157.5	158.0
14	109.9	116.0	121.6	127.6	133.7	139.3	147.6	151.8	154.9	156.6	157.0	157.7	158.0
15	110.0	115.8	121.5	127.2	133.8	139.8	146.9	152.1	155.1	156.4	157.0	157.9	157.9
16	110.0	116.2	121.6	127.6	133.4	139.9	146.7	151.6	154.9	156.7	157.3	157.8	157.7
17	109.9	115.3	121.9	127.6	133.5	140.5	146.8	151.9	155.1	156.8	157.1	157.5	157.7
18	109.7	115.7	121.5	127.5	133.9	139.9	147.4	152.3	155.2	156.4	157.8	157.4	158.4
19	110.0	115.8	121.6	127.1	133.7	140.4	146.6	152.1	155.2	156.3	156.9	157.9	158.2
20	109.9	115.8	121.6	128.2	133.3	140.1	147.4	151.8	155.2	156.3	156.9	157.0	157.8
21	110.3	115.8	121.5	127.4	133.5	139.7	146.6	151.7	155.0	156.2	157.2	157.5	157.9
22	110.1	115.6	121.9	127.5	133.6	140.8	147.0	152.0	155.1	156.8	156.7	157.8	158.3
23	109.6	115.7	121.4	128.1	134.1	139.7	146.4	151.6	154.7	156.0	157.3	157.2	157.6
24	109.7	115.5	121.6	127.5	133.4	140.1	146.8	152.1	154.8	156.5	156.9	157.5	158.0
25	110.0	115.4	121.3	127.0	133.7	140.0	146.5	152.1	154.4	156.4	157.1	157.3	157.6
26	109.2	115.1	121.2	126.7	133.5	140.0	146.3	152.1	154.3	156.0	156.5	157.3	157.5
27	109.2	114.9	121.9	127.7	132.8	140.5	146.6	151.6	154.6	156.1	156.4	157.1	157.3
28	109.4	116.0	121.3	127.4	133.5	140.8	147.3	151.7	154.8	155.9	156.9	157.7	157.2
29	109.3	115.4	121.0	127.1	133.0	140.1	146.0	151.4	154.8	156.4	157.3	157.8	157.1
30	109.1	115.4	121.1	127.0	133.0	139.7	147.1	151.8	154.4	156.7	157.1	157.3	157.4
R1	109.4	115.3	121.3	126.9	133.8	139.5	146.6	151.6	154.3	156.3	157.0	157.3	156.9
R2	109.8	116.2	123.0	128.3	134.7	141.8	147.6	152.1	155.2	156.1	156.8	158.0	157.5
R3	109.7	115.9	122.2	127.5	134.0	140.8	147.7	151.9	154.7	156.5	157.1	158.1	158.0

(※)S45年度については、熊本県の数値はない。

参考表3 熊本県 年齢別平均体重(男)の推移

(単位: kg)

年度	年齢	小学校						中学校			高等学校		
	幼稚園	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
S31	...	18.6	20.4	22.6	24.7	27.2	29.8	32.7	37.0	42.4	49.1	52.5	55.0
32	17.4	18.7	20.6	23.4	25.0	27.5	29.8	33.3	37.7	43.3	49.4	53.2	55.5
33	17.5	18.8	20.8	22.9	25.0	27.3	29.8	33.3	37.8	42.9	49.2	53.0	55.3
34	18.2	18.7	20.7	22.9	25.1	27.3	30.3	33.5	38.5	43.9	49.7	53.3	55.6
35	17.6	18.7	20.8	22.8	25.0	27.4	30.1	34.0	38.6	44.6	50.4	52.7	55.9
36	17.7	18.9	20.7	22.8	25.0	27.5	30.2	33.9	38.9	44.5	49.9	53.8	55.5
37	17.7	19.0	21.1	23.1	25.5	27.7	30.9	34.4	39.5	45.4	50.5	53.2	56.2
38	17.6	19.0	21.2	23.3	25.6	27.9	31.7	34.6	39.9	45.4	51.7	54.9	56.0
39	17.4	19.2	21.3	23.5	25.8	28.0	31.2	35.1	40.2	46.1	51.7	54.7	56.9
40	18.2	19.3	21.5	23.7	26.2	28.5	31.5	35.0	40.4	46.3	51.8	55.0	57.4
41	17.5	18.8	21.5	23.8	26.1	28.9	31.5	35.7	41.0	46.6	51.9	55.1	57.6
42	18.1	19.3	21.5	23.9	26.3	28.8	32.0	35.9	40.1	47.1	51.8	54.9	56.9
43	18.1	19.5	21.7	24.1	26.4	29.0	32.3	36.4	41.7	47.5	52.4	55.5	57.2
44	18.2	19.5	21.8	24.2	26.7	29.4	32.4	36.6	42.1	47.3	53.4	56.1	57.5
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	18.8	19.6	21.7	24.3	26.7	29.4	32.8	37.3	42.6	48.5	53.4	56.1	57.7
47	17.8	19.4	21.6	24.3	26.8	29.9	33.2	38.0	42.8	48.4	53.6	56.2	57.5
48	18.1	19.9	22.5	24.8	27.3	30.3	33.8	38.2	44.0	48.8	54.5	57.0	58.3
49	18.6	20.2	22.2	25.1	27.8	30.6	34.3	38.7	44.3	49.7	53.8	56.5	58.3
50	18.5	20.1	22.6	25.0	28.1	30.6	34.1	38.7	44.4	49.7	54.6	57.0	58.6
51	18.5	20.3	22.6	25.4	27.7	31.2	34.4	39.2	44.9	50.3	54.5	57.5	59.1
52	18.7	20.4	22.7	25.2	27.4	31.3	34.3	39.3	44.2	50.2	54.9	57.7	59.7
53	18.9	20.5	23.6	25.1	28.2	31.6	34.2	39.5	45.2	50.3	56.0	58.2	59.7
54	18.6	20.5	22.9	25.4	28.5	31.4	35.5	40.2	45.9	51.2	55.3	58.1	59.4
55	18.9	20.6	23.1	25.7	28.6	31.5	35.0	40.2	45.8	51.5	55.2	58.5	60.5
56	18.8	20.7	23.0	25.7	28.6	31.2	35.3	39.3	45.2	50.4	55.0	58.1	59.5
57	18.9	20.6	22.7	25.8	28.4	31.6	34.8	40.3	46.1	51.9	55.6	57.7	60.0
58	18.9	20.5	23.1	26.0	29.2	31.6	35.4	40.8	46.2	51.5	56.0	58.5	60.2
59	19.0	20.9	23.4	26.1	28.9	32.2	36.3	40.4	45.7	51.8	56.6	58.8	60.9
60	19.1	20.9	23.2	25.9	28.9	32.1	36.0	40.8	46.7	51.8	55.9	59.6	60.6
61	19.2	20.9	23.4	26.0	29.7	32.7	36.4	40.7	47.0	52.0	57.6	58.9	61.6
62	19.1	21.2	23.5	26.5	29.5	32.5	36.0	41.5	47.4	52.4	57.2	60.0	61.3
63	19.2	21.5	23.5	26.8	29.6	32.9	36.0	41.1	47.5	52.1	57.4	58.7	60.8
H 1	19.1	21.1	23.8	26.9	30.1	33.0	37.4	42.6	47.6	53.5	57.7	59.4	60.0
2	19.1	21.5	23.7	27.0	30.2	33.5	36.9	41.8	48.0	53.0	57.9	60.5	60.7
3	19.1	21.2	23.8	26.9	30.3	33.8	37.5	43.1	47.8	53.4	57.8	60.2	61.8
4	19.2	21.8	23.8	26.9	30.6	33.9	37.8	43.3	48.7	54.2	57.7	60.0	61.7
5	19.2	21.5	24.1	27.1	30.5	33.2	37.5	43.4	49.1	53.9	58.6	60.2	61.7
6	19.2	21.6	24.3	27.3	31.0	33.8	37.8	43.2	49.0	53.6	58.0	60.4	62.1
7	19.2	21.9	24.3	27.7	31.3	34.0	38.5	42.9	49.0	53.7	59.4	61.1	62.2
8	19.5	22.3	24.2	27.8	30.8	34.0	38.1	43.9	49.1	54.0	58.4	61.9	63.1
9	19.3	21.6	24.2	27.9	30.8	35.1	39.5	44.1	48.8	54.3	59.7	61.1	62.0
10	19.2	21.8	24.6	28.0	31.2	34.2	39.1	43.9	49.3	54.3	58.2	60.4	62.7
11	19.3	21.7	24.4	27.3	30.8	34.6	39.5	44.9	49.9	54.2	58.5	61.5	61.9
12	19.4	21.6	24.6	28.1	31.0	34.2	39.3	45.1	49.8	55.2	59.7	60.3	61.8
13	18.9	21.8	24.1	28.0	31.6	34.3	39.4	44.5	49.9	55.5	60.3	61.6	62.8
14	19.3	21.7	24.3	27.5	31.4	34.9	39.1	45.0	49.9	55.5	59.8	60.3	62.6
15	19.0	21.9	24.1	27.4	31.0	34.5	37.9	43.5	49.8	54.3	60.0	61.6	62.6
16	19.0	21.8	24.4	27.2	31.8	34.5	38.0	45.1	49.2	54.5	59.2	61.7	62.9
17	19.1	21.8	24.2	27.5	30.7	35.1	38.4	44.8	49.0	54.7	59.3	61.4	63.6
18	18.9	21.9	24.4	27.8	32.0	34.4	39.1	44.5	49.4	55.4	58.1	61.8	62.1
19	19.3	21.7	24.6	27.6	30.9	34.0	38.4	43.7	49.9	54.0	58.9	61.4	62.3
20	19.0	21.9	24.6	27.3	31.4	34.4	39.0	43.9	49.6	53.5	58.7	60.2	63.5
21	19.0	21.5	24.3	27.6	30.9	34.2	38.0	43.9	48.9	53.9	59.2	61.2	63.8
22	19.1	21.9	24.4	27.4	31.0	34.1	39.3	43.9	49.5	52.5	58.5	61.6	63.0
23	18.8	21.3	24.3	27.3	30.8	34.2	38.9	44.0	48.8	53.6	58.7	61.1	62.7
24	19.0	21.5	24.2	27.8	31.5	34.1	37.5	44.1	49.0	53.7	58.0	59.7	63.0
25	18.8	21.7	24.1	27.4	30.8	34.1	38.0	44.0	49.3	54.2	60.0	61.7	63.3
26	18.7	21.4	24.0	27.1	30.6	34.4	38.2	43.8	48.9	54.2	59.4	60.4	63.3
27	18.6	21.4	23.9	27.2	30.8	33.4	38.2	44.2	48.7	54.1	57.5	60.8	62.8
28	19.3	21.2	24.4	27.3	31.6	34.2	38.0	45.0	49.2	53.9	58.9	60.8	63.4
29	19.0	21.5	24.2	27.5	30.8	34.1	38.6	44.3	48.5	53.7	58.7	60.0	62.6
30	18.7	21.8	24.3	27.3	30.3	34.4	38.2	44.5	48.9	54.3	59.4	60.7	63.5
R1	18.9	21.7	24.4	27.7	31.1	34.9	38.5	44.8	49.0	54.1	58.9	60.2	62.1
R2	19.1	22.0	24.7	28.9	32.7	36.3	40.8	46.1	50.3	54.8	59.8	61.5	63.8
R3	19.4	22.0	24.8	27.7	31.5	35.3	39.5	45.4	50.0	54.0	60.0	59.5	62.5

(※) S45年度については、熊本県の数値はない。

参考表4 熊本県 年齢別平均体重(女)の推移

(単位: kg)

年度	年齢	小学校						中学校			高等学校		
	幼稚園	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
S31	...	18.3	19.9	22.1	24.4	27.1	30.3	34.7	39.2	43.3	49.4	50.9	52.2
32	16.8	18.1	20.1	22.3	24.4	27.2	31.0	35.6	39.9	43.8	47.1	49.0	50.0
33	16.9	18.1	20.2	22.3	24.6	27.5	30.9	35.5	40.0	43.8	47.0	49.1	50.0
34	17.0	18.4	20.2	22.4	24.8	27.6	31.3	35.9	40.7	44.6	47.6	49.4	54.4
35	17.1	18.2	20.2	22.4	24.8	27.6	32.0	36.5	41.0	45.0	47.8	49.6	50.0
36	17.2	18.3	20.3	22.5	24.8	28.0	30.0	36.7	41.3	45.0	47.7	49.9	50.5
37	17.3	18.5	20.4	22.7	25.1	28.1	32.1	37.4	41.6	45.2	48.1	49.8	50.7
38	17.2	18.5	20.5	22.7	25.4	28.1	32.0	37.3	41.9	45.6	48.3	50.2	50.9
39	17.2	18.7	21.4	22.9	25.5	28.2	32.5	37.4	42.0	45.5	48.3	49.9	50.7
40	17.6	18.8	21.0	23.1	25.7	28.8	33.1	37.9	42.5	46.0	48.3	50.2	51.1
41	17.5	18.7	20.0	23.3	25.9	29.2	33.2	38.3	43.1	46.3	48.3	50.0	50.9
42	17.1	18.8	21.0	23.2	25.9	29.5	33.5	38.8	42.8	46.4	48.6	50.6	51.1
43	17.6	18.9	21.1	23.6	26.5	29.6	33.9	38.8	43.3	46.6	49.0	50.3	50.9
44	17.7	19.1	21.2	23.8	26.7	29.9	34.3	39.1	43.7	47.0	48.7	50.6	51.4
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	18.1	19.1	21.2	23.7	26.6	30.2	35.0	40.3	44.3	47.9	50.0	50.7	51.7
47	17.4	19.0	21.1	24.0	26.8	30.6	35.1	40.0	44.7	47.8	49.8	51.2	51.5
48	17.9	19.5	21.8	24.4	27.5	31.0	35.7	40.7	45.3	48.3	49.7	51.6	51.6
49	18.5	19.8	21.9	24.6	27.4	31.5	35.7	40.8	44.7	48.2	50.4	51.9	52.3
50	18.1	19.7	22.6	24.7	27.8	31.4	36.2	41.0	45.0	48.3	50.4	51.6	51.7
51	18.0	19.9	22.2	24.9	27.8	31.8	36.1	41.3	45.5	48.5	50.4	51.4	51.8
52	18.2	20.0	22.2	24.9	27.8	31.5	37.0	41.5	45.3	48.9	50.8	51.8	52.1
53	18.1	20.2	22.2	25.6	28.8	32.0	37.4	41.9	45.9	49.0	50.2	52.3	52.1
54	18.4	19.9	22.6	25.2	28.2	31.6	36.8	41.6	45.6	48.6	51.1	52.3	51.8
55	18.6	20.0	22.5	25.2	28.6	32.1	37.2	41.7	45.8	48.8	50.3	52.2	51.5
56	18.6	19.9	22.3	25.0	28.3	32.2	36.8	41.5	45.8	48.9	51.4	52.4	52.0
57	18.3	20.3	22.5	25.5	28.2	32.3	36.7	42.2	45.6	49.1	51.0	52.2	52.6
58	18.6	20.5	22.8	25.4	28.8	31.8	37.4	41.9	46.2	49.6	51.1	52.5	52.4
59	18.4	20.7	22.6	25.5	29.0	33.0	37.6	42.1	46.5	49.6	50.9	52.1	52.9
60	18.5	20.5	22.9	25.8	29.1	33.1	37.4	41.8	46.1	49.0	51.0	52.6	52.6
61	18.6	20.5	22.7	26.3	29.1	33.0	37.9	42.9	47.1	49.6	51.2	52.9	52.6
62	18.7	20.8	23.0	26.0	29.9	33.4	37.4	43.2	46.5	49.6	52.2	52.3	53.2
63	18.8	20.9	23.4	26.2	29.1	33.9	38.5	43.0	46.7	49.9	51.4	52.8	52.6
H 1	18.8	21.1	23.6	26.4	30.1	34.2	38.1	43.0	46.8	49.7	51.3	52.1	53.2
2	18.6	21.3	23.5	26.0	29.8	33.5	38.5	43.0	47.1	49.5	51.7	52.3	52.5
3	18.8	21.1	23.1	26.7	29.5	33.6	38.4	43.2	47.2	49.9	51.4	52.9	52.7
4	18.8	21.2	24.0	27.1	30.3	33.7	39.3	43.8	47.3	50.2	52.2	53.1	52.6
5	18.9	21.4	23.9	26.6	29.7	34.4	39.4	44.0	48.0	50.3	51.9	53.7	52.4
6	18.6	21.3	23.8	26.8	30.2	34.1	38.9	44.3	47.1	50.2	51.9	53.1	53.2
7	19.1	21.4	24.1	27.0	31.0	34.5	39.9	44.5	48.0	50.7	51.9	53.2	52.8
8	19.1	21.6	24.2	27.3	31.3	35.5	40.0	44.9	48.4	50.8	51.9	53.6	53.2
9	19.0	21.4	24.1	26.8	30.5	34.4	39.4	44.3	47.3	50.0	50.9	52.9	52.9
10	18.8	21.2	23.7	27.1	30.3	35.2	40.8	45.4	47.5	50.3	51.8	52.8	52.4
11	18.9	21.4	23.9	27.2	30.7	34.8	40.2	44.7	47.5	50.5	52.0	52.9	52.6
12	19.0	21.3	23.8	26.8	30.3	34.9	40.0	45.0	47.8	50.6	52.4	53.2	53.3
13	18.8	21.4	24.0	26.9	30.6	35.3	40.1	44.1	48.1	51.1	51.6	53.2	53.3
14	18.8	21.4	23.9	26.9	30.9	33.9	40.1	44.8	48.2	51.0	52.1	53.9	54.2
15	18.8	21.1	23.8	26.9	30.8	33.9	40.1	45.4	48.2	49.8	52.3	52.8	53.7
16	18.8	21.5	23.7	27.1	30.2	34.4	39.1	44.4	48.2	50.9	52.3	52.9	53.6
17	18.8	21.1	23.9	27.0	30.3	34.7	39.6	44.1	47.8	51.2	52.2	53.6	54.0
18	18.4	21.3	23.7	26.9	30.7	34.2	40.5	45.1	47.9	50.0	53.0	53.9	53.2
19	18.7	21.3	23.9	26.8	30.1	34.9	39.0	44.2	47.4	49.8	52.3	52.9	52.9
20	18.8	21.4	24.0	27.5	30.4	34.5	39.6	44.5	48.1	50.1	51.9	51.7	52.8
21	18.8	21.1	23.8	26.6	30.1	33.5	39.2	43.3	47.2	50.3	52.3	52.5	52.9
22	19.0	21.2	23.8	27.0	30.6	34.6	39.1	44.1	47.6	50.4	51.0	52.6	53.3
23	18.5	21.2	23.4	27.0	30.4	33.9	39.1	44.4	47.7	50.0	51.4	52.1	53.6
24	18.8	21.0	23.8	26.9	30.1	34.1	39.9	44.8	47.5	50.4	52.5	53.0	53.2
25	18.7	21.0	23.6	26.6	30.4	34.0	39.6	44.5	47.3	50.1	52.2	53.5	53.2
26	18.4	20.8	23.6	26.2	30.1	34.1	38.9	44.5	47.1	50.9	52.4	53.1	53.3
27	18.6	21.0	23.8	27.0	29.8	34.5	38.9	44.1	47.5	50.3	52.0	53.0	52.8
28	18.4	21.2	23.9	26.8	30.5	34.7	40.2	44.5	47.6	50.1	52.4	53.2	53.4
29	18.7	21.0	23.3	26.6	29.7	34.0	38.6	44.3	47.1	50.3	52.2	53.6	53.2
30	18.3	21.0	23.6	26.7	30.2	34.2	39.8	44.2	47.4	50.4	52.2	51.8	53.1
R1	18.7	21.1	23.9	26.7	30.7	34.0	39.4	44.3	47.5	50.2	51.9	52.5	52.5
R2	18.8	21.5	24.9	27.5	31.5	36.1	40.6	44.4	48.6	51.0	51.8	52.5	52.5
R3	18.8	21.7	24.2	26.8	31.3	35.3	40.5	44.1	47.7	50.7	51.4	53.5	53.1

(※) S45年度については、熊本県の数値はない。

都道府県別 年齢別 疾病・異常被患率等 (都道府県ごと) (141-127)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力			視力矯正者の裸眼視力			裸眼視力	視力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯				口腔		単位 (%)						
		1.0以上	0.7満	0.3満	1.0以上	0.7満	0.3満					計	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口疾患・咽・喉頭異常	むし歯(う歯)	処完了置者	未処置者	歯列・咬合	顎関節		歯垢の状態	歯肉の状態	疾・病の他異常			
		X	X	X	X	X	X																		X	X	X
幼稚園	100.0	X	X	X	X	X	X	X	3.5	...	0.4	0.6	0.7	35.7	13.1	22.7	6.1	0.0	1.0	0.2	3.8						
小学	計	100.0	65.2	10.8	9.8	4.6	0.6	0.9	1.9	6.2	34.2	11.7	11.7	10.8	6.9	7.7	4.3	13.9	1.3	46.7	23.3	23.4	4.3	0.1	2.9	2.8	8.3
	6歳	100.0	79.0	12.8	4.8	0.8	0.6	1.0	0.6	1.0	20.4	13.8	5.4	1.3	7.7	0.9	7.6	16.9	1.9	41.9	17.4	24.5	2.8	-	0.6	0.6	6.8
	7歳	100.0	74.1	11.9	7.0	2.3	1.1	0.8	1.0	1.8	24.9	12.8	8.0	4.1	6.6	0.9	3.9	10.8	0.6	49.1	22.8	26.3	4.8	-	2.7	2.1	7.1
	8歳	100.0	65.9	12.0	10.5	4.6	0.8	1.1	1.7	3.3	33.3	13.1	12.3	7.9	5.9	0.9	3.6	11.1	0.9	56.3	27.8	28.6	4.2	0.1	2.9	2.7	6.9
	9歳	100.0	61.1	10.5	11.6	6.0	0.3	0.7	2.9	6.9	38.6	11.2	14.5	12.9	7.6	...	3.3	17.2	1.7	54.6	28.3	26.3	5.2	0.2	3.4	2.6	8.7
10歳	100.0	58.0	8.2	11.8	6.5	0.7	1.0	2.7	11.1	41.3	9.2	14.6	17.6	6.9	0.3	4.3	17.4	1.4	43.9	24.2	19.7	4.4	0.1	4.0	4.5	10.0	
11歳	100.0	54.1	9.5	12.7	7.1	0.3	0.8	2.5	13.1	45.6	10.3	15.2	20.1	6.4	...	3.2	10.2	1.3	34.4	19.1	15.3	4.5	0.0	4.0	3.9	9.9	
中学校	計	100.0	41.6	8.2	10.7	7.2	4.9	3.3	6.6	17.5	53.5	11.6	17.3	24.7	5.5	0.2	2.0	14.2	1.0	36.7	23.7	13.0	7.3	0.6	4.0	3.2	8.6
	12歳	100.0	46.9	9.7	12.1	5.4	3.4	2.7	4.8	15.0	49.7	12.4	16.8	20.5	6.8	0.3	4.4	19.0	0.7	35.1	21.5	13.7	7.2	0.5	4.3	3.2	10.5
	13歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.1	...	1.0	11.5	1.4	35.5	23.0	12.5	7.0	0.6	2.9	3.3	8.3
	14歳	100.0	39.6	7.3	7.9	5.8	5.1	4.6	8.8	21.1	55.3	11.8	16.6	26.9	5.6	0.2	0.7	12.2	0.9	39.6	26.8	12.8	7.8	0.6	4.7	3.2	6.9
高等学校	計	100.0	29.6	10.6	9.8	8.3	0.4	0.4	3.0	37.9	70.1	11.0	12.8	46.2	5.0	0.2	2.3	13.1	0.5	45.6	31.3	14.2	5.8	0.5	5.1	5.8	0.7
	15歳	100.0	22.8	12.5	12.7	9.8	-	0.8	1.4	40.0	77.2	13.3	14.1	49.8	5.7	0.2	3.0	17.6	0.7	41.8	29.6	12.3	5.9	0.5	5.2	5.8	0.8
	16歳	100.0	31.8	8.4	9.6	8.5	-	0.2	4.3	37.2	68.2	8.6	13.9	45.7	5.1	...	1.6	X	0.5	46.3	32.6	13.7	5.7	0.4	5.1	5.8	0.7
	17歳	100.0	34.0	10.9	7.3	6.7	1.1	0.3	3.2	36.5	64.9	11.2	10.5	43.2	4.2	0.2	2.1	9.8	0.4	48.6	31.8	16.7	5.9	0.6	4.9	5.7	0.6

区分	計	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数		栄養状態	せき柱の胸郭・態	皮膚疾患		結核の対象	心疾患の常	心電図異常	蛋白検査者	尿糖検査者	その他の疾病・異常			その他異常	
		むし歯(う歯)	未処置者			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						腎臓疾患	言語障害	歯の異常		
		計	処置者			計	処置者										
幼稚園	...	...	...	...	0.7	0.5	1.4	2.1	...	0.4	...	0.1	...	0.4	-	0.9	
小学	計	...	...	...	3.2	0.9	1.8	0.2	0.1	-	1.3	0.0	0.2	0.3	2.1	2.1	
	6歳	...	...	...	2.0	0.3	1.6	0.4	0.1	-	1.0	0.3	0.2	0.3	1.4	1.4	
	7歳	...	...	...	2.8	1.0	1.5	0.3	0.1	-	0.6	0.1	2.4	0.3	2.2	2.2	
	8歳	...	...	...	3.0	0.3	1.4	0.2	0.1	-	0.1	0.8	-	1.4	0.1	0.3	2.1
	9歳	...	...	...	3.6	0.9	2.3	0.2	0.0	-	0.7	1.0	-	2.1	0.2	0.4	2.4
10歳	...	...	...	4.2	1.5	1.7	0.1	0.1	-	0.3	1.5	-	2.3	0.2	0.3	2.4	
11歳	...	...	...	3.8	1.3	1.9	0.1	0.0	-	0.4	...	0.1	2.2	0.1	2.3	2.3	
中学校	計	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.8	1.4	0.1	0.0	-	4.9	0.1	0.9	0.1	1.9	
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.7	1.1	1.5	0.0	0.0	5.2	1.0	1.0	0.2	1.8	
	13歳	...	...	...	1.9	1.7	1.3	0.1	0.1	-	4.7	0.1	0.8	0.1	0.1	1.8	
	14歳	...	...	...	2.0	1.9	1.5	0.1	-	-	4.8	0.2	0.8	0.2	0.1	2.0	
高等学校	計	...	...	...	1.1	1.1	0.9	0.4	...	0.0	2.6	0.2	0.6	0.2	0.1	1.8	
	15歳	...	...	...	1.6	1.3	1.0	0.5	...	0.0	3.2	0.2	0.8	0.2	0.1	2.0	
	16歳	...	...	...	0.9	1.0	1.0	0.7	...	3.0	0.3	0.6	0.2	0.1	1.9		
17歳	...	...	...	0.8	1.1	0.8	0.1	...	1.7	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	1.5		

熊本県 企画振興部 交通政策・統計局  
統計調査課 産業・教育統計班

〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号  
電 話 : 096-333-2177 (直通)  
F A X : 096-384-7544

熊本県統計調査課では、facebook「くまもとまるっと統計」でも情報提供しております。  
いろいろな話題が載っていますので、是非一度ご覧ください！

<https://www.facebook.com/kumamaru2016/>

熊本県統計調査課 facebook はこちら！	<input type="text" value="くまもとまるっと統計"/>	<input type="button" value="検索"/>
----------------------------	---	-----------------------------------

