

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第9号

令和4年(2022年)12月13日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12
10年平均値	15.3	14.9	14.9	15.1	14.8
R4年度	15.2	14.9	15.0	15.0	14.8

分析: 熊本県水産研究センター
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回						参考: 窒素量		備考	
			窒素量 μg-at/L	リン量 μg-at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (12月中旬)		第8号 (12/6)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	9.0	0.6	14.3	24.4	750	12/12	10:00	7.2	4.3	
		ベタ	3.7	0.5	15.6	24.8	240		10:15	5.8	3.8	
	熊本北	支柱	4.7	0.5	13.8	24.5	710		11:32	9.4	5.6	
		ベタ	5.3	0.6	15.0	24.8	300		11:40	9.6	6.2	
	岱明	支柱	5.8	0.5	15.1	24.4	460		10:08	10.0	7.4	
		ベタ	5.2	0.5	15.9	24.8	160		10:18	8.1	6.6	
	大浜	支柱	3.0	0.4	14.8	24.3	2,500		11:05	16.4	6.2	
		ベタ	3.8	0.4	16.6	24.9	500		11:10	7.7	4.2	
	河内	支柱	2.7	0.2	14.6	23.8	4,300		12:00	18.7	5.5	
		ベタ	1.4	0.1	14.5	24.0	5,500		12:05	11.6	3.0	
	沖新	支柱	14.1	0.6	14.2	23.6	1,300		10:05	-	15.0	
		ベタ	9.1	0.4	14.8	24.4	2,800		10:00	-	8.8	
	島口	支柱	8.7	0.5	15.0	24.1	1,300		10:50	9.5	9.5	
		ベタ	10.0	0.6	14.7	23.9	1,900		10:40	7.2	9.2	
	網田	支柱	4.0	0.3	15.0	24.6	2,400		11:30	13.6	8.4	
ベタ		9.3	0.8	15.0	24.1	1,200	11:20	9.0	5.6			
平均	支柱	6.5	0.5	14.6	24.2				12.1	7.7		
	ベタ	6.0	0.5	15.3	24.5				8.4	6.0		
	全体	6.2	0.5	14.9	24.3				10.3	6.8		
八代海	三角	支柱	10.2	0.8	12.5	23.8	30	12/12	12:03	7.9	8.7	
	平均	全体	10.2	0.8	12.5	23.8				7.9	8.7	
熊本県	平均	支柱	6.9	0.5	14.4	24.2				11.6	7.8	
		ベタ	6.0	0.5	15.3	24.5				8.4	6.0	
		全体	6.5	0.5	14.8	24.3				10.1	6.9	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類: スケトネマ属等

※10年平均値は平成24年度から令和3年度の旬別平均
 ※沖新は令和3年度からのため、10年平均値はなし

