

新型コロナウイルス感染症対策に係る
熊本県リスクレベルについて

県内の感染状況を踏まえ、専門家の意見も伺い、総合的に判断した結果、熊本県リスクレベルは、**レベル3警報**とします。

【概要】

1 県内の感染状況

期 間	新規感染者数	うちリンクなし 感染者数
7月12日(月)～7月18日(日)	33名	16名

2 国分科会ステージ及び熊本県リスクレベルについて

前回（7月16日発表）	今回（7月19日発表）
レベル2警戒 なお、感染状況は先週と 大きな変化は見られない。	レベル3警報 なお、感染状況は増加傾向が見られる。

3 県民の皆様へのお願い

全国的に感染の拡大が見られていますが、本県においても新規感染者の増加が見られ、特に、感染性が高いとされるデルタ株及び疑い例の確認が増加しています。また、第4波で確認されたように、他自治体での行動歴のある方の感染が、都市部や県北の県境部で増加しており、今後、更なる増加が懸念されます。

これまでも、こうした状況で人の移動が増加することによる、急激な感染増加を経験しています。ワクチン接種が進められていますが、多くの方が免疫を獲得するにはしばらく時間を要するため、急激な感染増加が起こった際には、県民の皆様の命を守り、医療崩壊を防ぐために、これまでのような時短要請等の強い措置が必要となると考えられます。

現在、感染が拡大するかの重要な局面にあります。県民の皆様には、先週お伝えしたとおり、福岡県への移動は慎重に判断するとともに、4連休や、東京オリンピック・パラリンピック観戦における、普段一緒にいない人との交流に十分注意していただくよう、お願いします。また、引き続き、基本的な感染防止対策を厳に徹底していただきますようお願いいたします。

熊本県 健康福祉部健康危機管理課
問合せ先：井上、横山、中満、浦江
電話：096-333-2239
(内線) 5931、5933、5934

熊本県における新型コロナウイルス感染症に関する概況

【令和3年（2021年）7月19日】

1 熊本県における現状認識

国内の感染状況は、大都市における増加から波及し、各地で増加傾向にある。緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域を除く地域においても、国分科会の示すステージ3の新規陽性者数に近づいている地域も出てきている。こうした現象は、これまでも感染の大きな拡大前に見られており、第5波が全国的に拡大しうる状況となったと考えられる。

本県において、7月12日から18日までの感染者は33人（リンク不明感染者数は16人）であり、リスクレベル3の基準を上回ったことから、緊急的にリスクレベル3警報に引き上げる。

県内においても、感染性が高いとされるデルタ株及び疑い例の確認が増加している。また、第4波で確認されたように、他自治体での行動歴のある方の感染が、都市部や県北の県境部で増加しており、今後、更なる増加が懸念される。

これまでも、こうした状況で人の移動が増加することにより、急激な感染増加を経験している。現在、ワクチン接種が進められているが、多くの方が免疫を獲得するにはしばらく時間を要するため、急激な感染増加が起こった際には、県民の皆様の命を守り、医療崩壊を防ぐために、これまでのような時短要請等の強い措置が必要となると考えられる。

県民の皆様には、先週お伝えしたとおり、福岡県への移動は慎重に判断するとともに、4連休や、東京オリンピック・パラリンピック観戦における、普段一緒にいない人との交流に十分注意していただくようお願いする。また、引き続き基本的な感染防止対策を徹底していただくようお願いする。

前回（7/16発表）	今回（7/19発表）
レベル2警戒 なお、感染状況は先週と大きな変化は見られない。	レベル3警報 なお、感染状況は増加傾向が見られる。

【熊本県リスクレベル基準】

【目的】患者数が増加に転じるタイミングを早期に捉え、警戒を発する基準を設定することで、感染拡大防止に向けた対策の徹底や県民への早期の警戒を呼び掛ける。

※あくまでも目安であり、現状がどのリスクレベルに位置付けられるか、また、具体的な対策は本県あるいは全国の感染状況及びその傾向（拡大・縮小）を踏まえ、実施する地域やその内容も含め、総合的に判断する。

リスクレベル	県の判断基準	対策の考え方・方向性	想定状況
レベル5 警戒警報	県内で ①新規感染者 150 名以上 かつ ②病床使用率 25% 以上 等	・重症者、ハイリスク者の救命を最優先とした入院調整。 ・大規模クラスターや感染拡大の確実な封じ込めのための体制整備、検査実施等。 ・メリハリを利かせた接触機会の軽減のため、強い制限を要請。	複数の大規模クラスターの発生
レベル4 特別警報	県内で ①新規感染者 50 名以上 かつ ②リンク無し感染者 25 名以上	・地域でのクラスター発生及びクラスター連鎖の予防のため、保健所への人的支援及び幅広い検査、原因施設への指導等を行う。 ・メリハリを利かせ、これまでクラスターが発生した施設等から順に感染拡大防止対策の強化を要請。	感染の更なる拡大と、クラスターの散発／連鎖
レベル3 警報	県内で ①新規感染者 30 名以上 又は ②リンク無し感染者 15 名以上	・地域でのクラスター発生を予防するため、感染増加の原因に着目し、優先順位を付け、特にハイリスクなところから感染防止対策の強化を図る。	感染の拡大と、小規模クラスターの発生
レベル2 警戒	県内で ①新規感染者が発生 かつ ②レベル3に該当しない場合	・新しい生活様式や、基本的な感染防止対策の徹底を啓発	
レベル1 注意	①国内で新規感染者が発生 かつ ②県内では新規感染者が未発生		
レベル0 平常	国内で新規感染者が確認されていない	・日常的な対策を啓発	

※これ以上の爆発的な感染拡大や、国が緊急事態宣言を行う場合の対応は、状況に応じ、更に強い措置を検討する。

※これまでの感染防止対策の経験を踏まえ、メリハリを利かせた対策を行うことを基本とする。


※国の分科会が示した指標によるステージ分類についても、参考指標とし、毎週公表する。

※今後の感染状況等の最新の知見に合わせ、必要に応じて改定を検討する。

2 熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 座長コメント (7月19日現在)

- 国内の感染状況は、大都市における増加から波及し、各地で増加傾向にある。緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域を除く地域においても、国分科会の示すステージ3の新規陽性者数に近づいている地域も出てきている。こうした現象は、これまでも感染の大きな拡大前に見られており、第5波が全国的に拡大しうる状況となったと考えられる。
- 熊本県においては、7月12日から18日までの感染者が33人（リンク不明感染者数は16人）であり、リスクレベル3の基準を超えている。また、新規陽性者の前週今週比が5日連続で1を超えており、今後の増加傾向が懸念される。全国や九州の感染拡大の状況も踏まえ、緊急的にリスクレベルを3警報に引き上げることが妥当である。
- 熊本県では、第4波の対策をしっかりと行ったことから、感染者は全国的に見ても非常に少なく抑えることに成功した。このことは素晴らしい成果だが、アルファ株が十分に少なくなった状態で、現在、デルタ株の増加が起こっており、今後、急速に置き換わりが進むと予想される。
- 世界の状況や、東京都や大阪府の状況を用いた推計によると、デルタ株による感染増加の波は、第4波の1.5倍程度に感染性を高めうると示唆されている。これは、第4波を超える感染者が非常に短期間のうちに増加しうることを意味し、医療崩壊を起こさないためには、先んじて強い対策が行えるよう準備しておくことが非常に重要である。
- ワクチン接種は非常に有効だが、これまでもコメントしてきたとおり、第5波自体を防ぐためには、活動の活発な若い世代が十分に免疫を獲得することが必要と考えられ、それにはまだ時間を要する状況である。
- 4連休・夏休み・東京オリンピック開幕と、人の移動や感染機会が増加しやすい状況となっている。このまま感染者が増加すると、熊本県においても時短要請等の強い措置が再度必要となってしまうため、そうならないためにも基本的な感染防止対策を徹底していただくようお願いします。

【熊本県における新型コロナウイルス感染者発生状況（4/15～7/18）：確定日ベース】



・リンク無し感染者数は、調査により変動することがあることに注意
 ・木曜日～翌水曜日までの陽性者数を集計

【保健所ごとの感染例の確認状況】

保健所名	これまで	7/12～7/18		保健所名	これまで	7/12～7/18	
		陽性者数	人口10万人※あたり			陽性者数	人口10万人※あたり
熊本市保健所	3695	13	1.8	宇城保健所	249	2	1.9
有明保健所	610	10	6.4	八代保健所	311	2	1.5
山鹿保健所	216	0	0.0	水俣保健所	154	0	0.0
菊池保健所	563	6	3.2	人吉保健所	148	0	0.0
阿蘇保健所	131	0	0.0	天草保健所	76	0	0.0
御船保健所	346	0	0.0	計	6499	33	1.9

※ 各保健所管内の人口は平成31年4月1日のものを使用

【国新型コロナウイルス感染症対策分科会の示す感染状況の指標】

	医療提供体制等の負荷				感染の状況				早期探知指標 新規陽性者数の前週今週比 今週先週比が1.0を超える状況が継続する場合には注意が必要
	①医療の逼迫具合		②療養者数	③検査陽性率		④新規陽性者数	⑤感染経路不明割合		
	入院医療			県内全検査	行政検査等※2				
	確保病床使用率	入院率※1	重症者用病床	確保病床使用率	週移動平均	週合計	直近一週間		
ステージ4	50%以上	25%以下	50%以上	524人以上	10%以上	—	437人以上	50%以上	4.13
ステージ3	20%以上	40%以下	20%以上	349人以上	5%以上	—	262人以上	50%以上	
ステージ2	感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階								
ステージ1	医療提供体制に特段の支障がない段階								
7月18日	6.0%	80.0%	3.6%	45人	1.0%	8.6%	33人	16人(48.5%)	
7月14日	3.6%	81.5%	1.8%	27人	0.4%	4.9%	12人	6人(50.0%)	
7月7日	3.5%	65.6%	1.8%	32人	0.3%	2.8%	9人	5人(55.6%)	
6月30日	8.1%	79.0%	8.9%	62人	0.6%	3.4%	25人	5人(20.0%)	0.69
6月23日	10.9%	77.1%	16.1%	83人	0.9%	5.6%	36人	13人(36.1%)	0.88
6月16日	15.4%	80.5%	16.1%	113人	1.0%	5.9%	41人	18人(43.9%)	0.58
6月9日	30.4%	80.1%	25.0%	226人	1.5%	8.2%	71人	23人(32.4%)	0.37
6月2日	47.3%	57.0%	48.2%	493人	3.3%	10.7%	194人	77人(39.7%)	0.50

3 県民の皆様へのお願い（7月19日発表）

熊本県の状況は、**レベル3警報**です。また、感染状況は増加傾向が見られます。感染の再拡大を防ぐため、次の対策に御協力をお願いします。

感染の再拡大を防ぐためのお願い

県内の感染状況は増加傾向が見られており、連休を控えた現在は、感染が拡大に向かいうる重要な局面です。
連休の過ごし方などについて、次のとおり御留意をお願いします。

(1) 福岡県への移動は慎重に判断を

福岡県においては、感染拡大の兆しがあるほか、デルタ株の割合が増加しています。移動は慎重に判断し、感染防止対策を徹底していただきますようお願いいたします。

(2) 4連休・東京オリパラ観戦は、できるだけいつもの仲間と

普段一緒にいない方との行動や会食は、感染リスクを高めますので、特に次の点に注意をお願いします。

また、スポーツバー等を使用される場合、感染防止対策が徹底されている熊本県感染防止対策認証店を選んでください。

飲食店において観戦イベントを行われる場合、事業者の方は感染防止対策を厳に徹底していただきますようお願いいたします。

① 普段一緒にいない友人・親族宅への宿泊・会食・バーベキュー等には注意を

② 体調が悪い状態での行動は避け、すぐに受診して検査を！

③ 「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して

(3) ワクチン接種を希望される方は、なるべく早い接種を

ワクチン接種には、重症化防止効果及び発症防止効果が確認されており、感染防止効果もあることが示唆されています。接種を済ませた上で、感染防止対策を徹底することで、より安全に安心して大切な人と接することができると思われますので、希望される方はなるべく早い接種を検討いただきますようお願いいたします。

なお、県民広域接種センターは、8月2日に開設しますので、御活用ください。

1 基本的な感染防止対策の徹底

- ① 症状がなくとも、マスク着用
- ② こまめな手洗い・手指消毒
- ③ 発熱時は仕事等を休み、すぐにかかりつけ医等に電話相談！

- ・「新しい生活様式」の実践をお願いします。
- ・マスク着用、手洗い、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底してください。
- ・帰宅直後の手洗いや入浴、発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
- ・厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。



©2010 熊本県 くまモン

2 移動・外出は慎重に

【移動】 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置適用区域への不要不急の移動※を控えてください。

【外出】 外出時は、感染防止対策を徹底してください。

※ … 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除きます。

3 会食はリスク大！特に注意しましょう

- ・会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に留意して実施してください。

- ①「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して
- ②なるべく普段から一緒にいる人と
- ③人数を絞って

4つのステップ



- ・県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる行動を控えてください。

- ・感染防止対策が講じられていない飲食店は利用しないようお願いします。（ステッカー等で確認をお願いします。）

熊本県作成 会食時の感染リスクを下げる4つのステップ

飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食、長時間におよぶ飲食等は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まる場合に該当しますが、様々な工夫と一人一人の心がけて、感染リスクを下げることは可能です。
感染リスクを下げる4つのステップをみんなで実践しましょう！

STEP1 予約時に下げる！

- お店を予約する際に、感染防止対策を実施しているお店か確認しましょう。
➤ 感染防止対策を実施しているお店は、ステッカーの掲示等で確認できます。
- 他の団体客との接触を減らすため、部屋を別にし、パーティションで空間を分けるなどの対応が可能なお店と相談しましょう。
- 大人数（5人以上）での会食の場合は、テーブルを分ける、席の配置を斜め向かいにする、席と席の間にアクリル板を設置するなどの対応が可能なお店と相談しましょう。

STEP2 会食前に下げる！

- 発熱等の症状の有無を確認し、体調の悪い人は参加しないようにしましょう。
- 入店時に手指消毒を行い、マスクを着用したまま、すぐに着席しましょう。

STEP3 会食中に下げる！

- 食事中でも、会話をする際はマスクを着用しましょう。
➤ 食事の時間と会話の時間を分けるなどの工夫が効果的です。
- 大声での会話や席の移動は控えましょう。
- 箸やコップの使いまわしはやめましょう。
- 深酒は控えましょう。アルコールを飲みすぎの人がいたら、ソフトドリンクを勧めましょう。
- 飲酒の影響で参加者の気分が高揚し、マスク無しの会話や大声での会話が行われるなど、感染防止対策が実施されない状況になってしまったら、早めにお開きしましょう。

STEP4 会食後に下げる！

- はしご酒は控えましょう。
- 帰宅直後の手洗いや入浴により、家庭内にウイルスを持ち込まないようにしましょう。
- 方角一、発熱等の症状が出た場合は、かかりつけ医等に電話相談のうえ、医療機関を受診しましょう。また、幹事等に連絡し、参加者と情報共有しましょう。

4 飲食店事業者の皆様への要請

【感染対策】 県が示す「感染防止対策チェックリスト」や業界団体が示す「業種別ガイドライン」を参考にした感染防止対策を徹底してください。

【認証制度】 感染防止対策を徹底し、「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」をご活用ください

チェックリスト



認証制度



5 イベントの開催について

- ・ イベントの開催制限に係る県のHPや、イベントの態様に応じた業種別ガイドラインを参考とし、感染防止対策を徹底してください。
- ・ 全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合、施設管理者又はイベントの主催者は県に事前相談してください。
- ・ 人数制限は、次の【人数上限】及び【収容率】のいずれか小さい方です。
(大声での歓声・声援の想定については、過去の実績資料をもって判断します)

イベント開催制限



		①大声での歓声・声援等がないことを前提とする場合	②大声での歓声・声援等が想定される場合等
人数上限	収容人数10,000人以上の施設	収容定員の50%	収容定員の50%
	収容人数10,000人未満の施設	5,000人	5,000人
	収容人数の定めがない施設	密が発生しない程度の間隔を確保	十分な人と人との距離を確保
収容率	要件※1を全て満たす場合	100%以内	50%以内※2
	満たさない場合	50%以内※2	

※1…これまでクラスター等が生じておらず、適切な感染防止対策が徹底されていることについての要件。県HPの「イベント等の開催制限について」をご確認ください。

※2…異なるグループ又は個人間では座席を1席空けることとしつつ、同一グループ（5人以内に限る）内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、収容率は50%を超えることもありうる。

- ・ その他の制限等もありますので、イベント開催を検討されている場合、必ず県のHPをご確認ください。

6 その他

事業者

- ・ 業種別ガイドラインの遵守を要請
- ・ テレワーク・時差出勤等の取組みの協力依頼
- ・ 職場における感染防止のための取組み（手洗いや手指消毒、換気励行、共用物の消毒、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等）徹底の協力依頼

高齢者施設

- ・ オンライン研修等による、感染防止対策実施を要請
- ・ 従業員にわずかでも症状がある場合、確実に仕事を休ませる体制構築を要請
- ・ 従事者へのPCR検査等の積極的受検の要請

県民の皆様へのメッセージ

残念ながら、感染者やその御家族、医療従事者の方々の中に、差別を受け、苦しんでいる方がおられます。新型コロナウイルス感染症には、誰もがどこでも感染する可能性があります。

感染された方やその御家族、職場関係の方々に責任はありません。不当な扱いや嫌がらせ、誹謗・中傷などは絶対にならないよう、お願いします。

熊本市の状況と対策

- 熊本市においては直近1週間の新規感染者数の増加が見られているほか、リンク無し感染者数の割合も高い状況です。

中心市街地における人流も増加傾向が続いており、感染が拡大する可能性が高まってきているため、油断せずに感染防止対策を徹底していくことが重要です。

【対策】

- ・熊本市における取組は以下のとおりです。
 - ✓ 中心部の商店街と連携したPCR検査の勧奨や、大学と連携した大学生向けの感染防止対策の周知広報・PCR検査など、中心部歓楽街や若者を対象とした感染防止対策の実施
 - ✓ 高齢者施設等従事者に対する緊急PCR検査の継続実施
 - ✓ 県と連携し、入院患者受入病床や後方支援医療機関の更なる確保に向けた継続的な実施
 - ✓ ワクチン接種の着実な実施
 - ✓ 医療提供体制を守るため、病床使用率を注視し、一般病床使用率50%以上・重症病床使用率25%以上を目安に、専門家の意見を踏まえ「熊本市医療非常事態宣言」の再度の発令について検討

【熊本市からの要請】

- ・熊本市から熊本市民の皆様への要請は次のとおりです。
 - ✓ **基本的な感染防止対策**を徹底してください（**手洗い・うがい・消毒・マスク着用**）
 - ✓ 緊急事態措置 及び まん延防止等重点措置適用都道府県への不要不急の移動を控えてください。
 - ✓ **外出時の感染防止対策**を徹底してください。
 - ✓ **対策が講じられていない飲食店は利用しないでください。**
 - ✓ **なるべく普段から一緒にいる人と人数を絞ってお願いします。**
 - ✓ 熊本県が示す「**会食時の感染リスクを下げる4つのステップ**」を遵守してください。
 - ✓ 職場において、**業種別ガイドライン**等を参考に、**感染防止対策の徹底**を再度確認してください。また、**テレワークを推進**してください。
 - ✓ **職場における感染防止のための取組み**を徹底してください。
 - ✓ **高齢者施設従事者や中心部飲食店従業員を対象としたPCR検査等**について、受検していただくようお願いいたします。