

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）		大阪府大阪市大正区南恩加島1丁目9番3号								
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）		大阪製鐵株式会社 代表取締役 野村 泰介								
事業概要		製造業				鉄鋼業				
該当する事業者要件		<input checked="" type="checkbox"/> 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第1号該当特定事業者(大規模エネルギー使用事業者)								
		<input type="checkbox"/> 熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第5条第2号該当特定事業者(自動車運送事業者)								
		<input type="checkbox"/> 特定事業者以外の事業者								
計画期間		2020 年度 ～ 2022 年度								
事業活動温暖化対策計画書に定めた措置の実施状況		・工場の操業形態を平日夜間操業体制にしている。 ・九州電力の要請により、夏期(7～9月)昼間の省エネに協力 ・省エネルギーを目的とした設備投資の実施								
温室効果ガスの排出の状況等	年度区分	基準年度 (2019)年度	前年度 ()年度	計画期間					目標年度 (2022)年度	
	① 排出量 (t-CO ₂)	78,259		(2020)年度	(2021)年度	(2022)年度	()年度	()年度	75,912	
	増減率 (基準年度比)			△ 14.9 %	△ 16.2 %	△ 23.4 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 3.0 %	
	温室効果ガス算定排出量の削減に着手する削減量の削減	森林の整備及び保全 (t-CO ₂)			0	0	0			/
		再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給 (t-CO ₂)			0	0	0			
		グリーン電力証書又はグリーン熱証書の購入 (t-CO ₂)			0	0	0			
		その他知事が認めるもの (t-CO ₂)			0	0	0			
		②合計(t-CO ₂)				0	0	0	0	
	① - ②				66,619	65,554	59,968	0	0	
	差引後排出量 (t-CO ₂)				66,619	65,554	59,968	0	0	
	差引後増減率 (基準年度比)				△ 14.9 %	△ 16.2 %	△ 23.4 %	%	%	
	原単位算定排出量等	排出量 t-CO ₂	0.247		0.208	0.220	0.188			0.240
		増減率 (基準年度比)			△ 15.8 %	△ 10.9 %	△ 24.0 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %	△ 2.8 %
差引後排出量 (t-CO ₂)				0.208	0.220	0.188			/	
差引後増減率 (基準年度比)				△ 15.8 %	△ 10.9 %	△ 23.9 %	△ 100.0 %	△ 100.0 %		
原単位の考え方		CO ₂ 排出量÷粗鋼生産量(t)								
計画の進捗又は達成の状況等		2022年度CO ₂ 排出原単位は0.188t-CO ₂ /粗鋼tであった。目標0.240に対し、達成した。								
特記事項		・2020.8に電気炉用トランス交換を実施。能力が既設に対し10%増し(50MVA⇒55MVA)。 ・「Go ZERO活動」において、エネルギーの削減はもとより、あらゆる無駄の排除を目的とし活動、月間目標を定め、日々達成に向けた活動を継続して行っている。								

備考 1 □のある欄には、該当する□内に「レ印」を記入してください。
 2 「計画期間」並びに「基準年度」「前年度」「目標年度」及びそれらの排出量は、提出済の事業活動温暖化対策計画書に一致させてください。
 3 「計画の進捗又は達成の状況等」欄には、計画期間における排出量削減の進捗の状況及び計画終了時における事業活動温暖化対策計画書に掲げた温室効果ガスの排出の抑制の量に係る目標の達成又は未達成の理由等があれば、記入してください。
 4 「特記事項」欄には、過去の温室効果ガス排出削減に係る実績や地球温暖化防止に寄与する技術又は商品の開発等の取組があれば、記入してください。