

〈2024〉

有効積算温度によるナシマルカイガラムシの発生予測
(JPPネット利用)

1 計算結果

5月15日 現在

地点名	第一世代発生初期		第一世代発生ピーク時期	
	本年	平年	本年	平年
岱明	5月4日 ~ 5月8日	5月15日 ~ 5月19日	5月14日 ~ 5月19日	5月24日 ~ 5月28日
熊本	4月30日 ~ 5月4日	5月11日 ~ 5月15日	5月10日 ~ 5月15日	5月20日 ~ 5月24日
三角	5月4日 ~ 5月9日	5月13日 ~ 5月17日	5月15日 ~ 5月20日	5月22日 ~ 5月26日
甲佐	5月5日 ~ 5月10日	5月15日 ~ 5月19日	5月16日 ~ 5月21日	5月24日 ~ 5月28日
本渡	5月4日 ~ 5月9日	5月16日 ~ 5月20日	5月15日 ~ 5月20日	5月26日 ~ 5月30日
水俣	5月1日 ~ 5月6日	5月14日 ~ 5月18日	5月12日 ~ 5月17日	5月24日 ~ 5月28日
牛深	4月29日 ~ 5月3日	5月8日 ~ 5月12日	5月8日 ~ 5月14日	5月17日 ~ 5月22日

2 設定条件

計算期間	2024年3月1日~2024年10月30日				
アメダス地域	岱明、熊本、三角、甲佐、本渡、水俣、牛深				
気象データ	毎正時データ				
未来のデータ	平年値				
気温補正	設定しない				
発育パラメータ	有効積算温度	予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度	発育上限温度以上を除く			
	発育停止温度	設定しない			
	設定名称	発育零点	発育上限温度	発育停止温度	有効積算温度
	第一世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	313.8℃
	第一世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	353.6℃
	第一世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	405.6℃
	第一世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	452.0℃
	第二世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	990.8℃
	第二世代発生初期	10.5℃	32.2℃	0℃	1035.4℃
第二世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	1139.3℃	
第二世代発生ピーク	10.5℃	32.2℃	0℃	1170.9℃	