

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第5号

令和6年(2024年)11月19日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲バイ水温	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	分析: 熊本県水産研究センター
10年平均値	19.1	19.2	19.0	19.0	18.7	協力: 熊本県漁業協同組合連合会
R6年度	21.8	21.9	21.9	21.9	21.4	熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 10:32						参考:窒素量			備 考
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (11月中旬)	第4号 (11/12)	
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	16.4	0.9	19.8	23.1	14	11/18	9:35	7.0	9.4	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	6.2	欠測	
	熊 本 部	支柱	14.8	1.1	20.7	23.1	14		11:00	7.3	10.3	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	9.0	8.7	
	岱 明	支柱	11.6	0.8	21.5	23.5	17		11:03	7.7	10.7	
		ベタ	9.9	0.7	21.9	23.6	7		10:54	5.6	13.6	
	大 浜	支柱	12.2	0.8	21.8	23.4	160		10:10	14.5	12.2	
		ベタ	9.4	0.7	22.1	23.6	48		10:16	6.0	9.6	
	河 内	支柱	14.6	0.9	21.2	23.0	220		10:00	14.7	17.5	
		ベタ	10.5	0.7	21.4	23.4	37		10:15	9.4	11.1	
	松 尾	支柱	61.2	3.0	19.4	19.8	27		10:00	26.8	53.4	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	16.0	42.1	
	沖 新	支柱	欠測	－	－	－	－		－	10.8	18.6	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	11.0	13.9	
	畠 口	支柱	欠測	－	－	－	－		－	9.7	18.2	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	6.7	12.2	
	網 田	支柱	10.8	0.7	21.3	23.5	14	11/17	6:47	9.6	25.5	
		ベタ	8.5	0.6	21.6	23.7	25		6:40	7.1	32.1	
平均	支柱	20.2	1.2	20.8	22.8				12.0	19.5		
	ベタ	9.6	0.7	21.8	23.6				8.6	17.9		
	全体	16.4	1.0	21.2	23.1				10.3	18.8		
八代海	三 角	支柱	8.3	0.7	20.4	22.4	78	11/18	10:20	8.0	12.1	
	平均	全体	8.3	0.7	20.4	22.4				8.0	12.1	
熊本県	平均	支柱	18.7	1.1	20.8	22.7				11.6	18.8	
		ベタ	9.6	0.7	21.8	23.6				8.6	17.9	
		全体	15.7	1.0	21.1	23.0				10.2	18.4	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
※珪藻類：スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

