

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第12号

令和7年(2025年)1月15日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲パイ水温	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14
10年平均値	12.0	11.9	11.9	11.9	11.7
R6年度	11.1	11.9	11.8	11.5	11.4

分析: 熊本県水産研究センター
協力: 熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 9:51						参考:窒素量		備考 ユーカンピア属 cells/ml		
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (1月中旬)		第11号 (1/7)	
								月日	時刻				
有明海	荒 尾	支柱	3.9	0.4	10.8	23.2	500	1/14	9:10	6.5	2.1	34	
		ベタ	2.3	0.3	11.6	23.5	210		9:25	6.7	2.3	2	
	熊 本 北 部	支柱	1.9	0.3	10.6	23.6	480		9:00	7.1	1.3	12	
		ベタ	4.2	0.4	11.3	23.4	390		8:15	8.5	2.1	0	
	岱 明	支柱	1.7	0.2	11.2	23.4	3,100		9:30	8.7	1.0	54	
		ベタ	1.0	0.1	11.0	23.4	6,200		9:20	8.4	1.0	0	
	大 浜	支柱	1.1	0.1	10.5	22.7	8,300		9:42	11.9	0.6	105	
		ベタ	1.2	0.1	11.5	23.5	7,700		9:48	8.1	0.3	30	
	河 内	支柱	7.1	0.2	10.5	21.2	11,000		14:50	16.0	3.1	2	
		ベタ	1.1	0.1	11.9	23.1	10,000		14:40	10.7	0.4	38	
	松 尾	支柱	1.2	0.0	9.9	22.3	14,000		10:30	14.8	欠測	28	
		ベタ	1.1	0.0	10.9	22.9	13,000		10:00	10.9	欠測	25	
	沖 新	支柱	4.9	0.3	欠測	22.8	3,200		15:00	7.8	1.1	98	
		ベタ	4.3	0.3	欠測	23.2	3,000		15:00	3.4	0.6	2	
	畠 口	支柱	3.0	0.3	11.3	23.8	2,500		9:48	11.1	1.1	8	
		ベタ	4.1	0.4	12.7	24.3	240		10:01	9.3	0.6	0	
	網 田	支柱	1.8	0.2	10.9	23.6	5,000		16:03	12.1	4.1	160	
		ベタ	3.0	0.3	12.8	24.2	1,200		15:50	8.4	1.2	0	
		平均	支柱	3.0	0.2	10.7	22.9				10.7	1.8	
			ベタ	2.5	0.2	11.7	23.5				8.3	1.1	
			全体	2.7	0.2	11.2	23.2				9.5	1.4	
八代海	三 角	支柱	欠測	－	－	－	1/14	－	4.7	2.3	－		
	平均	全体	－	－	－	－			4.7	2.3			
熊本県	平均	支柱	3.0	0.2	10.7	22.9			10.1	1.8			
		ベタ	2.5	0.2	11.7	23.5			8.3	1.1			
		全体	2.7	0.2	11.2	23.2			9.2	1.5			

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上

※珪藻類: スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

