

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第13号

令和7年(2025年)1月21日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲パイ水温	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20
10年平均値	11.6	11.7	11.7	11.6	11.6
R6年度	10.8	10.8	11.0	11.3	11.5

分析: 熊本県水産研究センター
協力: 熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 12:27						参考:窒素量		備考 ユーカンピア属 cells/ml	
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (1月中旬)		第12号 (1/15)
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	2.1	0.2	11.2	23.6	2,800	1/20	10:55	6.5	3.9	97
		ベタ	0.8	0.2	11.3	23.5	450		11:10	6.7	2.3	88
	熊 本 北 部	支柱	0.6	0.2	11.1	23.6	5,300		12:30	7.1	1.9	150
		ベタ	9.5	0.2	11.9	22.1	5,200		12:40	8.5	4.2	8
	岱 明	支柱	9.8	0.2	12.5	22.1	2,100		10:50	8.7	1.7	0
		ベタ	0.5	0.1	12.1	23.6	4,400		10:40	8.4	1.0	0
	大 浜	支柱	0.6	0.0	10.7	22.6	15,000		11:05	11.9	1.1	24
		ベタ	0.7	0.0	11.6	23.3	12,000		11:13	8.1	1.2	0
	河 内	支柱	1.1	0.1	9.6	21.8	16,000		8:50	16.0	7.1	70
		ベタ	0.7	0.0	9.9	22.0	14,000		9:00	10.7	1.1	93
	松 尾	支柱	3.4	0.0	11.7	22.5	13,000		11:00	14.8	1.2	115
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	10.9	1.1	－
	沖 新	支柱	10.1	0.1	欠測	21.6	11,000		10:30	7.8	4.9	17
		ベタ	5.8	0.1	欠測	22.3	13,000		10:30	3.4	4.3	27
	畠 口	支柱	2.6	0.1	12.2	22.8	12,000		11:44	11.1	3.0	103
		ベタ	0.9	0.1	12.1	23.8	5,700		11:19	9.3	4.1	2
	網 田	支柱	0.5	0.1	12.9	24.3	7,300		12:23	12.1	1.8	113
		ベタ	1.6	0.2	13.3	24.4	4,100		12:15	8.4	3.0	0
	平均	支柱	3.4	0.1	11.5	22.8			10.7	3.0		
		ベタ	2.6	0.1	11.7	23.1			8.3	2.5		
		全体	3.0	0.1	11.6	22.9			9.5	2.7		
八代海	三 角	支柱	1.5	0.1	11.3	23.1	1,700	1/20	12:30	4.7	欠測	0
	平均	全体	1.5	0.1	11.3	23.1			4.7	－		
熊本県	平均	支柱	3.2	0.1	11.5	22.8			10.1	3.0		
		ベタ	2.6	0.1	11.7	23.1			8.3	2.5		
		全体	2.9	0.1	11.6	22.9			9.2	2.7		

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上

※珪藻類: スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

