

各関係機関長 様

熊本県病虫害防除所長

チャバネアオカメムシの越冬量及び本年7月頃までの発生量(技術情報第16号)について(送付)  
このことについて、下記のとおりとりまとめましたので、業務の参考に御活用ください。

## 記

本年のチャバネアオカメムシの越冬虫数は平年より少なく、本年7月頃までの発生量は、平年より少ないと予想される。

### 1 目的

チャバネアオカメムシの越冬量は、その年の7月頃までの発生量の指標となる4～7月の予察灯誘殺数と正の相関が認められるため(図1)、これをもとに本年4月～7月の発生量を予想し、防除対策の基礎資料とする。

### 2 調査方法

- (1) 調査時期 令和7年(2025年)1月
- (2) 調査地点 県内16ヶ所の定点(表1)
- (3) 調査方法 各地点3m<sup>2</sup>分の落葉と腐葉土を採取し、落葉下のチャバネアオカメムシの生存虫数を計数した。

### 3 結果

チャバネアオカメムシの越冬虫数について、県内16地点の合計は2頭(前年46頭、平年25.0頭)と平年比少で、過去10年で2番目に少なかった。また、捕獲地点数も、16地点中2地点(前年14地点、平年6.4地点)と平年比少であった(表1)。

### 4 今後の発生量予想等

- (1) チャバネアオカメムシの越冬虫数及び捕獲地点数は平年比少であることから、本年7月までのチャバネアオカメムシの発生量は平年より少ないと予想される。
- (2) 果樹カメムシ類は、局地的に飛来し、被害をもたらすことがある。ここで示したデータには、常緑樹の樹冠内で越冬するツヤアオカメムシは含まれていないが、昨年秋季に飛来が見られた園では、チャバネアオカメムシと同様、定期的に園を見回り、早期発見と薬剤による初期防除を徹底する。
- (3) チャバネアオカメムシ及びツヤアオカメムシの予察灯及びフェロモントラップの誘殺数を病虫害防除所のホームページ(<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/75/125504.html>)に4月以降随時掲載する。これらの情報を参考に防除要否や防除適期を判断する。




図1 チャバネアオカメムシの越冬虫数と予察灯4～7月誘殺数の推移

- 1 「越冬虫数」は、各3m<sup>2</sup>調査した16地点の合計頭数を示す（左縦軸）。
- 2 「予察灯4月～7月誘殺数」は、合志市栄、宇城市松橋、天草市本渡に設置した3台の予察灯の4月～7月までの誘殺数累計の平均値を示す（右縦軸）。

表1 チャバネアオカメムシの越冬数（頭/3m<sup>2</sup>）

| 調査年<br>調査地点 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1<br>(H31) | R2  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 平年   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|----|----|----|----|----|------|
| 熊本市河内町①     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 9   | 2  | 0  | 1  | 4  | 0  |      |
| 熊本市河内町②     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 8   | 0  | 2  | 0  | 7  | 0  |      |
| 熊本市植木町      | 2   | 0   | 0   | 0   | 0           | 18  | 1  | 1  | 3  | 11 | 0  |      |
| 宇城市三角町①     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0   | 0  | 4  | 1  | 0  | 1  |      |
| 宇城市三角町②     | 0   | 0   | 1   | 0   | 0           | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |      |
| 宇城市不知火町     | 2   | 0   | 0   | 0   | 0           | 2   | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  |      |
| 宇城市松橋町      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |      |
| 宇城市豊野町      | 1   | 0   | 0   | 3   | 0           | 1   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |      |
| 玉名市天水町      | 0   | 0   | 0   | 2   | 0           | 9   | 0  | 5  | 0  | 3  | 0  |      |
| 山鹿市蒲生       | 5   | 1   | 1   | 3   | 1           | 22  | 0  | 1  | 1  | 4  | 0  |      |
| 菊池市玉祥寺      | 2   | 0   | 0   | 2   | 0           | 1   | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  |      |
| 甲佐町西寒野      | 0   | 0   | 0   | 1   | 0           | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |      |
| 氷川町大野       | 2   | 1   | 0   | 0   | 0           | 7   | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |      |
| 芦北町田浦       | 1   | 0   | 0   | 2   | 0           | 9   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |      |
| 天草市本渡町      | 5   | 0   | 0   | 4   | 0           | 17  | 0  | 2  | 0  | 6  | 0  |      |
| 苓北町内田       | 0   | 0   | 0   | 3   | 0           | 27  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |      |
| 越冬数合計       | 21  | 2   | 2   | 20  | 1           | 130 | 4  | 16 | 8  | 46 | 2  | 25.0 |
| 捕獲地点数       | 9   | 2   | 2   | 8   | 1           | 12  | 3  | 7  | 6  | 14 | 2  | 6.4  |

- 1 調査時期 令和7年（2025年）1月
- 2 調査地点 上記県内16ヶ所の定点
- 3 調査方法 1地点3m<sup>2</sup>（R7年は0.5～1.5m<sup>2</sup>×2～4ヶ所、R6年までは1m<sup>2</sup>×3ヶ所）の落葉と腐葉土を採取し、生存虫数を計数した。

熊本県病虫害防除所  
（農業研究センター 生産環境研究所内）  
担当：清永 TEL：096-248-6490