

第〇〇号
令和〇年（〇〇〇〇年）〇〇月〇〇日

〇〇 〇〇 様

熊本県〇〇〇〇部〇〇〇〇局
〇〇〇〇課長

国土利用計画法に基づく届出に係る土地利用について（通知）（例）

国土利用計画法第 23 条第 1 項の規定により、令和〇年（〇〇〇〇年）〇月〇日付けで届出のありました下記の土地売買等の契約について、同法第 24 条第 1 項の規定による勧告及び同法第 27 条の 2 の規定による助言をしないこととしましたので通知します。

その土地利用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、特に別記 1 に記載する事項に留意してください。

また、別記 2 のとおり市町村長の意見を添付しますので御確認ください。

記

届出の内容

1 土地売買等の契約の相手方	株式会社〇〇
2 土地の所在	〇〇郡〇〇町大字〇〇1000-1
3 土地の地目	〇〇、〇〇、〇〇
4 土地の面積	〇〇〇〇㎡

留 意 事 項

1 地下水の利用関係

- ・当該土地が位置する熊本地域内の台地部では、地下水位が長期的に低下傾向を示しています。開発にあたっては、可能な限り緑地化や雨水浸透施設の設置等を検討し、地下水汚染の防止に配慮しながら雨水の浸透に努めてください。
- ・地下水利用に当たっては節水に努めてください。
- ・地下水を採取する場合は、過剰揚水等により周辺地域の井戸に障害をきたさないよう配慮してください。また、雨水利用及び循環利用等により、採取量を必要最小限に留めるよう努めてください。更に、地下水汚染の防止に配慮しながら採取量に応じた地下水の涵養に努めてください。
- ・吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときはその合計）が１９平方センチメートルを超える揚水機で地下水を採取する場合は、条例第２５条の３第１項第１号に基づき、採取を開始する前に、県と協議のうえ、〇〇市長を通じて知事に「地下水採取許可申請書」を提出してください。
- ・また、その他の揚水機で地下水を採取する場合も、水量測定器の設置に努めてください。

(熊本県 ○○○○課)

2 ○○○○○○○○
○○○○○○○○。

(熊本県 ○○○○課)

3 ○○○○について
 　○○
 　○○○○○○。

(熊本県 ○○○○課)

(市町村) 長の意見

- 1 当該地周辺は、蛭が生息する〇〇川水系の〇〇川が流れており、都市計画マスタープランにおいては自然環境ゾーンとして位置づけられているため、開発等により緑豊かな河川環境を破壊することがないように十分留意してください。

また、〇〇市の河川を美しくする条例において、事業者は河川環境保全のため事業用排水の適正な処理に努めることとなっているため、開発等により河川を汚染するようなことがないように留意してください。

- 2 ○○○○について

○○
○○○○○○○。

- 3 ○○○○について

[illegible]