

熊本県感染症情報（第34週：8/17～8/23）

インフルエンザが増加しています

○今週（第34週）のインフルエンザの報告数は61件（一定点当たり0.87）で、前週（第33週）の15件（一定点当たり0.21）から約4倍に増加しています。

全国的にも患者数が増加しており、流行期※に入った地域もあることから、注意が必要です。

○「定期的な換気」「手洗い」「マスクの着用を含む咳エチケット」などの基本的な感染対策を徹底し、感染を予防しましょう。

※流行開始の目安：一定点当たりの患者報告数が1.00以上

感染性胃腸炎に気を付けましょう

○今週（第34週）の感染性胃腸炎の報告数は152件（一定点当たり3.30）でした。

○感染性胃腸炎は、細菌やウイルスなどの病原体が付着した手指で口に触れたり、細菌やウイルスが付着した食品を食べることで、おう吐・下痢・腹痛などを発症します。食品が原因のものは食中毒ともいいます。

○特に、災害時は避難生活の長期化や集団生活により、インフルエンザや感染性胃腸炎といった感染症が発生・まん延やすくなります。避難所では、手洗い・手指消毒、マスク着用を含めた咳エチケット、換気を徹底し、トイレや共用部分の清掃など衛生管理に努めましょう。

【参考】令和8年熊本地震に係る感染症予防対策について
(<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/274612.html>)



1 定点把握対象疾患

※県内139定点医療機関からの報告数：8/17～8/23

定点	No.	疾患名	今週	前週
急性呼吸器感染症	70	1 インフルエンザ	↑ 61	15
		2 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	52	57
		3 急性呼吸器感染症(ARI)	↑ 2,624	1,997
小児科	46	4 RSウイルス感染症	9	13
		5 咽頭結膜熱	↑ 8	7
		6 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑ 55	34
		7 感染性胃腸炎	↑ 152	99
		8 水痘	↑ 24	9
		9 手足口病	13	21
		10 伝染性紅斑 (リンゴ病)	1	2

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	46	11 突発性発しん	↑ 43	12
		12 ヘルパンギーナ	↑ 21	18
		13 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1	1
眼科	9	14 急性出血性結膜炎	0	0
		15 流行性角結膜炎 (はやり目)	↑ 3	2
基幹	14	16 細菌性髄膜炎	0	0
		17 無菌性髄膜炎	↑ 1	0
		18 マイコプラズマ肺炎	2	5
		19 クラミジア肺炎	0	0
		20 感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0

※定点の右欄は、定点医療機関数。

【報告数の多い疾患】

※地区別：定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

	疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
				1	2	3			
①	感染性胃腸炎	↑ 152件	99件	菊池	有明	御船	1歳	37件	24.3%
②	インフルエンザ	↑ 61件	15件	有明	菊池	熊本	60-69歳	11件	18%
③	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑ 55件	34件	山鹿	八代	菊池	10-14歳	12件	21.8%

警報・注意報レベルの基準値（国の基準） 20180926 時点

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。



感染症対策

へのご協力をお願いします

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

①手洗い

正しい手の洗い方

手洗いの前に

・爪は短く切っておきましょう ・時計や指輪は外しておきましょう



流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。




手の甲をのばすようにこすります。



指先・爪の間を念入りにこすります。



指の間を洗います。



親指と手のひらをねじり洗います。



手首も忘れずに洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

②咳エチケット

3つの咳エチケット

電車や職場、学校など人が集まるところでやろう



マスクを着用する
(口・鼻を覆う)

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

正しいマスクの着用



1 鼻と口の両方を
確実に覆う

2 ゴムひもを
耳にかける

3 隙間がないよう
鼻まで覆う



何もせずに
咳やくしゃみをする



咳やくしゃみを
手でおさえる



首相官邸
Prime Minister's Office of Japan



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

詳しい情報はこちら

厚労省

検索



【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第27週	第28週	第29週	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第31週	第32週	第33週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	6/29～7/5	7/6～7/12	7/13～7/19	7/20～7/26	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～8/16	8/17～8/23	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～8/16
インフルエンザ	3	3	12	6	5	7	15	61	1,384	1,926	2,417
	0.04	0.04	0.17	0.09	0.07	0.10	0.21	0.87	0.37	0.52	0.69
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	286	292	274	162	120	87	57	52	6,332	6,578	3,896
	4.09	4.17	3.97	2.35	1.71	1.24	0.81	0.74	1.70	1.79	1.12
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,408	3,498	3,571	3,254	3,094	3,002	1,997	2,624	167,420	167,420	103,658
	48.69	49.97	51.75	47.16	44.20	42.89	28.53	37.49	44.96	44.96	29.80
RSウイルス感染症	8	26	20	18	13	24	13	9	1,155	1,417	1,067
	0.17	0.58	0.44	0.40	0.28	0.52	0.28	0.20	0.51	0.64	0.51
咽頭結膜熱	4	5	13	9	10	8	7	8	685	604	373
	0.09	0.11	0.29	0.20	0.22	0.17	0.15	0.17	0.30	0.27	0.18
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	87	65	69	52	60	66	34	55	3,094	2,880	1,727
	1.89	1.44	1.53	1.16	1.30	1.43	0.74	1.20	1.37	1.30	0.82
感染性胃腸炎	208	213	232	161	158	167	99	152	7,724	7,674	4,432
	4.52	4.73	5.16	3.58	3.43	3.63	2.15	3.30	3.43	3.46	2.11
水痘	13	35	12	30	14	25	9	24	594	555	386
	0.28	0.78	0.27	0.67	0.30	0.54	0.20	0.52	0.26	0.25	0.18
手足口病	373	330	230	125	73	52	21	13	13,577	10,403	5,047
	8.11	7.33	5.11	2.78	1.59	1.13	0.46	0.28	6.03	4.69	2.40
伝染性紅斑	5	6	6	7	4	0	2	1	94	85	43
	0.11	0.13	0.13	0.16	0.09	0.00	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02
突発性発しん	26	22	19	26	26	26	12	43	666	652	393
	0.57	0.49	0.42	0.58	0.57	0.57	0.26	0.93	0.30	0.29	0.19
ヘルパンギーナ	84	81	45	34	41	20	18	21	3,579	2,915	1,456
	1.83	1.80	1.00	0.76	0.89	0.43	0.39	0.46	1.59	1.31	0.69
流行性耳下腺炎	1	1	2	0	4	2	1	1	94	73	64
	0.02	0.02	0.04	0.00	0.09	0.04	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	7
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
流行性角結膜炎	6	3	5	6	3	2	2	3	341	337	223
	0.67	0.33	0.56	0.67	0.33	0.22	0.22	0.33	0.49	0.50	0.35
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	9
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02
無菌性髄膜炎	0	0	0	1	0	0	0	1	26	24	22
	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.05	0.05
マイコプラズマ肺炎	2	3	6	5	1	2	5	2	167	192	215
	0.13	0.20	0.40	0.33	0.07	0.14	0.36	0.14	0.35	0.40	0.45
クラミジア肺炎	0	0	1	0	0	0	0	0	5	6	8
	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

※ 定点一医療機関当たりの患者報告数が全国より2倍以上の場合は着色しています。

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

(※全国の流行状況の情報還元に時間差があるため、全国の情報は1週間までの内容になります。)

・水痘:有明

・なし

2 全数把握対象疾患

	疾患名	今週	R8累計
2類感染症	結核	2	95
4類感染症	日本紅斑熱	2	7
	レジオネラ症	1	21
5類感染症	梅毒	2	132
	破傷風	1	4

※当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R8累計報告数は増減します。

報告があった疾患のみ記載しています。

3 病原体検査情報

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウィルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2025/26シーズン(R7.9/1～)の累計

(今シーズン累計)	A型			B型
	季節性 H1 pdm(AH1 pdm09)	H1(ソ連型)	H3(香港型)	
	2件	0件	52件	8件
(昨シーズン累計)	2件	0件	0件	1件

○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
48件 (123件)	9件 (17件)	6件 (46件)	10件 (11件)	30件 (21件)	34件 (91件)
アデノウイルス	その他				
17件 (36件)	21件 (19件)				

(※かつこ内は昨シーズン累計)



○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
0件 (0件)	2件 (1件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

(※かつこ内は昨シーズン累計)

【週報に関するお問い合わせ先】
健康危機管理課 感染症対策班 直通電話:096-333-2240 (内33154)

一定点当たり週別発生状況の推移



<令和8年第34週>

令和8年8月27日

保健所別発生状況（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌咽 頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	25	17	762	3	1	15	29	1	3	1	16	5	0	0	1	0	1	2	0	0
2	山鹿保健所	0	1	28	1	1	5	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	菊池保健所	11	3	903	3	2	11	56	1	2	0	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0
4	阿蘇保健所	2	0	24	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	1	7	124	0	1	0	13	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	4	2	145	0	1	9	3	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	0	2	50	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	人吉保健所	0	3	126	0	0	1	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	有明保健所	13	7	372	2	0	3	30	16	1	0	12	2	0	0	2	0	0	0	0	0
10	宇城保健所	4	5	53	0	0	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	1	5	37	0	2	2	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	61	52	2,624	9	8	55	152	24	13	1	43	21	1	0	3	0	1	2	0	0

保健所別 一定点当り患者報告数（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	1.09	0.74	33.13	0.21	0.07	1.07	2.07	0.07	0.21	0.07	1.14	0.36	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.50	14.00	0.50	0.50	2.50	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	1.57	0.43	129.00	0.60	0.40	2.20	11.20	0.20	0.40	0.00	1.40	1.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.67	0.00	8.00	0.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.20	1.40	24.80	0.00	0.33	0.00	4.33	0.67	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.57	0.29	20.71	0.00	0.25	2.25	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	0.60	25.20	0.00	0.00	0.33	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	1.86	1.00	53.14	0.40	0.00	0.60	6.00	3.20	0.20	0.00	2.40	0.40	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	1.00	1.25	13.25	0.00	0.00	1.33	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-
11	天草保健所	0.20	1.00	7.40	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.50	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.87	0.74	37.49	0.20	0.17	1.20	3.30	0.52	0.28	0.02	0.93	0.46	0.02	0.00	0.33	0.00	0.07	0.14	0.00	0.00

年齢別発生状況(急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

令和8年第34週

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
インフルエンザ	61	0	0	1	4	3	3	6	2	1	0	1	5	2	3	5	5	3	11	5	1
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	52	0	1	5	1	1	3	0	1	0	3	0	1	2	7	5	6	7	2	2	5

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	2,624	251	1,059	521	200	73	82	83	71	65	89	72	58

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	9	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	8	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
A群溶連菌咽頭炎	55	0	2	2	3	3	5	8	5	5	3	2	12	2	3
感染性胃腸炎	152	3	11	37	17	14	5	13	6	7	5	5	9	1	19
水痘	24	0	2	0	0	1	1	0	4	6	5	3	2	0	0
手足口病	13	0	3	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	43	0	11	24	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ヘルパンギーナ	21	0	3	6	7	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
マイコプラズマ肺炎	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0