

# 熊本県感染症情報(第39週)

県内165観測医の患者数(9月26日～10月2日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	0	0	百日咳	0	0
RSウイルス感染症	25	25	ヘルパンギーナ	43	34
咽頭結膜熱	5	6	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	78	62
A群溶血性連鎖球菌 咽頭炎	27	35	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	193	146	流行性角結膜炎 (はやり目)	8	29
水痘	28	24	細菌性髄膜炎	0	0
手足口病	91	116	無菌性髄膜炎	2	0
伝染性紅斑 (りんご病)	8	3	マイコプラズマ肺炎	3	2
突発性発しん	48	43	クラミジア肺炎	0	0

感染性胃腸炎、手足口病、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の報告が多い。

感染性胃腸炎は、報告数 193件(前週報告数 146件)と増加した。地区別では、人吉、山鹿、宇城に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の40件を最多に幅広い年齢層から報告されている。

手足口病は、報告数 91件(前週報告数 116件)と減少した。地区別では、宇城、水俣、天草に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の24件を最多に、10～14歳以下からの報告である。

流行性耳下腺炎は、報告数 78件(前週報告数 62件)と増加した。地区別では、有明、菊池、水俣に多く報告がみられる。年齢別では、5歳の17件を最多に、10～14歳以下からの報告である。

## 【マイコプラズマ肺炎について】

マイコプラズマ肺炎が、例年と比べ全国的に多く報告されています。熊本県の今週の基幹定点医療機関(15機関)からの報告数は3件で、明らかな増加はみられませんが、基幹定点以外の医療機関(小児科定点医療機関等)からもマイコプラズマ肺炎が複数報告されています。

マイコプラズマ肺炎は、幼児、学童、青年を中心に報告が多く、また、晩秋から早春にかけて報告数が多くなる傾向があり、これからの季節に注意が必要です。

### 感染経路

マイコプラズマは細菌の一種で、感染患者からのくしゃみや鼻水による飛沫感染、接触感染により感染します。

### 発生時期

発生時期は、例年晩秋から早春にかけて多く報告されています。

### 症状

感染すると、2～3週間の潜伏期を経て、発熱、全身倦怠、頭痛などの症状が見られ、その後咳が始まります。咳は、徐々に強くなり、解熱後も長く続きます(3～4週間程)。また、マイコプラズマ肺炎は、時に重症化することがあります。

### 予防するには

マイコプラズマ肺炎を予防するには、手洗い、うがいなどの一般的な感染症予防が重要です。また、患者との濃厚な接触をさけることも有効な予防法の一つです。



# 熊本県感染症情報(第39週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	8/8~ 8/14	8/15~ 8/21	8/22~ 8/28	8/29~ 9/4	9/5~ 9/11	9/12~ 9/18	9/19~ 9/25	9/26~ 10/2	9/5~ 9/11	9/12~ 9/18	9/19~ 9/25
インフルエンザ	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	58 0.01	91 0.02	101 0.02
RSウイルス感染症	5 0.10	1 0.02	7 0.15	22 0.46	33 0.69	26 0.54	25 0.52	25 0.52	1,321 0.42	1,414 0.45	1,336 0.43
咽頭結膜熱	10 0.21	14 0.29	16 0.33	15 0.31	14 0.29	9 0.19	6 0.13	5 0.10	1,002 0.32	816 0.26	533 0.17
A群溶血性連鎖球菌 咽頭炎	23 0.48	36 0.75	23 0.48	20 0.42	23 0.48	31 0.65	35 0.73	27 0.56	2,089 0.67	2,232 0.72	1,620 0.52
感染性胃腸炎	147 3.06	182 3.79	157 3.27	172 3.58	215 4.48	216 4.50	146 3.04	193 4.02	8,667 2.77	8,393 2.69	6,594 2.11
水痘	43 0.90	31 0.65	34 0.71	14 0.29	31 0.65	19 0.40	24 0.50	28 0.58	1,687 0.54	1,447 0.46	1,472 0.47
手足口病	345 7.19	277 5.77	246 5.13	265 5.52	181 3.77	142 2.96	116 2.42	91 1.90	12,974 4.14	11,208 3.6	8,597 2.75
伝染性紅斑	9 0.19	3 0.06	7 0.15	11 0.23	5 0.10	6 0.13	3 0.06	8 0.17	1,054 0.34	903 0.29	403 0.13
突発性発しん	56 1.17	58 1.21	53 1.10	52 1.08	39 0.81	35 0.73	43 0.90	48 1.00	2,184 0.7	1,978 0.63	1,554 0.5
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	93 0.03	97 0.03	56 0.02
ヘルパンギーナ	137 2.85	88 1.83	111 2.31	107 2.23	75 1.56	62 1.29	34 0.71	43 0.90	6,514 2.08	5,042 1.62	3,105 0.99
流行性耳下腺炎	75 1.56	85 1.77	79 1.65	77 1.60	80 1.67	75 1.56	62 1.29	78 1.63	2,049 0.65	2,160 0.69	1,753 0.56
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.11	0 0.00	0 0.00	120 0.18	91 0.13	85 0.12
流行性角結膜炎	13 1.44	15 1.67	23 2.56	14 1.56	20 2.22	20 2.22	29 3.22	8 0.89	502 0.74	474 0.7	397 0.58
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	11 0.02	16 0.03	11 0.02
無菌性髄膜炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	1 0.07	0 0.00	2 0.13	0 0.00	2 0.13	30 0.07	43 0.09	28 0.06
マイコプラズマ肺炎	1 0.07	4 0.27	5 0.33	6 0.40	4 0.27	2 0.13	2 0.13	3 0.20	330 0.72	397 0.87	274 0.6
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	16 0.03	15 0.03	8 0.02

上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

## 【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0

麻しん累計: 0件

3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症:1件(人吉:1件、O157:1件)

参考	県内における腸管出血性大腸菌による感染者数(平成23年10月2日現在)
平成23年	48人(患者:34人、無症状病原体保有者:14人)
昨年同期	61人(患者:39人、無症状病原体保有者:22人)

5類感染症:アメーバ赤痢:2件

## 【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

流行性耳下腺炎  
流行性角結膜炎

## 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

手足口病 : 菊池、八代、人吉、宇城、天草  
ヘルパンギーナ : 天草

## 【特記事項】


### インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果:第1週からの累計)

季節性 H1pdm:83件、H1:0件、H3:45件、B:11件

### 感染性胃腸炎病原体検出状況(第39週までに判明した分。)

ノロウイルス:41件、サポウイルス:10件、ロタウイルス:23件、  
アストロウイルス:4件、アデノウイルス:3件、その他:0件

# 一定点当たり週別発生状況の推移



一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

# 保健所別発生状況 (インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点)

39週

	保健所名	インフルン ザ	RSウイルス 感染症	咽頭結膜 熱	A群溶血 性レンサ球 菌咽頭炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅 斑	突発性発 疹	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ マ肺炎	クラミジア肺 炎
1	熊本市保健所	0	10	2	16	45	11	21	4	15	0	11	34		8		2	3	
2	山鹿保健所	0	0	0	0	19	0	3	0	2	0	1	0	*	*				
3	菊池保健所	0	9	1	4	10	1	10	0	6	0	7	10						
4	阿蘇保健所	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	*	*				
5	御船保健所	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	*	*				
6	八代保健所	0	1	0	1	12	2	9	0	6	0	0	6						
7	水俣保健所	0	0	0	0	6	0	8	0	1	0	0	5	*	*				
8	人吉保健所	0	0	0	0	36	4	6	1	4	0	3	2	*	*				
9	有明保健所	0	0	0	0	35	6	5	0	7	0	1	16						
10	宇城保健所	0	2	0	3	22	3	13	0	3	0	4	1						
11	天草保健所	0	3	2	3	4	1	16	3	4	0	16	3						
	計	0	25	5	27	193	28	91	8	48	0	43	78	0	8	0	2	3	0

## 保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルン ザ	RSウイル ス感染症	咽頭結膜 熱	A群溶連 菌咽頭炎	感染性胃 腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅 斑	突発性発 疹	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性耳 下腺炎	急性出血 性結膜炎	流行性角 結膜炎	細菌性髄 膜炎	無菌性髄 膜炎	マイコプラ マ肺炎	クラミジア肺 炎
1	熊本市保健所	0.00	0.63	0.13	1.00	2.81	0.69	1.31	0.25	0.94	0.00	0.69	2.13	0.00	2.00	0.00	0.40	0.60	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	1.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.00	2.25	0.25	1.00	2.50	0.25	2.50	0.00	1.50	0.00	1.75	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.00	0.25	0.00	0.25	3.00	0.50	2.25	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.50	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.33	2.00	0.33	1.33	0.00	1.00	0.67	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.20	1.00	0.00	1.40	0.00	0.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.00	0.67	0.00	1.00	7.33	1.00	4.33	0.00	1.00	0.00	1.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	0.75	0.50	0.75	1.00	0.25	4.00	0.75	1.00	0.00	4.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	0.52	0.10	0.56	4.02	0.58	1.90	0.17	1.00	0.00	0.90	1.63	0.00	0.89	0.00	0.13	0.20	0.00

