

熊本県感染症情報(第33週)

県内165観測医の患者数(8月13日~8月19日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	6	0	百日咳	1	0
RSウイルス感染症	0	0	ヘルパンギーナ	69	124
咽頭結膜熱	36	40	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	31	35
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	21	28	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	186	225	流行性角結膜炎 (はやり目)	34	35
水痘	23	35	細菌性髄膜炎	0	0
手足口病	8	13	無菌性髄膜炎	0	0
伝染性紅斑 (りんご病)	0	3	マイコプラズマ肺炎	5	2
突発性発しん	34	39	クラミジア肺炎	0	0

感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱の報告が多い。

感染性胃腸炎は、報告数 186件(前週報告数 225件)と減少した。地区別では、有明、人吉、山鹿、宇城に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の33件を最多に幅広い年齢層からの報告である。

ヘルパンギーナは、報告数 69件(前週報告数 124件)と減少した。地区別では、宇城、天草、水俣に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の23件を最多に10~14歳以下からの報告である。

咽頭結膜熱は、報告数 36件(前週報告数 40件)と減少した。地区別では、菊池、熊本、天草に多く報告がみられる。年齢別では、3歳の7件を最多に10~14歳以下からの報告である。


【風しんは、予防接種で予防可能な感染症です】

今週は、風しんの報告がありました。県内では、今年に入り3例目の報告です(平成20年:7件、平成23年:2件)。全国では、全数報告が始まった平成20年以降、最多の報告となっており、第31週には累計が1,000例を超えました。特に、関東・関西地方を中心に流行しており、主に20~40代の男性に多く発生しています。

風しんは、春から初夏にかけて多く発生しますが、今年は8月以降も流行が続いています。風しんウイルスは、飛沫によって感染し、14~21日の潜伏期間の後、発熱、発疹、リンパ節が腫れるといった症状が現れます。妊娠初期に風しんに感染すると、出生児に先天性の心疾患、難聴、白内障などの症状を起こす先天性風しん症候群を発症することがあります。

風しんは、予防接種で予防可能な感染症です。麻疹・風しんの定期予防接種は、第1期(生後12~24月)、第2期(小学校就学前1年間)に加え、今年度までの時限措置として、第3期(中学1年生時)、第4期(高校3年生相当時)に実施されていますので、対象となる方は必ず予防接種を受けましょう。

また、定期予防接種の対象とならない方でも、子どもと接する機会が多い職業の方や家族に妊婦さんがいる方、妊娠の希望あるいはその可能性が高い女性は、予防接種を受けることをご検討下さい。ただし、妊娠期間中など、予防接種を受けられない時期がありますので、医療機関にご相談ください。



熊本県感染症情報(第33週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	6/25~ 7/1	7/2~ 7/8	7/9~ 7/15	7/16~ 7/22	7/23~ 7/29	7/30~ 8/5	8/6~ 8/12	8/13~ 8/19	7/23~ 7/29	7/30~ 8/5	8/6~ 8/12
インフルエンザ	28 0.35	11 0.14	3 0.04	3 0.04	1 0.01	0 0.00	0 0.00	6 0.08	1,268 0.26	1,120 0.23	995 0.22
RSウイルス感染症	0 0.00	1 0.02	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	609 0.19	808 0.26	913 0.31
咽頭結膜熱	20 0.42	22 0.46	16 0.34	25 0.52	41 0.85	36 0.75	40 0.83	36 0.75	1,530 0.49	1,311 0.42	1,069 0.37
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	84 1.75	64 1.33	56 1.19	53 1.10	41 0.85	19 0.40	28 0.58	21 0.44	3,618 1.15	2,869 0.92	2,243 0.77
感染性胃腸炎	369 7.69	269 5.60	242 5.15	204 4.25	225 4.69	190 3.96	225 4.69	186 3.88	10,654 3.39	10,046 3.21	8,395 2.87
水痘	49 1.02	63 1.31	36 0.77	18 0.38	25 0.52	31 0.65	35 0.73	23 0.48	2,359 0.75	1,856 0.59	1,598 0.55
手足口病	2 0.04	16 0.33	22 0.47	13 0.27	20 0.42	12 0.25	13 0.27	8 0.17	3,677 1.17	3,729 1.19	2,947 1.01
伝染性紅斑	1 0.02	3 0.06	3 0.06	2 0.04	5 0.10	1 0.02	3 0.06	0 0.00	469 0.15	382 0.12	258 0.09
突発性発しん	64 1.33	41 0.85	43 0.91	42 0.88	36 0.75	48 1.00	39 0.81	34 0.71	2,178 0.69	2,074 0.66	1,705 0.58
百日咳	1 0.02	0 0.00	1 0.02	0 0.00	0 0.00	1 0.02	0 0.00	1 0.02	117 0.04	97 0.03	82 0.03
ヘルパンギーナ	204 4.25	270 5.63	266 5.66	195 4.06	222 4.63	160 3.33	124 2.58	69 1.44	13,648 4.35	10,913 3.48	6,890 2.35
流行性耳下腺炎	35 0.73	39 0.81	36 0.77	44 0.92	34 0.71	30 0.63	35 0.73	31 0.65	1,624 0.52	1,396 0.45	1,207 0.41
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.11	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8 0.01	12 0.02	9 0.01
流行性角結膜炎	13 1.44	15 1.67	20 2.22	18 2.00	28 3.11	25 2.78	35 3.89	34 3.78	368 0.54	427 0.63	341 0.56
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.13	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8 0.02	15 0.03	15 0.03
無菌性髄膜炎	4 0.27	2 0.13	0 0.00	1 0.07	1 0.07	1 0.07	0 0.00	0 0.00	34 0.07	29 0.06	27 0.06
マイコプラズマ肺炎	4 0.27	4 0.27	3 0.20	4 0.27	3 0.20	5 0.33	2 0.13	5 0.33	458 0.98	440 0.94	449 0.98
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.13	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	32 0.07	20 0.04	17 0.04

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【1類~5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0
風しん	0	0	0	0	0	0	0	1
麻しん累計:0件								

3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症:1件(菊池:1件、O157:1件)

参考	県内における腸管出血性大腸菌による感染者数(平成24年8月19日現在)
	平成24年 50人(患者:17人、無症状病原体保有者:33人)
	昨年同期 43人(患者:30人、無症状病原体保有者:13人)

4類感染症:日本紅斑熱:2件

5類感染症:風しん:1件(有明:1件)

5類感染症:バンコマイシン耐性腸球菌感染症:1件

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

流行性角結膜炎

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

咽頭結膜熱 : 菊池

ヘルパンギーナ : 菊池、八代、水俣、宇城、天草

流行性角結膜炎 : 熊本

【特記事項】

インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果:第1週からの累計)


○季節性 H1pdm:0件、H1:0件、H3:98件、B:18件

感染性胃腸炎病原体検出状況(第33週までに判明した分。)

○ノロウイルス:22件、サポウイルス:14件、ロタウイルス:14件、

アストロウイルス:8件、アデノウイルス:10件、その他:1件

一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

33週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	3		20	8	39	7	4		14		10	6		32			4	
2	山鹿保健所					10						1		*	*				
3	菊池保健所			9	1	11		1		5		10							
4	阿蘇保健所													*	*				
5	御船保健所					2								*	*				
6	八代保健所				2	17	11			1		11	1		2				
7	水俣保健所				2	6				2		6		*	*				
8	人吉保健所				3	16						1		*	*				
9	有明保健所			2	1	63	2	1		7	1	3	1						
10	宇城保健所	3				15		1		1		12	6						
11	天草保健所			5	4	7	3	1		4		15	17					1	
	計	6	0	36	21	186	23	8	0	34	1	69	31	0	34	0	0	5	0

保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	0.12	0.00	1.25	0.50	2.44	0.44	0.25	0.00	0.88	0.00	0.63	0.38	0.00	8.00	0.00	0.00	0.80	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.00	0.00	2.25	0.25	2.75	0.00	0.25	0.00	1.25	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.00	0.00	0.00	0.50	4.25	2.75	0.00	0.00	0.25	0.00	2.75	0.25	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.00	0.00	0.40	0.20	12.60	0.40	0.20	0.00	1.40	0.20	0.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	0.00	1.25	1.00	1.75	0.75	0.25	0.00	1.00	0.00	3.75	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	平均	0.08	0.00	0.75	0.44	3.88	0.48	0.17	0.00	0.71	0.02	1.44	0.65	0.00	3.78	0.00	0.00	0.33	0.00

