

熊本県感染症情報(第25週)

県内170観測医の患者数(6月17日~6月23日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	36	65	百日咳	0	0
RSウイルス感染症	5	1	ヘルパンギーナ	132	84
咽頭結膜熱	37	26	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	8	10
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	82	97	急性出血性結膜炎	1	0
感染性胃腸炎	268	335	流行性角結膜炎 (はやり目)	9	4
水痘	68	105	細菌性髄膜炎	0	0
手足口病	403	257	無菌性髄膜炎	1	0
伝染性紅斑 (りんご病)	3	1	マイコプラズマ肺炎	3	3
突発性発しん	63	44	クラミジア肺炎	0	0

	今週	H25累計 (H24累計)
風しん(全数報告)	1	60(5)

手足口病、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナの報告が多い。

手足口病は、報告数 403件(前週報告数 257件)と増加した。地区別では、菊池、水俣、天草に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の154件を最多に主に6歳以下からの報告である。

感染性胃腸炎は、報告数 268件(前週報告数 335件)と減少した。地区別では、有明、菊池、山鹿に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の49件を最多に幅広い年齢層からの報告である。

ヘルパンギーナは、報告数 132件(前週報告数 84件)と増加した。地区別では、菊池、八代、天草に多く報告がみられる。年齢別では 1歳の41件を最多に主に5歳以下からの報告である。

【手足口病の患者報告数が警報レベルを超えています】

先週に引き続き、手足口病、ヘルパンギーナの報告数が増加傾向にあります。

特に、手足口病については、先週県全体の一定点あたりの患者報告数が5.14となり、国が定める警報基準値(5.00以上)を超えましたが、今週もさらに8.16に増え、先週の約1.6倍となりました。阿蘇、御船、八代以外の地域では警報レベルを超えています。年齢別発生状況をみると、生後6カ月から6歳にかけて多く発生しています。

また、警報レベルには達していませんが、ヘルパンギーナも増加傾向にあり、注意が必要です。

どちらの病気にも共通して言えますが、原因となるウイルスにはいくつかの型がありますので、何度もかかってしまうことも珍しくありません。そのため、予防対策は引き続き行いましょう。

【ヘルパンギーナとは】

潜伏期間:2~7日

特 徴:突然39℃前後の高熱

強いノドの痛みやノドの奥に水疱や浅い潰瘍が出来る。

この水疱がつぶれたり、また潰瘍ができるとノドがしみて、唾液を飲み込むのもつらくなります

感染経路:飛沫感染(空気感染)か、便に排泄されたウイルスからの経口感染 ※手足口病も同じ感染経路です

【予防のポイント】

- ・手洗い・うがいを行いましょう。
- ・便にもウイルスがいるので、こどもの排泄後はしっかり手洗い・手指消毒をするように指導し、赤ちゃんのおむつ交換の後、しっかりと手洗い・手指消毒をしましょう。
- ・近所で流行っている場合には、おもちゃの貸し借りにも注意しましょう。

熊本県感染症情報(第25週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	4/29~ 5/5	5/6~ 5/12	5/13~ 5/19	5/20~ 5/26	5/27~ 6/2	6/3~ 6/9	6/10~ 6/16	6/17~ 6/23	5/27~ 6/2	6/3~ 6/9	6/10~ 6/16
インフルエンザ	317 3.96	270 3.38	256 3.20	180 2.25	132 1.65	81 1.01	65 0.81	36 0.45	3,457 0.7	2,105 0.43	1,269 0.26
RSウイルス感染症	4 0.08	0 0.00	2 0.04	0 0.00	1 0.02	3 0.06	1 0.02	5 0.10	368 0.12	372 0.12	331 0.1
咽頭結膜熱	20 0.40	18 0.36	28 0.56	36 0.72	22 0.44	29 0.58	26 0.52	37 0.74	2,194 0.7	2,213 0.7	2,232 0.71
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	78 1.56	98 1.96	150 3.00	120 2.40	103 2.06	98 1.96	97 1.94	82 1.64	7,225 2.29	6,760 2.15	6,817 2.16
感染性胃腸炎	321 6.42	361 7.22	478 9.56	423 8.46	404 8.08	318 6.36	335 6.70	268 5.36	21,524 6.83	18,880 5.99	17,255 5.47
水痘	77 1.54	96 1.92	85 1.70	114 2.28	136 2.72	102 2.04	105 2.10	68 1.36	4,853 1.54	4,087 1.3	4,270 1.35
手足口病	37 0.74	54 1.08	98 1.96	119 2.38	130 2.60	184 3.68	257 5.14	403 8.06	2,216 0.7	3,115 0.99	4,181 1.33
伝染性紅斑	4 0.08	4 0.08	2 0.04	3 0.06	1 0.02	1 0.02	1 0.02	3 0.06	260 0.08	250 0.08	315 0.1
突発性発しん	38 0.76	55 1.10	64 1.28	57 1.14	60 1.20	57 1.14	44 0.88	63 1.26	2,281 0.72	2,037 0.65	2,093 0.66
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.01	31 0.01	37 0.01
ヘルパンギーナ	9 0.18	10 0.20	11 0.22	25 0.50	45 0.90	76 1.52	84 1.68	132 2.64	536 0.17	937 0.3	1,282 0.41
流行性耳下腺炎	5 0.10	4 0.08	5 0.10	7 0.14	14 0.28	10 0.20	10 0.20	8 0.16	985 0.31	946 0.3	899 0.28
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.11	25 0.04	18 0.03	18 0.03
流行性角結膜炎	8 0.89	15 1.67	9 1.00	10 1.11	13 1.44	13 1.44	4 0.44	9 1.00	471 0.69	474 0.69	416 0.61
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	10 0.02	7 0.01	5 0.01
無菌性髄膜炎	1 0.07	1 0.07	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	11 0.02	18 0.04	17 0.04
マイコプラズマ肺炎	0 0.00	3 0.20	6 0.40	3 0.20	1 0.07	3 0.20	3 0.20	3 0.20	240 0.51	253 0.54	269 0.57
クラミジア肺炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	16 0.03	13 0.03	9 0.02

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	累計: 0件
風しん	1	4	4	2	1	1	2	1	累計: 60件

4類感染症: 日本紅斑熱: 1件

4類感染症: レジオネラ症: 1件

5類感染症: クロイツフェルト・ヤコブ病: 1件

5類感染症: 梅毒: 1件

5類感染症: 侵襲性肺炎球菌感染症: 1件

5類感染症: 風しん: 1件(菊池: 1件)

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

手足口病
ヘルパンギーナ

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

水痘 : 菊池
手足口病 : 熊本市、山鹿、菊池、水俣、人吉、有明、宇城、天草

【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2012/2013シーズン(9/3～)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
0件	0件	62件	24件


○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	バライフルエンザウイルス	ヒメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
20件	3件	4件	9件	5件	0件
アデノウイルス	その他				
2件	4件				

○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ノロウイルス	サポウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
11件	10件	9件	1件	3件	4件

一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

25週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	7		8	30	71	21	178		19		35		1	8		1		
2	山鹿保健所					16		19		3				*	*				
3	菊池保健所	1	2	16	27	44	16	65		20		26	4						
4	阿蘇保健所				2	2								*	*				
5	御船保健所					9								*	*				
6	八代保健所	5			1	27	1	5		3		17							
7	水俣保健所			1	1	10	1	26		1		2	1	*	*				
8	人吉保健所				2	16	8	16	2	5		2	2	*	*				
9	有明保健所	1	3	5	1	50		31	1	6		19							
10	宇城保健所	22		3	10	17	16	15		6		15	1	*	*				
11	天草保健所			4	8	6	5	48				16			1				3
	計	36	5	37	82	268	68	403	3	63	0	132	8	1	9	0	1	3	0

保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	0.28	0.00	0.50	1.88	4.44	1.31	11.13	0.00	1.19	0.00	2.19	0.00	0.20	1.60	0.00	0.20	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	9.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.13	0.40	3.20	5.40	8.80	3.20	13.00	0.00	4.00	0.00	5.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.71	0.00	0.00	0.25	6.75	0.25	1.25	0.00	0.75	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	0.00	0.50	0.50	5.00	0.50	13.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	0.00	0.00	0.67	5.33	2.67	5.33	0.67	1.67	0.00	0.67	0.67	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.13	0.60	1.00	0.20	10.00	0.00	6.20	0.20	1.20	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	3.67	0.00	0.75	2.50	4.25	4.00	3.75	0.00	1.50	0.00	3.75	0.25	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	0.00	1.00	2.00	1.50	1.25	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	平均	0.45	0.10	0.74	1.64	5.36	1.36	8.06	0.06	1.26	0.00	2.64	0.16	0.11	1.00	0.00	0.07	0.20	0.00

