

# 熊本県感染症情報(第6週)

県内170観測医の患者数(2月3日～2月9日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	2,653	3,102	百日咳	1	0
RSウイルス感染症	38	51	ヘルパンギーナ	7	6
咽頭結膜熱	47	47	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	2	3
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	139	96	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	503	696	流行性角結膜炎 (はやり目)	19	10
水痘	49	40	細菌性髄膜炎	0	0
手足口病	60	59	無菌性髄膜炎	1	1
伝染性紅斑 (りんご病)	1	4	マイコプラズマ肺炎	0	1
突発性発しん	28	30	クラミジア肺炎	0	0
			感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	1	2

※細菌やウイルスなどが原因で起こる胃腸炎を総称する「感染性胃腸炎」とは別に、迅速検査を行って、原因がロタウイルスと診断されたものです。2013年42週から追加されました。

## 【報告数の多い疾患】

- ①インフルエンザ 報告数: 2,653件(前週: 3,102件) 地区別: 人吉, 菊池, 山鹿 年齢別: 10～14歳 539件(20.3%)
- ②感染性胃腸炎 報告数: 503件(前週: 696件) 地区別: 菊池, 有明, 山鹿 年齢別: 10～14歳 66件(13.1%)
- ③A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数: 139件(前週: 96件) 地区別: 山鹿, 菊池, 水俣 年齢別: 10～14歳 29件(20.9%)

## 【県内のインフルエンザは引き続き警報レベルを超えています。】

今週のインフルエンザの報告数は2,653件(1定点あたりの報告数 33.16)と、先週と比べてやや減少しましたが、県全体として引き続き警報レベルを超えています。地域別に見ると、依然として御船、水俣を除く地域が警報を継続中であり、今後の推移に引き続き注意が必要です(警報解除は、1定点あたりの報告数10以下になったとき)。

季節性インフルエンザには、A/H1N1亜型(平成21年に流行した新型インフルエンザと同じもの)、A/H3N2亜型(香港型)、B型の3つの型があります。これら3種類のインフルエンザウイルスのうち、流行するウイルスの型は地域ごとに、また、その年ごとに異なっています。県内において、昨年この時期はA/H3N2亜型(香港型)が主に流行しましたが、今シーズンのインフルエンザウイルスの検出状況を見ますと、A/H3N2亜型に加えて、B型やA/H1N1亜型も検出されています。インフルエンザにかかっていない方はもちろんのこと、一度インフルエンザにかかった方でも、別のタイプのインフルエンザウイルスにかかる可能性がありますので、油断せず、引き続き予防対策をしっかり行ってください。


～インフルエンザにかからない、うつさない～

- ①外出後、食事前など手洗いをこまめに行いましょう。少なくとも20秒間洗うのが効果的です。
- ②十分な休養とバランスのとれた食事を心がけましょう。
- ③インフルエンザ流行中は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。
- ④咳エチケット(咳やくしゃみを他の人に向けて発しない、咳やくしゃみが出る時はできるだけマスクをする、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗う)を守りましょう。

～インフルエンザにかかってしまったら～

- ①具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう。
- ②無理をして学校や職場等に行かないようにし、安静にして休養をとりましょう。
- ③水分を十分に補給しましょう。
- ④咳などの症状のある時は、周りの方へうつさないために、マスクを着用しましょう。

インフルエンザ 保健所別一定点あたり患者報告数



# 熊本県感染症情報(第6週)

報告期間	7週前		6週前		5週前		4週前		3週前		2週前		1週前		今週		全国3週前	全国2週前	全国1週前	
	12/16~ 12/22	12/23~ 12/29	12/30~ 1/5	1/6~ 1/12	1/13~ 1/19	1/20~ 1/26	1/27~ 2/2	2/3~ 2/9	1/13~ 1/19	1/20~ 1/26	1/27~ 2/2	2/3~ 2/9	1/13~ 1/19	1/20~ 1/26	1/27~ 2/2	2/3~ 2/9	1/13~ 1/19	1/20~ 1/26	1/27~ 2/2	
インフルエンザ	206 2.58	294 3.68	390 4.88	645 8.06	1,282 16.03	2,300 28.75	3,102 38.78	2,653 33.16	58,233 11.78	122,618 24.81	170,403 34.44									
RSウイルス感染症	77 1.54	65 1.30	31 0.62	43 0.86	44 0.88	62 1.24	51 1.02	38 0.76	1,987 4.03	2,018 4.04	1,860 3.72									
咽頭結膜熱	70 1.40	64 1.28	26 0.52	47 0.94	39 0.78	45 0.90	47 0.94	47 0.94	1,113 2.23	1,344 2.69	1,347 2.69									
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	185 3.70	146 2.92	51 1.02	115 2.30	108 2.16	117 2.34	96 1.92	139 2.78	5,319 10.64	6,898 13.70	6,792 13.58									
感染性胃腸炎	1,001 20.02	838 16.76	382 7.64	736 14.72	688 13.76	809 16.18	696 13.92	503 10.06	32,502 65.00	38,064 76.13	32,943 65.89									
水痘	99 1.98	102 2.04	87 1.74	98 1.96	56 1.12	64 1.28	40 0.80	49 0.98	3,462 6.92	4,569 9.14	2,959 5.92									
手足口病	38 0.76	67 1.34	19 0.38	24 0.48	37 0.74	53 1.06	59 1.18	60 1.20	311 0.62	408 0.82	381 0.76									
伝染性紅斑	0 0.00	0 0.00	2 0.04	4 0.08	1 0.02	3 0.06	4 0.08	1 0.02	420 0.84	412 0.82	413 0.83									
突発性発しん	39 0.78	28 0.56	14 0.28	31 0.62	26 0.52	26 0.52	30 0.60	28 0.56	1,506 3.01	1,385 2.77	1,414 2.83									
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.02	0 0.00	1 0.02	33 0.07	20 0.04	27 0.05									
ヘルパンギーナ	6 0.12	2 0.04	1 0.02	1 0.02	6 0.12	13 0.26	6 0.12	7 0.14	48 0.96	63 1.26	42 0.84									
流行性耳下腺炎	2 0.04	1 0.02	1 0.02	2 0.04	0 0.00	4 0.08	3 0.06	2 0.04	634 1.27	575 1.15	742 1.48									
急性出血性結膜炎	1 0.11	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 0.18	12 0.24	8 0.16									
流行性角結膜炎	18 2.00	29 3.22	13 1.44	27 3.00	15 1.67	20 2.22	10 1.11	19 2.11	374 0.75	392 0.78	400 0.80									
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.13	0 0.00	0 0.00	6 0.12	6 0.12	7 0.14									
無菌性髄膜炎	1 0.07	0 0.00	0 0.00	1 0.07	1 0.07	0 0.00	1 0.07	1 0.07	11 0.22	17 0.34	19 0.38									
マイコプラズマ肺炎	1 0.07	3 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	1 0.07	0 0.00	105 0.21	105 0.21	110 0.22									
クラミジア肺炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	4 0.08	10 0.20	11 0.22									
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1 0.07	0 0.00	1 0.07	2 0.13	2 0.13	2 0.13	2 0.13	1 0.07	41 0.09	68 0.14	56 0.11									

※ 上段: 患者数、下段: 定点一医療機関当たりの患者報告数

## 【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	累計
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0件
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0件

4類感染症: レジオネラ症: 1件

5類感染症: 梅毒: 1件

## 【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

咽頭結膜熱、手足口病、ヘルパンギーナ

## 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

咽頭結膜熱 : 菊池  
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎: 山鹿  
感染性胃腸炎 : 山鹿、菊池、有明  
インフルエンザ : 熊本市、山鹿、菊池、阿蘇、八代、人吉  
有明、宇城、天草

## 【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

### ○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2013/2014シーズン(9/2～)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
13 件	0 件	20 件	13 件


### ○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H25.12/30～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
2 件	0 件	0 件	3 件	7 件	1 件
アデノウイルス	その他				
5 件	0 件				

### ○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H25.12/30～)からの累計

ノロウイルス	サポウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
7 件	3 件	0 件	0 件	1 件	0 件

一定点当たり週別発生状況の推移




※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

# インフルエンザ

第6週(2月3日~2月9日)



件数




熊本県内80の医療機関(定点)からの患者報告数のグラフです。

第6週に報告のあった2,653件のうち 2,584件について  
迅速検査の診断情報


インフルエンザ A型 : 727件(28.1%)  
インフルエンザ B型 : 1,823件(70.5%)  
インフルエンザ型不明 : 34件(1.3%)

# インフルエンザ

第6週(2月3日~2月9日)



件



週

# 保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

6週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
1	熊本市保健所	778	10	3	40	130	8	18		11		2			16		1				1
2	山鹿保健所	124		1	41	28	5			2				*	*						
3	菊池保健所	384	9	34	28	104	7	8	1	4	1	4	1		1						
4	阿蘇保健所	50			1	6								*	*						
5	御船保健所	65				8								*	*						
6	八代保健所	256	1	2	6	48	3	4		1											
7	水俣保健所	9			7	12				1				*	*						
8	人吉保健所	306	8		4	33	4	7		3				*	*						
9	有明保健所	227	7	1	3	82	8	1		1					1						
10	宇城保健所	215	2	2	8	39	11	9		4				*	*						
11	天草保健所	239	1	4	1	13	3	13		1		1	1		1						
	計	2,653	38	47	139	503	49	60	1	28	1	7	2	0	19	0	1	0	0		1

## 保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	熊本市保健所	31.12	0.63	0.19	2.50	8.13	0.50	1.13	0.00	0.69	0.00	0.13	0.00	0.00	3.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
2	山鹿保健所	41.33	0.00	0.50	20.50	14.00	2.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	48.00	1.80	6.80	5.60	20.80	1.40	1.60	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	16.67	0.00	0.00	0.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	13.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	36.57	0.25	0.50	1.50	12.00	0.75	1.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	3.00	0.00	0.00	3.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	61.20	2.67	0.00	1.33	11.00	1.33	2.33	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	28.38	1.40	0.20	0.60	16.40	1.60	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	35.83	0.50	0.50	2.00	9.75	2.75	2.25	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	34.14	0.25	1.00	0.25	3.25	0.75	3.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	33.16	0.76	0.94	2.78	10.06	0.98	1.20	0.02	0.56	0.02	0.14	0.04	0.00	2.11	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07

