

表-1 平成22年度地下水質調査結果総括表

| 調査の種類 | 井戸数 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計※ | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|------|-------|------|--------|----------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|-------|-------|------|---------|------|-----|------------|-----|------|-----------|-------|-----|------|-------|
| | | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | ホリ塩化ビフェニル | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性・亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | | | | |
| 概況調査 調査地点数:209 超過地点数:13 | 新規概況調査 (G点) ^{※2} 調査地点数:37 超過地点数:0 | 調査井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | 23 | 107 | |
| | | 検出井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (31) | (181) |
| | | 基準超過数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 定点監視調査 (T点) 調査地点数:155 超過地点数:13 | 調査井戸数 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | 8 | 75 | 75 | 69 | 75 | 75 | 69 | 76 | 76 | 82 | 82 | 71 | 76 | 76 | 76 | 75 | 81 | 155 | 142 | 75 | 69 | 2,108 | | | |
| | | 検出井戸数 | | | | | 11 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 139 | 94 | 62 | | | 312 | | |
| | | 基準超過数 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | | | 15 | | |
| | 定点監視調査 補助点調査(N点) 調査地点数:17 超過地点数:0 | 調査井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | 17 | | |
| | | 検出井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | 17 | | |
| | | 基準超過数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 継続監視調査 調査地点数:408 超過地点数:184 | 汚染地区調査 (M点) 調査地点数:350 超過地点数:177 | 調査井戸数 | | | | | 56 | | | | | 44 | | 96 | 96 | 11 | | 99 | 81 | | | | | 11 | 152 | 64 | 38 | | | 748 | | | | |
| | | 検出井戸数 | | | | | 42 | | | | | 4 | | 6 | 17 | 1 | | 34 | 63 | | | | | | | 152 | 62 | 38 | | | 419 | | | |
| | | 基準超過数 | | | | | 33 | | | | | | | | 6 | | | 7 | 25 | | | | | | | 74 | 50 | 2 | | | 197 | | | |
| | 検出井戸周辺 地区調査(K点) 調査地点数:22 超過地点数:0 | 調査井戸数 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 8 | | 22 | 16 | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
| | | 検出井戸数 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | | 基準超過数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 特定地点調査 (A点) 調査地点数:36 超過地点数:7 | 調査井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | 36 | | | |
| | | 検出井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | 36 | | | |
| | | 基準超過数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | | | |
| 汚染井戸 周辺地区調査 (S点) 調査地点数:0 超過地点数:0 | 調査井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | 検出井戸数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | 基準超過数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 合計 調査地点数:617 超過地点数:197 | 調査井戸数 | 75 | 75 | 75 | 75 | 131 | 75 | | 8 | 75 | 75 | 113 | 75 | 197 | 191 | 109 | 76 | 217 | 193 | 71 | 76 | 76 | 76 | 100 | 81 | 360 | 206 | 113 | 92 | 3,086 | | | | |
| | 検出井戸数 | | | | | 53 | | | | | | 5 | | 8 | 18 | 2 | 1 | 45 | 75 | | | | | | | 344 | 156 | 100 | | 807 | | | | |
| | 基準超過数 | | | | | 38 | | | | | | | | 6 | | | 7 | 25 | | | | | | | | 84 | 55 | 4 | | 219 | | | | |
| 環境基準 [mg/L以下] | | 0.01 | 検出されないこと | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.1 | 0.08 | 1 | 0.006 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 10 | 0.8 | 1 | 0.05 | | | | | |

※ 各項目の調査井戸数の延べ合計数

※2 新規概況調査の()内は、定点監視調査(T点)、汚染地区調査(M点)を兼ねる地点数

表-2 新規概況調査(G点)における環境基準の超過状況

| 用途 物質名 | 全体 | | | | | 飲用 | | | | | その他 | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) |
| 1,1-ジクロロエチレン | 14 | | 0.0 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 12 | | 0.0 | | 0.0 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 14 | | 0.0 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 12 | | 0.0 | | 0.0 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 14 | | 0.0 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 12 | | 0.0 | | 0.0 |
| トリクロロエチレン | 14 | | 0.0 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 12 | | 0.0 | | 0.0 |
| テトラクロロエチレン | 14 | | 0.0 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 12 | | 0.0 | | 0.0 |
| ベンゼン | 14 | | 0.0 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 12 | | 0.0 | | 0.0 |
| 1,4-ジオキサン | 23 | | 0.0 | | 0.0 | 17 | | 0.0 | | 0.0 | 6 | | 0.0 | | 0.0 |
| 総計 | 107 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

表-3 定点監視調査(T点)における環境基準の超過状況

| 用途 物質名 | 全体 | | | | | 飲用 | | | | | その他 | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) |
| カドミウム | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 31 | | 0.0 | | 0.0 | 44 | | 0.0 | | 0.0 |
| 全シアン | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 31 | | 0.0 | | 0.0 | 44 | | 0.0 | | 0.0 |
| 鉛 | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 31 | | 0.0 | | 0.0 | 44 | | 0.0 | | 0.0 |
| 六価クロム | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 31 | | 0.0 | | 0.0 | 44 | | 0.0 | | 0.0 |
| 砒素 | 75 | 11 | 14.7 | 5 | 6.7 | 31 | 4 | 12.9 | 2 | 6.5 | 44 | 7 | 15.9 | 3 | 6.8 |
| 総水銀 | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 31 | | 0.0 | | 0.0 | 44 | | 0.0 | | 0.0 |
| アルキル水銀 | | | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 |
| PCB | 8 | | 0.0 | | 0.0 | 1 | | 0.0 | | 0.0 | 7 | | 0.0 | | 0.0 |
| ジクロロメタン | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 49 | | 0.0 | | 0.0 |
| 四塩化炭素 | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 49 | | 0.0 | | 0.0 |
| 塩化ビニルモノマー | 69 | 1 | 1.4 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 43 | 1 | 2.3 | | 0.0 |
| 1,2-ジクロロエタン | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 49 | | 0.0 | | 0.0 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 49 | | 0.0 | | 0.0 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 69 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 43 | | 0.0 | | 0.0 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 49 | | 0.0 | | 0.0 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 75 | 1 | 1.3 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 49 | 1 | 2.0 | | 0.0 |
| トリクロロエチレン | 82 | 1 | 1.2 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 56 | 1 | 1.8 | | 0.0 |
| テトラクロロエチレン | 82 | 3 | 3.7 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 56 | 3 | 5.4 | | 0.0 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 71 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 45 | | 0.0 | | 0.0 |
| チウラム | 76 | | 0.0 | | 0.0 | 30 | | 0.0 | | 0.0 | 46 | | 0.0 | | 0.0 |
| シマジン | 76 | | 0.0 | | 0.0 | 30 | | 0.0 | | 0.0 | 46 | | 0.0 | | 0.0 |
| チオベンカルブ | 76 | | 0.0 | | 0.0 | 30 | | 0.0 | | 0.0 | 46 | | 0.0 | | 0.0 |
| ベンゼン | 75 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 49 | | 0.0 | | 0.0 |
| セレン | 81 | | 0.0 | | 0.0 | 31 | | 0.0 | | 0.0 | 50 | | 0.0 | | 0.0 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 155 | 139 | 89.7 | 3 | 1.9 | 79 | 75 | 94.9 | 1 | 1.3 | 76 | 64 | 84.2 | 2 | 2.6 |
| ふっ素 | 142 | 94 | 66.2 | 5 | 3.5 | 79 | 46 | 58.2 | | 0.0 | 63 | 48 | 76.2 | 5 | 7.9 |
| ほう素 | 75 | 62 | 82.7 | 2 | 2.7 | 31 | 23 | 74.2 | | 0.0 | 44 | 39 | 88.6 | 2 | 4.5 |
| 1,4-ジオキサン | 69 | | 0.0 | | 0.0 | 26 | | 0.0 | | 0.0 | 43 | | 0.0 | | 0.0 |
| 総計 | 2,106 | 312 | 14.8 | 15 | 0.7 | 835 | 148 | 17.7 | 3 | 0.4 | 1,271 | 164 | 12.9 | 12 | 0.9 |

表-4 定点監視調査補助点調査(N点)における環境基準の超過状況

| 用途 物質名 | 全体 | | | | | 飲用 | | | | | その他 | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 17 | 17 | 100.0 | | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | | 0.0 | 16 | 16 | 100.0 | | 0.0 |
| 総計 | 17 | 17 | 100.0 | | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | | 0.0 | 16 | 16 | 100.0 | | 0.0 |

表-5 汚染地区調査(M点)における環境基準の超過状況

| 用途 物質名 | 全体 | | | | | 飲用 | | | | | その他 | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) |
| 砒素 | 56 | 42 | 75.0 | 33 | 58.9 | 14 | 10 | 71.4 | 6 | 42.9 | 42 | 32 | 76.2 | | 0.0 |
| 塩化ビニルモノマー | 44 | 4 | 9.1 | | 0.0 | 12 | | 0.0 | | 0.0 | 32 | 4 | 12.5 | | 0.0 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 96 | 6 | 6.3 | | 0.0 | 19 | | 0.0 | | 0.0 | 77 | 6 | 7.8 | | 0.0 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 96 | 17 | 17.7 | 6 | 6.3 | 19 | | 0.0 | | 0.0 | 77 | 17 | 22.1 | 6 | 7.8 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 11 | 1 | 9.1 | | 0.0 | 1 | | 0.0 | | 0.0 | 10 | 1 | 10.0 | | 0.0 |
| トリクロロエチレン | 99 | 34 | 34.3 | 7 | 7.1 | 19 | 8 | 42.1 | | 0.0 | 80 | 26 | 32.5 | 7 | 8.8 |
| テトラクロロエチレン | 81 | 63 | 77.8 | 25 | 30.9 | 13 | 9 | 69.2 | 1 | 7.7 | 68 | 54 | 79.4 | 24 | 35.3 |
| ベンゼン | 11 | | 0.0 | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 11 | | 0.0 | | 0.0 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 152 | 152 | 100.0 | 74 | 48.7 | 55 | 55 | 100.0 | 26 | 47.3 | 97 | 97 | 100.0 | 48 | 49.5 |
| ふっ素 | 64 | 62 | 96.9 | 50 | 78.1 | 23 | 22 | 95.7 | 19 | 82.6 | 41 | 40 | 97.6 | 31 | 75.6 |
| ぼう素 | 38 | 38 | 100.0 | 2 | 5.3 | 11 | 11 | 100.0 | 1 | 9.1 | 27 | 27 | 100.0 | 1 | 3.7 |
| 総計 | 748 | 419 | 56.0 | 197 | 26.3 | 186 | 115 | 61.8 | 53 | 28.5 | 562 | 304 | 54.1 | 144 | 25.6 |

表-6 検出井戸周辺地区調査(K点)における環境基準の超過状況

| 用途 物質名 | 全体 | | | | | 飲用 | | | | | その他 | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) |
| 1,1-ジクロロエチレン | 12 | 2 | 16.7 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 | | 0.0 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 12 | 1 | 8.3 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 10 | 1 | 10.0 | | 0.0 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 8 | 1 | 12.5 | | 0.0 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | | 0.0 |
| トリクロロエチレン | 22 | 8 | 36.4 | | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | | 0.0 |
| テトラクロロエチレン | 16 | 9 | 56.3 | | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | | 0.0 |
| 総計 | 70 | 21 | 30.0 | 0 | 0.0 | 19 | 5 | 26.3 | 0 | 0.0 | 51 | 16 | 31.4 | 0 | 0.0 |

表-7 特定地点調査(A点)における環境基準の超過状況

| 用途 物質名 | 全体 | | | | | 飲用 | | | | | その他 | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) | 調査本数(本) | 検出本数(本) | 検出率(%) | 超過本数(本) | 超過率(%) |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 36 | 36 | 100.0 | 7 | 19.4 | 17 | 17 | 100.0 | 5 | 29.4 | 19 | 19 | 100.0 | 2 | 10.5 |
| 総計 | 36 | 36 | 100.0 | 7 | 19.4 | 17 | 17 | 100.0 | 5 | 29.4 | 19 | 19 | 100.0 | 2 | 10.5 |

※各項目の調査井戸数の延べ合計数

表-8 地下水質環境基準超過地点一覧

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸 番号 | 採水 年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|-----|------|-----------|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 熊本市 | | 中島町 | T-21 | H22.10.25 | ふっ素 | 4.7 | 0.8 | 15 | 監視用 |
| | | | | | | ほう素 | 2.3 | | |
| | | 奥古閑町 | T-45 | H22.10.18 | ふっ素 | 1.5 | 0.8 | 10 | 監視用 |
| | | | | | | ほう素 | 1.2 | | |
| | | 奥古閑町 | T-46 | H22.10.18 | ふっ素 | 0.89 | 0.8 | 93 | 監視用 |
| | | 浜口町 | T-52 | H22.10.26 | 砒素 | 0.019 | 0.01 | 109 | 監視用 |
| | | 浜口町 | T-53 | H22.10.26 | 砒素 | 0.023 | 0.01 | 135 | 監視用 |
| | | 富合町清藤 | T-107 | H22.10.26 | 砒素 | 0.029 | 0.01 | 35 | 雑用 |
| | | 健軍 | M-5 | H22.6.2 | テトラクロ エチレン | 0.017 | 0.01 | 8 | 雑用 |
| | | | | H22.10.4 | | 0.024 | | | |
| | | 本荘町 | M-12 | H22.6.23 | テトラクロ エチレン | 0.01 | 0.01 | 60 | 雑用 |
| | | | | H22.10.6 | | 0.017 | | | |
| | | 大窪 | M-20 | H22.6.14 | テトラクロ エチレン | 0.86 | 0.01 | 100 | 工業用 |
| | | | | H22.9.15 | | 0.4 | | | |
| | | | | H22.12.13 | | 1.1 | | | |
| | | | | H23.3.14 | | 1 | | | |
| | | 御領 | M-34 | H22.6.2 | テトラクロ エチレン | 0.031 | 0.01 | 60 | 工業用 |
| | | | | H22.10.4 | | 0.027 | | | |
| | | 御領 | M-35 | H22.6.2 | テトラクロ エチレン | 0.0099 | 0.01 | 不明 | 洗車 |
| | | | | H22.10.4 | | 0.013 | | | |
| 大窪 | M-37 | H22.6.14 | トリクロ エチレン | 0.1 | 0.03 | 18 | 農業用 | | |
| | | H22.10.13 | | 0.1 | | | | | |
| 本荘町 | M-39 | H22.6.23 | 1,2-ジクロ エチレン | 0.1 | 0.04 | 40 | 雑用 | | |
| | | H22.10.6 | | 0.11 | | | | | |
| | | H22.6.23 | テトラクロ エチレン | 0.012 | 0.01 | | | | |
| | | H22.10.6 | | 0.014 | | | | | |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覧

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸 番号 | 採水 年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|-----------|-----|-------|----------|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 熊本市 | | 世安町 | M-41 | H22.6.23 | 1,2-ジクロロ エチレン | 0.064 | 0.04 | 60 | 雑用 |
| | | | | H22.10.6 | | 0.063 | | | |
| | | | | H22.6.23 | テトラクロロ エチレン | 0.016 | 0.01 | | |
| | | | | H22.10.6 | | 0.015 | | | |
| | | 飛田 | M-117 | H22.6.14 | トリクロロ エチレン | 0.039 | 0.03 | 不明 | 雑用 |
| | | | | H22.10.13 | | 0.072 | | | |
| | | 日吉 | M-128 | H22.6.22 | 砒素 | 0.013 | 0.01 | 50 | 雑用 |
| | | 元三町 | M-129 | H22.6.22 | 砒素 | 0.022 | 0.01 | 90 | 雑用 |
| | | 城山薬師町 | M-131 | H22.6.22 | 砒素 | 0.011 | 0.01 | 45 | 工業用 |
| | | 美登里町 | M-137 | H22.6.22 | 砒素 | 0.018 | 0.01 | 41 | 雑用 |
| | | 川口町 | M-138 | H22.6.24 | 砒素 | 0.027 | 0.01 | 40 | 雑用 |
| | | 銭塘町 | M-139 | H22.6.22 | 砒素 | 0.018 | 0.01 | 40 | 雑用 |
| | | 小山町 | M-152 | H22.6.16 | テトラクロロ エチレン | 0.028 | 0.01 | 80 | 飲雑用 |
| | | | | H22.11.1 | | 0.19 | | | |
| | | 西原 | M-154 | H22.6.16 | テトラクロロ エチレン | 0.02 | 0.01 | 100 | 雑用 |
| | | | | H22.11.1 | | 0.018 | | | |
| | | 大窪 | M-155 | H22.6.14 | トリクロロ エチレン | 0.094 | 0.03 | 105 | 農業用 |
| | | | | H22.10.13 | | 0.002 | | | |
| | | 砂原町 | M-170 | H22.6.22 | 砒素 | 0.028 | 0.01 | 120 | 雑用 |
| | | 奥古閑町 | M-171 | H22.6.3 | 砒素 | 0.012 | 0.01 | 不明 | 雑用 |
| | | | | | ふっ素 | 1.5 | 0.8 | 不明 | 雑用 |
| | | 護藤町 | M-172 | H22.6.22 | 砒素 | 0.021 | 0.01 | 41 | 雑用 |
| | | 中無田町 | M-173 | H22.6.22 | 砒素 | 0.032 | 0.01 | 130 | 雑用 |
| | | 琴平 | M-174 | | テトラクロロ エチレン | H22.6.21 | 1.3 | 0.01 | 不明 |
| H22.9.15 | 1.1 | | | | | | | | |
| H22.12.13 | 3.2 | | | | | | | | |
| H23.3.14 | 2.9 | | | | | | | | |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|------|-------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 熊本市 | | 大窪 | M-175 | H22.6.21 | トリクロ エチレン | 0.62 | 0.03 | 不明 | 浄化用 |
| | | | | H22.9.15 | | 0.39 | | | |
| | | | | H22.12.13 | | 0.25 | | | |
| | | | | H23.3.14 | | 0.4 | | | |
| | | 大窪 | M-177 | H22.6.21 | トリクロ エチレン | 0.39 | 0.03 | 不明 | 浄化用 |
| | | | | H22.10.13 | | 0.36 | | | |
| | | 中央街 | M-178 | H22.7.5 | テトラクロ エチレン | 0.053 | 0.01 | 100 | 雑用 |
| | | | | H22.10.28 | | 0.075 | | | |
| | | 徳王町豆尾原 | M-202 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 150 | 農業用 |
| | | | | H22.10.2 | | 15 | | | |
| | | 下碓川町 | M-204 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 不明 | 雑用 |
| | | | | H22.10.5 | | 12 | | | |
| | | 改寄町字石崎 | M-205 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 120 | 農業用 |
| | | | | H22.9.30 | | 12 | | | |
| | | 改寄町沖野 | M-206 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 15 | 10 | 130 | 飲雑農用 |
| | | | | H22.10.5 | | 16 | | | |
| | | 改寄町木野原 | M-207 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 114 | 農業用 |
| | | | | H22.10.21 | | 12 | | | |
| | | 改寄町 | M-208 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 17 | 10 | 15 | 洗車用 |
| | | | | H22.10.1 | | 6.1 | | | |
| | | 改寄町 | M-210 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 16 | 10 | 80 | 雑農用 |
| | | | | H22.10.5 | | 18 | | | |
| | | 改寄町 | M-217 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 8 | 不使用 |
| | | | | H22.10.5 | | 14 | | | |
| 梶尾町 | M-219 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 80 | 飲雑用 | | |
| | | H22.10.2 | | 14 | | | | | |
| 大鳥居町 | M-220 | H22.6.18 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 150 | 農業用 | | |
| | | H22.10.5 | | 14 | | | | | |
| 碓川町 | M-223 | H22.6.10 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 30 | 農業用 | | |
| | | H22.10.2 | | 15 | | | | | |
| 貢町 | M-227 | H22.6.10 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 26 | 10 | 20 | 不使用 | | |
| | | H22.10.5 | | 24 | | | | | |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|--------|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 熊本市 | | 小糸山町 | M-232 | H22.6.10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 120 | 農業用 |
| | | | | H22.10.1 | | 12 | | | |
| | | 大鳥居町 | M-236 | H22.6.10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 150 | 農業用 |
| | | | | H22.10.1 | | 13 | | | |
| | | 大鳥居町 | M-237 | H22.6.10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 不明 | 農業用 |
| | | | | H22.10.1 | | 13 | | | |
| | | 河内町河内 | M-254 | H22.6.17 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 50 | 雑用 |
| | | | | H22.9.29 | | 14 | | | |
| | | 河内町河内 | M-261 | H22.6.17 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 17 | 10 | 50 | 雑用 |
| | | | | H22.9.29 | | 18 | | | |
| | | 河内町船津 | M-264 | H22.6.17 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 湧水 | 飲雑農用 |
| | | | | H22.9.29 | | 12 | | | |
| | | 河内町船津 | M-266 | H22.6.17 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 60 | 雑用 |
| | | | | H22.9.29 | | 13 | | | |
| | | 植木町滴水 | M-273 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 55 | 観測用 |
| | | | | H22.10.21 | | 16 | | | |
| | | 植木町大井 | M-276 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 70 | 飲雑用 |
| | | | | H22.10.21 | | 15 | | | |
| | | 植木町鞍掛 | M-277 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 80 | 飲用 |
| | | | | H22.10.21 | | 11 | | | |
| 植木町鞍掛 | M-278 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 53 | 10 | 50 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | 55 | | | | | |
| 植木町富応 | M-279 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 17 | 10 | 80 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | 18 | | | | | |
| 植木町富応 | M-280 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 50 | 不明 | | |
| | | H22.10.21 | | 13 | | | | | |
| 植木町奥古閑 | M-281 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 80 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | 13 | | | | | |
| 植木町内 | M-282 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 30 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | 12 | | | | | |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 | |
|------|-------|----------|-------|-----------|---------------|----------------|----------------|-------------|----|----|
| 熊本市 | | 植木町清水 | M-283 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | 10 | 24 | 不明 | |
| | | | | H22.10.22 | | 11 | | | | |
| | | 植木町山本 | M-284 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 15 | 10 | 80 | 不明 | |
| | | | | H22.10.22 | | 14 | | | | |
| | | 植木町轟 | M-287 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 19 | 10 | 60 | 不明 | |
| | | | | H22.10.22 | | 20 | | | | |
| | | 植木町菟迫 | M-288 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 80 | 不明 | |
| | | | | H22.10.22 | | 12 | | | | |
| | | 植木町平野 | M-289 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 19 | 10 | 不明 | 不明 | |
| | | | | H22.10.22 | | 20 | | | | |
| | | 植木町石川 | M-290 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 | 10 | 不明 | 不明 | |
| | | | | H22.10.22 | | 11 | | | | |
| | | 植木町大字広住 | M-291 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 10 | 飲用 | |
| | | | | H22.10.21 | | 15 | | | | |
| | | 植木町大字平野 | M-292 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 50 | 飲用 | |
| | | | | H22.10.21 | | 13 | | | | |
| | | 植木町大字平野 | M-293 | H22.6.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 不明 | 飲用 | |
| | | | | H22.10.21 | | 13 | | | | |
| | | 植木町大字平野 | M-294 | H22.6.25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 18 | 10 | 100 | 飲用 | |
| | | | | H22.10.22 | | 19 | | | | |
| | | 八分字町 | M-315 | H22.6.3 | | 砒素 | 0.017 | 0.01 | 50 | 雑用 |
| | | | | | | ふっ素 | 1 | 0.8 | | |
| | | 並建町 | M-317 | H22.6.3 | | ふっ素 | 1 | 0.8 | 50 | 雑用 |
| 並建町 | M-318 | H22.6.3 | | ふっ素 | 0.88 | 0.8 | 70 | 雑農用 | | |
| 並建町 | M-319 | H22.6.3 | | ふっ素 | 1 | 0.8 | 40 | 雑用 | | |
| 並建町 | M-320 | H22.6.3 | | ふっ素 | 1.3 | 0.8 | 55 | 雑農用 | | |
| 無田口 | M-321 | H22.6.3 | | ふっ素 | 1 | 0.8 | 不明 | 雑用 | | |
| 奥古閑町 | M-323 | H22.6.22 | | 砒素 | 0.015 | 0.01 | 不明 | 飲用 | | |
| | | | | ふっ素 | 1.3 | 0.8 | | | | |
| 川口町 | M-325 | H22.6.24 | | 砒素 | 0.035 | 0.01 | 不明 | 飲用 | | |
| | | | | ふっ素 | 1.3 | 0.8 | | | | |
| 川口町 | M-326 | H22.6.24 | | ふっ素 | 0.94 | 0.8 | 65 | 雑用 | | |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|-------|-------|----------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 熊本市 | | 川口町 | M-327 | H22.6.24 | ふっ素 | 0.97 | 0.8 | 70 | 飲用 |
| | | 川口町 | M-328 | H22.6.24 | ふっ素 | 1.7 | 0.8 | 不明 | 雑用 |
| | | 川口町 | M-329 | H22.6.24 | ふっ素 | 1.3 | 0.8 | 10 | 飲用 |
| | | 川口町 | M-331 | H22.6.24 | ふっ素 | 1.2 | 0.8 | 30 | 農業用 |
| | | 錢塘町 | M-333 | H22.6.3 | 砒素 | 0.02 | 0.01 | 58 | 飲用 |
| | | | | | ふっ素 | 1.5 | 0.8 | | |
| | | 錢塘町 | M-335 | H22.6.3 | 砒素 | 0.016 | 0.01 | 80 | 飲用 |
| | | | | | ふっ素 | 1.6 | 0.8 | | |
| | | 城山薬師町 | M-337 | H22.6.3 | ふっ素 | 1 | 0.8 | 48 | 飲雑用 |
| | | 城山半田町 | M-339 | H22.6.3 | 砒素 | 0.014 | 0.01 | 45 | 農業用 |
| | | | | | ふっ素 | 1 | 0.8 | | |
| | | 富合町杉島 | M-345 | H22.6.24 | 砒素 | 0.062 | 0.01 | 30 | 雑用 |
| | | 富合町小岩瀬 | M-346 | H22.6.24 | 砒素 | 0.037 | 0.01 | 20 | 雑用 |
| | | 富合町田尻 | M-347 | H22.6.24 | 砒素 | 0.056 | 0.01 | 30 | 雑用 |
| | | | | | ふっ素 | 1 | 0.8 | 30 | 雑用 |
| | | 富合町莎崎 | M-348 | H22.6.24 | 砒素 | 0.013 | 0.01 | 20 | 雑用 |
| ふっ素 | 1 | | | | 0.8 | | | | |
| 富合町杉島 | M-349 | H22.6.24 | ふっ素 | 0.87 | 0.8 | 20 | 雑用 | | |
| 富合町田尻 | M-350 | H22.6.24 | 砒素 | 0.016 | 0.01 | 30 | 雑用 | | |
| | | | ふっ素 | 2.1 | 0.8 | | | | |
| 八代市 | | 二見本町 | M-61 | H22.8.19 | ほう素 | 1.5 | 1 | 不明 | 飲用 |
| | | 二見下大野町 | M-62 | H22.8.19 | ふっ素 | 3.4 | 0.8 | 不明 | 雑用 |
| | B | 千丁町新牟田 | M-1 | H22.8.16 | 砒素 | 0.025 | 0.01 | 不明 | 雑用 |
| | | 千丁町新牟田 | M-2 | H22.8.16 | 砒素 | 0.011 | 0.01 | 不明 | 雑用 |
| | | 千丁町新牟田 | M-51 | H22.8.16 | 砒素 | 0.056 | 0.01 | 不明 | 雑用 |
| | | | | | ふっ素 | 0.99 | 0.8 | | |
| | | 千丁町古閑出 | M-61 | H22.8.16 | ふっ素 | 0.83 | 0.8 | 55 | 雑用 |
| | | | | | M-62 | H22.8.16 | 砒素 | 0.033 | 0.01 |
| | C | 鏡町両出 | M-1 | H22.8.30 | ふっ素 | 1.2 | 0.8 | 40~45 | 雑用 |
| | E | 泉町下岳 | M-31 | H22.9.27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 16 | 10 | 110 | 飲用 |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|------|------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 荒尾市 | | 荒尾 | M-3 | H22.9.2 | トリクロ エチレン | 0.027 | 0.01 | 30 | 雑用 |
| | | 菰屋 | M-34 | H22.9.2 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 19 | 10 | 14 | 飲用 |
| | | 平山 | A-6 | H22.12.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 19 | 10 | 30 | 飲用 |
| | | 川登 | A-11 | H22.12.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 13 | 飲用 |
| | | 川登 | A-12 | H22.12.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 56 | 飲用 |
| | | 牛水 | A-23 | H22.12.6 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 21 | 10 | 7 | 雑用 |
| | | 野原 | A-29 | H22.12.22 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 6 | 雑用 |
| | | 川登 | A-36 | H22.12.6 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 16 | 10 | 53 | 飲用 |
| | | 樺下 | A-37 | H22.12.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 4 | 飲用 |
| 水俣市 | | 八幡町 | M-10 | H22.8.26 | ふっ素 | 0.83 | 0.8 | 4 | 雑用 |
| 玉名市 | A | 繁根木 | M-1 | H22.9.27 | トリクロ エチレン | 0.59 | 0.01 | 83 | 工業 |
| | | 繁根木 | M-2 | H22.9.27 | トリクロ エチレン | 0.17 | 0.01 | 70 | 雑用 |
| | | 河崎 | M-41 | H22.9.27 | ふっ素 | 4.0 | 0.8 | 45 | 工業 |
| | | 中 | T-2 | H22.10.6 | ふっ素 | 5.7 | 0.8 | 65 | 雑用 |
| | | 中 | M-51 | H22.9.27 | ふっ素 | 4.3 | 0.8 | 70 | 雑用 |
| | | 立願寺 | M-52 | H22.9.27 | ふっ素 | 1.7 | 0.8 | 80 | 雑用 |
| | D | 天水町立花 | M-1 | H22.8.23 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 80 | 飲用 |
| | | 天水町立花 | M-2 | H22.8.23 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 不明 | 飲用 |
| 山鹿市 | A | 山鹿 | T-2 | H22.9.27 | ふっ素 | 1.6 | 0.8 | 50 | 雑用 |
| | B | 鹿北町岩野 | T-3 | H22.9.27 | 砒素 | 0.022 | 0.01 | 150 | 飲用 |
| | C | 菊鹿町松尾 | M-51 | H22.8.16 | ふっ素 | 4.5 | 0.8 | 40 | 飲用 |
| | | 菊鹿町木野 | M-52 | H22.8.16 | ふっ素 | 5.8 | 0.8 | 50 | 飲雑用 |
| | D | 鹿本町中分田 | M-51 | H22.8.26 | ふっ素 | 0.94 | 0.8 | 70 | 飲用 |
| | E | 鹿央町北谷 | T-1 | H22.9.6 | 砒素 | 0.014 | 0.01 | 60 | 飲用 |
| | | 鹿央町北谷 | M-1 | H22.9.6 | 砒素 | 0.013 | 0.01 | 60 | 飲用 |
| | | 鹿央町梅木谷 | M-2 | H22.9.6 | 砒素 | 0.015 | 0.01 | 60 | 飲用 |
| | | 鹿央町広 | M-5 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 12 | 雑用 |
| | | 鹿央町岩原 | M-6 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 30 | 飲用 |
| | | 鹿央町合里 | M-8 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 18 | 10 | 不明 | 不明 |
| | | 鹿央町広 | M-10 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 18 | 10 | 60 | 飲用 |
| | | 鹿央町広 | M-11 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 60 | 飲用 |
| 鹿央町広 | M-12 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 不明 | 飲用 | | |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|------|----|--------|--------|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 菊池市 | A | 木柑子 | M-31 | H22.9.27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 85 | 雑用 |
| | B | 七城町小野崎 | M-51 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 17 | 10 | 100 | 飲用 |
| | | 七城町小野崎 | M-52 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 60 | 飲用 |
| | | 七城町小野崎 | M-53 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 17 | 10 | 70 | 飲用 |
| | D | 泗水町永 | M-33 | H22.8.26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 29 | 10 | 80 | 農業用 |
| | | 泗水町永 | M-34 | H22.8.26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 100 | 牛舎 |
| 宇土市 | | 北段原 | M-26 | H22.9.6 | 砒素 | 0.037 | 0.01 | 40 | 雑用 |
| | | 三拾町 | M-83 | H22.9.6 | ふっ素 | 1.2 | 0.8 | 不明 | 飲用 |
| 上天草市 | A | 大矢野町上 | T-1 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 7 | 雑用 |
| | | 大矢野町登立 | M-4 | H22.9.9 | トリクロロエチレン | 0.026 | 0.01 | 7 | 工業 |
| | | 大矢野町登立 | M-11 | H22.9.9 | トリクロロエチレン | 0.012 | 0.01 | 4 | 雑用 |
| | | 大矢野町維和 | M-32 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 不明 | 雑用 |
| | | 大矢野町維和 | M-33 | H22.9.9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 13 | 10 | 不明 | 雑用 |
| | C | 姫戸町姫浦 | M-33 | H22.9.13 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 7 | 雑用 |
| 宇城市 | C | 松橋町両仲間 | M-10-5 | H22.8.30 | トリクロロエチレン | 0.043 | 0.01 | 50 | 雑用 |
| | | 松橋町久具 | M-21 | H22.8.30 | 砒素 | 0.014 | 0.01 | 42 | 雑用 |
| | D | 小川町河江 | M-1 | H22.8.23 | 砒素 | 0.013 | 0.01 | 85 | 雑用 |
| | | 小川町北新田 | M-2 | H22.8.23 | 砒素 | 0.014 | 0.01 | 80 | 工業 |
| 阿蘇市 | A | 一の宮町宮地 | M-51 | H22.9.9 | ふっ素 | 0.84 | 0.8 | 150 | 農業用 |
| | | 一の宮町中通 | M-52 | H22.9.9 | ふっ素 | 0.84 | 0.8 | 150 | 飲用 |
| | B | 役犬原 | M-52 | H22.9.13 | ふっ素 | 1.1 | 0.8 | 133 | 飲用 |
| | | 内牧 | M-53 | H22.9.13 | ふっ素 | 5.7 | 0.8 | 8 | 農業用 |
| | | 赤水 | M-54 | H22.9.13 | ふっ素 | 3.8 | 0.8 | 150 | 飲用 |
| | | 黒川 | M-55 | H22.9.13 | ふっ素 | 1.1 | 0.8 | 不明 | 農業用 |
| 天草市 | A | 本渡町栄 | M-3 | H22.9.30 | トリクロロエチレン | 0.017 | 0.01 | 4 | 雑用 |
| | C | 有明町大島子 | M-33 | H22.9.30 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 16 | 10 | 6 | 雑用 |
| | F | 栖本町河内 | M-1 | H22.8.30 | 砒素 | 0.019 | 0.01 | 20 | 雑用 |
| | H | 五和町御領 | M-33 | H22.8.30 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 19 | 10 | 8 | 雑用 |
| | I | 天草町高浜北 | M-31 | H22.9.27 | 砒素 | 0.016 | 0.01 | 8 | 雑用 |
| | J | 河浦町久留 | M-51 | H22.9.16 | ふっ素 | 1.1 | 0.8 | 35 | 雑用 |
| | | 河浦町新合 | M-52 | H22.9.16 | ふっ素 | 2.2 | 0.8 | 50 | 雑用 |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|---------------|------------|-----|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 合志市 | A | 豊岡 | T-1 | H22.9.2 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 19 | 10 | 90 | 雑用 |
| | | 豊岡 | M-31 | H22.9.2 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 19 | 10 | 100 | 飲用 |
| | | 豊岡 | M-32 | H22.9.2 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 不明 | 飲用 |
| | | 榮 | M-33 | H22.9.2 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 90 | 雑用 |
| | B | 須屋 | M-51 | H22.8.16 | ふっ素 | 1.6 | 0.8 | 33 | 雑用 |
| | | | | | ほう素 | 1.6 | 1 | | |
| | | 野々島 | M-52 | H22.8.16 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 15 | 10 | 96 | 雑用 |
| | | 野々島 | M-55 | H22.8.19 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 11 | 10 | 100 | 農業用 |
| | | 野々島 | M-56 | H.22.8.19 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 15 | 10 | 75 | 農業用 |
| | | 美里町 | A | 中郡 | M-31 | H22.9.27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 13 | 10 |
| 中郡 | M-32 | | | H22.9.27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 16 | 10 | 60 | 雑用 |
| 南関町 | | 今 | M-33 | H22.8.30 | ふっ素 | 0.94 | 0.8 | 40 | 飲用 |
| 長洲町 | | 折崎 | T-2 | H22.9.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 18 | 10 | 13 | 飲用 |
| | | 折崎 | M-1 | H22.9.29 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 17 | 10 | 13 | 雑用 |
| | | 宮野 | M-2 | H22.9.29 | ふっ素 | 1.1 | 0.8 | 60 | 飲用 |
| 和水町 | A | 江田 | M-16 | H22.8.16 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.088 | 0.04 | 不明 | 雑用 |
| | | | | | トリクロロエチレン | 0.034 | 0.03 | | |
| | | | | | テトラクロロエチレン | 0.076 | 0.01 | | |
| | | 江田 | M-17 | H22.8.19 | テトラクロロエチレン | 0.018 | 0.01 | 35 | 雑用 |
| | | 江田 | M-19 | H22.8.16 | テトラクロロエチレン | 0.042 | 0.01 | 32 | 雑用 |
| | | 江田 | M-21 | H22.8.16 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.045 | 0.04 | 33 | 雑用 |
| | | | | | テトラクロロエチレン | 0.10 | 0.01 | | |
| | | | | | 1,2-ジクロロエチレン | 0.25 | 0.04 | | |
| | | 江田 | M-22 | H22.8.16 | トリクロロエチレン | 0.19 | 0.03 | 不明 | 雑用 |
| | テトラクロロエチレン | | | | 0.95 | 0.01 | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 14 | | | | 10 | 20 | 飲用 | | |
| B | 野田 | M-1 | H22.9.6 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 14 | 10 | 20 | 飲用 | |
| | 大田黒 | M-3 | H22.9.6 | ふっ素 | 0.82 | 0.8 | 70 | 飲用 | |
| 南阿蘇村 | A | 一関 | M-1 | H22.8.26 | ふっ素 | 5.4 | 0.8 | 不明 | 飲用 |
| | B | 河陰 | M-51 | H22.8.19 | ふっ素 | 1.6 | 0.8 | 90 | 雑用 |
| 御船町 | | 田代 | M-53 | H22.8.19 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 27 | 10 | 不明 | 雑用 |
| 益城町 | | 安永 | M-1 | H22.9.13 | テトラクロロエチレン | 0.047 | 0.01 | 10 | 雑用 |

表-8 地下水質環境基準超過地点一覽

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸 番号 | 採水 年月日 | 項目 | 調査結果 [mg/L] | 環境基準 [mg/L] | 井戸深度 [m] | 用途 |
|-----|----|------|----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 氷川町 | A | 網道 | M-2 | H22.9.9 | ふっ素 | 1.0 | 0.8 | 50 | 飲用 |
| 球磨村 | | 三ヶ浦乙 | M-2 | H22.9.13 | ふっ素 | 1.9 | 0.8 | 不明 | 飲用 |
| 苓北町 | | 志岐 | M-31 | H22.9.6 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 15 | 10 | 8 | 雑用 |
| | | 志岐 | M-33 | H22.9.6 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 6 | 飲用 |
| | | 志岐 | M-34 | H22.9.6 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 16 | 10 | 6 | 雑用 |
| | | 白木尾 | M-35 | H22.9.6 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 12 | 10 | 10 | 雑用 |

表-9 地下水質調査結果
表9-1-1 新規概況調査(G点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸 番号 | 採水 年月日 | 1,1-ジ クロロエチレン | 1,2-ジ クロロエチレン | 1,1,1-トリ クロロエタン | トリクロ ロエチレン | テトラクロ ロエチレン | ベンゼン | 1,4- ジオキサン | 井戸深度 [m] | 用途 | 調査 機関 | |
|-----|----|------------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|---------|---------------|-------------|-----|----------|----|
| 熊本市 | | 鹿子木町 | G-1 | H22.11.16 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 130 | 農業用 | 熊本市 | |
| | | 河内町野出 | G-2 | H22.11.15 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 99 | 農業用 | | |
| | | 楠 | G-3 | H22.11.16 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 120 | 農業用 | | |
| | | 室園町 | G-4 | H22.11.16 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 35 | 飲雑用 | | |
| | | 松尾町上松尾 | G-5 | H22.11.15 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 60 | 工業用 | | |
| | | 月出 | G-6 | H22.11.16 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 100 | 雑用 | | |
| | | 健軍 | G-7 | H22.11.16 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 40 | 雑用 | | |
| | | 平田 | G-8 | H22.11.16 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 70 | 飲雑用 | | |
| | | 無田口町 | G-9 | H22.11.15 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 170 | 農業用 | | |
| | | 下江津 | G-10 | H22.11.17 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 30 | 雑用 | | |
| | | 元三町(M-129) | G-11 | H22.11.15 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 90 | 雑用 | | |
| | | 富合町清藤 | G-12 | H22.11.15 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 不明 | 不明 | | |
| | | 植木町平野 | G-13 | H22.11.17 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 不明 | 不明 | | |
| | | 城南町永 | G-14 | H22.11.15 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.001 | | 不明 | 不明 | | |
| 八代市 | | 新地町 | G-1 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 不明 | 飲用 | 熊本県 | |
| | | 松崎町 | G-2 | H22.8.23 | | | | | | | | < 0.005 | 不明 | | 飲用 |
| | | 建馬町 | G-3 | H22.8.23 | | | | | | | | < 0.005 | 不明 | | 飲用 |
| | | 新浜町 | G-4 | H22.8.23 | | | | | | | | < 0.005 | 不明 | | 飲用 |
| | | 新地町 | G-5 | H22.8.23 | | | | | | | | < 0.005 | 不明 | | 飲用 |
| | C | 鏡町鏡村 | G-1 | H22.8.25 | | | | | | | | < 0.005 | 10 | | 飲用 |
| | | 鏡町下村 | G-2 | H22.8.25 | | | | | | | | < 0.005 | 10 | | 飲用 |
| | | 鏡町下村 | G-3 | H22.8.25 | | | | | | | | < 0.005 | 18 | | 飲用 |
| | | 鏡町下村 | G-4 | H22.8.25 | | | | | | | | < 0.005 | 15 | | 飲用 |
| | | 鏡町下村 | G-5 | H22.8.25 | | | | | | | | < 0.005 | 15 | | 飲用 |

表-9 地下水質調査結果
表9-1-1 新規概況調査(G点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸 番号 | 採水 年月日 | 1,1-ジ クロロエチレン | 1,2-ジ クロロエチレン | 1,1,1-トリ クロロエタン | トリクロ ロエチレン | テトラクロ ロエチレン | ベンゼン | 1,4- ジオキサン | 井戸深度 [m] | 用途 | 調査 機関 |
|-----|----|--------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------|---------------|-------------|-----|----------|
| 水俣市 | | 平町 | G-1 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 7 | 飲用 | 熊本県 |
| | | 梅戸町 | G-2 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 6 | 雑用 | |
| | | 栄町 | G-3 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 4 | 雑用 | |
| | | 丸島町 | G-4 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 4 | 雑用 | |
| 阿蘇市 | A | 一の宮町宮地 | G-1 | H22.8.25 | | | | | | | < 0.005 | 50 | 農業用 | |
| | | 一の宮町宮地 | G-2 | H22.8.25 | | | | | | | < 0.005 | 100 | 飲用 | |
| | | 一の宮町宮地 | G-3 | H22.8.25 | | | | | | | < 0.005 | 100 | 飲用 | |
| | | 一の宮町宮地 | G-4 | H22.8.25 | | | | | | | < 0.005 | 100 | 飲用 | |
| | B | 西町 | G-5 | H22.8.25 | | | | | | | < 0.005 | 不明 | 飲用 | |
| 益城町 | | 田原 | G-1 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 350 | 飲用 | |
| | | 平田 | G-2 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 98 | 飲用 | |
| | | 寺中 | G-4 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 180 | 工業用 | |
| | | 寺中 | G-5 | H22.8.23 | | | | | | | < 0.005 | 180 | 工業用 | |

※熊本県が実施するその他の新規概況調査(G点)の結果は「表9-1-2 定点監視調査(T点)」、「表9-2-1 汚染地区調査(M点)」の結果の1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンの欄を参照。

表 9-1-2 定点監視調査 (T点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロパン | チウラム | シマジン | テオペンカルブ | ベンゼン | セレン | 揮発性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジネキサン | 井戸深度 [m] | 用途 | 調査機関 |
|----------|---------|----------|---------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------|-----------|----------|-----|------|
| 熊本市 | | 上南部町 | T-3 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 4.1 | 0.14 | 0.04 | < 0.005 | 50 | 農業用 | 熊本市 |
| | | 鹿埴瀬町 | T-4 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.9 | 0.08 | 0.02 | < 0.005 | 60 | 農業用 | |
| | | 水前寺 | T-9 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.8 | 0.17 | 0.03 | < 0.005 | 55.5 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 4.2 | 0.2 | 0.03 | < 0.005 | | | |
| | | 田迎町田井島 | T-10 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3 | 0.2 | 0.03 | < 0.005 | 35.3 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.2 | 0.19 | 0.03 | < 0.005 | | | |
| | | 田迎町田井島 | T-11 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.3 | 0.26 | 0.04 | < 0.005 | 110 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.4 | 0.24 | 0.04 | < 0.005 | | | |
| | | 戸島町 | T-12 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.9 | 0.18 | 0.03 | < 0.005 | 90 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.4 | 0.16 | 0.03 | < 0.005 | | | |
| | | 戸島町 | T-13 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 4 | 0.21 | 0.03 | < 0.005 | 70 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 4.2 | 0.18 | 0.03 | < 0.005 | | | |
| | | 刈草町 | T-14 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.02 | 0.42 | 0.09 | < 0.005 | 45.7 | 監視用 | |
| | | 刈草町 | T-15 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.02 | 0.46 | 0.09 | < 0.005 | 155 | 監視用 | |
| | | 御幸木部町 | T-17 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | < 0.005 | 112 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 1.5 | 0.22 | 0.05 | < 0.005 | | | |
| | | 御幸木部町 | T-18 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3 | 0.18 | 0.05 | < 0.005 | 41.2 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3 | 0.21 | 0.05 | < 0.005 | | | |
| | | 中島町 | T-19 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.02 | 0.25 | 0.2 | < 0.005 | 210 | 監視用 | |
| | | 中島町 | T-20 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.02 | 0.75 | 0.44 | < 0.005 | 100 | 監視用 | |
| | | 中島町 | T-21 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.02 | 4.7 | 2.3 | < 0.005 | 15 | 監視用 | |
| | | 健軍 | T-32 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.3 | 0.22 | 0.03 | < 0.005 | 24.8 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.2 | 0.2 | 0.03 | < 0.005 | | | |
| | | 健軍 | T-33 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3 | 0.23 | 0.03 | < 0.005 | 25 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3 | 0.2 | 0.04 | < 0.005 | | | |
| | | 九品寺 | T-34 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.2 | 0.61 | 0.07 | < 0.005 | 65.4 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.05 | 0.56 | 0.07 | < 0.005 | | | |
| | | 九品寺 | T-35 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2 | 0.51 | 0.07 | < 0.005 | 21.4 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.1 | 0.49 | 0.08 | < 0.005 | | | |
| | | 上南部町 | T-36 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.9 | < 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | 110 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3 | < 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | | | |
| | | 健軍町 | T-40 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.6 | 0.18 | 0.03 | < 0.005 | 70.8 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.9 | 0.17 | 0.03 | < 0.005 | | | |
| | | 鹿子木町 | T-41 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 6.8 | < 0.08 | 0.01 | < 0.005 | 60 | 監視用 | |
| | | | | 0.0043 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 6.3 | < 0.08 | 0.01 | < 0.005 | | | |
| | | 鹿子木町 | T-42 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 4.6 | < 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | 100 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 4.6 | < 0.08 | 0.01 | < 0.005 | | | |
| | | 御幸苗田町 | T-43 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.39 | 0.3 | 0.07 | < 0.005 | 80 | 監視用 | |
| | | | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.4 | 0.27 | 0.08 | < 0.005 | | | |
| | | 御幸苗田町 | T-44 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.9 | 0.25 | 0.04 | < 0.005 | 115 | 監視用 | |
| < 0.0006 | < 0.002 | | | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.9 | 0.22 | 0.04 | < 0.005 | | | | | |
| 奥古閑町 | T-45 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.04 | 1.5 | 1.2 | < 0.005 | 10 | 監視用 | | | |
| 奥古閑町 | T-46 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.04 | 0.89 | 0.48 | < 0.005 | 93 | 監視用 | | | |
| 奥古閑町 | T-47 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.04 | 0.18 | 0.17 | < 0.005 | 145 | 監視用 | | | |
| 河内町船津 | T-48 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 1.6 | < 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | 110 | 監視用 | | | |
| 健軍町 | T-51 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.4 | 0.1 | 0.04 | < 0.005 | 137 | 監視用 | | | |
| | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 3.8 | 0.11 | 0.03 | < 0.005 | | | | | |
| 浜口町 | T-52 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.02 | 0.4 | 0.21 | < 0.005 | 109 | 監視用 | | | |
| 浜口町 | T-53 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.02 | 0.37 | 0.23 | < 0.005 | 135 | 監視用 | | | |
| 琴平 | T-103 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.15 | 0.25 | 0.01 | < 0.005 | 55 | 監視用 | | | |
| | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.05 | 0.23 | < 0.01 | < 0.005 | | | | | |
| 上熊本 | T-104 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.19 | < 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | 91 | 監視用 | | | |
| | | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.1 | < 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | | | | | |
| 富合町平原 | T-106 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.04 | 0.44 | 0.24 | < 0.005 | 69 | 飲用 | | | |
| 富合町清藤 | T-107 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 0.04 | 0.75 | 0.18 | < 0.005 | 35 | 雑用 | | | |
| 城南町隈庄 | T-108 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 9.7 | < 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | 50 | 飲用 | | | |
| 城南町畠田 | T-109 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 1 | 0.29 | 0.11 | < 0.005 | 100 | 飲雑用 | | | |
| 植木町轟 | T-110 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 8.9 | < 0.08 | 0.01 | < 0.005 | 40 | 飲用 | | | |

表 9-1-2 定点監視調査 (T点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | カドミウム | シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | |
|------|--------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 熊本市 | | 新南部No.2 | T-22 | H22.8.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 新南部No.1 | T-23 | H22.8.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 蓮台寺No.2 | T-24 | H22.8.12 | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | |
| | | | | H22.11.11 | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 |
| | | 蓮台寺No.1 | T-25 | H22.8.12 | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | |
| | | | | H22.11.11 | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 |
| | | 田迎No.2 | T-26 | H22.8.12 | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | |
| | | | | H22.11.11 | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 |
| | | 田迎No.1 | T-27 | H22.8.12 | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | |
| | | | | H22.11.11 | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 |
| | 秋津 | T-28 | H22.8.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 坪井No.2 | T-29 | H22.8.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 坪井No.1 | T-30 | H22.8.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 深迫 | T-31 | H22.8.13 | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | < 0.0001 | |
| 八代市 | | 沖町 | T-1 | H22.8.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 大福寺町 | T-2 | H22.8.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | 坂本町坂本 | T-1 | H22.9.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 千丁町新牟田 | T-1 | H22.8.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 鏡町宝出 | T-1 | H22.8.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 東陽町南 | T-1 | H22.9.27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 泉町柿迫 | T-1 | H22.9.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人吉市 | | 上藤摩瀬町 | T-2 | H22.9.6 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | | 蓑野町 | T-3 | H22.9.6 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 荒尾市 | | 牛水 | T-1 | H22.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 川登字上代 | T-3 | H22.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水俣市 | | 深川字長谷 | T-1 | H22.8.26 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | | 平町 | T-2 | H22.8.26 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 玉名市 | A | 滑石 | T-1 | H22.9.27 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | | 中 | T-2 | H22.10.6 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | B | 岱明町浜田 | T-1 | H22.8.26 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | | 岱明町上 | T-2 | H22.8.26 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | C | 横島町横島 | T-1 | H22.8.23 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| D | 天水町小天 | T-1 | H22.8.23 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 山鹿市 | A | 蒲生 | T-1 | H22.9.27 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | | 山鹿 | T-2 | H22.9.27 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | 0.007 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | B | 鹿北町岩野 | T-3 | H22.9.27 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | 0.022 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | C | 菊鹿町下内田 | T-1 | H22.8.16 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | D | 鹿本町下分田 | T-2 | H22.8.26 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| E | 鹿尖町北谷 | T-1 | H22.9.6 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | 0.014 | < 0.0005 | | | | | | | | | | |
| 菊池市 | A | 出田 | T-1 | H22.9.27 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | | 亘 | T-2 | H22.9.27 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | B | 七城町甲佐 | T-1 | H22.9.9 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | C | 旭志村新明 | T-1 | H23.8.23 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| D | 泗水町吉富 | T-1 | H22.8.26 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 宇土市 | | 松原町 | T-1 | H22.9.2 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | | 住吉町 | T-2 | H22.9.6 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| 上天草市 | A | 大矢野町上 | T-1 | H22.9.9 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | B | 松島町合津 | T-1 | H22.9.9 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | C | 姫戸町姫浦 | T-1 | H22.9.13 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | D | 龍ヶ岳町高戸 | T-1 | H22.9.13 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 宇城市 | A | 三角町前越 | T-1 | H22.8.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 不知火町亀松 | T-1 | H22.8.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 松橋町久具 | T-1 | H22.8.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 小川町南部田 | T-1 | H22.8.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | 豊野町糸石 | T-1 | H22.8.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿蘇市 | A | 一の宮町宮地 | T-1 | H22.9.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 阿蘇永草 | T-1 | H22.9.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 波野村波野 | T-1 | H22.9.13 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9-1-2 定点監視調査 (T点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | テオペンカルブ | ベンゼン | セレン | 揮発性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 井戸深度 [m] | 用途 | 調査機関 | |
|------|--------|---------|----------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------|--------|---------|-----------|----------|-----|------|-----|
| 熊本市 | | 新南部No.2 | T-22 | | < 0.0001 | 0.0002 | | | | | | | 4.8 | | | | 30 | 観測用 | 国交省 | |
| | | 新南部No.1 | T-23 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | | | | 0.09 | | | | 60 | 観測用 | | |
| | | 蓮台寺No.2 | T-24 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | | < 0.0001 | < 0.001 | 0.02 | | | | 15 | 観測用 | | |
| | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | < 0.0001 | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | 蓮台寺No.1 | T-25 | < 0.0001 | 0.0028 | 0.01 | | | | | < 0.0001 | < 0.001 | 0.21 | | | | | 65 | | 観測用 |
| | | | | < 0.0001 | 0.0015 | 0.0053 | | | | < 0.0001 | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | 田迎No.2 | T-26 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | | < 0.0001 | < 0.001 | 0.01 | | | | | 15 | | 観測用 |
| | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | < 0.0001 | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | 田迎No.1 | T-27 | < 0.0001 | < 0.0001 | 0.0002 | | | | | < 0.0001 | < 0.001 | 3.3 | | | | | 60 | | 観測用 |
| | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | < 0.0001 | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | 秋津 | T-28 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | | | | | 2.4 | | | | 55 | 観測用 | | |
| | 坪井No.2 | T-29 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | | | | | 0.02 | | | | 25 | 観測用 | | |
| | 坪井No.1 | T-30 | | < 0.0001 | < 0.0001 | | | | | | | | < 0.02 | | | | 50 | 観測用 | | |
| | 深迫 | T-31 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0002 | < 0.0003 | < 0.001 | < 0.0001 | < 0.001 | 1.8 | | | | 90 | 観測用 | | | |
| 八代市 | | 沖町 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.43 | 0.10 | | | 45 | 飲用 | 国交省 | |
| | | 大福寺町 | T-2 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.61 | < 0.08 | | | 不明 | 飲用 | | |
| | A | 坂本町坂本 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.74 | 0.10 | | | 不明 | 雑用 | | |
| | B | 千丁町新牟田 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | < 0.02 | 0.18 | | | 不明 | 雑用 | | |
| | C | 鏡町宝出 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | < 0.02 | 0.08 | | | 45 | 雑用 | | |
| | D | 東陽町南 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.3 | < 0.08 | | | 100 | 雑用 | | |
| 人吉市 | | 上薩摩瀬町 | T-2 | | | | | | | | | < 0.002 | 1.3 | < 0.08 | 0.01 | | 7 | 雑用 | 国交省 | |
| | | 養野町 | T-3 | | | | | | | | | < 0.002 | 0.13 | < 0.08 | 0.01 | | 60 | 飲用 | | |
| 荒尾市 | | 牛水 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 6.9 | 0.10 | | | 30 | 雑用 | 国交省 | |
| | | 川登字上代 | T-3 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 6.2 | 0.08 | | | 50 | 飲用 | | |
| 水俣市 | | 深川字長谷 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | < 0.02 | 0.42 | 0.35 | | 7 | 飲用 | 国交省 | |
| | | 平町 | T-2 | | | | | | | | | < 0.002 | 3.2 | 0.10 | 0.04 | | 4 | 飲用 | | |
| 玉名市 | A | 滑石 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.1 | 0.36 | | < 0.005 | 85 | 飲用 | 国交省 | |
| | | 中 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 3.1 | 5.7 | | < 0.005 | 65 | 雑用 | | |
| | | 岱明町浜田 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 1.8 | < 0.08 | | < 0.005 | 90 | 飲用 | | |
| | B | 岱明町上 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 4.7 | < 0.08 | | < 0.005 | 75 | 飲用 | | |
| | C | 横島町横島 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.12 | 0.55 | | < 0.005 | 50 | 飲用 | | |
| D | 天水町小天 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 1.6 | 0.23 | | < 0.005 | 10 | 飲用 | | | |
| 山鹿市 | A | 蒲生 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | 5.7 | < 0.08 | < 0.01 | | 50 | 飲用 | 熊本県 | |
| | | 山鹿 | T-2 | | | | | | | | | < 0.002 | < 0.02 | 1.6 | 0.19 | | 50 | 雑用 | | |
| | B | 鹿北町岩野 | T-3 | | | | | | | | | < 0.002 | 0.09 | 0.22 | < 0.01 | | 不明 | 飲用 | | |
| | C | 菊鹿町下内田 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | 0.75 | < 0.08 | < 0.01 | | 50 | 飲用 | | |
| | D | 鹿本町下分田 | T-2 | | | | | | | | | < 0.002 | < 0.02 | 0.7 | 0.25 | | 50 | 飲用 | | |
| E | 鹿尖町北谷 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | 1 | 0.16 | 0.01 | | 60 | 飲用 | | | |
| 菊池市 | A | 出田 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 1.2 | < 0.08 | | < 0.005 | 40 | 飲用 | 熊本県 | |
| | | 亘 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.5 | < 0.08 | | < 0.005 | 40 | 雑用 | | |
| | B | 七城町甲佐 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 2.4 | < 0.08 | | < 0.005 | 不明 | 飲用 | | |
| | C | 旭志村新明 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 5.8 | < 0.08 | | < 0.005 | 10 | 飲用 | | |
| D | 泗水町吉富 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 7.7 | < 0.08 | | < 0.005 | 8 | 雑用 | | | |
| 宇土市 | | 松原町 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.04 | 0.34 | | < 0.005 | 25 | 雑用 | 熊本県 | |
| | | 住吉町 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.31 | 0.1 | | < 0.005 | 50 | 雑用 | | |
| 上天草市 | A | 大矢野町上 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | 14 | 0.21 | 0.03 | | 7 | 雑用 | 熊本県 | |
| | B | 松島町合津 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | | 60 | 飲用 | | |
| | C | 姫戸町姫浦 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | | 38 | 飲用 | | |
| | D | 龍ヶ岳町高戸 | T-1 | | | | | | | | | < 0.002 | 4.4 | 0.19 | 0.03 | | 4 | 飲用 | | |
| 宇城市 | A | 三角町前越 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.4 | < 0.08 | | | 50 | 飲用 | 熊本県 | |
| | B | 不知火町亀松 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 4.3 | < 0.08 | | | 35 | 飲用 | | |
| | C | 松橋町久具 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.1 | 0.14 | | | 40 | 雑用 | | |
| | D | 小川町南部田 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.76 | 0.25 | | | 10 | 飲用 | | |
| | E | 豊野町糸石 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 3.3 | < 0.08 | | | 40 | 飲用 | | |
| 阿蘇市 | A | 一の宮町宮地 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 2.6 | 0.64 | | | 20 | 飲用 | 熊本県 | |
| | B | 阿蘇永草 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 2.6 | 0.48 | | | 7 | 飲用 | | |
| | C | 波野村波野 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 4.1 | 0.09 | | | 8 | 飲用 | | |

表 9-1-2 定点監視調査 (T点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | カドミウム | シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | |
|------|--------|---------|----------|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 天草市 | A | 佐伊津町 | T-1 | H22.9.30 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | | 亀場町大字渡場 | T-4 | H22.9.30 | | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 |
| | B | 牛深町 | T-1 | H22.9.16 | | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 |
| | | 魚貫町 | T-2 | H22.9.16 | | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 |
| | C | 有明町上津浦 | T-2 | H22.10.12 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | D | 御所浦町御所浦 | T-1 | H22.8.16 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | E | 倉岳町棚底 | T-1 | H22.8.16 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | F | 栖本町河内 | T-1 | H22.8.30 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | G | 新和町小宮地 | T-1 | H22.8.30 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | H | 五和町御領 | T-1 | H22.8.30 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| | I | 城河原三丁目 | T-3 | H22.8.30 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | |
| J | 天草町高浜南 | T-1 | H22.9.27 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 合志市 | A | 豊岡 | T-1 | H22.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合志 | T-2 | H22.8.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 福原 | T-3 | H22.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 須屋 | T-2 | H22.8.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 町須屋 | T-3 | H22.8.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美里町 | A | 木早川内 | T-1 | H22.9.27 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | B | 名越谷 | T-1 | H22.9.27 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 玉東町 | | 二俣 | T-1 | H22.9.9 | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 南関町 | | 関町 | T-1 | H22.8.30 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 長洲町 | | 上沖洲 | T-1 | H22.9.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 折崎 | T-2 | H22.9.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和水町 | A | 江田 | T-1 | H22.8.16 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | B | 中林 | T-1 | H22.9.6 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 大津町 | | 大津 | T-3 | H22.8.12 | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | | < 0.0004 | < 0.002 | | < 0.0005 | | |
| | | 杉水 | T-4 | H22.8.30 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 菊陽町 | | 原水 | T-1 | H22.8.30 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 南小国町 | | 大字 | T-2 | H22.9.27 | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 小国町 | | 宮原下町 | T-1 | H22.9.27 | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 産山村 | | 山鹿 | T-1 | H22.8.16 | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 高森町 | | 久原 | T-1 | H22.8.16 | | | | | | | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | | |
| 西原村 | | 小森 | T-2 | H22.8.26 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 南阿蘇村 | A | 吉田 | T-1 | H22.8.26 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | B | 河陰 | T-2 | H22.8.19 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | C | 河陽 | T-1 | H22.8.19 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 御船町 | | 豊秋 | T-1 | H22.8.19 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 嘉島町 | | 下六嘉 | T-1 | H22.9.13 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 益城町 | | 平田 | T-1 | H22.9.13 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | | 寺迫 | T-2 | H22.9.13 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 甲佐町 | | 横田 | T-1 | H22.8.19 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 山都町 | A | 菅尾 | T-1 | H22.9.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 北中島 | T-1 | H22.9.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 鶴ヶ田 | T-1 | H22.9.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氷川町 | A | 綱道 | T-1 | H22.9.9 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| | B | 宮原今 | T-1 | H22.9.9 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 芦北町 | A | 田浦町 | T-1 | H22.9.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 花岡 | T-1 | H22.9.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 津奈木町 | | 岩城 | T-1 | H22.8.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 錦町 | | 西 | T-1 | H22.9.6 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 多良木町 | | 黒肥地 | T-1 | H22.8.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 湯前町 | | 野中田 | T-1 | H22.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水上村 | | 江代 | T-1 | H22.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相良村 | | 川辺 | T-1 | H22.8.30 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 山江村 | | 山田甲 | T-1 | H22.9.13 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| 球磨村 | | 渡丙 | T-1 | H22.9.13 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |
| あさぎ町 | A | 上南 | T-1 | H22.9.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 免田西 | T-1 | H22.9.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 岡原北 | T-1 | H22.9.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 須恵 | T-1 | H22.9.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | 深田東 | T-2 | H22.9.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苓北町 | | 志岐 | T-1 | H22.9.6 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.025 | < 0.005 | < 0.0005 | | | | | | | | | |

表 9-1-2 定点監視調査 (T点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロパン | チウラム | シマジン | テオペンカルブ | ベンゼン | セレン | 揮発性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 井戸深度 [m] | 用途 | 調査機関 | | | |
|-------|-------|---------|----------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|-----------|----------|------|------|----|----|----|
| 天草市 | A | 佐伊津町 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.9 | 0.08 | | < 0.005 | 50 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | 亀場町大字東場 | T-4 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 1.3 | 0.25 | | < 0.005 | 7 | | 飲用 | | |
| | B | 牛深町 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.32 | 0.08 | | < 0.005 | 5 | 飲用 | | | | |
| | | | 魚貫町 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.03 | 0.09 | | < 0.005 | 12 | | 飲用 | | |
| | C | 有明町上津浦 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.14 | < 0.08 | | < 0.005 | 40 | 飲用 | | | | |
| | D | 御所浦町御所浦 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.76 | 0.09 | | < 0.005 | 13 | 雑用 | | | | |
| | E | 倉岳町棚底 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.47 | 0.09 | | < 0.005 | 22 | 飲用 | | | | |
| | F | 栖本町河内 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.1 | 0.08 | | < 0.005 | 30 | 飲用 | | | | |
| | G | 新和町小宮地 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | < 0.02 | < 0.08 | | < 0.005 | 4.6 | 雑用 | | | | | |
| | H | 五和町御領 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 2.4 | < 0.08 | | < 0.005 | 45 | 飲用 | | | | |
| | | | 城河原三丁目 | T-3 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.04 | < 0.08 | | < 0.005 | 30 | | 飲用 | | |
| | I | 天草町高浜南 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 0.17 | < 0.08 | | < 0.005 | 7 | 飲用 | | | | |
| J | 河浦町河浦 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | < 0.02 | < 0.08 | | < 0.005 | 52 | 飲用 | | | | | | |
| 合志市 | A | 豊岡 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 19 | < 0.08 | | | 90 | 雑用 | 国交省 | | | |
| | | | 合志 | T-2 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | 2 | | | | 75 | 観測用 | | | | |
| | | | 福原 | T-3 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 3.7 | 0.13 | | | 150 | | 飲用 | | |
| | B | 須屋 | T-2 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | | 1.5 | | | | 101 | 観測用 | | | | |
| | | | 町須屋 | T-3 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 3 | < 0.08 | | | 100 | | 飲用 | | |
| 美里町 | A | 木早川内 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 0.88 | < 0.08 | 0.01 | | | 40 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | B | 名越谷 | T-1 | | | | | | | < 0.002 | 6.1 | 0.08 | 0.01 | | | 30 | | 雑用 | | |
| 玉東町 | | 二俣 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | | < 0.001 | | 1.7 | 0.15 | | < 0.005 | 20 | 雑用 | | | | |
| 南関町 | | 関町 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 1.9 | < 0.08 | 0.01 | | | 40 | 飲用 | | | | |
| 長洲町 | | 上沖洲 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.04 | 0.11 | | | 60 | 工業用 | 熊本県 | | | |
| | | | 折崎 | T-2 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 18 | < 0.08 | | | 13 | | 飲用 | | |
| 和水町 | A | 江田 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 4.9 | < 0.08 | 0.02 | | | 40 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | B | 中林 | T-1 | | | | | | | < 0.002 | 1 | 0.08 | < 0.01 | | | 80 | | 飲用 | | |
| 大津町 | | 大津 | T-3 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | 2.4 | | | | 120 | 観測用 | 国交省 | | | |
| | | | 杉水 | T-4 | | | | | | | | < 0.002 | 2.8 | 0.08 | < 0.01 | | | 160 | | 飲用 | | |
| 菊陽町 | | 原水 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 4 | < 0.08 | 0.05 | | | 102 | 農業用 | | | | |
| 南小国町 | | 大字 | T-2 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | < 0.001 | | 0.76 | < 0.08 | | < 0.005 | 4 | 飲用 | | | | | |
| 小国町 | | 宮原下町 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | < 0.001 | | 1.1 | 0.08 | | < 0.005 | 30 | 雑用 | | | | | |
| 産山村 | | 山鹿 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | < 0.001 | | 0.96 | 0.09 | | < 0.005 | 湧水 | 飲用 | | | | | |
| 高森町 | | 久原 | T-1 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | | | < 0.001 | | 3.9 | 0.15 | | < 0.005 | 120 | 農業用 | | | | | |
| 西原村 | | 小森 | T-2 | | | | | | | | < 0.002 | 3.3 | < 0.08 | 0.01 | | 不明 | 灌漑用 | | | | | |
| 南阿蘇村 | A | 吉田 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 6.4 | 0.33 | 0.02 | | | 10 | 雑用 | 熊本県 | | | |
| | | | B | 河陰 | T-2 | | | | | | | < 0.002 | 1.4 | 0.14 | 0.01 | | | 4 | | 飲用 | | |
| | | | C | 河陽 | T-1 | | | | | | | < 0.002 | 1.7 | 0.19 | 0.06 | | | 4 | | 雑用 | | |
| 御船町 | | 豊秋 | T-1 | | | | | | | < 0.002 | 5 | < 0.08 | 0.02 | | | 50 | 飲用 | | | | | |
| 嘉島町 | | 下六嘉 | T-1 | | | | | | | < 0.002 | 3 | 0.23 | 0.03 | | | 12 | 飲用 | | | | | |
| 益城町 | | 平田 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 3.5 | 0.18 | 0.03 | | | 110 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | 寺迫 | T-2 | | | | | | | | < 0.002 | 3 | 0.13 | 0.01 | | | 85 | | 飲用 | | |
| 甲佐町 | | 横田 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 3.5 | 0.1 | 0.02 | | | 6 | 雑用 | | | | |
| 山都町 | A | 菅尾 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 2.7 | 0.09 | | | 6 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | B | 北中島 | T-1 | | | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.21 | 0.11 | | | 45 | 飲用 |
| | | | C | 鶴ヶ田 | T-1 | | | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.2 | 0.08 | | | 20 | 飲用 |
| 氷川町 | A | 綱道 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | < 0.02 | 0.15 | 0.04 | | | 22 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | B | 宮原今 | T-1 | | | | | | | < 0.002 | 3.4 | 0.09 | 0.02 | | | 50 | | 飲用 | | |
| 芦北町 | A | 田浦町 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.9 | 0.12 | | | 35 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | B | 花岡 | T-1 | | | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.17 | 0.12 | | | 30 | 飲用 |
| 津奈木町 | | 岩城 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.05 | 0.47 | | | 5 | 飲用 | | | | |
| 錦町 | | 西 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 5.5 | < 0.08 | < 0.01 | | | 8 | 飲用 | | | | |
| 多良木町 | | 黒肥地 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.85 | < 0.08 | | | 9 | 雑用 | | | | |
| 湯前町 | | 野中田 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.79 | < 0.08 | | | 7 | 飲用 | | | | |
| 水上村 | | 江代 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.1 | < 0.08 | | 不明 | 飲用 | | | | | |
| 相良村 | | 川辺 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 0.39 | 0.08 | 0.01 | | | 9 | 飲用 | | | | |
| 山江村 | | 山田甲 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 0.28 | 0.08 | < 0.01 | | | 9 | 飲用 | | | | |
| 球磨村 | | 渡丙 | T-1 | | | | | | | | < 0.002 | 1.6 | 0.08 | 0.01 | | | 10 | 飲用 | | | | |
| あさぎり町 | A | 上南 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.1 | < 0.08 | | | 10 | 飲用 | 熊本県 | | | |
| | | | B | 免田西 | T-1 | | | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.5 | 0.08 | | | 60 | 飲用 |
| | | | C | 岡原北 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 1.6 | < 0.08 | | 12 | | 飲用 | | |
| | | | D | 須恵 | T-1 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.34 | < 0.08 | | 2 | | 雑用 | | |
| | | | E | 深田東 | T-2 | | | | | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | | | 0.58 | < 0.08 | | 5 | | 飲用 | | |
| 苓北町 | | 志岐 | T-1 | | | | | | | < 0.002 | 1.6 | 0.1 | 0.04 | | | 8 | 雑用 | | | | | |

表9-1-3 定点監視調査補助点調査(N点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 |
|-----|-------|-----------|------|-----------|---------------|---------|-----|------|
| 熊本市 | | 武蔵ヶ丘 | N-1 | H22.06.15 | 2.6 | 60 | 農業用 | 熊本市 |
| | | | | H22.09.28 | 2.6 | | | |
| | | 鹿帰瀬町 | N-4 | H22.06.01 | 3.1 | 73 | 農業用 | |
| | | | | H22.09.28 | 3.2 | | | |
| | | 戸島町 | N-10 | H22.06.01 | 4.6 | 110 | 工業用 | |
| | | | | H22.09.28 | 4.1 | | | |
| | | 戸島町 | N-12 | H22.06.01 | 4.6 | 66 | 農業用 | |
| | | | | H22.09.28 | 5.1 | | | |
| | | 長嶺町 | N-13 | H22.06.01 | 1.1 | 85 | 雑用 | |
| | | | | H22.09.28 | 1 | | | |
| | | 石原町 | N-14 | H22.06.01 | 5.2 | 80 | 雑用 | |
| | | | | H22.09.28 | 5.4 | | | |
| | | 戸島町 | N-16 | H22.06.01 | 6.9 | 75 | 農業用 | |
| | | | | H22.09.28 | 5.9 | | | |
| | | 小山町 | N-20 | H22.06.01 | 0.9 | 50 | 雑用 | |
| | | | | H22.09.28 | 0.94 | | | |
| | | 戸島 | N-24 | H22.06.01 | 8.3 | 200 | 雑用 | |
| | | | | H22.09.28 | 8.4 | | | |
| | | 戸島町 | N-25 | H22.09.28 | 5.1 | 150 | 農業用 | |
| | | | | H23.02.22 | 4.6 | | | |
| 戸島町 | N-101 | H22.06.01 | 4.1 | 150 | 雑用 | | | |
| | | H22.09.28 | 5.2 | | | | | |
| 戸島町 | N-102 | H22.09.28 | 5.8 | 100 | 農業用 | | | |
| | | H23.02.22 | 10 | | | | | |
| 小山町 | N-103 | H22.09.28 | 4.9 | 90 | 農業用 | | | |
| | | H23.02.22 | 5.1 | | | | | |
| 小山町 | N-104 | H22.06.01 | 4.4 | 95 | 農業用 | | | |
| | | H22.09.28 | 5.6 | | | | | |
| 松尾町 | N-151 | H22.06.17 | 4.1 | 22 | 飲雑用 | | | |
| 広木町 | N-152 | H22.06.01 | 8.8 | 5 | 雑用 | | | |
| 花園 | N-153 | H22.06.10 | 3.3 | 22 | 雑用 | | | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 硫酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 | |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|----|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|-----|-----|---------|------|------|-----|
| 熊本市 | 健軍 | M-5 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.017 | | | | | 8 | 雑用 | 熊本市 | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.024 | | | | | | 8 | | 雑用 |
| | 健軍 | M-6 | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.012 | | | | | 8 | 雑用 | | |
| | | | H23.3.14 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0034 | | | | | | 8 | | 雑用 |
| | 新南部 | M-9 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0046 | | | | | 80 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0062 | | | | | | 80 | | 雑用 |
| | 迎町 | M-10 | H22.6.23 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 不明 | 雑・工業 | | |
| | 本荘町 | M-11 | H22.6.23 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.001 | | | | | | 30 | | 雑用 |
| | | | H22.10.6 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | 30 | | 雑用 |
| | 本荘町 | M-12 | H22.6.23 | | | | < 0.002 | 0.023 | | 0.005 | 0.01 | | | | | | 60 | | 雑用 |
| | | | H22.10.6 | | | | < 0.002 | 0.021 | | 0.007 | 0.017 | | | | | | 60 | | 雑用 |
| | 世安町 | M-15 | H22.6.30 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | 20 | | 雑用 |
| | | | H22.10.28 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | 20 | | 雑用 |
| | 大窪 | M-20 | H22.6.14 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.86 | | | | | | 100 | | 工業用 |
| | | | H22.9.15 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.4 | | | | | | | | |
| | | | H22.12.13 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 1.1 | | | | | | | | |
| | | | H23.3.14 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 1 | | | | | | | | |
| | 西原 | M-21 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0031 | | | | | 40 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0052 | | | | | 40 | 雑用 | | |
| | 西原 | M-22 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0018 | | | | | 60 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0025 | | | | | 60 | 雑用 | | |
| | 保田窪 | M-23 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 50 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 50 | 雑用 | | |
| | 黒髪 | M-26 | H22.6.16 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 30 | 雑用 | | |
| | | | H22.11.1 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 30 | 雑用 | | |
| | 御領 | M-34 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | 0.023 | | 0.006 | 0.031 | | | | | 60 | 工業用 | | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | 0.02 | | 0.005 | 0.027 | | | | | 60 | 工業用 | | |
| | 御領 | M-35 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0099 | | | | | 不明 | 洗車 | | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.013 | | | | | 不明 | 洗車 | | |
| | 大窪 | M-37 | H22.6.14 | | | | 0.025 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.1 | | | | | | 18 | 農業用 | | |
| | | | H22.10.13 | | | | 0.03 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.1 | | | | | | 18 | 農業用 | | |
| | 世安町 | M-38 | H22.6.23 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 60 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.6 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 60 | 雑用 | | |
| | 本荘町 | M-39 | H22.6.23 | | | | < 0.002 | 0.1 | | 0.01 | 0.012 | | | | | 40 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.6 | | | | < 0.002 | 0.11 | | 0.01 | 0.014 | | | | | 40 | 雑用 | | |
| | 世安町 | M-41 | H22.6.23 | | | | < 0.002 | 0.064 | | 0.007 | 0.016 | | | | | 60 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.6 | | | | < 0.002 | 0.063 | | 0.007 | 0.015 | | | | | 60 | 雑用 | | |
| | 新南部 | M-52 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0043 | | | | | 不明 | 雑用 | | |
| | | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0048 | | | | | 不明 | 雑用 | | |
| | 本荘町 | M-72 | H22.6.21 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | 60 | 雑用 | | | |
| 本荘町 | M-74 | H22.6.21 | | | | < 0.002 | 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | 10 | 雑用 | | | | |
| 世安町 | M-76 | H22.6.21 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | 40 | 雑用 | | | | |
| 山室 | M-84 | H22.6.14 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | 40 | 雑用 | | | | |
| 保田窪 | M-88 | H22.6.2 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0006 | | | | | 43 | 雑用 | | | |
| | | H22.10.4 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 43 | 雑用 | | | |
| 保田窪本町 | M-89 | H22.6.14 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 35 | 雑用 | | | |
| | | H22.10.13 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 35 | 雑用 | | | |
| 保田窪本町 | M-91 | H22.6.14 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0013 | | | | | 50 | 雑用 | | | |
| | | H22.10.13 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0013 | | | | | 50 | 雑用 | | | |
| 御領 | M-101 | H22.6.16 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0075 | | | | | 80 | 飲雑用 | | | |
| | | H22.11.1 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0094 | | | | | 80 | 飲雑用 | | | |
| 飛田 | M-117 | H22.6.14 | | | | 0.011 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.039 | | | | | | 不明 | 雑用 | | | |
| | | H22.10.13 | | | | 0.024 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.072 | | | | | | 不明 | 雑用 | | | |
| 下碓川町 | M-118 | H22.6.14 | | | | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | 0.0007 | | | | | 50 | 飲用 | | | |
| | | H22.10.28 | | | | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 50 | 飲用 | | | |
| 月出 | M-123 | H22.6.16 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0048 | | | | | 50 | 工業用 | | | |
| | | H22.11.1 | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0037 | | | | | 50 | 工業用 | | | |
| 日吉 | M-128 | H22.6.22 | | 0.013 | | | | | | | | | 0.11 | 50 | 雑用 | | | | |
| 元三町 | M-129 | H22.6.22 | | 0.022 | | | | | | | | | 0.1 | 90 | 雑用 | | | | |
| 城山薬師町 | M-131 | H22.6.22 | | 0.011 | | | | | | | | | 0.3 | 45 | 工業用 | | | | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|-----|------|---------|-----|------|-----|-----|
| 熊本市 | | 川尻 | M-132 | H22.6.22 | < 0.005 | | | | | | | | | | 0.08 | 131 | 飲雑用 | 熊本市 | | |
| | | 川尻 | M-133 | H22.6.22 | < 0.005 | | | | | | | | | | | 0.08 | 41 | | 工業用 | |
| | | 会富町 | M-136 | H22.6.22 | 0.007 | | | | | | | | | | | 0.17 | 60 | | 雑用 | |
| | | 美登里町 | M-137 | H22.6.22 | 0.018 | | | | | | | | | | | 0.11 | 41 | | 雑用 | |
| | | 川口町 | M-138 | H22.6.24 | 0.027 | | | | | | | | | | | 0.2 | 40 | | 雑用 | |
| | | 銭塘町 | M-139 | H22.6.22 | 0.018 | | | | | | | | | | | 0.14 | 40 | | 雑用 | |
| | | 上南部 | M-149 | H22.6.16 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | | | 80 | 雑用 |
| | | | | H22.11.1 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0016 | | | | | | | | | |
| | | 上南部 | M-150 | H22.6.16 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0077 | | | | | | | | 80 | 雑用 |
| | | | | H22.11.1 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0094 | | | | | | | | | |
| | | 小山町 | M-152 | H22.6.16 | | | < 0.002 | < 0.008 | | 0.009 | 0.028 | | | | | | | | 80 | 飲雑用 |
| | | | | H22.11.1 | | | < 0.002 | < 0.008 | | 0.01 | 0.19 | | | | | | | | | |
| | | 西原 | M-154 | H22.6.16 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.02 | | | | | | | | 100 | 雑用 |
| | | | | H22.11.1 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.018 | | | | | | | | | |
| | | 大窪 | M-155 | H22.6.14 | | | 0.008 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.094 | | | | | | | | | 105 | 農業用 |
| | | | | H22.10.13 | | | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.002 | | | | | | | | | | |
| | | 飛田 | M-159 | H22.6.14 | | | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.002 | | | | | | | | | 30 | 雑用 |
| | | | | H22.10.13 | | | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.002 | | | | | | | | | | |
| | | 健軍 | M-164 | H22.6.16 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | | | 10 | 不使用 |
| | | | | H22.11.1 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0019 | | | | | | | | | |
| | | 龍田町弓削 | M-166 | H22.6.16 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | | | | | | | | | 80 | 洗車用 |
| | | 龍田町弓削 | M-167 | H22.6.16 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | | | | | | | | | 不明 | 工業用 |
| | | 護藤町 | M-168 | H22.6.21 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | | | | | 0.34 | | | | 不明 | 雑用 |
| | | 砂原町 | M-170 | H22.6.22 | 0.028 | | | | | | | | | | | 0.34 | 120 | | 雑用 | |
| | | 奥古閑町 | M-171 | H22.6.3 | 0.012 | | | | | | | | | | 1.5 | 0.23 | 不明 | | 雑用 | |
| | | 護藤町 | M-172 | H22.6.22 | 0.021 | | | | | | | | | | | 0.13 | 41 | | 雑用 | |
| | | 中無田町 | M-173 | H22.6.22 | 0.032 | | | | | | | | | | | 0.15 | 130 | | 雑用 | |
| | | 琴平 | M-174 | H22.6.21 | | | < 0.002 | 0.009 | | 0.006 | 1.3 | | | | | | | | | |
| | | | | H22.9.15 | | | < 0.002 | < 0.008 | | 0.002 | 1.1 | | | | | | | | | 不明 |
| | | | | H22.12.13 | | | < 0.002 | < 0.008 | | 0.006 | 3.2 | | | | | | | | | |
| | | | | H23.3.14 | | | < 0.002 | 0.056 | | 0.011 | 2.9 | | | | | | | | | |
| | | 大窪 | M-175 | H22.6.21 | | | 0.007 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| | | | | H22.9.15 | | | 0.005 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.39 | | | | | | | | | | 不明 |
| | | | | H22.12.13 | | | 0.003 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.25 | | | | | | | | | | |
| | | | | H23.3.14 | | | 0.011 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | | 大窪 | M-176 | H22.6.21 | | | 0.009 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.002 | | | | | | | | | | 不明 |
| | | | | H22.10.13 | | | 0.012 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.002 | | | | | | | | | | 観測用 |
| | | 大窪 | M-177 | H22.6.21 | | | 0.013 | < 0.008 | 0.0006 | 0.39 | | | | | | | | | | 不明 |
| | | | | H22.10.13 | | | 0.012 | < 0.008 | 0.0005 | 0.36 | | | | | | | | | | 観測用 |
| | | 中央街 | M-178 | H22.7.5 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.053 | | | | | | | | 100 | 雑用 |
| | | | | H22.10.28 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.075 | | | | | | | | | |
| | | 中央街 | M-179 | H22.6.30 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0049 | | | | | | | | 150 | 飲用 |
| | | | | H22.10.28 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0061 | | | | | | | | | |
| | | 下通 | M-180 | H22.6.30 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0068 | | | | | | | | 75 | 雑用 |
| | | | | H22.10.28 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0071 | | | | | | | | | |
| | | 水道町 | M-181 | H22.6.30 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0012 | | | | | | | | 60 | 雑用 |
| | | | | H22.10.28 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.001 | | | | | | | | | |
| | | 下通 | M-182 | H22.6.30 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0025 | | | | | | | | 103 | 飲用 |
| | | | | H22.10.28 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0024 | | | | | | | | | |
| | | 水道町 | M-183 | H22.6.30 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | | | | 不明 |
| H22.10.28 | | | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0012 | | | | | | | | 飲用 | | | |
| 安政町 | M-184 | H22.6.30 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | | 130 | 飲用 | | | |
| | | H22.10.28 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 白藤 | M-185 | H22.6.21 | | | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | | | | | 0.31 | | 120 | 不明 | | | | |
| 下硯川町 | M-201 | H22.6.25 | | | | | | | | | | 8.6 | | | | 120 | 農業用 | | | |
| | | H22.10.5 | | | | | | | | | | 5.3 | | | | | | | | |
| 徳王町豆尾原 | M-202 | H22.6.18 | | | | | | | | | | 14 | | | | 150 | 農業用 | | | |
| | | H22.10.2 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | |
| 下硯川町 | M-204 | H22.6.18 | | | | | | | | | | 12 | | | | | 不明 | | | |
| | | H22.10.5 | | | | | | | | | | 12 | | | | | 雑用 | | | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 | | |
|------|--------|-----------|-----------|-------|----|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|-----|-----|---------|-----|------|------|-----|
| 熊本市 | 改寄町字石崎 | M-205 | H22.6.18 | | | | | | | | | | 11 | | | 120 | 農業用 | 熊本市 | | |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| | 改寄町沖野 | M-206 | H22.6.18 | | | | | | | | | | | 15 | | | 130 | | 飲雑農用 | |
| | | | H22.10.5 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | |
| | 改寄町木野原 | M-207 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 114 | 農業用 |
| | | | H22.10.21 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| | 改寄町 | M-208 | H22.6.18 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | 15 | 洗車用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 6.1 | | | | | | |
| | 改寄町 | M-209 | H22.6.18 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 40 | 雑農用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| | 改寄町 | M-210 | H22.6.18 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | 80 | 雑農用 |
| | | | H22.10.5 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| | 改寄町 | M-212 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | | 3.4 | | | | 70 | 工業用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 9.2 | | | | | | |
| | 改寄町 | M-217 | H22.6.18 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 8 | 不使用 |
| | | | H22.10.5 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| | 梶尾町 | M-219 | H22.6.18 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 80 | 飲雑用 |
| | | | H22.10.2 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| | 大鳥居町 | M-220 | H22.6.18 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 150 | 農業用 |
| | | | H22.10.5 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| | 梶尾町 | M-221 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | | 50 | 飲雑用 |
| | | | H22.10.2 | | | | | | | | | | | 4.7 | | | | | | |
| | 釜尾町 | M-222 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 5.9 | | | | 18 | 雑用 |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | | 7.3 | | | | | | |
| | 硯川町 | M-223 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 30 | 農業用 |
| | | | H22.10.2 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| | 硯川町 | M-224 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 4.3 | | | | 20 | 飲雑用 |
| | | | H22.10.2 | | | | | | | | | | | 4.3 | | | | | | |
| | 貢町 | M-225 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 7.6 | | | | 自噴 | 雑用 |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | | 7.6 | | | | | | |
| | 貢町 | M-226 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 8.5 | | | | 18 | 雑農用 |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | | 7.3 | | | | | | |
| | 貢町 | M-227 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 20 | 不使用 |
| | | | H22.10.5 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | 四方寄町 | M-228 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 6.1 | | | | 不明 | 散水用 |
| | | | H22.10.2 | | | | | | | | | | | 6.1 | | | | | | |
| | 四方寄町 | M-229 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 60 | 飲雑用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 5.2 | | | | | | |
| | 小系山町 | M-232 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 120 | 農業用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| | 小系山町 | M-233 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 16 | 雑農用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 3.7 | | | | | | |
| | 太郎迫町 | M-234 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 6.5 | | | | 150 | 農業用 |
| | | | H22.10.5 | | | | | | | | | | | 5.9 | | | | | | |
| | 大鳥居町 | M-236 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 150 | 農業用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| | 大鳥居町 | M-237 | H22.6.10 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 不明 | 農業用 |
| | | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| 鶴羽田町 | M-238 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | | 6.7 | | | 16 | 洗車 | | |
| | | H22.10.2 | | | | | | | | | | | 6.4 | | | | | | | |
| 鶴羽田町 | M-239 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | | 4.9 | | | 28 | 雑用 | | |
| | | H22.10.2 | | | | | | | | | | | 4.4 | | | | | | | |
| 鶴羽田町 | M-240 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | | 8.1 | | | 不明 | 農業用 | | |
| | | H22.10.29 | | | | | | | | | | | 8.5 | | | | | | | |
| 明德町 | M-241 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | | 4.7 | | | 30 | 飲雑用 | | |
| | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 明德町 | M-242 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | | 6.6 | | | 30 | 不使用 | | |
| | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 6.9 | | | | | | | |
| 明德町 | M-243 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | | 6.9 | | | 30 | 飲雑農用 | | |
| | | H22.10.1 | | | | | | | | | | | 7.2 | | | | | | | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 | |
|--------|-------|-----------|-----------|-------|----|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|-----|-----|---------|-----|------|------|
| 熊本市 | 立福寺 | M-244 | H22.6.15 | | | | | | | | | | 7.6 | | | 湧水 | 飲雑用 | 熊本市 | |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| | 立福寺町 | M-246 | H22.6.15 | | | | | | | | | | 7.3 | | | 70 | 農業用 | | |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | 7.5 | | | | | | |
| | 立福寺 | M-247 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | 6.6 | | | 10 | | 雑用 |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | 7.4 | | | | | | |
| | 立福寺町 | M-248 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | 6.8 | | | 湧水 | | 農業用 |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | 7.4 | | | | | | |
| | 和泉町 | M-249 | H22.6.15 | | | | | | | | | | | 9.1 | | | 110 | | 農業用 |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | 9.4 | | | | | | |
| | 河内町河内 | M-254 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 14 | | | 50 | | 雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| | 河内町河内 | M-256 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 6.8 | | | 60 | | 水産用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 7.2 | | | | | | |
| | 河内町河内 | M-258 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 6.8 | | | 99 | | 雑農業用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 7.2 | | | | | | |
| | 河内町河内 | M-259 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 7.9 | | | 160 | | 飲雑農 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 8.3 | | | | | | |
| | 河内町河内 | M-261 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 17 | | | 50 | | 雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| | 河内町河内 | M-262 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 10 | | | 8 | | 飲雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 8.6 | | | | | | |
| | 河内町船津 | M-264 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 11 | | | 湧水 | | 飲雑農用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| | 河内町船津 | M-265 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 6.6 | | | 30 | | 雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 7.4 | | | | | | |
| | 河内町船津 | M-266 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 12 | | | 60 | | 雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| | 河内町船津 | M-267 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 3.6 | | | 60 | | 雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 2.6 | | | | | | |
| | 河内町船津 | M-268 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 10 | | | 22 | | 雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| | 河内町船津 | M-269 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 2.8 | | | 60 | | 雑工用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 3.1 | | | | | | |
| | 河内町面木 | M-271 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 5.5 | | | 自噴 | | 雑用 |
| | | | H22.9.29 | | | | | | | | | | 5.8 | | | | | | |
| | 河内町野出 | M-272 | H22.6.17 | | | | | | | | | | | 1.8 | | | 湧水 | | 農業用 |
| | | | H22.9.30 | | | | | | | | | | 1.9 | | | | | | |
| | 植木町滴水 | M-273 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | 14 | | | 55 | | 観測用 |
| | | | H22.10.21 | | | | | | | | | | 16 | | | | | | |
| | 植木町滴水 | M-274 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | 3.9 | | | 85 | | 観測用 |
| | | | H22.10.21 | | | | | | | | | | 3.6 | | | | | | |
| 植木町伊知坊 | M-275 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | 0.6 | | | 40 | 飲用 | | |
| | | H22.10.21 | | | | | | | | | | 0.08 | | | | | | | |
| 植木町大井 | M-276 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | 13 | | | 70 | 飲雑用 | | |
| | | H22.10.21 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| 植木町鞍掛 | M-277 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | 11 | | | 80 | 飲用 | | |
| | | H22.10.21 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| 植木町鞍掛 | M-278 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | 53 | | | 50 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | |
| 植木町富応 | M-279 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | 17 | | | 80 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |
| 植木町富応 | M-280 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | 12 | | | 50 | 不明 | | |
| | | H22.10.21 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 植木町奥古閑 | M-281 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | 12 | | | 80 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 植木町内 | M-282 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | 11 | | | 30 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 植木町清水 | M-283 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | 10 | | | 24 | 不明 | | |
| | | H22.10.22 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 揮発性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 | | | |
|------|---------|-----------|-----------|-------|----|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|---------|---------------|---------|-----|---------|----|------|-----|-----|-----|
| 熊本市 | 植木町山本 | M-284 | H22.6.25 | | | | | | | | | | 15 | | | 80 | 不明 | 熊本市 | | | |
| | | | H22.10.22 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| | 植木町亀甲 | M-285 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | 10 | | | 不明 | | | | |
| | | | H22.10.22 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| | 植木町轟 | M-287 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 60 | 不明 | |
| | | | H22.10.22 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| | 植木町萩迫 | M-288 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 80 | 不明 |
| | | | H22.10.22 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| | 植木町平野 | M-289 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 不明 | 不明 |
| | | | H22.10.22 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| | 植木町石川 | M-290 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 不明 | 不明 |
| | | | H22.10.22 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| | 植木町大字広住 | M-291 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 10 | 飲用 |
| | | | H22.10.21 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
| | 植木町大字平野 | M-292 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 50 | 飲用 |
| | | | H22.10.21 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| | 植木町大字平野 | M-293 | H22.6.29 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 不明 | 飲用 |
| | | | H22.10.21 | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| | 植木町大字平野 | M-294 | H22.6.25 | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | 100 | 飲用 |
| | | | H22.10.22 | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| | 東野 | M-301 | H22.6.28 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | 7 | 不使用 |
| | | | H22.9.14 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | | | H22.12.14 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | | | H23.3.15 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | 東野 | M-302 | H22.6.28 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | 7 | 不使用 |
| | | | H22.9.14 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | | | H22.12.14 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | | | H23.3.15 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | 東野 | M-303 | H22.6.28 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | 6 | 不使用 |
| | | | H22.9.14 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | | | H22.12.14 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| | | | H23.3.15 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | |
| 東野 | M-306 | H22.6.28 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | 8 | 不使用 | | |
| | | H22.9.14 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | H22.12.14 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | | H23.3.15 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 東野 | M-309 | H22.06.28 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | 5.2 | 不使用 | | |
| | | H22.9.14 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | H22.12.14 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | | H23.3.15 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 東野 | M-310 | H22.6.28 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | 5.7 | 不使用 | | |
| | | H22.9.14 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | H22.12.14 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | | H23.3.15 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 若葉 | M-313 | H22.6.28 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | 6 | 散水用 | | |
| | | H22.9.14 | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | | |
| | | H22.12.14 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| | | H23.3.15 | | | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 八分字町 | M-315 | H22.6.3 | 0.017 | | | | | | | | | | 1 | 0.32 | 50 | 雑用 | | | | | |
| 浜口町 | M-316 | H22.6.3 | < 0.005 | | | | | | | | | | 0.75 | 0.07 | 不明 | 散水用 | | | | | |
| 並建町 | M-317 | H22.6.3 | < 0.005 | | | | | | | | | | 1 | 0.31 | 50 | 雑用 | | | | | |
| 並建町 | M-318 | H22.6.3 | < 0.005 | | | | | | | | | | 0.88 | 0.31 | 70 | 農雑用 | | | | | |
| 並建町 | M-319 | H22.6.3 | < 0.005 | | | | | | | | | | 1 | 0.34 | 40 | 雑用 | | | | | |
| 並建町 | M-320 | H22.6.3 | < 0.005 | | | | | | | | | | 1.3 | 0.36 | 55 | 農雑用 | | | | | |
| 無田口 | M-321 | H22.6.3 | < 0.005 | | | | | | | | | | 1 | 0.36 | 不明 | 雑用 | | | | | |
| 奥古閑町 | M-323 | H22.6.22 | 0.015 | | | | | | | | | | 1.3 | 0.23 | 不明 | 飲用 | | | | | |
| 川口町 | M-325 | H22.6.24 | 0.035 | | | | | | | | | | 1.3 | 0.2 | 不明 | 飲用 | | | | | |
| 川口町 | M-326 | H22.6.24 | < 0.005 | | | | | | | | | | 0.94 | 0.26 | 65 | 雑用 | | | | | |
| 川口町 | M-327 | H22.6.24 | < 0.005 | | | | | | | | | | 0.97 | 0.27 | 70 | 飲用 | | | | | |
| 川口町 | M-328 | H22.6.24 | 0.007 | | | | | | | | | | 1.7 | 0.32 | 不明 | 雑用 | | | | | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 揮発性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 | | |
|--------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|---------|------|---------|-------|------|-----|-----|
| 熊本市 | | 川口町 | M-329 | H22.6.24 | < 0.005 | | | | | | | | | 1.3 | 0.31 | 10 | 飲用 | 熊本市 | | |
| | | 川口町 | M-331 | H22.6.24 | < 0.005 | | | | | | | | | | 1.2 | 0.2 | 30 | | 農業用 | |
| | | 銭塘町 | M-333 | H22.6.3 | 0.02 | | | | | | | | | | 1.5 | 0.22 | 58 | | 飲用 | |
| | | 銭塘町 | M-335 | H22.6.3 | 0.016 | | | | | | | | | | 1.6 | 0.23 | 80 | | 飲用 | |
| | | 野田 | M-336 | H22.6.3 | 0.007 | | | | | | | | | | 0.62 | 0.11 | 42 | | 飲雑用 | |
| | | 城山薬師町 | M-337 | H22.6.3 | < 0.005 | | | | | | | | | | 1 | 0.3 | 48 | | 飲雑用 | |
| | | 城山半田町 | M-339 | H22.6.3 | 0.014 | | | | | | | | | | 1 | 0.4 | 45 | | 農業用 | |
| | | 東野 | M-340 | | H22.6.28 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | 8 | 散水用 |
| | | | | | H22.9.14 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| | | | | | H22.12.14 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| | | | | | H23.3.15 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| | | 東野 | M-341 | | H22.6.28 | | | | | | | | | < 0.001 | | | 8 | | 散水用 | |
| | | | | | H22.09.14 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| | | | | | H22.12.14 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| | | | | | H23.03.15 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | | | |
| | | 春日 | M-342 | H22.7.5 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | 60 | | 洗車用 | |
| | | 田崎町 | M-343 | H22.7.5 | | | | | | | | | < 0.001 | | | | 60 | | 散水用 | |
| | | 富合町杉島 | M-345 | H22.06.24 | 0.062 | | | | | | | | | | 0.74 | 0.17 | 30 | | 雑用 | |
| | | 富合町小岩瀬 | M-346 | H22.6.24 | 0.037 | | | | | | | | | | | 0.14 | 20 | | 雑用 | |
| | | 富合町田尻 | M-347 | H22.6.24 | 0.056 | | | | | | | | | | 1 | 0.16 | 30 | | 雑用 | |
| 富合町莎崎 | M-348 | H22.6.24 | 0.013 | | | | | | | | | | 1 | | 20 | 雑用 | | | | |
| 富合町杉島 | M-349 | H22.6.24 | < 0.005 | | | | | | | | | | 0.87 | | 20 | 雑用 | | | | |
| 富合町田尻 | M-350 | H22.6.24 | 0.016 | | | | | | | | | | 2.1 | | 30 | 雑用 | | | | |
| 八代市 | | 日置町 | M-3 | H22.12.9 | | | | < 0.0005 | < 0.002 | 0.0076 | | | | | | 15> | 雑用 | | | |
| | | | | H23.3.8 | | | | < 0.0005 | < 0.002 | 0.0041 | | | | | | | | | | |
| | | 日置町 | M-12 | H22.12.9 | | | | < 0.0005 | < 0.002 | 0.0020 | | | | | | | 不明 | 雑用 | | |
| | | | | H23.3.8 | | | | < 0.0005 | < 0.002 | 0.0028 | | | | | | | | | | |
| | | 大村町 | M-13 | H22.12.9 | | | | < 0.0005 | < 0.002 | 0.0015 | | | | | | | 不明 | 雑用 | | |
| | | | | H23.3.8 | | | | < 0.0005 | < 0.002 | 0.0016 | | | | | | | | | | |
| | | 二見洲口町洲口 | M-51 | H22.8.19 | | | | | | | | | | 2 | | 6 | 飲用 | | | |
| | | 二見本町 | M-61 | H22.8.19 | | | | | | | | | | | | 1.5 | 不明 | 飲用 | | |
| | | 二見下大野町 | M-62 | H22.8.19 | | | | | | | | | | | 3.4 | | 不明 | 雑用 | | |
| | | A | | 坂本町中谷い | M-31 | H22.9.13 | | | | | | | | | 5.6 | | 7 | 雑用 | | |
| | | | | 坂本町荒瀬 | M-32 | H22.9.13 | | | | | | | | | 1.6 | | | 15 | 雑用 | |
| | | | | 千丁町新牟田 | M-1 | H22.8.16 | 0.025 | | | | | | | | | | | | 不明 | 雑用 |
| | | | | 千丁町新牟田 | M-2 | H22.8.16 | 0.011 | | | | | | | | | | | | 不明 | 雑用 |
| | | | | 千丁町新牟田 | M-51 | H22.8.16 | 0.056 | | | | | | | | | 0.99 | | | 不明 | 雑用 |
| 千丁町古開出 | M-61 | | | H22.8.16 | | | | | | | | | | | 0.83 | | 55 | 雑用 | | |
| 千丁町古開出 | M-62 | | | H22.8.16 | 0.033 | | | | | | | | | | | | 50 | 雑用 | | |
| C | 鏡町両出 | | | M-1 | H22.8.30 | | | | | | | | | | 1.2 | | 40~45 | 雑用 | | |
| E | 泉町下岳 | M-31 | H22.9.27 | | | | | | | | | | 16 | | 110 | 飲用 | | | | |
| | 泉町下岳 | M-51 | H22.9.27 | | | | | | | | | | 10 | | 10 | 雑用 | | | | |
| 人吉市 | | 鬼木町 | M-31 | H22.9.6 | | | | | | | | | 2.9 | | 10 | 飲用 | | | | |
| | | 上田代町 | M-32 | H22.9.6 | | | | | | | | | | 8.7 | | 13 | 雑用 | | | |
| 荒尾市 | | 荒尾 | M-3 | H22.9.2 | | < 0.0002 | < 0.002 | 0.012 | | 0.003 | 0.027 | | | | | 30 | 雑用 | | | |
| | | 菰屋 | M-34 | H22.9.2 | | | | | | | | | | 19 | | 14 | 雑用 | | | |
| 水俣市 | | 八幡町 | M-10 | H22.8.26 | | | | | | | | | | 0.83 | | 4 | 雑用 | | | |
| | | 梅戸町 | M-12 | H22.8.26 | | | | | | | | | | | 0.13 | | 6 | 雑用 | | |
| 玉名市 | | 繁根木 | M-1 | H22.9.27 | | 0.0008 | < 0.002 | 0.012 | | 0.005 | 0.59 | | | | | 83 | 工業 | | | |
| | | | | H22.9.27 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.17 | | | | | 70 | 雑用 | | | |
| | | | | H22.9.27 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0014 | | | | | 30 | 工業 | | | |
| | | A | 伊倉北方 | M-31 | H22.9.27 | | | | | | | | | | 10 | | 20 | 飲用 | | |
| | | | | | 河崎 | M-41 | H22.9.27 | 0.008 | | | | | | | | | 4 | | 45 | 工業 |
| | | | | | 中 | M-51 | H22.9.27 | | | | | | | | | | 4.3 | | 70 | 雑用 |
| | | | | | 立願寺 | M-52 | H22.9.27 | | | | | | | | | | 1.7 | | 80 | 雑用 |
| | | B | 岱明町中土 | M-3 | H22.8.26 | | | | | | | | | | 8.5 | | 10 | 飲用 | | |
| | | | | | D | 天水町立花 | M-1 | H22.8.23 | | | | | | | | | 12 | | 80 | 飲用 |
| | | | | | | | | H22.8.23 | | | | | | | | 14 | | 不明 | 飲用 | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 |
|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|--------|------|---------|-----|------|
| 山鹿市 | A | 石 | M-51 | H22.9.27 | | | | | | | | | 0.73 | < 0.08 | | 42 | 農業 | 熊本県 |
| | | 長坂 | M-53 | H22.9.27 | | | | | | | | | | 0.55 | | 不明 | 雑用 | |
| | | 方保田 | M-54 | H22.9.27 | | | | | | | | | 4.7 | | | 5 | 雑用 | |
| | C | 菊鹿町松尾 | M-51 | H22.8.16 | | | | | | | | | | 4.5 | 0.58 | 40 | 飲用 | |
| | | 菊鹿町木野 | M-52 | H22.8.16 | | | | | | | | | | 5.8 | | 50 | 飲雑用 | |
| | | 菊鹿町池永 | M-53 | H22.8.16 | | | | | | | | | 4.8 | | | 50 | 飲用 | |
| | D | 菊鹿町池永 | M-54 | H22.8.16 | | | | | | | | | 8.2 | | | 5 | 雑用 | |
| | | 鹿本町中分田 | M-51 | H22.8.26 | | | | | | | | | | 0.94 | | 70 | 飲用 | |
| | | 鹿本町津袋 | M-52 | H22.8.26 | | | | | | | | | 4.1 | | | 25 | 飲用 | |
| | | 鹿央町北谷 | M-1 | H22.9.6 | 0.013 | | | | | | | | | | | 60 | 飲用 | |
| | | 鹿央町橋木谷 | M-2 | H22.9.6 | 0.015 | | | | | | | | | | | 60 | 飲用 | |
| | | 鹿央町北谷 | M-4 | H22.9.6 | 0.01 | | | | | | | | | | | 50 | 飲用 | |
| | E | 鹿央町広 | M-5 | H22.9.6 | | | | | | | | | 13 | | | 12 | 雑用 | |
| | | 岩原 | M-6 | H22.9.6 | | | | | | | | | 12 | | | 30 | 飲用 | |
| 合里 | | M-8 | H22.9.9 | | | | | | | | | 18 | | | 不明 | 飲用 | | |
| 広 | | M-9 | H22.9.9 | | | | | | | | | 10 | | | 不明 | 飲用 | | |
| 広 | | M-10 | H22.9.9 | | | | | | | | | 18 | | | 60 | 飲用 | | |
| 広 | | M-11 | H22.9.9 | | | | | | | | | 12 | | | 60 | 飲用 | | |
| | 広 | M-12 | H22.9.9 | | | | | | | | 11 | | | | 不明 | 飲用 | | |
| 菊池市 | A | 隈府 | M-2 | H22.9.27 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0078 | | | | | | 7 | 工業 | |
| | | 藤田 | M-7 | H22.9.27 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.002 | < 0.0005 | | | | | | 200 | 雑用 | |
| | | 藤田 | M-8 | H22.9.27 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.003 | | | | | | | 45 | 飲用 | |
| | | 木柑子 | M-31 | H22.9.27 | | | | | | | | | 11 | | | 85 | 雑用 | |
| | B | 七城町辺田 | M-31 | H22.9.9 | | | | | | | | | 9.6 | | | 60 | 飲用 | |
| | | 七城町小野崎 | M-51 | H22.9.9 | | | | | | | | | 17 | < 0.08 | | 100 | 飲用 | |
| | | 七城町小野崎 | M-52 | H22.9.9 | | | | | | | | | 12 | | | 60 | 飲用 | |
| | | 七城町小野崎 | M-53 | H22.9.9 | | | | | | | | | 17 | | | 70 | 飲用 | |
| | C | 旭志新明 | M-32 | H22.8.23 | | | | | | | | 6.6 | | | 15 | 飲用 | | |
| | D | 洒水町田島 | M-32 | H22.8.26 | | | | | | | | | 10 | | | 46 | 雑用 | |
| 洒水町永 | | M-33 | H22.8.26 | | | | | | | | | 29 | | | 80 | 農業 | | |
| 洒水町永 | | M-34 | H22.8.26 | | | | | | | | | 14 | | | 100 | 農業 | | |
| 宇土市 | | 松山町 | M-12 | H22.9.2 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.012 | | | | | | | 11 | 飲用 | |
| | | 松山町 | M-13 | H22.9.2 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.012 | | | | | | | 25 | 飲用 | |
| | | 松山町 | M-14 | H22.9.2 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.013 | | | | | | | 20 | 飲用 | |
| | | 松山町 | M-16 | H22.9.2 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.009 | | | | | | | 30 | 飲用 | |
| | | 松山町 | M-21 | H22.9.2 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.004 | | | | | | | 30 | 飲用 | |
| | | 松山町 | M-23 | H22.9.2 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | | | | | | | 30 | 飲用 | |
| | 北段原 | M-26 | H22.9.6 | 0.037 | | | | | | | | | | | 40 | 雑用 | | |
| | 走湯 | M-28 | H22.9.6 | 0.009 | | | | | | | | | | | 70 | 飲用 | | |
| | 下網田町下戸田 | M-81 | H22.9.6 | | | | | | | | | 7.8 | | | 不明 | 飲用 | | |
| | 上網田町東 | M-82 | H22.9.6 | | | | | | | | | 9.7 | | | 不明 | 飲用 | | |
| 三拾町 | M-83 | H22.9.6 | | | | | | | | | | 1.2 | | 不明 | 飲用 | | | |
| 上天草市 | A | 大矢野町登立 | M-4 | H22.9.9 | < 0.0002 | < 0.002 | 0.008 | | 0.002 | 0.026 | | | | | | 7 | 工業 | |
| | | 大矢野町登立 | M-5 | H22.9.9 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0008 | | | | | | 4 | 雑用 | |
| | | 大矢野町登立 | M-11 | H22.9.9 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.012 | | | | | | 4 | 雑用 | |
| | | 大矢野町上 | M-31 | H22.9.9 | | | | | | | | | 0.93 | | | 7 | 飲用 | |
| | | 大矢野町維和 | M-32 | H22.9.9 | | | | | | | | | 11 | | | 不明 | 雑用 | |
| | 大矢野町維和 | M-33 | H22.9.9 | | | | | | | | | 13 | | | 不明 | 雑用 | | |
| C | 姫戸町姫浦 | M-31 | H22.9.13 | | | | | | | | 5.3 | | | 10 | 飲用 | | | |
| 姫戸町姫浦 | M-33 | H22.9.13 | | | | | | | | | 11 | | | 7 | 雑用 | | | |
| 宇城市 | C | 松橋町豊福 | M-10-1 | H22.8.30 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0007 | | | | | | 70 | 飲用 | |
| | | 松橋町高仲間 | M-10-2 | H22.8.30 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0064 | | | | | | 50 | 雑用 | |
| | | 松橋町高仲間 | M-10-5 | H22.8.30 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.002 | 0.043 | | | | | | 50 | 雑用 | |
| | 松橋町久具 | M-21 | H22.8.30 | 0.014 | | | | | | | | | | | 42 | 雑用 | | |
| | D | 小川町河江 | M-1 | H22.8.23 | 0.013 | | | | | | | | | | | 85 | 雑用 | |
| | | 小川町北新田 | M-2 | H22.8.23 | 0.014 | | | | | | | | | | | 80 | 工業 | |
| 小川町北海東 | | M-3 | H22.8.23 | | | | | | | | | 6 | | | 8 | 飲用 | | |
| 阿蘇市 | A | 一の宮町宮地 | M-1 | H22.9.9 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0007 | | | | | | 70 | 雑用 | |
| | | 一の宮町宮地 | M-5 | H22.9.9 | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0021 | | | | | 不明 | 飲用 | | |
| | | 一の宮町宮地 | M-51 | H22.9.9 | | | | | | | | | 0.84 | | | 150 | 農業 | |
| | | 一の宮町中通 | M-52 | H22.9.9 | | | | | | | | | 0.84 | | | 120 | 飲用 | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 |
|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|-----|-----|---------|-----|------|
| 阿蘇市 | B | 役犬原 | M-52 | H22.9.13 | | | | | | | | | | 1.1 | | 133 | 飲用 | 熊本県 |
| | | 内牧 | M-53 | H22.9.13 | | | | | | | | | | 5.7 | | 8 | 農業用 | |
| | | 赤水 | M-54 | H22.9.13 | | | | | | | | | | 3.8 | | 150 | 飲用 | |
| | | 黒川 | M-55 | H22.9.13 | | | | | | | | | | 1.1 | | 不明 | 農業用 | |
| | C | 波野 | M-33 | H22.9.13 | | | | | | | | 7.5 | | | 15 | 農業 | | |
| 天草市 | A | 本渡町栄 | M-3 | H22.9.30 | | < 0.0002 | < 0.002 | 0.011 | | 0.003 | 0.017 | | | | | 4 | 雑用 | |
| | | 本渡町栄 | M-4 | H22.9.30 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0015 | | | | | 不明 | 雑用 | |
| | | 本渡町中央 | M-6 | H22.9.30 | | < 0.0002 | < 0.002 | 0.008 | | 0.002 | 0.0045 | | | | | 不明 | 雑用 | |
| | C | 有明町楠浦 | M-31 | H22.9.30 | | | | | | | | | 4.9 | | | 7 | 雑用 | |
| | | 有明町大浦 | M-32 | H22.9.30 | | | | | | | | | 4.2 | | | 5 | 雑用 | |
| | | 有明町大島子 | M-33 | H22.9.30 | | | | | | | | | 16 | | | 6 | 雑用 | |
| | | 有明町下津浦 | M-34 | H22.9.30 | | | | | | | | | 0.69 | | | 60 | 雑用 | |
| | E | 倉岳町宮田 | M-32 | H22.8.16 | | | | | | | | 7.9 | | | | 2 | 飲用 | |
| | F | 栖本町河内 | M-1 | H22.8.30 | 0.019 | | | | | | | | | | | 20 | 雑用 | |
| | | 栖本町河内 | M-51 | H22.8.30 | | | | | | | | | 0.55 | | | 180 | 雑用 | |
| | H | 五和町御領 | M-33 | H22.8.30 | | | | | | | | | 19 | | | 8 | 雑用 | |
| | I | 天草町高浜北 | M-31 | H22.9.27 | 0.016 | | | | | | | | 0.62 | | | 8 | 雑用 | |
| | J | 河浦町久留 | M-51 | H22.9.16 | | | | | | | | | | 1.1 | | 35 | 雑用 | |
| 河浦町新合 | | M-52 | H22.9.16 | | | | | | | | | | 2.2 | | 50 | 雑用 | | |
| 合志市 | A | 豊岡 | M-31 | H22.9.2 | | | | | | | | | 19 | | | 100 | 雑農業 | |
| | | 豊岡 | M-32 | H22.9.2 | | | | | | | | | 11 | | | 不明 | 飲用 | |
| | | 榮 | M-33 | H22.9.2 | | | | | | | | | 12 | | | 90 | 雑用 | |
| | B | 須屋 | M-1 | H22.8.19 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 75 | 工業 | |
| | | 御代志北原 | M-5 | H22.8.19 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.003 | < 0.0005 | | | | | 80 | 工業 | |
| | | 合生 | M-31 | H22.8.16 | | | | | | | | 4.3 | | | | 不明 | 飲用 | |
| | | 須屋 | M-51 | H22.8.16 | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | 33 | 雑用 | |
| | | 野々島 | M-52 | H22.8.16 | | | | | | | | | 15 | | | 96 | 雑用 | |
| | | 合生 | M-53 | H22.8.16 | | | | | | | | 9.2 | | | | 不明 | 飲用 | |
| | | 須屋 | M-54 | H22.8.16 | | | | | | | | 10 | | | | 30 | 飲用 | |
| | | 野々島 | M-55 | H22.8.19 | | | | | | | | 11 | | | | 100 | 農業 | |
| 野々島 | M-56 | H22.8.19 | | | | | | | | 15 | | | | 75 | 農業 | | | |
| 美里町 | A | 中郡 | M-31 | H22.9.27 | | | | | | | | 13 | | | 32 | 飲用 | | |
| | | 中郡 | M-32 | H22.9.27 | | | | | | | | 16 | | | 60 | 雑用 | | |
| 玉東町 | 稲佐宮ノ下 | M-41 | H22.9.9 | 0.006 | | | | | | | | | | | 81 | 工業 | | |
| 南関町 | 細永 | M-31 | H22.8.30 | | | | | | | | 7.3 | | | | 40 | 飲用 | | |
| | 今 | M-32 | H22.8.30 | | | | | | | | | 0.71 | | | 40 | 飲用 | | |
| | 今 | M-33 | H22.8.30 | | | | | | | | | 0.94 | | | 40 | 飲用 | | |
| 長洲町 | 折崎 | M-1 | H22.9.29 | | | | | | | | | 17 | | | 13 | 雑用 | | |
| | 宮野 | M-2 | H22.9.29 | | | | | | | | | 1.1 | | | 60 | 飲用 | | |
| 和水町 | A | 江田 | M-7 | H22.8.19 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.002 | | | | | 20 | 雑用 | |
| | | 江田 | M-8 | H22.8.19 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.003 | < 0.0005 | | | | | 32 | 雑用 | |
| | | 江田 | M-12 | H22.8.19 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 5 | 飲用 | |
| | | 江田 | M-16 | H22.8.16 | | < 0.0002 | < 0.002 | 0.088 | | 0.034 | 0.076 | | | | | 不明 | 雑用 | |
| | | 江田 | M-17 | H22.8.19 | | < 0.0002 | < 0.002 | 0.022 | | 0.008 | 0.018 | | | | | 35 | 雑用 | |
| | | 江田 | M-18 | H22.8.16 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0017 | | | | | 30 | 雑用 | |
| | | 江田 | M-19 | H22.8.16 | | 0.0004 | < 0.002 | 0.023 | | 0.016 | 0.042 | | | | | 32 | 雑用 | |
| | | 江田 | M-21 | H22.8.16 | | 0.0002 | < 0.002 | 0.045 | | 0.025 | 0.1 | | | | | 33 | 雑用 | |
| | | 江田 | M-22 | H22.8.16 | | 0.0011 | < 0.002 | 0.25 | | 0.19 | 0.95 | | | | | 不明 | 雑用 | |
| | 江田 | M-23 | H22.8.19 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0021 | | | | | 43 | 雑用 | | |
| | B | 野田 | M-1 | H22.9.6 | | | | | | | | | 14 | | | 20 | 飲用 | |
| 大田黒 | | M-2 | H22.9.6 | | | | | | | | | 0.6 | | | 20 | 飲用 | | |
| 大田黒 | | M-3 | H22.9.6 | | | | | | | | | 0.82 | | | 70 | 飲用 | | |
| 南阿蘇村 | A | 一関 | M-1 | H22.8.26 | | | | | | | | 5.4 | | | 不明 | 農業 | | |
| | B | 河陰 | M-51 | H22.8.19 | | | | | | | | 1.6 | | | 90 | 雑用 | | |
| | C | 下野 | M-51 | H22.8.19 | | | | | | | | 0.76 | | | 20 | 農業 | | |
| 御船町 | 木倉 | M-31 | H22.8.19 | | | | | | | | 8.3 | | | | 4 | 雑用 | | |
| | 木倉 | M-32 | H22.8.19 | | | | | | | | 10 | | | | 6 | 雑用 | | |
| | 田代 | M-53 | H22.8.19 | | | | | | | | 27 | | | | 12 | 雑用 | | |

表9-2-1 汚染地区調査(M点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 砒素 | 塩化ビニルモノマー | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ベンゼン | 硫酸性窒素及び亜硫酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 井戸深度[m] | 用途 | 調査機関 | |
|-------|----|------|------|----------|-------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|------|---------------|-----|-----|---------|-----|------|----|
| 益城町 | | 安永 | M-1 | H22.9.13 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.047 | | | | | 10 | 雑用 | 熊本県 | |
| | | 安永 | M-3 | H22.9.13 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0019 | | | | | 10 | 雑用 | | |
| | | 安永 | M-5 | H22.9.13 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0043 | | | | | 50 | 雑用 | | |
| | | 安永 | M-14 | H22.9.13 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 8.9 | 飲用 | | |
| 山都町 | B | 下市 | M-1 | H22.9.6 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0049 | | | | | 20 | 工業 | | |
| | | 下市 | M-3 | H22.9.6 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.001 | | | | | | 不明 | | 飲用 |
| | | 千滝 | M-32 | H22.9.6 | | | | | | | | | 3.3 | | | 不明 | 雑用 | | |
| 永川町 | A | 網道 | M-1 | H22.9.9 | 0.006 | | | | | | | | | | | 18 | 雑用 | | |
| | | 網道 | M-2 | H22.9.9 | 0.005 | | | | | | | | | 1 | | 50 | 飲用 | | |
| 芦北町 | B | 湯浦 | M-31 | H22.9.13 | | | | | | | | | 4.5 | | | 4 | 雑用 | | |
| 錦町 | | 一武 | M-1 | H22.9.6 | | | | | | | | | 3.7 | | | 9 | 飲用 | | |
| 多良木町 | | 黒肥地 | M-31 | H22.8.16 | | | | | | | | | 6.9 | | | 10 | 雑用 | | |
| 湯前町 | | 野中田 | M-31 | H22.9.2 | | | | | | | | | 1.2 | | | 7 | 雑用 | | |
| | | 野中田 | M-32 | H22.9.2 | | | | | | | | | 1.6 | | | 6 | 雑用 | | |
| 相良村 | | 四浦東 | M-31 | H22.8.30 | | | | | | | | | 9.9 | | | 30 | 雑用 | | |
| 山江村 | | 万江乙 | M-31 | H22.9.13 | | | | | | | | | 1.2 | | | 10 | 雑用 | | |
| 球磨村 | | 三ヶ浦乙 | M-2 | H22.9.13 | | | | | | | | | | 1.9 | | 不明 | 飲用 | | |
| あさぎり町 | A | 上北 | M-1 | H22.9.16 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | | | | | 10 | 雑用 | | |
| | | 上北 | M-3 | H22.9.16 | | < 0.0002 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0023 | | | | | 11.22 | 雑用 | | |
| | B | 免田東 | M-31 | H22.9.16 | | | | | | | | | 2.5 | | | 12 | 工業用 | | |
| 苓北町 | | 志岐 | M-31 | H22.9.6 | | | | | | | | | 15 | | | 8 | 雑用 | | |
| | | 志岐 | M-32 | H22.9.6 | | | | | | | | | 7.3 | | | 8 | 雑用 | | |
| | | 志岐 | M-33 | H22.9.6 | | | | | | | | | 12 | | | 6 | 飲用 | | |
| | | 志岐 | M-34 | H22.9.6 | | | | | | | | | 16 | | | 6 | 雑用 | | |
| | | 白木尾 | M-35 | H22.9.6 | | | | | | | | | 12 | | | 10 | 雑用 | | |

表9-2-2 検出井戸周辺地区調査(K点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸 番号 | 採水 年月日 | 1,1-ジ クロエチレン | 1,2-ジクロ エチレン | 1,1,1-トリ クロエタン | トリクロ エチレン | テトラクロ エチレン | 井戸深度 [m] | 用途 | 調査 機関 | |
|------|------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|------|----------|----|
| 熊本市 | | 長嶺南 | K-8 | H22.07.05 | | | | < 0.002 | 0.0007 | 40 | 飲雑用 | 熊本市 | |
| | | 帯山 | K-9 | H22.07.05 | | | | < 0.002 | < 0.0005 | 50 | 雑用 | | |
| | | 田崎町 | K-25 | H22.06.23 | | | | < 0.002 | 0.0015 | 200 | 工業用 | | |
| | | 大窪 | K-28 | H22.06.30 | | | | 0.007 | < 0.0005 | 52.5 | 飲雑工用 | | |
| | | 大窪 | K-29 | H22.06.30 | | | | < 0.002 | < 0.0005 | 66 | 飲雑工用 | | |
| | | 八王寺町 | K-51 | H22.06.23 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | < 0.0005 | 22 | 工業用 | | |
| | | 二本木 | K-52 | H22.06.23 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0011 | 15 | 雑用 | | |
| | | 戸島西 | K-54 | H22.07.05 | < 0.002 | 0.01 | | < 0.002 | 0.0041 | 65 | 農業用 | | |
| | | 長嶺西 | K-56 | H22.07.05 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.005 | < 0.0005 | 100 | 工業用 | | |
| | | 長嶺西 | K-57 | H22.07.05 | < 0.002 | < 0.008 | | 0.006 | 0.0008 | 80 | 工業用 | | |
| 長嶺西 | K-58 | H22.07.05 | | | | < 0.002 | 0.0009 | 60 | 飲雑用 | | | | |
| 八代市 | | 日置町 | K-4 | H22.08.19 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0014 | 不明 | 雑用 | 熊本県 | |
| | | 本町 | K-107 | H22.08.19 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0023 | 不明 | 雑用 | | |
| 玉名市 | B | 岱明町西照寺 | K-3 | H22.08.26 | 0.003 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | 22 | 雑用 | | |
| | | 岱明町西照寺 | K-4 | H22.08.26 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0005 | 20 | 飲用 | | |
| 菊池市 | C | 旭志麓 | K-102 | H22.08.23 | < 0.002 | < 0.008 | < 0.0005 | 0.003 | | 5 | 雑用 | | |
| 多良木町 | | 多良木 | K-101 | H22.08.16 | 0.011 | < 0.008 | 0.0014 | 0.006 | | 14 | 雑用 | | |
| 相良村 | | 柳瀬 | K-101 | H22.08.30 | < 0.002 | < 0.008 | | < 0.002 | 0.0006 | 120 | 飲用 | | |
| 錦町 | | 一武 | K-103 | H22.07.21 | | | < 0.0005 | 0.004 | | 7 | 飲用 | | 錦町 |
| | | | | H23.01.19 | | | < 0.0005 | < 0.002 | | | | | |
| | | 一武字土屋 | K-115 | H22.07.21 | | | < 0.0005 | 0.005 | | 湧水 | 雑用 | | |
| | | | | H23.01.19 | | | < 0.0005 | 0.002 | | | | | |
| | | 一武 | K-116 | H22.07.21 | | | < 0.0005 | < 0.002 | | 20 | 観測用 | | |
| | | | | H23.01.19 | | | < 0.0005 | < 0.002 | | | | | |
| | | 一武 | K-118 | H22.07.21 | | | < 0.0005 | 0.002 | | 10 | 観測用 | | |
| | | | | H23.01.19 | | | < 0.0005 | 0.003 | | | | | |

表9-2-3 特定地点調査(A点)

| 市町村 | 地域 | 地区名 | 井戸番号 | 採水年月日 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 井戸深度 [m] | 用途 | 調査機関 |
|-----|----|-----|-----------------|-----------|---------------|----------|----|------|
| 荒尾市 | | 川登 | A-1 | H22.12.06 | 1.4 | 35 | 飲用 | 熊本県 |
| | | 平山 | A-4 | H22.12.06 | 10 | 65 | 雑用 | |
| | | 平山 | A-6 | H22.12.09 | 19 | 30 | 雑用 | |
| | | 平山 | A-7 | H22.12.09 | 4.8 | 37 | 飲用 | |
| | | 府本 | A-8 | H22.12.09 | 1.3 | 8 | 飲用 | |
| | | 上井手 | A-9 | H22.12.06 | 8.6 | 100 | 雑用 | |
| | | 川登 | A-10 | H22.12.09 | 4.9 | 70 | 飲用 | |
| | | 川登 | A-11 | H22.12.09 | 12 | 13 | 飲用 | |
| | | 川登 | A-12 | H22.12.09 | 12 | 56 | 飲用 | |
| | | 川登 | A-13 | H22.12.06 | 2.8 | 48 | 飲用 | |
| | | 川登 | A-14 | H22.12.06 | 4.4 | 33 | 飲用 | |
| | | 桜山町 | A-15 | H22.12.09 | 5.2 | 97 | 飲用 | |
| | | 桜山町 | A-16 | H22.12.09 | 4.3 | 100 | 飲用 | |
| | | 府本 | A-17 | H22.12.06 | 3.9 | 30 | 飲用 | |
| | | 菰屋 | A-18 | H22.12.09 | 6.6 | 40 | 雑用 | |
| | | 水野 | A-19 | H22.12.06 | 3.1 | 15 | 飲用 | |
| | | 水野 | A-19-2 | H22.12.06 | 1.7 | 108 | 雑用 | |
| | | 宮内 | A-20 | H22.12.09 | 2.9 | 11 | 雑用 | |
| | | 増永 | A-21 | H22.12.09 | 4.1 | 75 | 雑用 | |
| | | 牛水 | A-23 | H22.12.06 | 21 | 7 | 雑用 | |
| | | 水野 | A-24 | H22.12.09 | 7.3 | 28 | 飲用 | |
| | | 高浜 | A-25 | H22.12.06 | 4.6 | 15 | 飲用 | |
| | | 川登 | A-27 | H22.12.06 | 8.6 | 45 | 雑用 | |
| | | 川登 | A-28 | H22.12.06 | 7.8 | 70 | 飲用 | |
| | | 野原 | A-29 | H22.12.22 | 13 | 6 | 雑用 | |
| | | 金山 | A-30 | H22.12.06 | 4.3 | 14 | 飲用 | |
| | | 上井手 | A-33 | H22.12.09 | 5.0 | 8 | 雑用 | |
| | | 本井手 | A-34 | H22.12.09 | 5.8 | 60 | 飲用 | |
| | | 下井手 | A-35 | H22.12.09 | 2.4 | 3 | 雑用 | |
| | | 川登 | A-36 | H22.12.06 | 16 | 53 | 雑用 | |
| | | 樺下 | A-37 | H22.12.09 | 11 | 4 | 雑用 | |
| | | 府本 | A-38 | H22.12.09 | 1.7 | 10 | 雑用 | |
| | | 川登 | A-39 | H22.12.06 | 8.6 | 10 | 雑用 | |
| | | 蔵満 | A-40 | H22.12.06 | 1 | 30 | 雑用 | |
| | | 菰屋 | A-41 | H22.12.06 | 2.7 | 25 | 農業 | |
| | | 川登 | A-42 (A-3代替) | H22.12.06 | 3.2 | 60 | 農業 | |