

参 考 资 料



採泥風景

1 類型別環境基準達成率の推移

付表1-1 類型別(BOD又はCOD)達成率の推移
・昭和53年度～平成15年度

| | | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 |
|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 河川 | AA | 0.0 (0/6) | 50.0 (3/6) | 33.3 (2/6) | 33.3 (2/6) | 50.0 (3/6) | 50.0 (3/6) | 33.3 (2/6) | 66.7 (4/6) | 83.3 (5/6) | 50.0 (3/6) | 50.0 (3/6) | 50.0 (3/6) | 33.3 (3/6) |
| | A | 46.7 (7/15) | 66.7 (10/15) | 60.0 (9/15) | 46.7 (7/15) | 40.0 (6/15) | 46.7 (7/15) | 46.7 (7/15) | 60.0 (9/15) | 60.0 (9/15) | 73.3 (11/15) | 60.0 (9/15) | 53.3 (8/15) | 53.3 (8/15) |
| | B | 66.7 (6/9) | 66.7 (6/9) | 77.8 (7/9) | 66.7 (6/9) | 66.7 (6/9) | 77.8 (7/9) | 77.8 (7/9) | 77.8 (7/9) | 77.8 (7/9) | 77.8 (7/9) | 77.8 (7/9) | 66.7 (6/9) | 66.7 (6/9) |
| | C | 20.0 (1/5) | 20.0 (1/5) | 20.0 (1/5) | 60.0 (3/5) | 20.0 (1/5) | 60.0 (3/5) | 40.0 (2/5) | 60.0 (3/5) | 60.0 (3/5) | 40.0 (2/5) | 60.0 (3/5) | 40.0 (2/5) | 60.0 (3/5) |
| | D | 33.3 (1/3) | 0.0 (0/3) | 33.3 (1/3) | 33.3 (1/3) | 33.3 (1/3) | 0.0 (0/3) | 33.3 (1/3) | 66.7 (2/3) | 33.3 (1/3) | 33.3 (1/3) | 66.7 (2/3) | 33.3 (1/3) | 66.7 (2/3) |
| | E | 0.0 (0/1) | 0.0 (0/1) | 0.0 (0/1) | 0.0 (0/1) | 0.0 (0/1) | 0.0 (0/1) | 100 (1/1) |
| | 合計 | 38.5 (15/39) | 51.3 (20/39) | 51.3 (20/39) | 48.7 (19/39) | 43.6 (17/39) | 51.3 (20/39) | 51.3 (20/39) | 66.7 (26/39) | 66.7 (26/39) | 64.1 (25/39) | 64.1 (25/39) | 53.8 (21/39) | 59 (23/39) |
| 海域 | AA | - - | 50 (2/4) | 50.0 (2/4) | 75.0 (3/4) |
| | A | 100 (3/3) | 33.3 (1/3) | 66.7 (2/3) | 66.7 (2/3) | 66.7 (2/3) | 66.7 (2/3) | 100 (4/4) | 75.0 (3/4) | 100 (4/4) | 50.0 (2/4) | 100 (11/11) | 100 (11/11) | 100 (11/11) |
| | B | 100 (11/11) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) |
| | C | 100 (4/4) | - - | - - | - - |
| | 合計 | 100 (18/18) | 88.9 (16/18) | 94.4 (17/18) | 94.4 (17/18) | 94.4 (17/18) | 94.4 (17/18) | 100 (19/19) | 94.7 (18/19) | 100 (19/19) | 89.5 (17/19) | 89.5 (17/19) | 89.5 (17/19) | 94.7 (18/19) |

| | | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 河川 | AA | 42.9 (3/7) | 57.1 (4/7) | 57.1 (4/7) | 42.9 (3/7) | 100 (7/7) | 71.4 (5/7) | 100 (7/7) |
| | A | 63.6 (15/22) | 77.3 (17/22) | 72.7 (16/22) | 54.5 (12/22) | 59.1 (13/22) | 81.8 (18/22) | 72.7 (16/22) | 72.7 (16/22) | 81.8 (18/22) | 90.9 (20/22) | 81.8 (18/22) | 90.9 (20/22) | 95.5 (21/22) |
| | B | 80.0 (8/10) | 60.0 (6/10) | 90.0 (9/10) | 40.0 (4/10) | 80.0 (8/10) | 70.0 (7/10) | 70.0 (7/10) | 80.0 (8/10) | 80.0 (8/10) | 60.0 (6/10) | 70.0 (7/10) | 70.0 (7/10) | 90.0 (9/10) |
| | C | 60.0 (3/5) | 60.0 (3/5) | 80.0 (4/5) | 40.0 (2/5) | 80.0 (4/5) | 60.0 (3/5) | 60.0 (3/5) | 80.0 (4/5) | 80.0 (4/5) | 60.0 (3/5) | 60.0 (3/5) | 60.0 (3/5) | 80.0 (4/5) |
| | D | 66.7 (2/3) | 66.7 (2/3) | 100 (3/3) | 66.7 (2/3) | 66.7 (2/3) | 100 (3/3) | 33.3 (1/3) | 33.3 (1/3) | 66.7 (2/3) | 66.7 (2/3) | 66.7 (2/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) |
| | E | 100 (1/1) |
| | 合計 | 66.7 (32/48) | 68.8 (33/48) | 77.1 (37/48) | 50 (24/48) | 72.9 (35/48) | 77.1 (37/48) | 72.9 (35/48) | 77.1 (37/48) | 83.3 (40/48) | 81.3 (39/48) | 79.2 (38/48) | 85.4 (41/48) | 93.8 (45/48) |
| 海域 | AA | 50.0 (2/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 75.0 (3/4) | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | A | 100 (11/11) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 0.0 (0/4) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 75.0 (3/4) |
| | B | 100 (4/4) | 72.7 (8/11) | 100 (11/11) | 54.5 (6/11) | 100 (11/11) | 90.9 (10/11) | 100 (11/11) |
| | C | - - | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) |
| | 合計 | 89.5 (17/19) | 100 (19/19) | 100 (19/19) | 100 (19/19) | 100 (19/19) | 100 (19/19) | 94.7 (18/19) | 68.4 (13/19) | 84.2 (16/19) | 52.6 (10/19) | 84.2 (16/19) | 78.9 (15/19) | 94.7 (18/19) |

・平成16年度～平成27年度

| | | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 河川 | AA | 100 (7/7) |
| | A | 86.4 (19/22) | 86.4 (19/22) | 100 (22/22) | 95.5 (21/22) | 86.4 (19/22) | 95.8 (23/24) | 100 (24/24) | 95.8 (23/24) | 100 (24/24) | 100 (24/24) | 100 (24/24) | 100 (24/24) |
| | B | 100 (10/10) | 90.0 (9/10) | 100 (10/10) | 100 (12/12) | 100 (11/11) | 88.9 (8/9) | 100 (9/9) | 100 (9/9) | 100 (9/9) | 100 (9/9) | 100 (9/9) | 100 (9/9) |
| | C | 80.0 (4/5) | 80.0 (4/5) | 80.0 (4/5) | 60.0 (3/5) | 80.0 (4/5) | 80.0 (4/5) | 80.0 (4/5) | 100 (5/5) | 100 (5/5) | 100 (5/5) | 100 (5/5) | 100 (5/5) |
| | D | 66.7 (2/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (2/2) | 50.0 (1/2) | 50.0 (1/2) | 50.0 (1/2) | 50.0 (1/2) | 50.0 (1/2) | 100 (2/2) | 100 (2/2) | 100 (2/2) |
| | E | 100 (1/1) | 100 (1/1) | 100 (1/1) | - - |
| | 合計 | 89.6 (43/48) | 89.6 (43/48) | 97.9 (47/48) | 93.8 (45/48) | 89.4 (42/47) | 91.5 (43/47) | 95.7 (45/47) | 95.7 (45/47) | 97.9 (46/47) | 100 (47/47) | 100 (47/47) | 100 (47/47) |
| 湖沼 | AA | - - |
| | A | - - | - - | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 66.7 (2/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) |
| | B | - - |
| | C | - - |
| | 合計 | - - | - - | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 66.7 (2/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) | 100 (3/3) |
| 海域 | A | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 50.0 (2/4) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 25.0 (1/4) | 50.0 (2/4) | 50.0 (2/4) |
| | B | 81.8 (9/11) | 81.8 (9/11) | 81.8 (9/11) | 81.8 (9/11) | 100 (11/11) | 100 (11/11) | 81.8 (9/11) | 81.8 (8/11) | 81.8 (9/11) | 81.8 (9/11) | 90.9 (10/11) | 100 (11/11) |
| | C | 100 (4/4) |
| | 合計 | 73.7 (14/19) | 73.7 (14/19) | 73.7 (14/19) | 73.7 (14/19) | 89.5 (17/19) | 84.2 (16/19) | 73.7 (14/19) | 68.4 (13/19) | 73.7 (14/19) | 73.7 (14/19) | 84.2 (16/19) | 89.5 (17/19) |

(備考 1 河川はBOD、湖沼及び海域はCOD
2 上段：(環境基準達成水域数 / あてはめ水域数) 下段：達成率(%)

(注) 海域(県内)におけるCODの測定方法
平成9年度まで：アルカリ性法(天草西海は酸性法)
平成10年度から：全水域酸性法

付表1-2 類型別(全窒素及び全燐)達成率の推移
(ア)湖沼(平成11年度～平成27年度)

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全窒素 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | (0/1) | (0/1) | (0/1) | (0/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - | - | - | - | - | - | - | (0/1) | (0/1) | (0/1) | (0/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) |

平成27年度までに達成することとされた暫定目標値0.61mg/Lについての達成率

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全燐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) |
| | - | - | - | - | - | - | - | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | - | - | - | - | - | - | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | (3/3) | |

(備考)上段:達成率(%) 下段:(環境基準達成水域数/あてはめ水域数)

(イ)海域(平成11年度～平成27年度)

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全窒素 | 100 | 0 | 100 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | (1/1) | (0/1) | (1/1) | (0/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) |
| | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | (2/2) | (1/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (3/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) |
| | (1/1) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) |
| 合計 | 100 | 42.8 | 100 | 85.7 | 100 | 100 | 100 | 85.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | (4/4) | (3/7) | (7/7) | (6/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (6/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) |

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全燐 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (0/1) | (0/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) | (1/1) |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | (2/2) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (4/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (4/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) |
| | (1/1) | (1/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (2/2) | (1/2) | (2/2) | (1/2) | (2/2) | (1/2) | (2/2) | (1/2) | (2/2) | (1/2) |
| 合計 | 100 | 85.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.7 | 71.4 | 71.4 | 57.1 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 71.4 | 85.7 | |
| | (4/4) | (6/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (7/7) | (6/7) | (5/7) | (5/7) | (4/7) | (6/7) | (6/7) | (6/7) | (5/7) | (6/7) | (5/7) |

(備考)上段:達成率(%) 下段:(環境基準達成水域数/あてはめ水域数)

2 水域別の経年変化

付表 2-1 水域別 (BOD・COD)75% 値及び達成状況の推移

ア 河川 (BOD)

| 水域区分 | 河川名 | 水域名称 | 環境基準点 | 基準値 (mg/L) | 経年変化 (上段: 年間75%値 / 下段: 達成状況) | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------------|------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 有明北部 | 関川 | 関川 | 杉本橋 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
| | | | 助丸橋 | | | | | | | | | | | |
| | 浦川 | 浦川上流 | 中増永橋 | 5 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 2.1 |
| | | 浦川下流 | 一部橋 | 8 | 7.1 | 6.1 | 8.3 | 8.5 | 11 | 8.1 | 5.3 | 4.7 | 6.0 | 3.6 |
| | | 長洲鉄橋下 | x | | x | x | x | | | | | | | |
| | 菜切川 | 菜切川 | 波華家橋 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 |
| | | | | | | | x | | | | | | | |
| 行末川 | 行末川 | 行末橋 | 3 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | |
| 境川 | 境川 | 清松橋 | 5 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | |
| 菊池川 | 菊池川 | 菊池川上流 | 木庭橋 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | | 菊池川下流 | 中富山鹿 | 2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
| | | | 白石 | | | | | | | | | | | |
| | 迫間川 | 迫間川 | 高田橋 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 合志川 | 合志川 | 藤巻橋 | 2 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | |
| | | 芦原 | | x | x | | | x | | | | | | |
| 坪井川 | 坪井川 | 坪井川上流 | 堀川合流前 | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| | | 坪井川中流 | 上代橋 | 5 | 8.7 | 11 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 3.8 | 3.7 |
| | | | | | x | x | x | x | x | | | | | |
| | 坪井川下流 | 千金甲橋 | 5 | 5.5 | 5.5 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | |
| | | | | x | x | | | | | | | | | |
| | 堀川 | 堀川上流 | 丹防橋 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 堀川下流 | | 坪井川合流前 | 8 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 6.5 | 7.0 | 4.2 | 10 | 5.0 | 7.3 | 3.9 | |
| | | | | | | | | | | x | | | | |
| 井芹川 | 井芹川上流 | 山王橋 | 2 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| | | | | | | x | | | | | | | | |
| 井芹川下流 | 尾崎橋 | 3 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | | |
| 白川 | 白川 | 白川上流 | 妙見橋 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | <0.5 |
| | | 白川中流 | 吉原橋 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| | | 白川下流 | 小島橋 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
| | 黒川 | 黒川 | 白川合流前 | 2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| | | | | | | x | x | | | | | | | |
| 緑川 | 緑川 | 緑川上流 | 津留橋 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 |
| | | 緑川中流 | 上杉堰 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
| | | 緑川下流 | 平木橋 | 3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.0 |

過去10年間を掲載 (1水域複数の測定地点がある場合は最も高い75%で各水域を評価)

| 水域区分 | 河川名 | 水域名称 | 環境基準点 | 基準値 (mg/L) | 経年変化 (上段: 年間75%値/下段: 達成状況) | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 緑川 | 御船川 | 御船川 | 五庵橋 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | <0.5 |
| | 加勢川 | 加勢川 | 大六橋 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| | 浜戸川 | 浜戸川 | 大曲 | 3 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
| | 天明新川 | 天明新川 | 六双橋 | 3 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 球磨川 | 球磨川 | 球磨川上流 | 市房ダム | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | | 球磨川中流 | 西瀬橋 | 2 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| | | | 坂本橋 | | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| | 球磨川下流 | 横石 金剛橋 | 2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| | 前川 | 前川 | 前川橋 | 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 川辺川 | 川辺川上流 | 藤田 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 川辺川下流 | | 川辺大橋 | 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 氷川等 | 氷川 | 氷川 | 氷川橋 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | <0.5 |
| | 砂川 | 砂川 | 上砂川橋 | 3 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.6 |
| | 大野川 | 大野川 | 新寄田橋 | 5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| | 大鞆川 | 大鞆川 | 第二大鞆橋 | 3 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
| 筑後川その他 | 筑後川 | 筑後川(1) | 杖立 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| | 佐敷川 | 佐敷川 | 榕橋 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | <0.5 | 0.8 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| | 湯の浦川 | 湯の浦川 | 広瀬橋 | 2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | <0.5 |
| | 水俣川 | 水俣川上流 | 桜野橋 | 1 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 |
| | | 水俣川下流 | 鶴田橋 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 |
| | 教良木川 | 教良木川 | 倉江橋 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 亀川 | 亀川 | 草積橋 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| | 広瀬川 | 広瀬川 | 法泉寺橋 | 2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 一町田川 | 一町田川 | 一町田橋 | 2 | <0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |

過去10年間を掲載(1水域複数の測定地点がある場合は最も高い75%で各水域を評価)

イ 湖沼(COD)

| 水域名 | 環境基準点 | 基準値 (mg/L) | 経年変化 (上段: 年間75%値/下段: 達成状況) | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
| 竜門ダム貯水池 | 竜門ダム貯水池主点 | 3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | |
| 緑川ダム貯水池 | 緑川ダム貯水池 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | |
| 市房ダム貯水池 | 市房ダム貯水池 | 3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | |

過去10年間を掲載

ウ 海域(COD)

| 水域区分 | 水域名 | | 基準点 | 測定地点名 | 基準値 (mg/L) | 経年変化 (上段 : 年間75%値 / 下段 : 達成状況) | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| 有明海 | 有明海 (5) | 長洲地先 | St-3 | 長州港内 | 8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
| | | | St-4 | 長洲地先 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
| | 有明海 (7) | 白川河口部 | St-6 | 坪井川河口 | 3 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.1 |
| | | | | | | x | x | | | x | x | x | x | | |
| | 有明海 (8) | 緑川河口部 | St-8 | 緑川河口 | 3 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |
| | | | | | | | x | | | | x | x | | | |
| | 有明海 (9) | 本渡港地先 | St-11 | 本渡港内 | 8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有明海 (10) | 本渡港地先 | St-10 | 本渡地先 | 3 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有明海 (15) | 中央部 | St-1 | 荒尾地先 | 2 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.4 |
| | | | St-2 | 荒尾地先 | | | | | | | | | | | |
| | | | St-5 | 長洲地先 | | | | | | | | | | | |
| | | | St-7 | 白川地先 | | | | | | | | | | | |
| | | | St-9 | 緑川地先 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 八代地先 | 八代港 | | St-2 | 八代港内 | 8 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.5 |
| | 八代地先海域(甲) ...水無川河口部 | | St-1 | 水無川河口 | 8 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.1 |
| | 八代地先海域(乙) ...八代市地先 | St-3 | 大鞆川地先 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
| | | St-4 | 水無川地先 | | | | | | | | | | | | |
| | | St-5 | 前川河口 | | | | | | | | | | | | |
| | | | St-8 | 球磨川河口 | | | | | | | | | | | |
| | 八代地先海域(丙) ...湾奥部 | St-6 | 水無川地先 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| St-7 | | 前川地先 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | x | x | | x | x | x | x | | | | |
| 八代海 | 八代海 (1) | 三角港 | St-1 | 三角港地先 | 3 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.7 |
| | | | St-3 | 合津港内 | 3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| | 八代海 (3) | 本渡瀬戸 | St-5 | 大門港地先 | 3 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 八代海 (4) | 牛深港 | St-7 | 牛深港内 | 3 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 八代海 (5) | 不知火地先 | St-9 | 松合港地先 | 3 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.5 |
| | | | | | | x | | | | x | x | | x | x | |
| | 八代海 (6) | 梅戸港 | St-11 | 梅戸港内 | 3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八代海 (7) | 中央部 | St-2 | 三角港地先 | 2 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | |
| | | St-4 | 合津港地先 | | | | | | | | | | | | |
| | | St-6 | 大門港地先 | | | | | | | | | | | | |
| | | St-8 | 牛深港地先 | | | | | | | | | | | | |
| | | St-10 | 松合港地先 | | | | | | | | | | | | |
| | | St-12 | 梅戸港地先 | | | | | | | | | | | | |
| | | St-15 | 水俣港内 | | | | | | | | | | | | |
| St-16 | 水俣港地先 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 天草 西海 | 天草西海 | | St-1 | 富岡湾 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| | | | St-2 | 苓北地先 | | | | | | | | | | | |
| | | | St-3 | 羊角湾中部 | | | | | | | | | | | |

過去10年間を掲載(1水域複数の測定地点がある場合は最も高い75%で各水域を評価)

付表 2-2 水域別(全窒素及び全燐)平均値及び達成状況の推移

上段:全窒素 下段:全燐 右端:達成状況

単位:mg/L

| 海域名 | 水域名 | 類型 | 基準値 | | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
|-----|------------|----|------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| | | | 全窒素 | 全燐 | | | | | | | | |
| | | | 全窒素 | 全燐 | | | | | | | | |
| 有明海 | 有明海(口) 東部 | | 0.6 | - | - | 0.42 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.41 |
| | | | 0.05 | - | - | 0.042 | 0.034 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.043 |
| | 有明海(二) 中央部 | | 0.3 | 0.36 | - | 0.38 x | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 x |
| | | | 0.03 | 0.041 | - | 0.040 | 0.030 | 0.026 | 0.031 | 0.029 | 0.03 | 0.036 x |
| | 有明海(水) 南部 | | 0.3 | - | - | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| | | | 0.03 | - | - | 0.021 | 0.020 | 0.016 | 0.023 | 0.015 | 0.021 | 0.025 |
| 八代海 | 八代海北部 | | 0.6 | - | 0.26 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.30 |
| | | | 0.05 | - | 0.035 | 0.051 x | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 0.047 | 0.049 |
| | 八代海中部 | | 0.3 | - | 0.19 | 0.36 x | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.19 |
| | | | 0.03 | - | 0.022 | 0.027 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.022 | 0.023 |
| | 八代海南部 | | 0.2 | - | 0.19 | 0.36 x | 0.17 | 0.22 x | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| | | | 0.02 | - | 0.014 | 0.020 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.018 |
| 羊角湾 | 羊角湾 | | 0.3 | - | 0.25 | 0.33 x | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
| | | | 0.03 | - | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 0.016 | 0.016 |

有明海(二)はH15まで暫定基準値が設定されており、H12～15の評価は暫定基準値を用いて行った。

| 海域名 | 水域名 | 類型 | 基準値 | | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|-----|------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 全窒素 | 全燐 | | | | | | | | | |
| | | | 全窒素 | 全燐 | | | | | | | | | |
| 有明海 | 有明海(口) 東部 | | 0.6 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | |
| | | | 0.05 | 0.039 | 0.038 | 0.050 | 0.041 | 0.046 | 0.036 | 0.044 | 0.041 | 0.044 | |
| | 有明海(二) 中央部 | | 0.3 | 0.27 | x | 0.26 | x | 0.24 | x | 0.22 | x | 0.26 | x |
| | | | 0.03 | 0.035 | x | 0.035 | x | 0.038 | x | 0.032 | x | 0.037 | x |
| | 有明海(水) 南部 | | 0.3 | 0.20 | | 0.22 | | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| | | | 0.03 | 0.022 | | 0.025 | | 0.028 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.023 |
| 八代海 | 八代海北部 | | 0.6 | 0.31 | x | 0.35 | 0.26 | x | 0.22 | 0.27 | x | 0.27 | 0.35 |
| | | | 0.05 | 0.051 | x | 0.049 | 0.062 | x | 0.045 | 0.053 | x | 0.048 | 0.056 |
| | 八代海中部 | | 0.3 | 0.23 | | 0.21 | | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| | | | 0.03 | 0.026 | | 0.027 | | 0.030 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.026 | 0.028 |
| | 八代海南部 | | 0.2 | 0.19 | | 0.17 | x | 0.14 | x | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| | | | 0.02 | 0.019 | | 0.021 | x | 0.023 | x | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.019 |
| 羊角湾 | 羊角湾 | | 0.3 | 0.23 | | 0.14 | | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| | | | 0.03 | 0.019 | | 0.016 | | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.019 |

海域の全窒素及び全燐については、あてはめ水域内の環境基準点(同一水域内の他県に属する環境基準点を含む)の年間平均値の全地点の平均値が環境基準を満足する場合に、あてはめ水域の環境基準が達成されたものと評価することとされている(平成7年2月28日環水管第33号通知)。なお、全窒素及び全燐ともに環境基準を満足している場合に達成水域とした。

3 調査地点の水質経年変化
付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|-----|-------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 関川 | 杉本橋 | A | <0.5~4.4 (1.8) 1.8 | 1.0~4.3 (1.6) 1.7 | 0.8~4.9 (2.5) 2.2 | 1.1~2.6 (2.0) 1.7 | 0.7~3.3 (1.9) 1.7 | <0.5~2.4 (1.8) 1.4 | 0.7~1.8 (1.6) 1.5 | 0.6~2.6 (1.6) 1.5 | 0.6~6.5 (2.2) 2.0 | 0.7~5.7 (1.5) 1.5 | 0.8~4.0 (1.8) 1.5 | 0.5~2.6 (1.5) 1.3 | <0.5~2.2 (1.3) 1.1 | <0.5~2.5 (1.8) 1.4 | 0.7~2.2 (1.8) 1.4 | 0.6~3.5 (1.2) 1.2 | 0.5~2.4 (1.5) 1.3 | <0.5~2.8 (2.3) 1.6 | <0.5~2.0 (1.3) 1.0 | |
| | 岩本橋 | (A) | - | - | - | 1.3~3.1 (1.7) 1.9 | 0.8~2.9 (2.9) 1.9 | 0.8~1.5 (1.1) 1.1 | 1.1~3.7 (1.7) 1.9 | 0.6~1.0 (0.9) 0.8 | 1.2~2.4 (1.6) 1.6 | 1.1~1.5 (1.4) 1.3 | 1.8~2.6 (2.4) 2.3 | 0.6~1.0 (0.7) 0.7 | 0.5~1.0 (1.0) 0.8 | 0.6~1.3 (0.9) 0.9 | 0.8~1.9 (1.5) 1.3 | 0.5~1.0 (0.9) 0.8 | 0.8~1.4 (1.0) 1.0 | 0.5~1.6 (1.2) 1.1 | 0.5~1.5 (0.7) 0.8 | |
| | 助丸橋 | A | 1.1~4.6 (2.3) 2.1 | 1.0~4.4 (2.0) 2.0 | 1.1~3.6 (2.4) 2.1 | 1.1~2.6 (2.3) 2.1 | 0.9~4.3 (2.5) 2.1 | <0.5~2.4 (1.9) 1.5 | 0.8~2.3 (1.9) 1.6 | 1.0~3.5 (2.1) 1.9 | 0.8~3.8 (2.4) 2.1 | 0.8~2.2 (1.5) 1.3 | 0.8~2.5 (1.5) 1.4 | 0.7~2.3 (1.5) 1.4 | <0.5~4.4 (1.5) 1.5 | 0.8~3.3 (1.4) 1.3 | 0.6~2.6 (1.7) 1.5 | 0.7~3.8 (1.5) 1.5 | 1.2~2.9 (2.0) 1.7 | 0.6~4.2 (1.9) 1.6 | <0.5~2.7 (1.1) 1.2 | |
| | 萩尾橋 | (A) | - | - | 0.7~2.6 (2.3) 1.7 | 1.0~4.1 (2.8) 2.5 | 1.1~3.5 (3.2) 2.3 | 1.0~1.6 (1.3) 1.3 | 1.1~4.4 (2.4) 2.4 | 0.7~1.4 (1.3) 1.1 | 2.1~4.4 (3.8) 3.5 | 1.5~3.2 (2.5) 2.2 | 2.1~4.6 (2.6) 2.9 | 1.0~1.3 (1.3) 1.2 | 0.6~1.3 (0.9) 0.9 | 0.5~1.3 (1.3) 1.0 | 1.1~2.7 (2.2) 1.9 | <0.5~1.5 (1.4) 1.1 | 0.8~1.5 (1.2) 1.2 | 0.8~2.0 (1.8) 1.5 | 1.2~3.7 (2.3) 2.2 | |
| 浦川 | 中増永橋 | C | 3.2~8.9 (7.5) 5.9 | 3.5~8.8 (7.0) 5.9 | 3.0~12 (7.6) 6.0 | 2.9~8.7 (6.6) 5.7 | 4.4~13 (7.0) 6.9 | 2.1~17 (9.5) 8.0 | 4.6~14 (8.9) 7.8 | 2.4~12 (8.4) 7.6 | 3.1~21 (13) 11 | 3.4~28 (13) 11 | 4.5~12 (11) 8.8 | 2.3~12 (5.7) 5.3 | 2.0~8.1 (4.3) 4.0 | 2.0~9.0 (4.4) 3.8 | 1.0~7.0 (4.7) 3.7 | 1.9~4.6 (3.1) 2.9 | 1.1~5.0 (4.1) 3.2 | 0.8~3.2 (2.6) 2.1 | 0.5~2.7 (1.9) 1.5 | |
| | 一部橋 | D | 4.0~18 (11) 9.5 | 5.9~24 (13) 11 | 3.7~18 (11) 9.3 | 5.2~11 (8.8) 7.3 | 4.1~12 (7.3) 6.9 | 3.0~14 (8.7) 7.7 | 3.3~9.8 (8.3) 6.7 | 5.3~18 (7.7) 8.4 | 5.9~18 (12) 10 | 3.6~11 (8.3) 7.3 | 3.8~12 (7.5) 6.4 | 4.0~14 (6.9) 6.8 | 3.0~13 (6.6) 6.4 | 3.4~14 (6.7) 6.3 | 3.6~10 (6.4) 5.8 | 2.8~8.3 (6.9) 5.6 | 3.2~8.0 (5.5) 4.8 | 2.0~6.8 (5.0) 4.0 | 1.4~4.6 (4.2) 3.3 | |
| | 思案橋 | (D) | - | - | - | 5.1~11 (9.8) 8.4 | 2.7~7.8 (6.3) 5.4 | 4.1~11 (5.4) 6.2 | 2.5~9.2 (8.4) 6.6 | 2.1~8.3 (6.6) 5.3 | 2.4~7.0 (5.8) 4.5 | 3.1~9.7 (5.2) 5.7 | 3.7~5.6 (4.9) 4.7 | 2.2~10 (4.2) 4.9 | 1.6~10 (4.5) 4.6 | 3.8~6.3 (5.1) 5.0 | 2.4~9.4 (7.5) 6.2 | 2.3~6.2 (4.7) 4.2 | 1.9~4.5 (4.5) 3.4 | 5.0~6.7 (6.7) 5.9 | 2.8~9.6 (4.2) 5.2 | |
| | 長洲鉄橋下 | D | 2.0~6.5 (5.1) 4.3 | 1.9~7.9 (5.3) 4.6 | 3.0~7.5 (6.4) 5.6 | 1.2~7.0 (4.9) 4.2 | 2.2~13 (4.6) 4.3 | 1.6~7.7 (4.8) 3.8 | 1.2~8.2 (5.2) 4.1 | 1.1~6.7 (4.2) 3.3 | 1.8~8.4 (5.3) 4.4 | <0.5~6.7 (4.0) 3.1 | 1.9~7.8 (5.1) 4.4 | 1.7~5.5 (3.0) 2.9 | 1.4~5.7 (5.1) 3.7 | 2.3~7.8 (5.3) 4.5 | 2.0~6.9 (4.3) 3.6 | 1.5~10 (4.2) 3.9 | 2.6~8.0 (6.0) 4.7 | 1.4~10 (6.0) 5.1 | 3.6~11 (7.5) 6.5 | |
| 増永川 | 食場工上流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3~36 (19) 19 | 17~31 (24) 23 | 4.7~77 (32) 34 | 7.7~35 (16) 18 | |
| | 増永橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9~11 (10) 8.3 | 5.2~7.4 (6.3) 6.1 | 4.4~29 (12) 12 | 2.3~6.4 (3.8) 3.8 |
| 菜切川 | 今寺橋 | (B) | <0.5~3.9 (2.9) 2.3 | 1.0~3.4 (2.7) 2.1 | 0.5~4.7 (2.9) 2.2 | 0.9~4.1 (3.6) 2.5 | 0.9~8.1 (2.8) 3.2 | 1.5~2.8 (2.0) 2.0 | 1.5~2.2 (2.1) 1.9 | 1.7~4.6 (3.1) 2.8 | 1.8~5.2 (4.3) 3.8 | 2.0~3.6 (3.2) 2.7 | 2.4~4.8 (2.8) 3.1 | 1.4~2.6 (1.6) 1.8 | 1.1~3.3 (2.2) 2.1 | 1.2~5.4 (2.3) 2.7 | 1.1~4.8 (2.4) 2.5 | 0.5~2.2 (1.4) 1.3 | <0.5~8.2 (8.2) 3.4 | 2.0~4.6 (3.4) 3.1 | <0.5~3.1 (1.4) 1.6 | |
| | 蛸原橋 | (B) | <0.5~3.1 (3.0) 1.8 | 1.2~3.4 (2.4) 2.0 | 0.8~3.8 (2.1) 1.9 | 0.8~4.7 (1.7) 2.1 | 0.6~8.3 (1.5) 2.8 | 1.0~2.7 (2.4) 2.1 | 0.6~3.4 (2.4) 2.2 | 0.7~3.3 (2.3) 1.9 | 1.8~3.1 (3.0) 2.6 | 1.6~3.6 (2.2) 2.3 | 2.0~2.4 (2.4) 2.2 | 0.6~1.4 (1.3) 1.1 | 0.5~2.9 (2.8) 1.9 | 0.6~2.0 (1.5) 1.3 | 1.2~3.3 (2.6) 2.2 | <0.5~1.9 (1.4) 1.2 | 1.3~2.3 (2.3) 1.7 | 0.6~3.6 (2.5) 2.2 | <0.5~2.5 (1.6) 1.8 | |
| | 葛輪橋 | (B) | <0.5~2.4 (2.3) 1.3 | <0.5~3.0 (2.4) 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7~2.2 (2.2) | 0.6~5.5 (3.9) | 1.1~3.8 (1.7) |
| | 波華家橋 | B | 1.3~5.8 (3.4) 2.9 | 1.1~5.3 (3.3) 2.9 | <0.5~5.6 (3.0) 2.7 | 1.9~5.3 (3.5) 3.3 | 1.3~4.8 (3.8) 3.3 | 0.5~4.8 (2.9) 2.3 | 0.8~6.4 (2.9) 2.7 | 1.3~3.5 (2.4) 2.3 | 1.4~3.6 (2.8) 2.3 | 1.1~4.6 (2.4) 2.4 | 1.2~4.9 (2.3) 2.4 | 0.6~5.9 (3.4) 2.7 | 1.3~3.7 (3.2) 2.5 | 1.3~4.8 (3.1) 2.7 | 1.4~6.5 (3.2) 2.7 | 1.0~4.6 (2.3) 2.2 | 1.5~13 (4.7) 4.3 | 0.6~6.9 (2.7) 2.2 | 0.9~4.4 (2.7) 2.3 | |
| 行末川 | 行末橋 | B | 1.7~7.6 (4.7) 4.1 | 1.1~8.0 (5.6) 4.5 | 2.6~9.6 (4.3) 4.4 | 1.7~4.4 (3.5) 3.0 | 1.2~7.2 (3.6) 3.2 | 1.5~4.9 (2.6) 2.6 | 1.8~4.7 (3.5) 2.9 | 0.9~4.8 (2.9) 2.5 | 1.1~6.7 (4.2) 3.1 | 1.3~4.0 (2.8) 2.5 | 1.6~4.9 (3.4) 2.9 | 1.9~7.4 (4.3) 3.6 | 0.7~5.2 (3.7) 3.0 | 1.5~6.4 (4.2) 3.4 | 0.9~8.2 (4.3) 3.5 | 1.6~6.0 (3.5) 3.3 | 1.6~8.0 (4.6) 4.1 | 1.8~6.0 (3.7) 3.1 | 1.2~6.0 (3.0) 2.9 | |
| 境川 | 清松橋 | C | 2.1~6.6 (5.9) 4.8 | 2.8~8.4 (4.1) 4.5 | 1.7~13 (5.7) 5.1 | 1.3~11 (4.9) 4.3 | 1.8~10 (5.7) 4.3 | 0.8~7.5 (4.2) 3.2 | 1.1~11 (4.7) 4.3 | 1.5~5.4 (3.9) 3.4 | 1.8~5.3 (3.8) 3.3 | 1.0~5.4 (3.6) 3.0 | 1.7~5.0 (3.3) 2.8 | 0.8~8.0 (4.4) 3.8 | 1.2~6.9 (3.1) 3.1 | 1.0~5.5 (2.8) 2.5 | 0.5~7.2 (3.7) 3.2 | 1.5~4.7 (4.0) 3.2 | 2.0~8.1 (5.9) 5.1 | 2.1~6.4 (4.2) 3.5 | 1.1~5.3 (3.2) 2.7 | |
| 菊池川 | 念仏橋 | (AA) | <0.5~1.3 (0.8) 0.8 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.3 (1.3) 0.8 | <0.5~2.0 (1.4) 1.1 | 1.4~2.7 (2.6) 2.1 | 0.7~2.1 (1.9) 1.2 | 0.6~1.2 (0.9) 0.9 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~0.8 (0.8) 0.7 | 0.5~1.8 (1.5) 1.1 | <0.5~2.8 (0.7) 0.9 | <0.5~1.5 (0.8) 0.7 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~1.8 (1.6) 1.1 | <0.5~0.6 (0.6) 0.5 | <0.5~1.3 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | |
| | 木庭橋 | AA | 0.8~1.7 (1.3) 1.1 | 0.8~1.5 (1.2) 1.1 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | 0.7~2.8 (1.4) 1.4 | 0.6~2.9 (1.9) 1.7 | 0.5~2.7 (1.2) 1.2 | 0.5~2.2 (1.1) 1.0 | 0.6~1.2 (0.9) 0.9 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | 0.5~1.3 (1.2) 0.9 | <0.5~1.6 (0.9) 0.8 | 0.5~1.8 (1.3) 1.0 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~2.5 (1.0) 1.0 | <0.5~1.2 (1.1) 0.8 | <0.5~2.0 (1.1) 1.0 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~1.7 (0.6) 0.7 | |
| | 広瀬 | (A) | 0.9~2.2 (1.3) 1.3 | <0.5~3.2 (1.1) 1.2 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.9 (0.9) 0.9 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.8 (0.8) 0.9 | <0.5~1.7 (1.0) 0.9 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | 0.7~2.8 (1.7) 1.4 | 0.5~2.7 (1.7) 1.4 | 0.6~2.4 (1.1) 1.1 | <0.5~1.6 (1.2) 1.0 | 0.8~3.2 (1.9) 1.7 | 0.5~1.9 (1.2) 1.0 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | |
| | 中富 | A | <0.5~2.1 (1.5) 1.2 | 0.6~2.0 (1.3) 1.1 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (1.1) 0.9 | <0.5~1.6 (1.2) 0.9 | <0.5~2.1 (0.9) 0.9 | <0.5~2.4 (1.0) 1.0 | <0.5~3.0 (0.8) 0.9 | 0.7~3.6 (2.3) 1.7 | 0.6~3.7 (1.9) 1.5 | 0.6~3.4 (1.9) 1.6 | 1.3~5.8 (2.1) 2.3 | 0.8~2.2 (1.6) 1.5 | 0.8~2.3 (1.5) 1.3 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | 0.8~3.7 (2.0) 1.6 | 0.5~1.6 (1.2) 1.1 | <0.5~2.2 (1.0) 0.9 | |
| | 山鹿 | A | <0.5~3.2 (2.2) 1.6 | 0.6~2.9 (1.3) 1.2 | <0.5~1.5 (1.1) 1.0 | <0.5~5.9 (1.1) 1.3 | <0.5~2.2 (1.1) 1.0 | 0.5~2.1 (1.3) 1.1 | <0.5~7.2 (1.1) 1.4 | <0.5~1.3 (1.0) 0.9 | 0.5~1.3 (0.9) 0.8 | 0.6~1.8 (1.1) 1.0 | 0.7~4.2 (1.9) 1.5 | 1.0~2.3 (1.7) 1.6 | 0.8~3.4 (1.6) 1.6 | 0.7~2.1 (1.5) 1.4 | 0.9~1.9 (1.5) 1.3 | 0.6~2.3 (1.2) 1.2 | 0.9~4.7 (2.3) 1.9 | 0.7~3.3 (1.7) 1.5 | 0.5~2.5 (1.6) 1.4 | |

上段:最小~最大
中段:75%値
下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川 | 地名 | 名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | | |
|-----|--------|------|----|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 関川 | 杉本橋 | A | | <0.5~1.4 (1.2) 0.9 | <0.5~3.1 (1.1) 1.1 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | <0.5~1.6 (0.8) 0.7 | <0.5~2.2 (1.4) 1.0 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~2.7 (0.8) 0.8 | <0.5~2.0 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (0.5) 0.6 | <0.5~1.7 (0.7) 0.6 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~2.4 (1.0) 0.9 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~2.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~2.0 (0.9) 0.8 | <0.5~1.7 (1.1) 0.9 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | | |
| | | | | 1.1~4.7 (2.1) 2.3 | 0.6~2.7 (2.5) 2.0 | 0.6~2.0 (1.8) 1.4 | 1.3~3.2 (2.5) 2.3 | 1.0~5.7 (2.2) 2.5 | 0.7~1.6 (1.0) 1.1 | 0.8~1.5 (1.3) 1.2 | 1.0~1.4 (1.2) 1.2 | 0.9~1.9 (1.2) 1.3 | 0.7~1.8 (1.5) 1.2 | 0.6~2.2 (1.1) 0.8 | 0.6~1.0 (0.9) 0.8 | 0.9~1.9 (1.6) 1.5 | 1.2~2.0 (1.8) 1.6 | <0.5~1.4 (1.4) 1.0 | 1.2~2.6 (2.5) 2.1 | 1.4~1.6 (1.5) 1.5 | 0.9~1.5 (1.4) 1.2 | 1.0~1.5 (1.0) 1.1 | | |
| | | | | <0.5~2.6 (1.2) 1.1 | <0.5~2.5 (0.8) 0.9 | <0.5~2.0 (1.3) 1.1 | <0.5~1.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.9 (1.0) 1.0 | <0.5~2.3 (1.0) 1.0 | <0.5~1.3 (1.1) 0.8 | <0.5~2.2 (0.9) 0.9 | <0.5~1.4 (1.1) 0.8 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~1.9 (1.2) 1.0 | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~2.7 (1.0) 1.0 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | 0.5~1.8 (1.1) 0.9 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | | |
| | | | | 1.0~3.3 (3.1) 2.3 | <0.5~3.3 (2.4) 1.8 | 0.8~3.8 (1.8) 2.0 | 1.4~3.2 (3.2) 2.7 | 1.2~5.2 (2.4) 2.6 | 1.0~1.7 (1.1) 1.2 | 0.6~1.8 (1.6) 1.3 | 1.1~1.9 (1.3) 1.4 | 1.0~1.9 (1.3) 1.5 | 0.8~1.9 (1.6) 1.5 | 0.7~2.4 (1.2) 1.4 | 0.8~1.4 (1.0) 1.0 | 1.0~2.1 (2.0) 1.6 | 0.9~2.4 (2.1) 1.8 | 1.0~1.7 (1.6) 1.4 | 1.0~2.2 (1.9) 1.6 | 1.1~2.3 (1.6) 1.7 | 0.8~1.6 (1.3) 1.3 | 0.8~1.5 (1.2) 1.1 | | |
| 浦川 | 中増永橋 | C | | 1.2~4.3 (3.1) 2.4 | 0.9~3.0 (2.2) 1.9 | 1.1~4.0 (3.0) 2.5 | 0.9~3.4 (1.9) 1.7 | 1.3~5.4 (2.0) 2.4 | 0.5~4.9 (2.6) 2.1 | <0.5~2.6 (1.4) 1.2 | 0.6~4.9 (1.8) 1.5 | 1.1~3.3 (1.9) 1.7 | 0.5~2.7 (1.8) 1.4 | 0.9~3.9 (2.6) 2.1 | <0.5~4.5 (1.9) 1.7 | 0.9~8.9 (4.1) 3.1 | 1.0~5.6 (2.7) 2.4 | 1.1~3.5 (2.2) 2.0 | 0.8~3.8 (1.9) 1.6 | 0.7~5.9 (1.3) 1.4 | 0.7~5.5 (2.2) 2.3 | 0.6~3.3 (2.1) 1.6 | | |
| | | | | 1.7~5.2 (3.2) 3.0 | 1.1~3.8 (2.9) 2.5 | 1.3~7.6 (3.1) 3.1 | 1.2~7.8 (3.8) 3.3 | 1.6~9.4 (5.1) 3.8 | 1.8~8.8 (3.7) 4.0 | 1.3~8.9 (4.2) 3.6 | 1.6~9.7 (3.7) 3.4 | 1.2~8.7 (3.2) 3.1 | 1.4~11 (4.6) 4.4 | 1.4~10 (5.7) 5.0 | 1.2~9.0 (4.1) 3.6 | 1.1~12 (8.5) 5.2 | 1.8~10 (7.1) 5.3 | 1.4~9.6 (5.2) 4.3 | 1.4~7.5 (5.3) 3.8 | 0.6~9.7 (3.2) 3.0 | 0.6~11 (5.8) 4.5 | 0.9~12 (3.6) 3.1 | | |
| | | | | 3.2~7.7 (6.2) 5.1 | 3.1~8.6 (5.5) 5.7 | 2.4~9.8 (9.8) 6.1 | 2.9~7.4 (7.4) 5.2 | 4.3~22 (2.2) 11 | 2.3~6.4 (5.9) 4.6 | 2.2~6.5 (6.2) 4.4 | 2.9~6.1 (5.0) 4.3 | 5.0~7.7 (6.4) 6.2 | 3.8~8.2 (7.7) 6.4 | 5.1~12 (9.8) 8.5 | 4.1~8.2 (7.6) 6.4 | 4.2~9.8 (9.8) 8.1 | 4.6~10 (8.1) 6.9 | 2.6~8.9 (8.8) 6.6 | 3.2~8.9 (7.1) 6.3 | 2.3~8.2 (6.7) 5.8 | 3.3~5.5 (5.5) 4.4 | 1.8~4.5 (4.4) 3.4 | | |
| | | | | 1.3~13 (8.9) 6.3 | 1.6~13 (9.4) 6.7 | 2.5~11 (4.9) 5.3 | 2.7~9.8 (5.0) 4.5 | 2.9~13 (9.2) 7.4 | 2.2~8.5 (7.3) 5.5 | 5~12 (7.6) 7.2 | 3.6~10 (8.5) 7.7 | 1.9~9.3 (7.5) 5.1 | 3.7~9.6 (7.1) 6.3 | 2.1~10 (6.1) 5.0 | 3.5~9.8 (8.3) 6.7 | 1.9~12 (7.2) 5.3 | 3.9~11 (11) 8.0 | 1.7~10 (8.1) 5.3 | 2.1~9.7 (5.1) 4.8 | 1.5~12 (4.7) 4.6 | 1.1~8.8 (6.2) 4.5 | 1.3~8.5 (3.1) 3.2 | | |
| 増永川 | 食品工場上流 | - | | 4.8~24 (10) 12 | 7.2~25 (24) 17 | 3.4~26 (20) 15 | 6.0~15 (11) 15 | 5.1~27 (26) 18 | 4.8~23 (7.4) 10 | 2.9~15 (7.8) 7.6 | 5.4~27 (12) 13 | 3.2~10 (10) 6.8 | 2.2~7.1 (4.8) 4.2 | 3.7~21 (6.3) 9.3 | 2.2~9.6 (9.5) 7.0 | 3.7~17 (15) 11 | 2.2~13 (9.0) 6.6 | 1.1~11 (11) 6.5 | 2.5~6.3 (5.9) 5.1 | 3.1~16 (13) 9.6 | 1.0~14 (12) 7.9 | 3.2~12 (3.8) 5.7 | | |
| | | | | 1.3~8.8 (4.1) 4.5 | 1.4~4.9 (4.2) 3.5 | 1.9~9.1 (5.9) 4.8 | 1.7~4.3 (2.7) 2.8 | 2.1~4.4 (4.0) 3.3 | 1.7~4.6 (4.6) 3.3 | 1.9~2.8 (2.6) 2.4 | 2.6~4.1 (3.7) 3.5 | 3.1~5.0 (4.8) 4.3 | 2.7~5.2 (3.3) 3.0 | 2.2~4.9 (2.5) 3.0 | 1.5~4.6 (3.4) 2.7 | 3.0~4.1 (3.4) 3.5 | 1.9~4.1 (2.9) 2.8 | 2.4~3.5 (3.4) 3.0 | 2.6~3.2 (2.7) 2.8 | 1.3~3.7 (3.3) 2.6 | 2.0~3.9 (2.9) 3.2 | 1.1~3.6 (2.9) 2.5 | | |
| 菜切川 | 今寺橋 | (B) | | 1.2~3.2 (3.0) 2.6 | 2.0~4.1 (4.1) 2.9 | 1.0~2.8 (1.8) 1.8 | 1.2~1.9 (1.7) 1.5 | 0.9~2.8 (2.0) 1.8 | 0.6~2.0 (1.5) 1.3 | 0.7~1.2 (1.1) 1.0 | 1.3~1.8 (1.6) 1.5 | 1.3~2.2 (1.5) 1.6 | 0.8~2.1 (1.7) 1.6 | 1.1~2.5 (1.6) 1.6 | <0.5~2.2 (1.0) 1.2 | 0.6~1.8 (1.6) 1.3 | 1.0~5.5 (1.8) 2.4 | <0.5~3.8 (2.1) 3.1 | 0.7~2.1 (1.4) 1.4 | <0.5~1.3 (1.1) 1.0 | 0.5~1.2 (1.1) 0.8 | <0.5~1.0 (1.0) 0.9 | | |
| | | | | 0.8~3.6 (1.1) 1.6 | 0.8~5.9 (4.0) 3.2 | 0.8~5.8 (2.4) 2.8 | 0.6~7.7 (1.9) 2.9 | <0.5~4.5 (4.5) 2.4 | 0.9~4.9 (1.2) 2 | 0.8~1.3 (1.2) 1.1 | 1.6~3.5 (1.9) 2.2 | 0.9~3.3 (1.6) 1.9 | 0.9~1.8 (1.5) 1.4 | 0.9~5.4 (2.2) 2.6 | <0.5~2.5 (2.0) 1.8 | 1.3~3.7 (2.5) 2.4 | 1.2~5.6 (2.1) 2.6 | 0.6~2.5 (2.3) 1.6 | 1.0~4.0 (2.4) 2.2 | 1.1~2.5 (1.6) 1.7 | 0.7~1.6 (1.2) 1.1 | <0.5~1.5 (1.4) 1.2 | | |
| | | | | 0.5~1.8 (1.7) | 0.7~3.2 (2.9) 2.2 | 0.6~8.3 (5.8) 4.1 | 1.1~4.2 (4.0) 2.7 | 1.0~5.3 (5.1) 3.2 | 0.8~6.9 (1.3) 2.5 | 0.5~2.3 (1.3) 1.2 | 1.4~5.7 (1.6) 2.5 | 1.0~3.8 (2.1) 2.2 | 0.9~2.7 (1.9) 1.8 | 1.2~5.7 (2.9) 3.0 | 2.0~4.2 (2.4) 2.7 | 1.2~5.0 (2.1) 2.5 | 1.1~3.4 (2.6) 2.4 | 0.7~8.7 (4.1) 3.6 | 1.5~3.5 (2.9) 2.5 | 1.4~2.2 (1.6) 1.7 | <0.5~2.4 (1.5) 1.4 | 0.5~1.4 (1.0) 1.0 | | |
| | | | | <0.5~6.2 (2.5) 2.1 | 0.7~5.6 (2.4) 2.3 | <0.5~3.5 (2.8) 2.1 | 0.5~4.0 (3.3) 2.0 | 0.7~4.3 (3.7) 2.4 | 0.7~4.5 (3.9) 2.4 | 0.8~4.5 (2.9) 2.3 | 0.7~4.1 (2.3) 1.9 | 0.7~4.2 (3.6) 2.6 | 0.9~4.2 (2.7) 2.0 | 0.7~4.5 (2.9) 2.4 | <0.5~3.9 (2.1) 1.7 | 0.9~3.8 (3.3) 2.3 | 0.7~8.6 (2.8) 2.8 | <0.5~5.3 (2.2) 2.1 | <0.5~4.0 (2.6) 1.8 | 0.5~2.3 (1.4) 1.2 | 0.7~5.6 (1.6) 1.8 | 0.5~3.4 (1.1) 1.1 | | |
| 行末川 | 行末橋 | B | | 0.5~3.8 (2.7) 2.1 | 1.5~4.5 (3.4) 2.8 | 1.3~3.5 (2.6) 2.4 | 0.9~3.7 (2.5) 2.1 | 0.9~3.9 (3.0) 2.4 | 0.9~3.1 (2.0) 1.9 | 0.7~3.6 (2.2) 2.0 | 1.0~3.1 (2.5) 2.0 | 0.5~6.6 (2.5) 2.1 | 0.7~2.9 (1.9) 1.5 | 1.2~3.7 (3.0) 2.2 | 0.6~3.1 (2.6) 1.9 | 1.1~4.1 (2.2) 2.0 | 1.2~4.3 (1.7) 2.0 | 1.0~5.9 (2.4) 2.0 | 1.3~6.0 (2.2) 2.6 | 1.3~2.7 (2.2) 1.9 | 0.9~2.9 (2.7) 2.0 | 1.0~3.7 (2.0) 2.0 | | |
| 境川 | 清松橋 | C | | 0.9~3.3 (2.9) 2.1 | 0.9~4.3 (3.5) 2.3 | 1.3~7.5 (2.5) 2.6 | 0.8~4.0 (2.7) 2.0 | 0.8~5.3 (3.4) 2.5 | 1.0~5.3 (3.4) 2.7 | 0.8~4.3 (1.6) 1.7 | 0.8~3.1 (1.8) 1.6 | 0.5~4.1 (2.6) 2.0 | 0.7~2.8 (1.6) 1.5 | 0.8~4.5 (2.9) 2.5 | 0.6~2.6 (2.3) 1.6 | 0.8~3.5 (1.9) 1.7 | 0.9~5.0 (1.7) 1.8 | 0.9~6.0 (2.4) 2.0 | <0.5~2.8 (2.0) 1.4 | 0.7~2.0 (1.5) 1.3 | 0.9~3.7 (1.9) 1.6 | 0.6~1.9 (1.1) 1 | | |
| 菊池川 | 念仏橋 | (AA) | | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.6 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | | |
| | | | | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~0.9 (0.5) 0.5 | <0.5~1.3 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.6 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | | |
| | | | | <0.5~1.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.5 (1.0) 0.9 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.6 (1.1) 0.8 | <0.5~2.6 (1.5) 1.1 | <0.5~1.9 (1.1) 1.0 | <0.5~10 (1.0) 1.6 | 0.5~1.0 (0.9) 0.7 | <0.5~2.2 (0.9) 0.9 | <0.5~1.6 (0.7) 0.7 | <0.5~2.5 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (0.6) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.9 | <0.5~1.5 (0.9) 0.9 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | |
| | | | | <0.5~3.7 (1.0) 1.0 | 0.5~1.2 (1.1) 0.9 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.6 (1.2) 0.9 | 0.6~2.2 (1.2) 1.0 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | 0.5~10 (1.0) 1.6 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.7 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (0.7) 0.6 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | <0.5~1.7 (1.0) 0.8 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.4 (0.7) 0.7 |
| | | | | 0.6~1.8 (1.5) 1.1 | 0.6~1.8 (1.3) 1.1 | <0.5~1.8 (1.1) 1.0 | 0.5~2.4 (1.2) 1.1 | 0.8~2.5 (1.6) 1.3 | 0.6~2.0 (1.2) 1.1 | <0.5~9.4 (1.0) 1.6 | 0.5~1.6 (1.1) 0.9 | 0.6~2.0 (1.1) 1.0 | 0.5~1.2 (0.8) 0.8 | <0.5~2.5 (1.0) 1.0 | <0.5~2.0 (1.0) 0.9 | 0.6~1.0 (0.8) 0.8 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~1.6 (1.1) 0.9 | 0.6~1.7 (1.0) 0.9 | <0.5~2.0 (1.2) 1.0 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.8 (0.9) 0.9 | |

上段:最小~最大

中段:75%値

下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|------|-------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 菊池川 | 菰田橋 | (A) | 2.5~4.1 (3.0) 2.9 | 1.8~4.0 (2.5) 2.5 | 1.2~3.3 (3.1) 2.5 | 1.2~9.0 (1.6) 2.7 | 1.2~2.0 (1.7) 1.5 | 1.0~1.9 (1.8) 1.4 | 0.5~2.1 (1.9) 1.3 | 0.5~2.3 (2.2) 1.6 | 0.8~3.3 (2.3) 1.7 | 0.9~1.9 (1.5) 1.3 | 0.6~1.9 (1.7) 1.4 | <0.5~1.8 (1.8) 1.4 | <0.5~2.0 (1.4) 1.1 | 0.9~1.5 (1.2) 1.2 | <0.5~1.6 (1.3) 1.0 | 0.8~3.2 (1.2) 1.4 | 1.0~7.6 (2.7) 2.7 | 0.7~4.8 (1.7) 1.8 | <0.5~1.5 (1.4) 1.0 | |
| | 白石 | A | 0.7~3.3 (1.5) 1.4 | 0.6~2.2 (1.6) 1.2 | 0.5~1.6 (1.3) 1.1 | 0.6~1.7 (1.2) 1.0 | <0.5~2.5 (1.2) 1.1 | 0.5~6.2 (1.3) 1.6 | <0.5~2.0 (1.5) 1.1 | <0.5~2.4 (1.4) 1.1 | 0.5~2.0 (1.2) 1.0 | 0.6~3.7 (2.0) 1.5 | 0.7~3.6 (2.1) 1.8 | 0.9~4.2 (2.2) 1.9 | 0.8~3.5 (2.0) 1.8 | 1.1~3.6 (2.0) 1.7 | 0.6~4.2 (2.0) 1.7 | 0.5~1.9 (1.4) 1.1 | 0.8~5.5 (4.5) 2.5 | 0.5~4.3 (1.2) 1.3 | <0.5~2.0 (1.6) 1.3 | |
| | 高瀬 | (A) | 0.5~2.9 (1.7) 1.6 | 0.6~3.7 (2.0) 1.6 | 0.5~6.0 (3.4) 2.4 | <0.5~10 (1.3) 1.9 | 0.5~2.2 (1.8) 1.2 | <0.5~3.2 (1.6) 1.5 | <0.5~1.6 (0.8) 0.8 | <0.5~1.7 (0.9) 0.8 | <0.5~4.1 (1.1) 1.2 | 0.6~2.9 (2.4) 1.7 | 0.7~2.5 (1.7) 1.4 | 1.1~3.1 (2.6) 2.0 | 0.9~5.1 (3.2) 2.7 | 1.0~4.5 (2.6) 2.3 | 0.9~2.7 (1.4) 1.4 | 0.7~2.1 (1.4) 1.2 | 0.8~2.7 (1.9) 1.5 | 0.8~2.5 (1.4) 1.3 | <0.5~2.2 (1.1) 1.1 | |
| | 新大浜橋 | (A) | - | - | - | - | - | 0.7~2.7 (2.0) 1.4 | <0.5~2.2 (2.1) 1.4 | 0.8~3.2 (2.7) 1.9 | 0.7~1.3 (1.1) 1.0 | 0.5~2.4 (1.2) 1.1 | <0.5~1.8 (1.5) 1.1 | <0.5~4.8 (1.6) 1.7 | 0.7~1.5 (1.3) 1.2 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~2.6 (2.5) 1.4 | 0.7~1.5 (1.4) 1.1 | 0.6~1.9 (1.7) 1.2 | <0.5~1.7 (1.4) 1.1 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | |
| 迫間川 | 袈裟尾橋 | (A) | 1.1~2.3 (1.9) 1.7 | 1.1~1.8 (1.8) 1.5 | 0.9~2.3 (2.0) 1.8 | <0.5~1.8 (1.0) 1.0 | 1.3~4.5 (2.3) 2.5 | 1.3~4.7 (2.0) 2.4 | <0.5~1.7 (1.4) 1.2 | 1.0~4.3 (1.7) 2.1 | 0.7~1.3 (1.2) 1.0 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~1.4 (1.4) 1.1 | <0.5~2.6 (2.3) 1.5 | 0.5~1.2 (1.2) 1.0 | <0.5~1.3 (1.2) 1.0 | 0.5~4.1 (2.3) 2.2 | 0.7~1.9 (1.0) 1.2 | 0.5~2.0 (1.9) 1.5 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | |
| | 高田橋 | A | 0.8~3.1 (1.4) 1.4 | 0.8~2.5 (1.6) 1.5 | <0.5~2.6 (1.5) 1.3 | <0.5~3.3 (1.9) 1.6 | <0.5~4.6 (2.6) 2.2 | <0.5~3.4 (1.0) 1.1 | <0.5~2.0 (0.8) 0.8 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.9 (1.6) 1.2 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | 0.7~2.2 (1.5) 1.3 | 0.6~3.0 (2.0) 1.8 | 1.0~1.8 (1.6) 1.4 | 0.5~2.5 (1.3) 1.1 | 0.5~1.4 (1.0) 0.9 | 0.6~3.6 (1.5) 1.3 | 0.5~1.6 (0.9) 0.8 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | |
| 合志川 | 藤巻橋 | A | 0.6~1.8 (1.5) 1.3 | 0.8~2.0 (1.6) 1.5 | <0.5~2.7 (2.0) 1.6 | 0.7~6.2 (2.4) 2.3 | 1.0~5.1 (2.2) 2.1 | <0.5~7.8 (1.8) 2.1 | <0.5~4.6 (1.8) 1.6 | 0.9~4.7 (1.7) 1.6 | 0.6~2.9 (1.3) 1.1 | 0.5~2.9 (1.1) 1.0 | 0.5~1.4 (1.0) 0.9 | <0.5~6.7 (1.6) 1.6 | <0.5~2.9 (1.2) 1.2 | 0.5~1.8 (1.3) 1.2 | <0.5~2.2 (1.5) 1.2 | <0.5~3.0 (1.5) 1.1 | <0.5~5.3 (3.1) 1.9 | <0.5~1.8 (1.1) 1.0 | <0.5~5.7 (2.6) 1.9 | |
| | 宝田橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 芦原 | A | <0.5~2.0 (1.7) 1.3 | 0.6~6.1 (1.9) 1.8 | 0.6~4.2 (1.5) 1.5 | 0.9~3.7 (2.3) 1.8 | 0.6~2.4 (1.7) 1.3 | 1.0~4.0 (1.6) 1.8 | 0.6~7.7 (2.7) 2.1 | <0.5~5.4 (1.6) 1.5 | 0.7~4.5 (1.4) 1.6 | 0.9~3.8 (2.0) 1.7 | 0.8~4.3 (1.8) 1.7 | 0.8~4.4 (3.0) 2.4 | 1.3~4.9 (3.3) 2.7 | 1.0~4.7 (2.9) 2.5 | 1.2~3.5 (2.8) 2.3 | 0.8~5.2 (2.0) 1.9 | 1.4~10 (4.9) 4.0 | 1.0~8.2 (3.6) 3.0 | 0.7~5.2 (3.6) 2.8 | |
| 上内田川 | 袋田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5~6.6 (3.6) 3.0 | 1.1~1.9 (1.4) 1.4 | 0.6~1.6 (0.9) 0.9 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | |
| 吉田川 | 宗方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2~5.6 (2.9) 2.8 | 1.4~2.7 (1.9) 1.9 | 1.1~3.1 (1.2) 1.6 | 1.2~1.8 (1.8) 1.6 |
| 岩野川 | 八幡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5~1.3 (1.2) 1.0 | 0.7~2.1 (1.3) 1.1 | 0.5~1.6 (0.9) 0.9 | <0.5~2.5 (1.0) 1.0 |
| 和仁川 | 平野橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0~2.1 (1.7) 1.5 | 0.6~2.2 (1.5) 1.4 | 0.6~2.4 (1.5) 1.4 | 0.6~1.3 (1.3) 1.1 |
| 内田川 | い志橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8~1.4 (1.2) 1.1 | 1.0~1.8 (1.6) 1.5 | 1.2~3.7 (2.7) 2.2 | 1.3~2.5 (1.5) 1.7 |
| 江田川 | 馬場橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9~1.2 (1.1) 1.0 | 1.4~11 (2.7) 4.2 | 1.2~4.6 (2.1) 2.4 | 0.9~1.4 (1.1) 1.1 |
| 木葉川 | 中谷川前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 寺田水門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1~2.4 (2.1) 1.8 | 1.7~4.8 (3.9) 3.0 | 1.2~3.2 (1.6) 1.8 | <0.5~1.6 (0.9) 0.9 |
| 繁根木川 | 永徳寺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5~1.7 (1.3) 1.1 | 0.8~3.2 (2.4) 1.9 | 0.7~4.0 (2.0) 1.6 | <0.5~3.0 (1.7) 1.7 |
| 豊田川 | 舟島小橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 坪井川 | 堀川合流前 | A | 0.7~8.2 (3.8) 2.9 | 0.8~9.9 (3.2) 3.2 | 0.5~4.4 (2.5) 2.1 | 1.4~4.9 (3.0) 2.5 | 1.2~3.2 (2.6) 2.1 | 0.9~4.1 (3.0) 2.4 | 1.6~2.9 (2.6) 2.3 | 0.8~6.1 (2.3) 2.3 | 0.7~4.4 (1.6) 1.5 | 0.5~2.9 (2.2) 1.6 | 0.6~7.3 (2.5) 2.2 | 1.5~3.3 (2.6) 2.3 | 1.8~6.6 (3.8) 3.2 | 1.2~8.3 (4.0) 3.4 | 1.3~3.7 (2.5) 2.4 | 0.9~12 (3.6) 3.7 | 1.6~10 (4.3) 3.8 | 1.4~5.4 (3.8) 3.1 | 1.2~3.9 (2.8) 2.2 | |
| | 高橋 | (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

上段:最小~最大

中段:75%値

下段: 平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|------|--------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 菊池川 | 菰田橋 | (A) | <0.5~1.6 (1.4) 1.1 | 0.6~1.4 (1.0) 0.9 | 0.7~1.4 (1.3) 1.0 | <0.5~2.0 (2.0) 1.0 | <0.5~2.9 (2.8) 1.5 | 0.5~2.9 (1.2) 1.2 | 0.5~2.6 (1.1) 1.1 | <0.5~1.1 (1.0) 0.7 | <0.5~2.4 (1.2) 1.1 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | 0.5~3.5 (1.9) 1.5 | 0.5~2.2 (1.9) 1.2 | 0.5~1.2 (0.9) 0.8 | 0.6~1.3 (1.3) 1.0 | 0.5~1.6 (1.5) 1.0 | 0.6~1.5 (1.2) 1.1 | 0.5~0.9 (0.6) 0.7 | 0.5~0.9 (0.9) 0.7 | 0.5~0.9 (0.6) 0.6 | |
| | 白石 | A | 0.7~2.1 (1.4) 1.2 | <0.5~2.5 (1.5) 1.3 | <0.5~4.2 (1.2) 1.3 | <0.5~5.2 (1.6) 1.7 | 0.6~5.2 (1.2) 1.8 | 0.6~3.9 (1.3) 1.4 | <0.5~8.7 (1.2) 1.6 | 0.5~1.7 (1.2) 0.9 | 0.6~3.8 (1.1) 1.4 | 0.5~1.9 (0.8) 0.8 | <0.5~8.4 (1.0) 1.7 | <0.5~2.8 (0.8) 0.9 | <0.5~2.5 (0.9) 1.0 | <0.5~2.4 (0.7) 0.8 | 0.5~2.0 (1.1) 1.0 | 0.5~1.6 (1.2) 1.1 | <0.5~7.6 (1.3) 1.5 | <0.5~1.8 (0.9) 0.9 | <0.5~1.7 (0.8) 0.9 | |
| | 高瀬 | (A) | 0.6~2.1 (1.2) 1.2 | <0.5~2.2 (1.2) 1.0 | <0.5~1.8 (1.1) 0.9 | 0.5~2.2 (1.3) 1.2 | 0.6~2.4 (1.3) 1.2 | <0.5~2.9 (1.2) 1.5 | 0.5~9.6 (1.0) 1.0 | <0.5~1.5 (0.9) 0.9 | 0.5~1.5 (1.0) 0.7 | 0.5~1.1 (0.7) 0.9 | <0.5~1.7 (0.8) 0.9 | <0.5~1.6 (0.8) 0.7 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~2.4 (0.7) 0.8 | 0.6~1.5 (1.3) 1.0 | 0.8~1.5 (1.0) 1.0 | 0.5~3.2 (1.0) 1.4 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.9) 0.8 | |
| | 新大浜橋 | (A) | <0.5~0.9 (0.9) 0.7 | <0.5~1.6 (1.2) 0.9 | 0.6~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (1.0) 0.7 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | 0.5~1.2 (1.1) 0.8 | <0.5~1.2 (1.1) 0.8 | <0.5~1.3 (1.0) 0.7 | <0.5~2.5 (1.7) 1.2 | <0.5~1.5 (0.8) 0.7 | <0.5~1.6 (1.2) 1.0 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.9) 0.7 | 0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | 0.5~0.8 (0.7) 0.7 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | |
| 迫間川 | 袈裟尾橋 | (A) | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~1.0 (0.8) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~0.6 (0.6) 0.5 | <0.5~2.3 (1.0) 1.1 | <0.5~0.7 (0.5) 0.6 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.6) 0.6 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~1.1 (0.5) 0.7 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | 0.6~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | |
| | 高田橋 | A | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~1.6 (0.9) 0.8 | <0.5~2.0 (0.9) 0.9 | 0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (1.0) 1.5 | 0.5~1.2 (0.9) 0.7 | 0.5~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.8 (0.7) 0.7 | <0.5~1.8 (0.6) 0.7 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.8 (1.0) 0.8 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | |
| 合志川 | 藤巻橋 | A | 0.5~1.7 (1.2) 2.3 | <0.5~5.1 (1.0) 1.3 | <0.5~3.5 (1.4) 1.4 | 0.6~8.4 (2.1) 2.1 | 0.7~2.9 (2.3) 1.7 | <0.5~5.1 (2.2) 1.6 | <0.5~3.4 (1.0) 1.0 | <0.5~4.9 (1.0) 1.4 | 0.5~3.3 (1.4) 1.3 | <0.5~2.1 (1.2) 1.1 | <0.5~4.0 (1.6) 1.5 | <0.5~2.9 (2.1) 1.5 | 0.5~3.2 (1.8) 1.5 | 0.5~2.2 (1.3) 1.1 | <0.5~3.6 (1.4) 1.3 | 0.6~2.1 (1.6) 1.4 | <0.5~5.6 (1.3) 1.5 | <0.5~2.5 (1.0) 1.0 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | |
| | 宝田橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1~2.3 (2.1) 1.7 | 1.1~1.7 (1.6) 1.4 | 1.2~3.1 (2.9) 2.2 | 0.5~3.2 (2.9) 2.0 | 0.6~3.2 (2.3) 1.9 | 1.0~2.9 (1.5) 1.5 |
| | 芦原 | A | 1.1~3.6 (2.3) 2.0 | 0.7~4.5 (2.9) 2.1 | 0.8~4.5 (1.8) 1.8 | 0.9~8.3 (3.3) 3.4 | 1.2~3.3 (2.1) 1.9 | 1.3~6.7 (3.2) 2.8 | 0.8~9.3 (2.0) 2.3 | 0.8~4.0 (2.1) 1.8 | 0.9~4.2 (2.2) 1.9 | 0.8~2.2 (1.4) 1.3 | 0.7~6.5 (2.3) 2.2 | 0.9~7.1 (1.6) 1.8 | 1.0~3.5 (2.0) 1.9 | 0.8~3.1 (1.9) 1.7 | 0.8~2.7 (2.2) 1.8 | 0.9~2.1 (2.0) 1.7 | 0.8~5.2 (2.0) 1.8 | 0.6~2.7 (1.5) 1.5 | <0.5~2.0 (1.7) 1.2 | |
| 上内田川 | 袋田 | - | <0.5~1.4 (0.6) 0.8 | <0.5~0.7 (0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | <0.5~3.1 (1.3) 1.6 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | 0.6~2.3 (1.1) 1.1 | <0.5~3.0 (0.6) 1.2 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~1.6 (1.2) 1.0 | 0.5~1.0 (1.0) 0.8 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.9 | <0.5~1.9 (0.6) 0.9 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | |
| 吉田川 | 宗方 | - | 0.7~3.6 (1.9) 1.9 | 0.8~1.9 (1.2) 1.2 | 0.9~1.3 (1.2) 1.1 | 0.7~1.9 (1.4) 1.2 | 0.6~2.3 (1.6) 1.3 | 0.8~2.2 (1.3) 1.3 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | 0.5~1.3 (1.3) 0.9 | 0.9~3.8 (1.2) 1.7 | <0.5~10.0 (1.4) 3.1 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.8 (1.1) 1.0 | <0.5~1.6 (1.1) 0.9 | <0.5~1.6 (1.4) 1.2 | 0.5~1.0 (1.0) 0.9 | 0.8~1.3 (0.9) 1.0 | 0.8~0.9 (0.8) 0.8 | 0.7~1.2 (1.2) 0.9 | <0.5~1.0 (0.8) 0.8 | |
| 岩野川 | 八幡 | - | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.6 (1.1) 0.9 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | 0.5~1.6 (1.3) 0.9 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (1.0) 1.5 | <0.5~0.9 (0.8) 0.6 | 0.6~0.7 (0.7) 0.7 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~1.3 (0.6) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.9) 0.9 | <0.5~2.0 (1.1) 1.0 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | |
| 和仁川 | 平野橋 | - | <0.5~1.8 (0.7) 0.9 | <0.5~1.0 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | 1.3~2.2 (1.8) 1.7 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (0.7) 0.8 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~1.0 (1.0) 0.9 | <0.5~1.6 (0.7) 0.8 | <0.5~1.4 (0.5) 0.7 | 0.5~1.5 (1.2) 1.0 | <0.5~0.9 (0.9) 0.7 | <0.5~0.8 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | |
| 内田川 | い志橋 | - | <0.5~1.9 (1.1) 1.1 | 0.8~2.9 (2.3) 1.7 | 0.7~1.3 (1.0) 1.0 | 0.6~4.9 (1.7) 2.0 | 1.0~1.5 (1.3) 1.2 | 0.5~3.6 (0.8) 1.4 | 0.7~4.0 (0.8) 1.6 | <0.5~7.6 (1.1) 2.6 | <0.5~2.1 (0.6) 0.9 | <0.5~2.0 (0.9) 1 | 0.9~1.5 (1.3) 1.2 | <0.5~2.5 (1.3) 1.4 | 0.6~1.0 (0.8) 0.8 | 0.8~0.9 (0.9) 0.9 | 0.5~1.6 (1.5) 1.2 | 0.7~1.4 (1.2) 1.1 | 0.7~1.5 (1.2) 1.1 | 0.6~1.3 (1.2) 1.0 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | |
| 江田川 | 馬場橋 | - | <0.5~5.4 (1.2) 2.0 | 0.5~2.7 (1.6) 1.4 | 0.7~1.6 (1.0) 1.1 | 0.5~1.2 (1.2) 0.9 | 0.8~2.2 (1.5) 1.5 | 0.6~1.5 (0.6) 0.8 | <0.5~3.0 (0.9) 1.3 | <0.5~1.1 (0.9) 0.9 | 0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.5) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (0.7) 0.8 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | 0.5~1.4 (1.2) 1.0 | 0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.9 (0.8) 1.0 | <0.5~1.8 (1.0) 1.0 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | |
| 木葉川 | 中谷川合流前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.5 (1.2) 0.9 | 1.0~1.6 (1.4) 1.2 | <0.5~2.1 (2.1) 1.3 | <0.5~2.2 (2.1) 1.3 | 0.6~2.5 (1.2) 1.1 | 0.5~1.7 (1.0) 1.0 |
| | 寺田水門 | - | <0.5~2.2 (0.9) 1.0 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | 0.7~1.1 (1.1) 1.0 | 0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.5 (1.1) 1.0 | 0.8~1.5 (1.1) 1.1 | 1.1~1.7 (1.3) 1.4 | 0.5~1.3 (1.2) 0.9 | 0.7~4.1 (2.7) 2.1 | <0.5~2.2 (1.1) 1.1 | <0.5~1.9 (1.2) 1.2 | <0.5~2.0 (0.7) 1.0 | 0.7~1.5 (1.2) 1.1 | 0.6~1.0 (0.9) 0.8 | 0.6~1.2 (1.2) 1.0 | 0.7~2.2 (1.1) 1.3 | <0.5~1.6 (1.3) 1.0 | 0.7~1.6 (1.1) 1.1 | 0.6~1.4 (0.9) 0.9 | |
| 繁根木川 | 永徳寺 | - | <0.5~1.8 (1.1) 0.9 | <0.5~1.6 (1.2) 1.1 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | <0.5~3.3 (1.2) 1.3 | 0.7~2.4 (1.3) 1.2 | 0.6~4.2 (1.3) 1.3 | <0.5~9.1 (1.1) 1.6 | <0.5~2.4 (1.1) 1.0 | 0.6~0.9 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.0 (0.6) 0.7 | 0.6~1.2 (1.0) 0.9 | <0.5~1.5 (0.9) 0.9 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~2.6 (1.0) 1.2 | <0.5~0.7 (0.5) 0.6 | 0.7~1.6 (0.8) 1.0 | |
| 豊田川 | 舟島小橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5~2.6 (2.6) 2.1 | 1.2~2.0 (1.8) 1.6 | 1.1~4.0 (3.2) 2.5 | 0.8~2.2 (1.9) 1.4 | 0.7~1.6 (1.6) 1.2 | 0.9~3.1 (2.2) 1.6 |
| 坪井川 | 堀川合流前 | A | 1.7~4.3 (3.1) 2.6 | 2.1~6.6 (4.0) 3.8 | 0.9~8.9 (3.2) 2.5 | 0.6~2.2 (1.4) 1.3 | 0.7~2.3 (1.5) 1.3 | 0.5~7.2 (1.5) 1.4 | 0.5~3.1 (1.8) 1.5 | <0.5~2.4 (1.3) 1.2 | <0.5~2.3 (1.2) 1.0 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~2.0 (0.9) 0.9 | <0.5~1.8 (1.0) 0.9 | 0.6~1.3 (1.0) 0.9 | 0.7~2.3 (1.6) 1.3 | <0.5~1.9 (1.4) 1.0 | <0.5~2.8 (0.8) 0.8 | <0.5~3.6 (0.9) 1.0 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | |
| | 高橋 | (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8~11 (11) 9.7 | 2.6~16 (17) 9.7 | 9.4~19 (12) 12 | 6.1~19 (11) 13 | 4.8~18 (11) 9.3 | 5.3~13 (12) 8.7 | 3.2~5.6 (5.5) 4.7 | 3.6~11 (10) 7.2 | 2.5~5.8 (4.4) 3.9 | |

上段:最小~最大
中段:75%値
下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化【河川(BOD)】

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|-----|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 坪井川 | 高平橋 | (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 打越橋 | (C) | 2.4~13 (9.2) 6.6 | 2.8~15 (10) 6.9 | 3.7~9.3 (7.2) 6.1 | 2.2~15 (7.8) 7.2 | 3.2~15 (8.7) 6.9 | 2.4~11 (8.2) 6.8 | 2.8~12 (7.9) 6.8 | 3.2~10 (8.3) 6.4 | 3.6~14 (11) 8.6 | 3.7~15 (8.7) 7.8 | 2.4~13 (10) 7.6 | 2.5~11 (8.2) 6.9 | 3.0~9.3 (6.6) 5.8 | 3.7~10 (8.1) 6.5 | 2.6~10 (4.9) 4.8 | 0.8~10 (4.7) 4.3 | 4.4~16 (7.3) 7.7 | 5.5~26 (13) 12 | 5.5~16 (11) 9.6 | |
| | 行幸橋 | (C) | - | - | - | - | - | - | - | 2.8~10 (5.6) 5.2 | 1.5~7.5 (6.7) 5.0 | 1.6~12 (7.3) 5.9 | 2.7~6.7 (6.1) 4.7 | 1.9~8.5 (6.1) 4.8 | 0.6~6.3 (5.4) 4.0 | 3.1~6.9 (5.4) 4.8 | 1.8~7.3 (5.7) 4.7 | 1.8~9.7 (5.1) 5.0 | 3.7~14 (9.9) 8.2 | 6.2~26 (13) 13 | 4.2~19 (12) 9.8 | |
| | 春日橋 | (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 上代橋 | C | 8.2~25 (16) 15 | 5.3~28 (20) 14 | 7.1~14 (12) 11 | 7.0~19 (16) 11 | 6.2~28 (22) 14 | 3.5~15 (13) 10 | 2.5~15 (7.7) 7.7 | 2.8~16 (9.3) 7.9 | 3.9~11 (8.1) 7.4 | 3.4~11 (6.8) 6.0 | 4.1~9.4 (6.8) 6.0 | 3.3~9.8 (5.8) 5.5 | 3.5~6.6 (5.6) 4.7 | 2.8~7.5 (6.2) 5.0 | 1.9~6.3 (5.4) 4.5 | 2.0~8.0 (4.5) 4.3 | 3.3~14 (11) 7.9 | 6.9~21 (14) 12 | 5.4~18 (12) 10 | |
| | 千金甲橋 | C | 2.7~10 (6.8) 6.3 | 1.6~12 (8.5) 6.4 | 3.6~11 (7.1) 5.8 | 2.2~9.0 (7.3) 5.6 | 3.0~12 (11) 6.7 | 1.5~11 (8.4) 6.2 | 2.5~9.8 (7.1) 5.6 | 2.1~13 (6.1) 5.5 | 2.5~5.7 (5.3) 4.4 | 1.6~15 (5.7) 5.0 | 2.6~7.2 (6.1) 4.9 | 2.5~11 (8.2) 6.3 | 3.1~8.1 (5.6) 5.0 | 2.4~8.4 (4.9) 4.3 | 2.6~8.0 (4.9) 4.2 | 2.1~9.1 (3.8) 4.0 | 3.1~8.7 (5.4) 5.3 | 3.6~12 (6.8) 6.5 | 2.0~9.4 (7.5) 6.2 | |
| 堀川 | 丹防橋 | A | 0.7~2.2 (1.8) 1.3 | <0.5~3.8 (2.1) 1.7 | 0.8~2.2 (1.6) 1.3 | 1.1~2.7 (2.1) 1.8 | <0.5~2.8 (2.2) 1.7 | 1.2~2.2 (2.2) 1.8 | 1.0~4.6 (2.5) 2.3 | 0.5~3.6 (1.7) 1.5 | 0.5~3.2 (2.3) 1.8 | <0.5~3.4 (2.3) 1.5 | <0.5~4.2 (2.2) 1.6 | 0.7~7.9 (4.2) 2.6 | 0.7~14 (2.6) 2.9 | 1.1~130 (4.7) 16 | 0.6~3.5 (2.0) 1.6 | 0.7~6.3 (4.2) 2.4 | 1.2~6.2 (2.9) 2.3 | <0.5~9.7 (2.1) 1.9 | <0.5~5.1 (1.2) 1.6 | |
| | 坪井川 合流前 | D | 4.5~44 (16) 16 | 5.5~25 (15) 12 | 4.6~110 (22) 21 | 7.4~31 (21) 16 | 5.3~37 (18) 16 | 5.6~37 (24) 16 | 4.8~26 (14) 12 | 5.4~19 (17) 12 | 4.6~120 (30) 35 | 3.5~23 (16) 12 | 3.7~50 (24) 18 | 4.7~32 (13) 13 | 4.3~20 (13) 11 | 5.4~20 (11) 10 | 3.2~18 (12) 9.7 | 3.1~13 (7.7) 6.4 | 3.9~19 (8.1) 7.7 | 5.0~15 (14) 10 | 1.3~18 (6.1) 6.8 | |
| 井芹川 | 鏡田橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 北迫橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 釜尾橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 山王橋 | A | 1.4~6.2 (2.5) 2.7 | 0.8~7.9 (2.7) 3.0 | 0.9~20 (3.9) 4.1 | 0.9~5.6 (3.8) 2.9 | 1.2~6.3 (4.8) 3.9 | 2.0~8.1 (5.5) 4.3 | 1.0~6.1 (3.2) 2.7 | 1.1~4.8 (4.0) 3.3 | 1.0~7.0 (4.6) 3.3 | 1.1~8.4 (4.4) 3.7 | 2.0~6.6 (4.5) 4.0 | 2.9~13 (9.4) 6.7 | 3.1~9.3 (5.9) 5.0 | 2.0~13 (6.4) 5.3 | 2.2~7.0 (3.9) 3.6 | 1.7~5.6 (3.7) 3.2 | 2.3~9.0 (5.7) 4.6 | 2.4~12 (6.1) 5.6 | 2.0~7.3 (4.0) 3.7 | |
| | 尾崎橋 | B | 6.9~17 (13) 11 | 5.7~25 (12) 12 | 3.8~30 (12) 12 | 3.8~19 (11) 8.6 | 4.5~29 (12) 11 | 5.8~17 (12) 10 | 5.4~9.3 (7.5) 7.0 | 4.5~13 (8.2) 7.8 | 3.2~13 (9.7) 7.8 | 4.3~8.9 (8.3) 6.8 | 4.0~11 (7.8) 7.1 | 3.6~10 (8.4) 6.8 | 3.7~7.5 (6.0) 5.5 | 3.5~13 (5.7) 5.9 | 3.7~8.8 (6.8) 5.9 | 2.3~8.0 (6.2) 4.8 | 4.5~8.8 (7.1) 6.1 | 3.0~10 (5.8) 5.8 | 2.8~8.3 (6.2) 5.1 | |
| 白川 | 妙見橋 | AA | 0.5~1.9 (1.3) 1.1 | 0.5~1.8 (1.0) 1.0 | 0.6~1.8 (1.2) 1.0 | 0.7~2.1 (1.5) 1.3 | 1.1~4.1 (1.8) 1.8 | 0.8~3.3 (1.9) 1.8 | 0.7~2.6 (2.1) 1.7 | 0.9~2.3 (1.3) 1.2 | <0.5~4.0 (1.0) 1.2 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~2.5 (1.1) 1.1 | <0.5~2.1 (1.4) 1.2 | <0.5~3.1 (1.0) 0.9 | <0.5~2.6 (1.4) 1.2 | 1.1~4.1 (1.9) 1.8 | 0.6~1.9 (1.3) 1.1 | <0.5~2.2 (1.3) 1.0 | <0.5~2.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.6 (1.1) 0.9 | |
| | 下戸橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6~3.0 (1.5) 1.3 | 0.6~2.9 (2.5) 1.6 | 0.6~2.0 (1.2) 1.2 | <0.5~3.7 (1.9) 1.3 | 0.6~2.2 (1.8) 1.3 | <0.5~2.4 (1.4) 1.1 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | |
| | 吉原橋 | A | 1.2~2.3 (1.8) 1.6 | 0.8~2.4 (1.8) 1.5 | 0.6~1.9 (1.6) 1.2 | 0.6~3.1 (1.9) 1.7 | 1.1~3.7 (2.3) 2.0 | 0.9~4.2 (2.9) 2.5 | 1.1~4.6 (2.4) 2.3 | 0.9~5.7 (3.5) 2.6 | 0.8~4.9 (2.9) 2.4 | 1.2~3.7 (2.0) 2.1 | 1.6~5.7 (2.7) 2.5 | 1.5~6.2 (3.3) 3.3 | 0.6~3.0 (1.5) 1.3 | <0.5~5.3 (2.4) 2.3 | 0.6~2.0 (1.2) 1.2 | 1.3~3.6 (2.8) 2.2 | 2.3~5.4 (3.2) 3.0 | 1.5~7.5 (2.9) 3.0 | 0.9~5.7 (3.6) 2.7 | |
| | 小磯橋 | (B) | 0.9~2.5 (1.9) 1.7 | 0.8~3.1 (2.2) 1.7 | 0.8~2.9 (2.0) 1.7 | 0.9~2.6 (1.8) 1.7 | 0.8~3.0 (1.6) 1.4 | 0.9~3.4 (2.4) 2.0 | 1.2~2.2 (1.4) 1.5 | 0.6~4.3 (2.3) 1.9 | 1.1~3.5 (2.7) 2.2 | 0.7~1.9 (1.6) 1.4 | 0.6~2.0 (1.7) 1.3 | 1.4~2.5 (2.2) 1.9 | 1.1~2.5 (1.9) 1.8 | <0.5~2.0 (1.7) 1.4 | 1.2~3.3 (1.8) 1.8 | <0.5~4.3 (1.7) 1.4 | 1.4~6.1 (3.7) 3.2 | 1.1~6.2 (3.6) 3.1 | 0.7~4.3 (1.9) 1.8 | |
| | 代継橋 | (B) | 1.0~3.4 (1.9) 1.8 | 0.7~3.5 (2.2) 1.7 | 0.9~3.2 (1.9) 1.7 | 0.8~2.2 (1.9) 1.7 | 0.6~2.0 (1.6) 1.3 | 1.3~3.9 (2.9) 2.4 | 0.6~3.3 (1.7) 1.5 | <0.5~5.5 (2.3) 2.0 | 1.2~3.4 (2.0) 1.9 | 0.6~1.8 (1.4) 1.3 | <0.5~2.4 (1.7) 1.2 | 1.0~2.6 (2.1) 1.7 | 0.8~2.3 (2.0) 1.7 | 0.8~2.0 (1.8) 1.4 | 0.9~2.6 (1.9) 1.6 | <0.5~4.4 (1.7) 1.5 | 1.2~4.3 (2.8) 2.6 | 0.9~4.8 (3.8) 2.7 | 0.8~3.4 (1.7) 1.6 | |
| | 十禅寺 | (B) | 1.3~7.5 (2.1) 2.6 | 1.0~2.4 (2.0) 1.6 | 1.0~3.4 (2.0) 1.8 | 0.8~2.0 (1.8) 1.5 | 0.6~1.9 (1.3) 1.2 | 1.0~3.3 (2.4) 2.0 | 0.7~8.4 (1.7) 1.9 | 0.6~3.3 (1.5) 1.4 | 1.0~3.8 (2.3) 1.9 | 0.9~2.3 (1.6) 1.3 | 0.5~1.9 (1.5) 1.2 | 0.8~4.0 (1.8) 1.7 | 1.2~2.4 (1.9) 1.8 | 0.6~1.8 (1.6) 1.3 | 0.9~2.3 (1.6) 1.4 | <0.5~2.6 (1.8) 1.2 | 1.3~5.6 (2.2) 2.3 | 0.6~6.6 (3.7) 2.8 | 1.0~3.1 (2.1) 1.7 | |
| 小島橋 | B | 1.4~4.2 (2.5) 2.2 | 0.7~2.1 (1.7) 1.4 | 0.7~3.6 (2.1) 1.8 | 0.9~4.7 (3.0) 2.4 | 0.5~2.7 (1.5) 1.3 | 0.9~3.9 (2.2) 2.0 | 0.9~3.4 (2.7) 2.0 | <0.5~3.4 (2.1) 2.0 | 1.0~4.3 (2.8) 2.1 | 0.8~2.2 (1.8) 1.5 | 0.7~3.7 (1.6) 1.5 | 1.2~2.9 (2.3) 1.8 | 1.3~5.0 (2.2) 2.2 | 0.5~2.6 (2.0) 1.6 | 0.9~2.7 (2.2) 1.8 | <0.5~3.7 (1.9) 1.4 | 1.0~4.7 (2.5) 2.3 | 1.0~3.5 (2.5) 2.0 | 1.0~5.2 (3.3) 2.4 | | |
| 黒川 | 白川合流 前 | A | 0.5~3.5 (1.9) 1.7 | 1.0~3.5 (2.4) 2.0 | 0.7~3.2 (2.7) 2.0 | 1.0~2.9 (2.4) 1.9 | 0.8~2.9 (2.4) 1.8 | <0.5~2.9 (2.3) 1.8 | 0.7~4.6 (2.1) 1.9 | 0.7~2.1 (1.5) 1.3 | 0.6~1.6 (1.4) 1.2 | <0.5~2.3 (1.1) 1.1 | 0.8~2.8 (1.5) 1.4 | 0.8~2.3 (1.6) 1.4 | 0.7~1.9 (1.5) 1.4 | 0.5~2.5 (1.7) 1.5 | 1.2~3.4 (2.7) 2.2 | 0.6~3.3 (2.1) 1.7 | 1.0~3.5 (1.9) 1.7 | <0.5~2.1 (1.6) 1.1 | <0.5~2.1 (1.6) 1.2 | |

上段:最小~最大

中段:75%値

下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|-----|------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 坪井川 | 高平橋 | (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1~16 (12) 11 | 2.9~14 (12) 10 | 3.6~10 (9.6) 7.1 | 4.4~11 (10) 7.8 | 4.4~11 (8.5) 6.9 | 2.4~9.3 (8.2) 6.5 | 2.7~6.8 (5.3) 4.3 | 2.7~8.4 (7.0) 4.8 | 3.2~8.1 (6.6) 5.3 | |
| | 打越橋 | (C) | 2.2~8.4 (7.4) 6.6 | 3.6~10 (9.4) 6.8 | 1.8~15 (9.3) 6.2 | 3.6~14 (6.6) 6.9 | 2.9~15 (8.3) 6.8 | 3.4~15 (8.2) 6.9 | 1.6~8 (6.2) 4.9 | 4.8~9.8 (8.6) 7.2 | 4.1~12 (8.6) 7.4 | 3.9~14 (10) 9.2 | 5.1~12 (11) 9.9 | 3.3~12 (11) 8.7 | 3.8~8.8 (7.6) 5.8 | 5.2~10 (7.6) 6.6 | 3.2~11 (7.4) 6.0 | 1.9~7.5 (6.0) 4.7 | 1.8~4.4 (4.1) 3.2 | 1.8~6.1 (5.7) 4 | 2.9~12 (5.3) 5.7 | |
| | 行幸橋 | (C) | 5.1~11 (8.3) 7.5 | 5.2~15 (10) 8.3 | 2.9~23 (11) 8.4 | 3.6~17 (12) 9.8 | 3.9~25 (12) 8.7 | 2.1~15 (7.1) 6.4 | 1.7~8.2 (5.9) 4.4 | 2.5~9.3 (6.9) 5.9 | 2.2~12 (8.9) 6.6 | 3.5~16 (10) 8.4 | 3.5~11 (11) 8.5 | 2.1~9.5 (8.2) 6.2 | 2.0~9.6 (7.1) 5.0 | 3.8~11 (7.1) 6.1 | 2.1~12 (6.7) 5.5 | 0.9~7.8 (5.4) 4.1 | 2.1~4.6 (3.0) 3.0 | 1.9~6 (3.6) 3 | 2.1~5.5 (5.5) 3.9 | |
| | 春日橋 | (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4~11 (10) 7.5 | 1.5~9.9 (8.0) 5.3 | 2.0~9.7 (4.3) 4.2 | 3.4~9.3 (6.6) 5.5 | 2.2~11 (5.7) 5.0 | 1.1~8.1 (6.3) 4.2 | 1.3~4.5 (3.3) 2.4 | 1.4~4.3 (2.9) 2.6 | 1.9~5.6 (4.2) 3.1 | |
| | 上代橋 | C | 2.7~7.3 (5.8) 5.1 | 3.8~12 (8.1) 7.0 | 3.1~17 (9.6) 7.1 | 3.0~15 (10) 8.5 | 2.9~18 (11) 7.8 | 1.1~17 (7.6) 6.5 | 1.0~12 (6.4) 5.0 | 1.7~10 (7.2) 5.6 | 1.9~15 (8.2) 6.5 | 0.7~14 (8.7) 7.2 | 2.5~13 (11.0) 8.1 | 2.5~9.9 (6.9) 5.8 | 1.4~13 (7.0) 5.2 | 1.6~11 (7.2) 5.0 | 0.9~11 (4.2) 3.6 | 1.4~5.0 (4.2) 3.4 | 0.9~6.6 (2.7) 2.6 | 1.5~6.8 (3.8) 3 | 2.0~6.6 (3.7) 3.3 | |
| | 千金甲橋 | C | 2.9~8.9 (6.3) 5.3 | 1.5~5.7 (4.5) 3.6 | <0.5~5.2 (3.5) 2.5 | 1.0~7.8 (5.3) 4.5 | 1.5~5.9 (4.0) 3.4 | 0.7~4.3 (3.0) 2.5 | 1.0~7.2 (2.4) 2.6 | <0.5~5.8 (3.9) 2.9 | 1.1~7.4 (5.1) 3.7 | 0.5~8.1 (5.5) 4.3 | 1.2~9.0 (5.5) 4.3 | 0.9~7.5 (3.4) 3.4 | 0.5~4.7 (3.6) 2.6 | 1.1~6.3 (2.8) 2.7 | <0.5~5.5 (2.3) 2.0 | 0.8~3.9 (2.3) 1.9 | 0.5~3.3 (1.7) 1.4 | 0.7~3.4 (2.8) 2.1 | 0.7~4.1 (3.4) 2.4 | |
| 堀川 | 丹防橋 | A | <0.5~2.3 (1.1) 0.9 | 0.5~2.2 (1.4) 3.4 | <0.5~1.1 (1.1) 2.1 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~2.0 (0.8) 0.8 | <0.5~1.2 (1.1) 1.9 | <0.5~3.9 (1.0) 1.2 | <0.5~6.0 (0.8) 1.3 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.6) 0.7 | <0.5~2.8 (0.8) 0.8 | <0.5~1.4 (0.8) 1.8 | <0.5~1.0 (0.9) 1.5 | <0.5~6.8 (0.7) 1.2 | <0.5~5.4 (1.0) 1.2 | <0.5~2.9 (1.0) 1.0 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | |
| | 坪井川 合流前 | D | 2.7~16 (9.1) 7.3 | 4.4~14 (8.2) 7.3 | 1.0~19 (9.3) 8.2 | 1.7~13 (8.9) 6.3 | 2.6~19 (8.0) 6.7 | 0.7~18 (7.4) 6.5 | 0.6~17 (2.6) 3.0 | 0.9~22 (5.7) 5.2 | 1.4~12 (7.1) 4.8 | 0.7~11 (5.3) 4.4 | 1.9~11 (5.8) 5.0 | <0.5~10 (3.6) 3.3 | 1.5~18 (6.5) 5.3 | 1.3~16 (7.0) 4.7 | 1.4~6.1 (4.2) 3.2 | 2.2~15 (10) 6.5 | 1.5~19 (5.0) 6.2 | 1.7~15 (7.3) 5.9 | 1.5~14 (3.9) 4.8 | |
| 井芹川 | 鐘田橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.4 (1.3) 1.0 | 1.1~1.8 (1.7) 1.5 | 0.7~2.7 (2.2) 1.5 | 0.7~1.9 (1.4) 1.3 | 0.6~2.8 (2.3) 1.7 | 0.6~1.5 (1.2) 1.0 | |
| | 北迫橋 | (A) | - | - | <0.5~1.1 (6.3) 5.2 | 1.3~7.1 (4.0) 3.3 | 0.8~6.2 (2.9) 2.3 | 1.2~2.1 (4.3) 4.6 | 1.4~15 (4.1) 4.2 | 1.3~5.4 (3.1) 2.7 | 0.9~7.8 (2.3) 2.3 | 1.0~4.7 (2.4) 2.2 | 1.1~5.2 (3.3) 2.5 | 1.4~12 (7.3) 5.3 | 2.0~17 (10) 7.6 | 0.8~7.2 (2.6) 2.7 | 0.9~2.8 (2.1) 2.0 | 0.7~5.4 (2.2) 1.3 | <0.5~2.0 (1.7) 1.3 | 0.9~5.2 (2.8) 2.5 | 1.5~5.8 (4.6) 3.1 | |
| | 釜尾橋 | (A) | - | - | <0.5~6.1 (2.6) 2.6 | 0.8~2.9 (2.1) 1.6 | 1.0~2.5 (1.9) 1.5 | 1.2~4.2 (1.9) 1.8 | 0.8~5.7 (2.4) 2.1 | 0.9~4.1 (2.0) 1.7 | <0.5~3.5 (2.0) 1.3 | <0.5~1.8 (1.0) 0.9 | 0.7~1.9 (1.6) 1.3 | 0.5~8.5 (6.5) 3.5 | 0.9~3.2 (3.2) 2.2 | 0.8~2.9 (1.8) 1.3 | 0.6~2.1 (1.8) 1.3 | 0.7~1.4 (1.2) 1.1 | 0.6~1.1 (1.0) 0.9 | 0.6~2.2 (1.6) 1.2 | 1.2~6.1 (3.6) 2.6 | |
| | 山王橋 | A | 0.8~4.2 (2.8) 2.6 | 1.7~6.0 (3.3) 3.0 | 0.8~7.1 (2.9) 2.6 | 1.2~2.4 (2.0) 1.8 | 1.1~4.3 (2.3) 2.0 | 1.0~4.1 (1.9) 1.8 | 0.7~4.0 (2.2) 1.9 | 0.8~7.1 (2.4) 2.2 | <0.5~2.8 (1.8) 1.6 | <0.5~1.7 (1.1) 1 | 0.5~2.7 (1.8) 1.4 | <0.5~8.3 (2.2) 2.3 | 0.9~1.6 (1.5) 1.3 | 0.6~2.3 (1.5) 1.3 | <0.5~1.4 (1.3) 1.0 | 0.6~1.5 (1.2) 1.1 | <0.5~1.6 (1.2) 0.9 | <0.5~3.1 (1.4) 1.1 | 0.5~2.5 (1.1) 1.1 | |
| | 尾崎橋 | B | 1.5~5.8 (4.5) 3.8 | 2.0~5.2 (4.1) 3.7 | 1.0~7.5 (3.2) 3.1 | 1.1~4.1 (2.5) 2.2 | 1.4~3.7 (2.8) 2.3 | 1.4~4.5 (1.9) 2.1 | 1.1~5.8 (2.2) 2.2 | 1.1~4.0 (2.1) 1.9 | 0.8~2.9 (2.4) 2.1 | 0.8~2.1 (1.4) 1.3 | 0.6~2.9 (1.5) 1.4 | <0.5~8.7 (2.4) 2.1 | 0.9~2.2 (1.6) 1.3 | 0.6~2.3 (1.5) 1.3 | 0.6~2.2 (1.7) 1.2 | 0.7~1.9 (1.6) 1.2 | <0.5~1.9 (1.3) 1.0 | 0.5~1.9 (1.5) 1.1 | <0.5~1.7 (1.2) 1.1 | |
| 白川 | 妙見橋 | AA | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~1.3 (0.7) 0.6 | <0.5~3.4 (0.6) 0.9 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~1.6 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~1.6 (0.8) 0.8 | 0.6~1.4 (1.0) 0.9 | <0.5~1.4 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~2.5 (0.5) 0.7 | <0.5~2.5 (0.6) 0.8 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | |
| | 下戸橋 | (A) | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.7 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~1.7 (1.0) 0.8 | <0.5~1.7 (0.7) 0.7 | <0.5~1.8 (1.0) 0.9 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | 0.6~1.2 (1.0) 1.0 | 0.6~0.9 (0.8) 0.8 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | 0.5~1.8 (1.3) 1.1 | <0.5~1.0 (0.9) 0.7 | |
| | 吉原橋 | A | 0.7~9.6 (4.7) 3.5 | 0.6~7.6 (4.6) 3.6 | 0.7~2.0 (1.3) 1.2 | 0.6~2.0 (1.4) 1.2 | 0.7~3.8 (1.9) 1.5 | 0.8~2.8 (1.6) 1.3 | <0.5~1.5 (1.0) 0.9 | 0.5~1.8 (1.6) 1.2 | 0.6~1.6 (1.3) 1.1 | <0.5~1.5 (1.2) 0.9 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | 0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (1.3) 1.0 | 0.5~1.4 (1.0) 0.9 | 0.5~2.0 (1.2) 1.0 | 0.6~1.3 (1.2) 1.0 | <0.5~1.4 (1.0) 0.9 | |
| | 小碓橋 | (B) | <0.5~3.0 (2.3) 1.6 | <0.5~3.5 (1.7) 1.5 | 0.8~2.8 (1.9) 1.6 | 0.6~2.9 (1.9) 1.5 | 0.9~3.1 (1.8) 1.7 | 0.6~1.7 (1.0) 1.0 | 0.5~1.3 (0.9) 0.8 | 0.6~1.1 (0.9) 0.8 | 0.5~1.6 (1.1) 0.9 | 0.6~1.5 (0.9) 0.8 | 0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.8 (0.9) 0.8 | 0.7~1.6 (0.8) 1.0 | 0.6~1.4 (1.2) 1.0 | 0.6~1.3 (1.2) 1.0 | 0.5~1.5 (0.7) 0.9 | 0.5~0.7 (0.5) 0.6 | |
| | 代継橋 | (B) | 0.8~2.8 (2.2) 1.8 | <0.5~3.3 (1.9) 1.5 | 0.6~3.3 (1.9) 1.5 | 0.5~2.8 (2.3) 1.8 | 0.8~3.2 (1.8) 1.6 | 0.6~1.7 (1.1) 1.0 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | 0.6~1.0 (0.9) 0.8 | <0.5~1.7 (0.9) 0.9 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | 0.6~1.2 (0.9) 0.9 | 0.5~1.3 (0.9) 0.9 | <0.5~1.2 (1.0) 0.9 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | |
| | 十禅寺 | (B) | <0.5~2.2 (2.0) 1.3 | 0.5~3.1 (1.6) 1.5 | 0.6~2.9 (1.5) 1.3 | <0.5~3.2 (1.8) 1.6 | 0.7~2.2 (1.6) 1.4 | 0.5~3.8 (1.0) 1.1 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | 0.6~2.6 (0.9) 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 小島橋 | B | 0.7~4.6 (1.9) 1.7 | 0.6~3.1 (2.3) 1.7 | 0.8~3.4 (2.5) 1.7 | 0.7~4.6 (2.5) 2.0 | 0.9~2.9 (2.1) 1.7 | 0.8~4.3 (1.3) 1.4 | 0.6~1.1 (1.0) 0.9 | 0.6~2.9 (1.0) 1.0 | 0.5~3.3 (1.1) 1.1 | 0.5~1.3 (1.0) 0.9 | <0.5~1.4 (1.0) 0.9 | <0.5~1.7 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~1.5 (1.0) 0.8 | <0.5~2.2 (0.8) 0.9 | 0.5~1.3 (0.8) 0.8 | <0.5~3.9 (1.2) 1.2 | <0.5~1.7 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.6 | |
| 黒川 | 白川合流 前 | A | <0.5~2.4 (1.2) 1.0 | 0.5~1.7 (1.1) 0.9 | 0.7~2.2 (1.6) 1.3 | <0.5~2.3 (1.0) 1.0 | 0.5~5.5 (1.5) 1.7 | 0.7~1.9 (1.4) 1.1 | 0.5~1.8 (1.3) 1.1 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~2.0 (1.1) 1.0 | <0.5~1.9 (1.6) 1.1 | <0.5~1.5 (1.3) 1.1 | 0.8~2.7 (2.3) 1.6 | 1.3~4.0 (2.4) 2.2 | 0.5~3.0 (1.2) 1.2 | 0.5~3.5 (1.1) 1.2 | 0.6~1.6 (1.0) 0.9 | <0.5~3.1 (1.0) 1.0 | 0.8~1.9 (1.1) 1.1 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | |

上段:最小~最大
中段:75%値
下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|------|---------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 緑川 | 津留橋 | AA | 0.6~7.3 (2.0) 2.1 | 0.5~1.7 (0.8) 0.9 | <0.5~1.4 (0.9) 0.9 | 0.6~1.4 (1.2) 1.0 | 0.5~1.9 (0.9) 0.9 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (1.1) 0.9 | <0.5~2.2 (1.0) 0.9 | <0.5~1.0 (0.9) 0.7 | <0.5~1.7 (1.1) 0.9 | <0.5~2.1 (1.3) 1.0 | <0.5~1.6 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~2.5 (1.5) 1.1 | <0.5~1.7 (1.3) 1.0 | <0.5~1.0 (0.9) 0.7 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.9 (1.0) 0.8 | |
| | 中甲橋 | (A) | <0.5~1.4 (0.9) 0.9 | <0.5~1.8 (1.1) 1.0 | 0.6~2.3 (1.8) 1.5 | <0.5~1.8 (1.5) 1.1 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | 0.8~3.0 (1.9) 1.6 | 0.5~2.2 (1.4) 1.2 | <0.5~2.3 (1.3) 1.1 | 0.6~3.4 (1.7) 1.4 | <0.5~1.7 (1.2) 1.0 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | 0.5~1.2 (1.1) 1.0 | 1.0~1.8 (1.6) 1.4 | <0.5~1.2 (1.1) 0.9 | 0.7~2.3 (1.3) 1.2 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | 0.7~2.8 (1.8) 1.6 | 0.8~2.6 (1.8) 1.6 | 0.6~2.8 (1.8) 1.5 | |
| | 乙女橋 | (A) | <0.5~4.6 (1.7) 1.7 | 0.9~1.8 (1.4) 1.2 | <0.5~1.4 (1.2) 1.1 | <0.5~1.4 (1.2) 1.1 | 0.7~2.3 (1.6) 1.3 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | 0.7~2.3 (1.5) 1.3 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | 0.5~1.1 (1.1) 0.8 | 0.7~2.1 (2.1) 1.3 | 0.6~2.0 (1.4) 1.2 | 1.1~2.1 (1.4) 1.4 | 0.8~2.3 (1.5) 1.4 | 1.2~2.3 (2.3) 1.7 | 0.6~1.7 (1.4) 1.1 | <0.5~2.0 (2.0) 1.2 | 0.7~1.8 (1.2) 1.1 | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | <0.5~1.2 (1.0) 0.7 | |
| | 城南 | (A) | 0.7~1.5 (1.3) 1.0 | 0.5~1.3 (1.1) 1.0 | 0.7~1.9 (1.4) 1.2 | 0.6~2.0 (1.6) 1.2 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | 1.0~2.7 (2.3) 1.9 | 0.8~2.9 (1.9) 1.6 | <0.5~2.3 (1.4) 1.3 | 0.8~2.2 (1.5) 1.3 | 0.6~2.1 (1.2) 1.1 | <0.5~1.8 (0.8) 0.8 | 0.7~1.8 (1.4) 1.2 | 0.8~2.0 (1.6) 1.3 | <0.5~1.7 (1.1) 0.9 | 0.5~2.3 (1.4) 1.3 | <0.5~0.9 (0.9) 0.7 | 0.8~4.4 (3.7) 2.7 | 0.8~4.1 (2.7) 2.1 | 0.7~4.7 (1.8) 1.8 | |
| | 船津ダム貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 上杉堰 | A | 0.8~3.3 (2.1) 1.7 | 0.6~1.9 (1.6) 1.2 | 1.0~2.6 (1.6) 1.5 | <0.5~3.3 (1.7) 1.6 | <0.5~1.6 (1.2) 0.9 | 0.6~3.7 (2.3) 1.8 | 0.6~3.5 (2.3) 1.9 | 0.6~3.5 (2.4) 1.9 | 0.9~8.2 (2.6) 2.2 | 0.7~2.4 (1.7) 1.4 | 0.5~1.7 (1.1) 0.9 | 1.0~2.6 (1.9) 1.6 | 0.9~2.7 (2.3) 1.8 | <0.5~3.0 (1.1) 1.2 | 0.7~3.1 (2.0) 1.7 | <0.5~1.5 (1.2) 1.0 | 1.1~4.7 (3.4) 2.7 | 0.6~4.4 (2.5) 2.0 | 0.5~4.1 (1.8) 1.8 | |
| | 平木橋 | B | 0.7~4.3 (1.8) 1.6 | 0.8~2.5 (2.2) 1.6 | 0.7~2.7 (1.8) 1.5 | 0.9~2.4 (1.7) 1.5 | 0.6~2.3 (1.2) 1.2 | 1.0~3.8 (2.5) 2.2 | 0.6~2.6 (2.4) 1.7 | <0.5~5.7 (2.3) 2.0 | 1.0~5.1 (2.1) 2.2 | 0.9~1.9 (1.5) 1.3 | 0.5~2.5 (1.8) 1.5 | 1.0~2.6 (2.1) 1.8 | 1.2~2.6 (2.4) 2.0 | <0.5~3.6 (1.6) 1.5 | 1.0~3.8 (2.1) 2.0 | 0.6~2.9 (1.6) 1.4 | 0.5~5.2 (3.3) 2.3 | 0.9~7.4 (2.1) 2.5 | 0.8~3.7 (2.1) 1.8 | |
| 御船川 | 五庵橋 | A | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | <0.5~1.7 (1.0) 0.9 | 0.5~1.9 (1.5) 1.3 | <0.5~2.2 (1.3) 1.1 | <0.5~1.0 (1.0) 0.7 | 0.6~2.8 (2.1) 1.6 | <0.5~3.5 (1.4) 1.2 | <0.5~2.3 (1.3) 1.1 | 0.5~2.8 (1.6) 1.3 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | 0.5~2.0 (1.2) 1.1 | 0.8~2.3 (1.6) 1.5 | 0.5~3.7 (1.7) 1.4 | 0.5~2.0 (1.2) 1.1 | <0.5~1.4 (1.1) 0.8 | 0.7~2.5 (1.9) 1.4 | 0.6~2.4 (1.5) 1.3 | 0.5~2.9 (1.2) 1.3 | |
| 加勢川 | 砂取橋 | (A) | 6.0~15 (9.4) 9.2 | 1.6~12 (8.1) 6.1 | 1.9~7.5 (5.6) 4.9 | 1.5~6.5 (4.9) 3.9 | 3.1~8.4 (7.8) 5.3 | 0.5~6.9 (4.0) 3.2 | 1.4~5.7 (2.6) 2.6 | 1.0~16 (3.0) 3.7 | 0.6~5.0 (3.2) 2.4 | 0.8~4.1 (2.6) 2.1 | <0.5~3.5 (1.7) 1.6 | 0.7~4.7 (2.3) 2.0 | 0.7~3.2 (2.7) 2.0 | 0.6~2.5 (1.5) 1.4 | 0.7~7.0 (1.8) 1.9 | <0.5~2.1 (1.3) 0.9 | 0.7~3.0 (2.0) 1.6 | 0.5~3.7 (2.7) 1.8 | 0.5~4.3 (1.5) 1.4 | |
| | 江津青藤橋 | (A) | 1.3~4.2 (3.1) 2.6 | 0.8~4.0 (2.7) 2.1 | 0.7~3.5 (2.5) 2.2 | 1.0~5.4 (3.1) 2.6 | 1.7~4.4 (2.7) 2.8 | 0.9~4.7 (3.1) 2.4 | 1.3~4.3 (2.5) 2.2 | 0.9~5.5 (3.1) 2.0 | 0.9~5.0 (2.6) 2.3 | 0.8~2.6 (2.1) 1.7 | 0.7~2.9 (2.0) 1.7 | 1.0~3.0 (2.5) 2.1 | 0.6~5.1 (3.2) 2.4 | 0.9~2.9 (1.7) 1.6 | <0.5~5.0 (1.3) 1.5 | <0.5~2.7 (1.2) 1.1 | <0.5~2.4 (1.4) 1.2 | <0.5~2.2 (1.5) 1.3 | 0.8~3.3 (2.1) 1.6 | |
| | 秋津橋 | (A) | 2.0~5.9 (4.2) 3.4 | 1.1~10 (3.6) 3.7 | 1.5~6.7 (6.2) 3.6 | 1.6~13 (3.7) 4.3 | 2.1~7.1 (4.5) 4.2 | 1.8~12 (4.7) 4.2 | 1.5~9.0 (4.5) 4.1 | 1.7~8.5 (3.1) 3.2 | 1.4~17 (5.7) 4.9 | 1.5~12 (3.1) 3.7 | 1.0~10 (6.6) 3.8 | 1.5~11 (6.1) 4.7 | 1.1~6.4 (5.3) 3.2 | 1.0~22 (4.1) 4.3 | 0.7~8.5 (4.1) 3.0 | <0.5~6.0 (2.1) 2.2 | <0.5~6.1 (3.5) 2.5 | 0.6~7.1 (4.1) 3.3 | 1.1~4.8 (3.9) 2.6 | |
| | 大六橋 | A | 1.6~5.2 (4.3) 3.4 | 1.5~4.7 (3.5) 2.6 | 1.1~3.9 (2.5) 2.3 | 0.9~3.8 (2.7) 2.3 | 0.8~2.9 (2.5) 2.0 | 1.4~5.2 (4.2) 3.2 | 1.5~4.2 (2.6) 2.5 | 1.5~11 (3.5) 3.8 | 1.2~4.7 (3.9) 2.8 | 1.3~2.9 (1.8) 1.9 | 1.2~4.7 (3.1) 2.4 | 1.8~7.0 (3.1) 3.1 | 1.1~6.0 (3.4) 3.0 | 1.5~3.8 (3.0) 2.4 | 1.1~6.0 (2.7) 2.5 | 1.1~6.9 (2.1) 2.5 | 2.0~12 (5.0) 4.3 | 1.7~6.5 (4.1) 3.4 | 1.2~3.2 (1.9) 1.9 | |
| 藻器堀川 | 九州記念病院前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5~6.8 (5.7) 4.0 | 1.1~15 (2.7) 3.4 | 1.0~4.0 (2.6) 2.1 | 0.9~2.6 (1.9) 1.7 | |
| 健軍川 | 第三湖東橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~6.2 (2.2) 1.9 | 0.6~6.0 (2.3) 2.2 | <0.5~2.5 (1.7) 1.4 | <0.5~2.9 (2.0) 1.5 | |
| 木部川 | 坂場橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2~8.2 (2.9) 2.7 | |
| 浜戸川 | 市口橋 | (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 島田橋 | (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 大曲 | B | 2.0~6.7 (5.3) 4.2 | 2.6~7.5 (5.5) 4.6 | 1.8~5.6 (4.0) 3.4 | 2.3~7.6 (6.0) 4.7 | 1.9~6.2 (3.7) 3.3 | 2.0~7.4 (5.2) 4.4 | 2.1~5.8 (3.5) 3.4 | 1.8~7.7 (5.7) 4.4 | 1.6~9.7 (5.1) 4.3 | 2.3~6.0 (3.7) 3.6 | 2.4~5.3 (4.0) 3.5 | 2.2~5.4 (4.0) 3.5 | 2.2~5.3 (3.7) 3.4 | 2.0~4.5 (2.6) 2.6 | 1.6~4.3 (3.2) 2.7 | 0.9~4.1 (2.3) 2.2 | 1.8~9.4 (3.4) 3.5 | 1.8~4.3 (3.8) 3.1 | 1.8~6.0 (3.4) 3.1 | |
| 天明新川 | 小原橋 | (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1~6.5 (4.7) 3.9 | |
| | 三俣橋 | (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3~24 (11) 9.2 | |
| | 裏橋 | (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

上段:最小~最大

中段:75%値

下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|------|---------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 緑川 | 津留橋 | AA | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~4.8 (0.5) 0.9 | <0.5~<0.5 (0.5) <0.5 |
| | 中甲橋 | (A) | <0.5~2.5 (1.9) 1.5 | 0.7~2.7 (2.0) 1.6 | 0.5~2.4 (1.4) 1.2 | 0.5~2.4 (1.6) 1.2 | 0.5~3.0 (1.6) 1.4 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | 0.6~1.2 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.8) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.8 | 0.6~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 |
| | 乙女橋 | (A) | <0.5~1.0 (0.9) 0.7 | <0.5~0.9 (0.5) 0.8 | 0.5~1.0 (1.0) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~1.3 (0.8) 0.8 | <0.5~1.8 (0.7) 0.8 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.6 | <0.5~<0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.6 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | 0.7~1.0 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 |
| | 城南 | (A) | <0.5~5.6 (1.6) 1.4 | <0.5~3.8 (2.4) 1.9 | <0.5~3.6 (2.5) 1.9 | 0.7~4.8 (1.9) 1.9 | 0.6~2.5 (1.9) 1.5 | <0.5~1.8 (1.0) 0.9 | 0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~1.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | 0.7~1.4 (0.9) 1.0 | 0.5~1.5 (1.4) 1.0 | 0.9~2.0 (1.9) 1.5 | <0.5~1.3 (0.6) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 |
| | 船津ダム貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~2.1 (0.8) 0.8 | <0.5~1.7 (1.1) 0.9 | <0.5~1.0 (1.0) 0.8 | 0.6~1.6 (1.2) 1.0 | 0.5~2.5 (1.3) 1.2 | 0.5~2.3 (0.8) 1.1 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | 0.5~1.9 (1.6) 1.3 |
| | 上杉堰 | A | <0.5~7.0 (2.4) 2.0 | <0.5~3.5 (1.9) 1.8 | <0.5~3.1 (2.4) 1.7 | <0.5~5.2 (1.8) 2.0 | 0.6~4.2 (3.2) 2.1 | 0.6~3.0 (1.1) 1.1 | 0.5~1.6 (1.3) 1.0 | <0.5~2.7 (1.5) 1.2 | 0.6~4.1 (2.1) 1.5 | 0.5~2.1 (1.3) 1.1 | <0.5~2.4 (1.3) 1.1 | <0.5~2.4 (1.4) 1.0 | <0.5~2.8 (1.5) 1.2 | <0.5~2.1 (1.0) 1.1 | 0.8~3.8 (1.5) 1.5 | 0.5~4.9 (1.6) 1.4 | <0.5~2.8 (1.6) 1.4 | <0.5~2.6 (1.7) 1.4 | <0.5~2.7 (1.1) 1.4 |
| | 平木橋 | B | 0.6~5.0 (3.4) 2.1 | 1.1~3.2 (2.0) 1.9 | <0.5~4.5 (2.9) 2.1 | 1.0~4.5 (1.9) 2.0 | 1.3~4.1 (2.7) 2.3 | 0.6~4.9 (1.4) 1.6 | 0.7~1.6 (1.5) 1.2 | 0.5~2.3 (1.6) 1.3 | 0.7~3.2 (1.3) 1.2 | <0.5~2.2 (1.2) 1.1 | <0.5~2.4 (1.5) 1.1 | <0.5~2.0 (1.6) 1.1 | 0.6~2.1 (1.6) 1.2 | 0.6~2.0 (1.3) 1.1 | 0.6~1.3 (1.0) 0.9 | 0.5~2.2 (1.2) 1.0 | <0.5~4.4 (1.7) 1.6 | 0.5~1.9 (1.4) 1.1 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 |
| 御船川 | 五庵橋 | A | <0.5~1.9 (1.1) 1.0 | <0.5~3.2 (2.4) 1.7 | <0.5~3.1 (1.1) 1.1 | 0.5~2.9 (1.0) 1.0 | <0.5~3.6 (1.1) 1.2 | <0.5~1.1 (0.8) 0.6 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (0.5) <0.5 | |
| 加勢川 | 砂取橋 | (A) | <0.5~2.4 (1.5) 1.2 | 0.6~3.3 (2.2) 1.9 | <0.5~1.2 (0.7) 0.6 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.8 (0.9) 0.9 | <0.5~2.2 (0.9) 0.9 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (0.5) <0.5 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | |
| | 江津青藤橋 | (A) | 0.6~2.9 (1.2) 1.2 | 0.7~4.4 (2.2) 1.9 | <0.5~2.1 (0.7) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.7 (1.0) 0.9 | <0.5~2.4 (0.7) 0.9 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.5 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~<0.5 (0.5) <0.5 | <0.5~0.8 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 |
| | 秋津橋 | (A) | 1.3~7.4 (3.4) 3.1 | 1.2~8.7 (4.3) 3.4 | <0.5~6.4 (2.9) 2.3 | 0.7~6.2 (4.6) 2.7 | 0.8~6.1 (3.3) 2.6 | 0.6~5.4 (3.4) 2.2 | <0.5~6.0 (3.8) 2.2 | 0.6~6.2 (4.6) 3.1 | <0.5~5.4 (3.7) 2.5 | <0.5~3.9 (2.6) 1.7 | 0.5~3.9 (2.4) 1.9 | 0.7~3.6 (1.5) 1.5 | <0.5~3.5 (2.0) 1.5 | 0.5~4.6 (2.7) 2.0 | <0.5~3.6 (1.9) 1.6 | <0.5~2.8 (1.1) 1.2 | <0.5~3.2 (2.2) 1.3 | <0.5~4.1 (2.3) 1.5 | <0.5~3.4 (3.4) 1.6 |
| | 大六橋 | A | 1.3~6.0 (2.3) 2.4 | 0.8~6.1 (2.5) 2.4 | 1.2~5.3 (2.9) 2.6 | 2.4~5.8 (3.1) 3.2 | 1.3~4.7 (3.5) 2.9 | 1.3~5.7 (3.2) 2.6 | 1.0~2.5 (1.8) 1.6 | 1.2~4.2 (2.2) 2.2 | 0.9~4.4 (2.2) 2.0 | 0.6~2.8 (1.5) 1.4 | 0.6~2.3 (1.6) 1.2 | 0.5~1.6 (1.2) 1.0 | <0.5~2.1 (1.1) 1.0 | 0.6~2.1 (1.1) 1.1 | 0.7~2.8 (1.7) 1.4 | 0.8~1.6 (1.4) 1.2 | 0.6~1.9 (1.4) 1.2 | 0.9~1.7 (1.3) 1.2 | 0.6~2.6 (1.3) 1.1 |
| 藻器堀川 | 九州記念病院前 | - | 1.1~4.5 (3.1) 2.4 | 0.9~6.0 (3.9) 3.0 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.6 (1.0) 0.8 | <0.5~1.9 (0.6) 0.8 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~1.4 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 健軍川 | 第三湖東橋 | - | <0.5~2.2 (1.1) 1.0 | 0.7~2.3 (1.9) 1.4 | <0.5~3.5 (1.2) 1.2 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~5.0 (0.9) 1.1 | <0.5~2.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 木部川 | 坂場橋 | - | 0.5~4.4 (2.6) 2.2 | 1.0~6.1 (4.1) 2.9 | 0.9~2.0 (1.6) 1.4 | 1.2~2.8 (2.6) 2.0 | 1.2~2.6 (2.3) 2.0 | 0.8~2.8 (2.1) 1.8 | 1.2~3.5 (2.5) 2.0 | 1.1~4.5 (2.7) 2.3 | 1.0~6.4 (2.4) 2.2 | 0.8~2.3 (2.1) 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 浜戸川 | 市口橋 | (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7~1.1 (1.0) 0.9 | 1.1~1.8 (1.5) 1.5 | 0.6~1.8 (1.6) 1.3 | 0.5~2.1 (1.7) 1.1 | 0.6~3.1 (1.8) 1.7 | 1.0~2.5 (1.4) 1.3 |
| | 島田橋 | (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9~1.9 (1.7) 1.4 | 1.1~1.6 (1.4) 1.3 | 0.6~3.9 (3.9) 2.3 | 0.7~2.7 (1.8) 1.5 | 0.6~5.5 (3.4) 2.5 | 1.0~2.5 (1.6) 1.5 |
| | 大曲 | B | 1.8~6.2 (3.5) 3.2 | 2.3~6.8 (3.6) 3.5 | 1.5~8.5 (4.7) 4.1 | 2.4~5.9 (3.9) 3.7 | 1.9~6.8 (3.7) 3.3 | 1.7~5.1 (3.3) 2.9 | 1.1~3.2 (2.1) 2.0 | 1.0~2.8 (2.5) 2.2 | 1.3~3.1 (2.2) 1.9 | 1.1~2.9 (1.9) 1.9 | 0.8~2.3 (2.2) 1.7 | 0.9~2.4 (1.9) 1.5 | 0.8~2.4 (1.8) 1.5 | 0.9~3.1 (1.8) 1.5 | 0.9~2.4 (1.9) 1.6 | 1.0~3.0 (1.8) 1.6 | 0.8~2.4 (1.8) 1.5 | 0.7~1.9 (1.3) 1.2 | 0.8~1.7 (1.2) 1.1 |
| 天明新川 | 小原橋 | (B) | 1.7~4.8 (3.5) 3.1 | 2.0~9.5 (6.1) 5.0 | 1.2~4.5 (3.1) 2.7 | 1.2~6.4 (3.7) 2.9 | 0.9~1.7 (3.5) 3.9 | 1.1~7.5 (4.1) 3.4 | 0.8~7.3 (3.1) 2.8 | 1.1~5.7 (3.7) 3.2 | 1.0~6.6 (2.7) 2.2 | 0.9~7.0 (3.1) 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 三俣橋 | (B) | 1.3~7.5 (5.7) 4.4 | 1.8~10 (7.8) 6.0 | 1.1~14 (7.3) 5.7 | 0.8~12 (8.4) 5.6 | 1.2~15 (8.1) 5.5 | 1.5~9.5 (4.2) 3.9 | 0.9~12 (5.3) 3.7 | 1.7~4.4 (3.2) 3.0 | 0.7~5.2 (2.5) 2.3 | 0.6~3.1 (2.7) 1.8 | 1.2~3.7 (2.0) 1.8 | <0.5~3.3 (1.8) 1.4 | 0.9~1.8 (1.7) 1.4 | 1.2~5.9 (1.7) 2.2 | 0.8~6.6 (1.5) 2.0 | 0.7~2.4 (1.7) 1.5 | 1.2~2.5 (1.8) 1.7 | 0.8~2.8 (1.3) 1.4 | 0.6~1.6 (1.6) 1.3 |
| | 裏橋 | (B) | - | - | - | - | - | 1.8~4.0 (3.1) 2.7 | 1.2~3.9 (2.7) 2.4 | 1.2~3.0 (2.6) 2.2 | 0.7~4.2 (2.3) 1.9 | 1.3~3.4 (2.2) 1.9 | 0.9~3.4 (2.3) 1.8 | 0.8~2.8 (2.6) 1.8 | 1.0~3.7 (2.5) 1.9 | 0.8~2.4 (1.3) 1.4 | 0.8~1.6 (1.6) 1.3 | 0.8~1.6 (1.6) 1.3 | 0.5~2.2 (2.0) 1.4 | 0.7~2.6 (2.0) 1.6 | 1.0~1.5 (1.4) 1.2 |

上段:最小~最大
中段:75%値
下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 天明新川 | 六双橋 | B | 2.5~7.8 (5.4) 4.5 | 1.6~7.1 (5.2) 4.3 | 2.8~12 (6.2) 5.8 | 2.9~13 (9.7) 7.5 | 2.6~9.0 (7.2) 5.9 | 1.6~9.3 (7.1) 5.2 | 2.7~11 (8.7) 7.2 | 3.3~9.5 (6.6) 6.0 | 1.2~11 (8.5) 7.0 | 2.3~8.6 (5.3) 4.7 | 1.9~11 (8.2) 5.9 | 2.4~7.2 (6.3) 5.2 | 1.8~13 (7.9) 6.3 | 2.9~6.4 (5.4) 4.8 | 2.5~7.2 (6.2) 5.2 | 2.6~6.2 (4.1) 3.8 | 3.1~9.1 (4.8) 4.8 | 3.3~7.4 (6.4) 5.4 | 1.9~8.4 (4.9) 4.5 | |
| 仁子川 | 浜戸川 流前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 球磨川 | 市房ダム | AA | <0.5~5.4 (1.7) 1.5 | <0.5~2.3 (1.4) 1.0 | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | <0.5~1.7 (1.0) 0.8 | <0.5~2.2 (0.8) 0.8 | <0.5~2.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.4 (0.6) 0.7 | <0.5~1.9 (1.4) 1.0 | <0.5~3.5 (1.3) 1.1 | <0.5~4.8 (1.3) 1.3 | <0.5~1.6 (1.2) 0.8 | <0.5~2.0 (1.2) 1.0 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~2.3 (0.6) 0.7 | |
| | 多良木 | (A) | <0.5~2.7 (0.9) 0.9 | 0.7~2.9 (1.7) 1.4 | <0.5~2.4 (2.0) 1.4 | <0.5~2.4 (1.7) 1.4 | 0.6~2.7 (2.1) 1.4 | <0.5~2.0 (0.9) 1.0 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | 0.6~3.3 (1.3) 1.2 | 0.5~2.2 (1.5) 1.2 | <0.5~2.7 (1.5) 1.2 | 0.8~2.2 (1.5) 1.3 | 0.7~1.8 (1.2) 1.1 | 0.7~1.7 (1.3) 1.2 | 0.6~2.2 (1.7) 1.4 | 0.8~3.2 (2.0) 1.8 | 0.6~2.6 (1.9) 1.5 | 0.8~1.9 (1.8) 1.4 | 0.7~2.0 (1.7) 1.5 | 1.2~2.4 (1.9) 1.6 | |
| | 人吉 | (A) | 0.7~1.8 (1.5) 1.2 | 0.8~2.4 (2.0) 1.6 | 0.7~2.5 (1.6) 1.3 | 0.8~3.7 (2.3) 1.8 | <0.5~1.8 (1.2) 1.0 | 0.6~1.9 (1.2) 1.1 | <0.5~2.3 (1.1) 0.9 | 0.7~3.0 (1.4) 1.2 | 0.7~1.7 (1.4) 1.2 | 0.8~2.5 (1.2) 1.3 | 0.8~2.5 (1.4) 1.4 | 0.6~1.9 (1.3) 1.2 | <0.5~1.8 (1.4) 1.2 | 0.7~2.0 (1.6) 1.4 | 0.6~3.7 (1.7) 1.6 | 0.9~2.3 (1.7) 1.5 | 1.0~2.2 (1.9) 1.6 | 1.0~1.9 (1.8) 1.6 | 1.2~3.3 (1.8) 1.8 | |
| | 西瀬橋 | A | 0.7~3.0 (1.9) 1.5 | 0.6~2.8 (1.6) 1.4 | 0.7~2.2 (1.4) 1.3 | 1.0~3.5 (1.9) 1.8 | <0.5~2.1 (1.4) 1.0 | <0.5~2.1 (1.3) 1.0 | <0.5~3.2 (1.2) 1.1 | 0.6~3.4 (1.2) 1.2 | 0.9~1.7 (1.4) 1.3 | 0.6~3.0 (1.7) 1.4 | 0.8~2.0 (1.6) 1.4 | 0.6~1.9 (1.2) 1.1 | 0.9~1.8 (1.4) 1.3 | 0.8~3.1 (1.7) 1.6 | 0.6~2.8 (1.9) 1.7 | 0.7~2.8 (1.7) 1.6 | 0.9~2.2 (1.9) 1.6 | 1.2~2.0 (1.8) 1.6 | 1.2~2.5 (1.7) 1.6 | |
| | 天狗橋 | (A) | <0.5~3.1 (1.6) 1.5 | 0.6~2.7 (1.9) 1.5 | <0.5~2.0 (1.4) 1.2 | <0.5~2.1 (1.9) 1.5 | <0.5~2.1 (1.1) 1.0 | <0.5~2.8 (1.0) 0.9 | 0.5~2.5 (1.3) 1.1 | 0.8~1.3 (1.1) 1.0 | 0.8~2.1 (1.4) 1.3 | 0.8~3.3 (2.1) 1.7 | 0.8~1.9 (1.7) 1.4 | 0.8~1.8 (1.1) 1.2 | 0.9~2.1 (1.5) 1.3 | 0.9~2.0 (1.9) 1.6 | 0.6~3.4 (2.1) 1.8 | 1.1~3.2 (1.8) 1.7 | 0.8~2.2 (1.7) 1.5 | 1.2~2.1 (1.8) 1.7 | 1.1~2.8 (1.7) 1.7 | |
| | 瀬戸石ダム 貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 荒瀬ダム 貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 坂本橋 | A | 0.7~2.9 (1.9) 1.6 | 1.0~2.4 (1.8) 1.5 | 1.3~2.3 (1.7) 1.6 | 1.1~3.4 (2.1) 1.9 | 0.8~3.2 (1.8) 1.7 | 0.6~1.8 (1.0) 1.0 | 0.7~3.5 (1.4) 1.3 | 0.5~2.0 (1.0) 0.9 | <0.5~2.7 (1.2) 1.2 | <0.5~2.1 (1.3) 1.1 | <0.5~1.7 (1.2) 1.0 | <0.5~1.9 (0.9) 0.8 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | 0.6~2.5 (1.5) 1.4 | 0.5~2.8 (2.4) 2.0 | 1.1~3.1 (1.9) 1.8 | |
| | 横石 | A | 0.7~1.8 (1.5) 1.2 | 0.5~2.2 (1.4) 1.3 | 0.5~2.2 (1.4) 1.2 | 0.7~1.9 (1.4) 1.2 | <0.5~3.0 (1.3) 1.3 | <0.5~3.0 (1.4) 1.3 | 0.6~3.1 (2.1) 1.6 | 0.6~2.3 (1.8) 1.4 | 0.7~2.2 (1.5) 1.3 | 1.0~3.0 (1.7) 1.6 | 0.9~2.4 (1.7) 1.5 | 0.7~2.1 (1.2) 1.3 | 0.9~2.6 (1.7) 1.4 | 0.8~2.7 (1.9) 1.6 | 0.7~2.6 (2.1) 1.8 | 0.9~3.5 (1.6) 1.5 | 0.7~2.9 (2.1) 1.8 | 1.2~2.3 (1.8) 1.8 | 1.1~2.9 (1.9) 1.9 | |
| | 新萩原橋 | (A) | 0.5~2.2 (1.1) 1.0 | <0.5~2.6 (1.2) 1.2 | <0.5~2.0 (1.2) 1.0 | <0.5~2.8 (1.9) 1.5 | <0.5~2.9 (1.5) 1.4 | <0.5~1.8 (1.1) 1.0 | 0.5~2.2 (1.8) 1.3 | 0.7~1.9 (1.5) 1.3 | 0.9~2.5 (1.6) 1.5 | 0.7~3.5 (1.6) 1.6 | 0.8~2.8 (1.8) 1.6 | 0.9~2.7 (1.5) 1.4 | 0.7~3.0 (1.7) 1.4 | 0.7~2.6 (1.8) 1.5 | 0.6~3.0 (2.1) 1.9 | 0.9~3.4 (1.9) 1.6 | 0.7~4.0 (2.6) 2.2 | 1.2~2.2 (2.0) 1.8 | 1.2~2.5 (1.8) 1.7 | |
| | 金剛橋 | A | 0.5~2.1 (0.8) 0.9 | <0.5~2.6 (1.6) 1.2 | 0.5~2.1 (1.7) 1.2 | <0.5~3.0 (1.6) 1.4 | <0.5~1.9 (1.5) 1.2 | 0.5~1.8 (1.2) 1.0 | 0.9~2.8 (1.7) 1.4 | 0.6~1.7 (1.3) 1.1 | 0.7~3.1 (1.8) 1.6 | 0.5~1.9 (1.6) 1.4 | 0.5~2.5 (1.9) 1.5 | 0.7~2.1 (1.8) 1.4 | 0.6~2.6 (1.4) 1.4 | 0.7~3.1 (2.1) 1.8 | 0.6~4.8 (2.6) 2.2 | 1.1~3.7 (2.2) 1.9 | <0.5~5.8 (2.0) 1.9 | 1.0~2.6 (2.1) 1.8 | 1.1~2.8 (2.1) 1.9 | |
| | 前川 | 前川橋 | A | 0.5~1.8 (1.0) 0.9 | 0.7~3.3 (1.8) 1.5 | 0.6~2.2 (1.6) 1.3 | 0.8~1.7 (1.5) 1.3 | 0.5~4.9 (1.3) 1.5 | 0.7~1.7 (1.2) 1.1 | 0.5~2.1 (1.4) 1.2 | <0.5~2.5 (1.3) 1.2 | 0.9~2.1 (1.7) 1.4 | 1.0~1.9 (1.6) 1.4 | 0.6~2.4 (1.6) 1.4 | 0.9~2.0 (1.6) 1.3 | 0.7~2.0 (1.5) 1.2 | 0.8~3.2 (2.1) 1.7 | 1.1~3.2 (2.2) 1.9 | 0.8~2.7 (1.6) 1.4 | 0.8~2.8 (2.2) 1.8 | 1.1~2.6 (1.9) 1.8 | 1.2~2.8 (2.4) 2.0 |
| 川辺川 | 五木宮園 | (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 神屋敷 | (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 五木 | (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 藤田 | AA | 1.0~3.5 (2.3) 2.0 | <0.5~2.4 (1.5) 1.1 | <0.5~1.5 (1.2) 0.9 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~1.8 (1.0) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~0.8 (0.8) 0.6 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.3 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~2.2 (1.1) 0.9 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (0.5) 0.7 | <0.5~1.5 (1.0) 0.8 | <0.5~2.4 (1.3) 1.1 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.5) 0.6 | |
| | 四浦 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 川辺大橋 (旧永江橋) | A | <0.5~2.5 (2.1) 1.6 | 0.9~3.4 (1.7) 1.6 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~2.0 (0.9) 0.9 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.7 (0.8) 0.7 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.3 (0.6) 0.6 | <0.5~1.7 (0.9) 0.8 | <0.5~2.1 (0.6) 0.7 | <0.5~1.6 (0.7) 0.7 | <0.5~1.3 (0.7) 0.6 | <0.5~2.6 (1.0) 0.9 | <0.5~1.8 (1.2) 0.9 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.5 | |
| 柳瀬 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

上段:最小~最大
中段:75%値
下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

単位:mg/L

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

| 河川名 | 地点名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | | |
|------|----------------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 天明新川 | 六双橋 | B | 3.5~6.5 (5.3) 4.8 | 1.9~8.8 (5.4) 4.1 | 0.9~5.2 (3.5) 3.0 | 1.2~6.5 (4.0) 3.4 | 1.0~9.8 (4.8) 3.7 | 1.2~6.0 (3.8) 2.9 | 1.4~9.0 (3.1) 3.1 | 1.5~4.6 (2.9) 2.6 | 0.7~3.0 (2.5) 1.9 | 1.0~3.2 (2.1) 2.0 | 0.7~3.0 (1.8) 1.6 | 0.7~2.9 (2.2) 1.6 | 0.8~3.2 (1.9) 1.7 | 1.0~1.8 (1.4) 1.3 | 0.7~2.8 (1.4) 1.5 | 0.7~1.9 (1.7) 1.4 | 0.7~2.4 (1.5) 1.3 | <0.5~3.2 (1.4) 1.4 | 0.9~1.9 (1.5) 1.3 | | |
| 仁子川 | 浜戸川 合流前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1~1.7 (1.7) 1.4 | 1.1~2.3 (1.4) 1.5 | 0.7~2.6 (2.1) 1.7 | 0.9~2.3 (2.0) 1.7 | 1~3.2 (2.9) 2.2 | 1.1~2.6 (2.3) 1.9 | |
| 球磨川 | 市房ダム | AA | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.3 (<0.5) 0.6 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~2.1 (<0.5) 0.6 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | |
| | 多良木 | (A) | 0.8~1.9 (1.6) 1.4 | <0.5~2.3 (1.3) 1.2 | <0.5~3.9 (0.8) 1.0 | <0.5~3.9 (0.9) 1.1 | <0.5~1.6 (0.8) 0.8 | <0.5~1.6 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.8 | <0.5~1.8 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.6) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | 0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | |
| | 人吉 | (A) | 1.0~1.7 (1.6) 1.4 | 0.5~1.6 (1.1) 1.0 | <0.5~3.2 (0.9) 1.1 | <0.5~3.2 (1.2) 1.1 | <0.5~1.5 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.6 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~1.3 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | 0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | 0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.6 | <0.5~0.6 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | |
| | 西瀬橋 | A | 0.8~1.8 (1.5) 1.4 | 0.6~1.7 (1.3) 1.2 | 0.5~1.4 (1.2) 0.9 | <0.5~1.6 (1.2) 0.9 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (0.7) 0.7 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | 0.5~0.8 (0.7) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | |
| | 天狗橋 | (A) | 0.9~1.7 (1.5) 1.3 | 0.5~1.9 (1.3) 1.2 | <0.5~3.3 (1.8) 1.3 | <0.5~2.2 (1.0) 1.0 | 0.6~1.0 (0.9) 0.8 | 0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.6 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | 0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | 0.5~0.6 (0.6) 0.6 | 0.5~0.7 (0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.6 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.7 | <0.5~1.0 (0.6) 0.7 | |
| | 瀬戸石ダム 貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | <0.5~0.8 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~0.9 (0.5) 0.5 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~1.6 (0.6) 0.6 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | |
| | 荒瀬ダム 貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | <0.5~2.1 (0.9) 0.8 | <0.5~2.2 (0.9) 0.8 | <0.5~3.3 (1.8) 1.4 | <0.5~2.4 (1.1) 1.0 | <0.5~2.1 (0.6) 0.6 | <0.5~2.8 (1.0) 1.0 | <0.5~4.3 (1.3) 1.1 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 |
| | 坂本橋 | A | <0.5~1.8 (1.0) 0.8 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.8) 0.6 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | <0.5~2.4 (1.2) 1.0 | 0.6~1.4 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (1.0) 0.9 | <0.5~1.6 (1.0) 0.9 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~2.8 (1.2) 1.0 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~1.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (0.7) 0.7 | <0.5~2.8 (0.8) 0.9 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | |
| | 横石 | A | 0.7~2.2 (1.5) 1.3 | 0.5~1.9 (1.3) 1.1 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~1.7 (0.9) 0.9 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.7) 0.6 | <0.5~1.0 (0.9) 0.7 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | 0.5~0.8 (0.7) 0.6 | 0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | 0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | |
| | 新萩原橋 | (A) | 0.7~1.7 (1.6) 1.3 | 0.6~2.6 (1.4) 1.3 | <0.5~2.6 (0.8) 0.9 | <0.5~1.9 (1.4) 1.0 | <0.5~2.1 (0.9) 1.0 | <0.5~1.5 (1.0) 0.8 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.1 (0.8) 0.8 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~0.8 (0.7) 0.7 | 0.6~0.7 (0.7) 0.7 | 0.5~0.8 (0.7) 0.7 | 0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | |
| | 金剛橋 | A | 0.9~2.1 (1.7) 1.5 | 0.5~1.8 (1.6) 1.2 | <0.5~1.9 (1.2) 1.0 | <0.5~2.6 (1.8) 1.3 | <0.5~2.3 (0.9) 0.9 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~2.3 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~2.3 (0.9) 0.9 | 0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~1.6 (1.0) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | 0.5~1.0 (0.7) 0.7 | 0.5~1.0 (0.7) 0.7 | 0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | |
| 前川 | 前川橋 | A | 0.7~2.2 (1.9) 1.5 | <0.5~2.4 (1.6) 1.3 | <0.5~3.9 (0.8) 1.1 | <0.5~3.9 (1.4) 1.2 | 0.6~2.4 (1.0) 1.1 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~1.5 (0.8) 0.7 | <0.5~1.6 (0.8) 0.8 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.7 (0.9) 0.8 | <0.5~1.3 (1.1) 0.8 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | 0.6~1.0 (0.7) 0.7 | 0.5~1.1 (0.8) 0.7 | 0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | | |
| 川辺川 | 五木宮園 | (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | | |
| | 神屋敷 | (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | | |
| | 五木 | (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | | |
| | 藤田 | AA | <0.5~1.0 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~1.6 (0.5) 0.6 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.7 (0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | |
| | 四浦 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.6) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | |
| | 川辺大橋 (旧永江橋) | A | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.9 (0.6) 0.7 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 |
| | 柳瀬 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.6 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.7 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | |

上段:最小~最大

中段:75%値

下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化〔河川(BOD)〕

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | | |
|--------|--------------|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 湯山川 | 湯山橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.7 (0.7) 0.9 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | 0.5~1.3 (0.8) 0.8 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | | |
| 鳩胸川 | 石野公園橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | 0.5~1.3 (1.1) 0.8 | <0.5~1.7 (0.8) 0.8 | | |
| 胸川 | 大手門橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.3 (1.1) 0.8 | 0.5~1.7 (1.2) 1.0 | 0.5~1.2 (0.7) 0.6 | | |
| 山田川 | 出町橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.7 (1.2) 0.9 | 0.5~2.0 (1.2) 1.1 | 0.5~2.3 (1.2) 1.1 | 0.5~2.8 (1.3) 1.1 | | |
| 万江川 | 万江川橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~6.5 (0.7) 1.1 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | | |
| 永野川 | 永野橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 鹿目川 | 戸越橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 五木小川 | 元井谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 油谷川 | 油谷川下流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6~0.7 (0.7) 0.7 | 0.5~1.4 (0.9) 0.9 | 0.8~1.2 (1.1) 1.0 | <0.5~1.4 (1.2) 1.0 | | |
| 水川 | 白岩戸 | (A) | 0.6~6.9 (1.7) 2.7 | 0.7~1.2 (1.1) 1.0 | 1.0~1.7 (1.3) 1.3 | 0.6~1.6 (1.5) 1.1 | 1.1~2.2 (1.8) 1.7 | <0.5~1.1 (1.1) 0.9 | 0.7~1.3 (0.9) 0.9 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~4.1 (3.8) 2.2 | 0.5~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~1.0 (1.0) 0.8 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~2.2 (1.0) 1.1 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~1.1 (1.0) 0.9 | <0.5~1.5 (1.0) 1.0 | 0.7~1.8 (1.7) 1.4 | | |
| | 西原 | (A) | 1.6~3.7 (2.3) 2.4 | 1.2~1.6 (1.6) 1.5 | 0.7~3.8 (2.0) 1.9 | 0.7~1.1 (1.0) 0.9 | 0.7~2.6 (2.3) 1.6 | 0.8~1.2 (1.1) 1.0 | 0.9~1.7 (1.2) 1.2 | <0.5~1.4 (1.3) 1.0 | 0.7~1.8 (1.3) 1.2 | 0.8~1.0 (1.0) 0.9 | 0.6~0.8 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | 1.0~2.4 (2.2) 1.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (1.0) 0.9 | 0.5~1.8 (0.8) 0.9 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | | |
| | 氷川ダム貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 氷川橋(旧島地) | A | 1.3~5.3 (2.5) 2.4 | 0.9~2.2 (1.6) 1.5 | 1.0~3.4 (2.1) 1.8 | 0.7~2.7 (1.5) 1.4 | 0.7~4.7 (2.0) 1.8 | 0.7~2.0 (1.1) 1.1 | 0.8~2.9 (1.6) 1.4 | 0.6~1.8 (1.2) 1.1 | <0.5~2.0 (1.3) 1.2 | 0.6~2.1 (1.2) 1.2 | 0.5~3.2 (1.1) 1.3 | 0.6~2.4 (1.8) 1.5 | <0.5~2.9 (1.7) 1.5 | 0.5~4.6 (2.7) 2.2 | <0.5~4.2 (1.2) 1.3 | <0.5~3.3 (1.2) 1.1 | 0.5~7.5 (2.6) 2.3 | <0.5~1.4 (1.2) 0.9 | <0.5~1.7 (1.2) 1.1 | | |
| 川俣川 | 測の本橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.0 (0.9) 0.8 | 0.8~1.0 (1.0) 1.0 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~1.5 (1.2) 0.9 | | |
| 砂川 | 上砂川橋 | B | 0.8~4.1 (3.0) 2.3 | 0.8~2.5 (1.6) 1.4 | 0.7~2.0 (1.8) 1.4 | 0.9~9.9 (1.4) 2.3 | <0.5~4.8 (2.0) 1.7 | <0.5~2.8 (2.1) 1.6 | 1.2~4.1 (2.3) 2.0 | <0.5~1.6 (1.3) 1.1 | 0.9~1.8 (1.6) 1.4 | 0.5~2.4 (1.3) 1.2 | 0.5~3.2 (1.9) 1.3 | <0.5~3.2 (1.9) 1.7 | <0.5~3.3 (1.9) 1.5 | 0.5~4.3 (1.8) 1.8 | <0.5~4.2 (2.2) 1.9 | <0.5~3.5 (1.3) 1.3 | 1.3~10 (4.0) 3.5 | 0.6~4.4 (2.0) 1.7 | <0.5~3.5 (1.2) 1.2 | | |
| 大野川 | 寄田橋(または新寄田橋) | C | 1.6~16 (11) 6.2 | 1.8~6.9 (5.7) 4.6 | 2.0~9.0 (5.3) 4.5 | 1.7~11 (5.0) 4.7 | 2.5~9.3 (5.3) 4.9 | 1.0~6.7 (4.4) 3.4 | 0.5~19 (6.0) 5.3 | 2.0~6.8 (5.0) 4.1 | 2.6~5.5 (4.6) 3.8 | 2.6~10 (8.6) 6.5 | 1.8~7.0 (4.0) 3.8 | 2.0~9.0 (6.1) 4.6 | 0.9~12 (6.9) 6.0 | 1.7~7.6 (5.6) 4.2 | 2.0~13 (5.7) 4.8 | 1.4~10 (6.7) 4.5 | 2.1~9.7 (7.3) 5.3 | 1.4~7.4 (4.5) 3.5 | 1.5~15 (5.1) 5.0 | | |
| 大翰川 | 第二大翰橋 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0~4.4 (2.5) 2.3 | 1.5~6.4 (3.2) 2.8 | <0.5~7.6 (1.7) 1.8 | 1.7~9.2 (4.1) 3.7 | 1.0~4.0 (3.0) 2.5 | 1.3~6.9 (2.3) 2.7 |
| 筑後川(1) | 杖立 | AA | 0.6~1.5 (1.1) 1.0 | <0.5~2.3 (1.0) 0.9 | 0.5~1.8 (1.0) 0.9 | 0.5~2.6 (1.3) 1.1 | 0.6~2.1 (1.4) 1.3 | 0.7~6.0 (2.6) 2.4 | 0.6~3.7 (2.2) 1.7 | <0.5~6.6 (1.9) 1.7 | 0.5~4.1 (1.7) 1.4 | 0.6~3.3 (1.5) 1.4 | 0.5~4.0 (1.1) 1.3 | 0.5~4.0 (1.5) 1.2 | <0.5~3.4 (1.8) 1.4 | <0.5~2.6 (1.1) 1.0 | <0.5~1.8 (0.9) 0.8 | <0.5~2.8 (0.9) 0.9 | 0.5~2.0 (1.0) 0.9 | <0.5~3.5 (0.8) 0.9 | <0.5~1.6 (1.1) 0.9 | | |
| 水無川 | 産島橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5~55 (30) 25 | 2.4~66 (47) 35 | 38~75 (51) 50 | 1.3~50 (34) 25 | | |
| 流藻川 | 千鳥橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1~3.1 (2.9) 2.1 | 0.7~2.9 (2.5) 2.0 | 1.2~2.8 (2.2) 1.9 | 1.2~4.5 (3.8) 2.5 | | |
| | 流藻川河口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4~3.1 (2.8) 2.3 | 2.3~6.8 (5.8) 4.0 | 1.3~7.8 (5.8) 3.5 | 2.0~4.7 (2.9) 2.8 | | |

上段:最小~最大

中段:75%値

下段: 平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|--------|--------------|-----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 湯山川 | 湯山橋 | - | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鳩胸川 | 石野公園橋 | - | 0.6~7.5 (1.2) 1.6 | 0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.7 (1.0) 0.9 | <0.5~1.3 (0.8) 0.8 | <0.5~2.4 (1.0) 0.9 | <1.0~1.8 (1.0) 1.1 | 0.5~2.0 (1.7) 1.3 | <0.5~2.7 (1.3) 1.1 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~2.2 (1.5) 1.1 | <0.5~2.6 (1.0) 0.6 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.7) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | |
| 胸川 | 大手門橋 | - | <0.5~3.7 (1.3) 1.2 | <0.6~1.6 (1.1) 0.9 | <0.5~2.8 (0.9) 0.9 | <0.5~1.4 (1.0) 0.9 | <0.5~1.2 (1.0) 0.9 | <1~2.4 (1.5) 1.3 | <0.5~2.1 (1.5) 1.2 | <0.5~1.9 (0.9) 0.9 | <0.5~1.1 (0.9) 1.1 | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~1.1 (1.0) 0.7 | <0.5~1.8 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (0.9) 1.1 | 0.6~1.6 (1.3) 1.1 | <0.5~6.2 (1.2) 1.3 | <0.5~3.3 (1.0) 1.0 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~4.3 (2.1) 1.6 | <0.5~4.9 (0.7) 1.0 | |
| 山田川 | 出町橋 | - | 0.7~2.4 (1.4) 1.3 | 0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.8 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (1.0) 0.9 | 0.5~2.0 (1.2) 1.1 | <1~2.3 (1.6) 1.4 | <0.5~2.4 (1.7) 1.3 | <0.5~2.0 (1.2) 0.9 | <0.5~6.1 (1.2) 1.4 | <0.5~1.9 (1.5) 1.0 | 0.5~1.2 (1.1) 0.9 | <0.5~2.3 (0.7) 0.9 | <0.5~1.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | |
| 万江川 | 万江川橋 | - | <0.5~1.6 (0.7) 0.8 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <1~2.2 (1.2) 1.2 | 0.5~1.8 (1.4) 1.1 | <0.5~1.7 (1.3) 0.9 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~1.5 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~2.6 (0.8) 0.9 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~1.3 (0.5) 0.6 | <0.5~2.1 (1.1) 0.9 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | |
| 永野川 | 永野橋 | - | - | - | - | - | 0.5~1.9 (1.0) 0.9 | <1~2.4 (1.4) 1.3 | <0.5~2.5 (1.4) 1.2 | <0.5~2.4 (1.9) 1.2 | <0.5~2.8 (1.1) 1.1 | <0.5~3.2 (1.1) 1.1 | <0.5~1.9 (1.0) 0.9 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | 0.5~1.3 (1.0) 0.9 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.7 (0.9) 0.8 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | |
| 鹿目川 | 戸越橋 | - | - | - | - | - | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <1~1.9 (1.3) 1.2 | <0.5~3.7 (1.5) 1.2 | <0.5~2.4 (1.1) 1.0 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~2.0 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (0.6) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | |
| 五木小川 | 元井谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | |
| 油谷川 | 油谷川下流 | - | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水川 | 白岩戸 | (A) | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~0.6 (0.6) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 |
| | 西原 | (A) | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.6 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 氷川ダム貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | 0.7~15 (2.5) 2.2 | <0.5~8.8 (1.5) 1.4 | <0.5~2.6 (1.6) 1.3 | <0.5~1.6 (1.0) 0.8 | <0.5~2.6 (1.2) 1.0 | <0.5~3.6 (1.5) 1.2 | <0.5~5.1 (1.1) 1.1 | <0.5~3.8 (1.2) 0.9 | 0.5~1.4 (1.0) 1.2 | 0.5~5.3 (0.9) 1.2 | 0.6~2.9 (1.3) 1.3 | <0.5~3.4 (1.3) 1.2 | 0.5~1.8 (1.1) 1.0 | |
| | 氷川橋(旧島地) | A | <0.5~2.2 (1.2) 1.1 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.7 (0.9) 0.9 | <0.5~1.9 (0.8) 0.9 | <0.5~2.3 (1.3) 1.2 | <0.5~3.7 (0.9) 1.1 | <0.5~1.4 (1.0) 0.9 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~2.8 (1.1) 1.0 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~2.6 (0.9) 0.9 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | |
| 川俣川 | 測の本橋 | - | 0.6~0.8 (0.7) 0.7 | <0.5~1.3 (0.6) 0.7 | <0.5~1.8 (1.5) 1.1 | <0.5~1.1 (0.5) 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 砂川 | 上砂川橋 | B | <0.5~5.2 (1.3) 1.4 | <0.5~1.8 (1.1) 0.9 | 0.6~2.3 (1.8) 1.2 | <0.5~3.4 (3.1) 1.8 | 0.8~3.6 1.5 1.5 | 0.7~6.0 (2.4) 2.1 | <0.5~7.0 (2.3) 2.0 | <0.5~1.9 (1.0) 0.9 | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | <0.5~1.8 (1.4) 1.0 | <0.5~1.7 (0.9) 0.7 | <0.5~2.1 (1.4) 1.0 | <0.5~1.8 (1.4) 1.1 | <0.5~2.2 (0.9) 0.9 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.8 (1.0) 0.8 | 0.5~5.6 (1.5) 1.4 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | |
| 大野川 | 寄田橋(または新寄田橋) | C | 1.2~15 (5.9) 5.3 | 1.4~14 (4.0) 4.2 | 1.2~8.9 (3.7) 3.7 | 2.2~9.0 (5.9) 4.8 | 2.7~11 (6.8) 5.6 | 2.0~5.8 (5.6) 4.3 | 2.3~15 (5.0) 5.0 | 2.5~6.3 (4.3) 4.2 | 2.2~4.5 (3.5) 3.2 | 0.9~5.6 (2.9) 2.6 | 0.7~4.4 (2.9) 2.4 | 0.7~4.8 (2.9) 2.3 | 1.0~4.5 (2.1) 2.0 | 1.0~6.8 (2.7) 2.5 | 0.6~4.1 (1.9) 2.0 | 0.5~3.4 (2.2) 1.7 | 1.0~4.5 (1.7) 1.7 | 0.7~4.1 (1.5) 1.5 | 0.8~2.7 (1.6) 1.4 | |
| 大翰川 | 第二大翰橋 | B | 0.9~4.9 (2.0) 1.9 | 0.9~6.0 (2.2) 2.0 | 0.6~5.8 (2.1) 2.0 | 1.0~3.0 (2.1) 1.8 | 0.6~5.1 (2.3) 2.1 | <0.5~3.1 (1.8) 1.5 | 0.9~4.2 (1.8) 1.9 | 0.8~6.6 (2.5) 2.2 | 0.5~6.1 (1.6) 1.8 | 0.7~5.7 (1.4) 1.8 | 0.9~4.4 (2.0) 1.9 | <0.5~2.4 (2.0) 1.4 | 0.5~5.7 (1.9) 1.9 | 0.8~2.5 (1.8) 1.5 | 0.9~5.7 (1.7) 1.8 | 0.6~5.0 (1.5) 1.7 | 0.5~2.4 (1.2) 1.2 | 0.6~3.4 (1.5) 1.3 | 0.5~1.4 (1.1) 0.9 | |
| 筑後川(1) | 杖立 | AA | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.8 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~2.2 (0.8) 0.8 | 0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.3 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | |
| 水無川 | 産島橋 | - | 2.7~92 (23) 22 | 6.1~36 (29) 18 | 3.2~68 (36) 29 | 3.5~45 (25) 22 | 11~48 (37) 30 | 9.6~32 (28) 23 | 13~49 (42) 34 | 18~49 (45) 38 | 18~37 (31) 27 | 8.5~45 (28) 23 | 4.3~44 (21) 20 | 7.0~61 (16) 20 | 6.2~16 (13) 10 | 7.6~21 (20) 16 | 12~30 (16) 16 | 9.5~21 (21) 15 | 7.7~22 (13) 12 | 9.3~32 (20) 18 | 3.1~29 (14) 12 | |
| 流藻川 | 千鳥橋 | - | <0.5~4.0 (4.0) 2.2 | 1.6~2.8 (2.7) 2.2 | 1.3~3.2 (3.1) 2.3 | 1.1~1.9 (1.8) 1.7 | 1.1~4.3 (2.6) 2.0 | 0.6~3.9 (2.0) 1.7 | 1.2~2.8 (1.9) 1.8 | 1.3~2.5 (3.1) 1.8 | 1.8~3.9 (3.0) 2.9 | 1.0~1.1 (1.1) 1.1 | 1.6~2.2 (2.2) 1.9 | 1.8~2.1 (2.1) 2.0 | 1.2~2.6 (2.6) 1.9 | 0.7~1.2 (1.2) 1.0 | 1.2~1.7 (1.7) 1.5 | 0.7~1.3 (1.3) 1.0 | 1.1~1.9 (1.9) 1.5 | 0.8~1.5 (1.5) 1.2 | 0.9~2.6 (2.6) 1.8 | |
| | 流藻川河口 | - | 0.9~4.4 (2.4) 2.3 | 1.2~3.0 (2.5) 2.2 | 1.1~5.0 (3.1) 2.7 | 1.1~3.1 (2.3) 1.9 | 1.2~8.6 (2.7) 3.3 | 1.1~3.6 (2.8) 2.2 | 1.2~7.6 (3.6) 3.2 | 0.8~3.8 (3.1) 1.9 | 1.1~2.6 (2.5) 1.8 | 1.5~2.9 (2.6) 2.2 | 1.2~4.8 (3.0) 2.4 | 0.7~4.0 (3.4) 2.1 | 1.3~3.8 (3.3) 2.4 | 1.2~4.1 (3.0) 2.3 | 1.1~2.7 (2.4) 1.9 | 1.0~2.1 (1.7) 1.5 | 0.7~2.8 (1.9) 1.5 | 1.2~5.5 (2.2) 2.3 | 0.9~2.7 (1.6) 1.3 | |

上段:最小~最大
中段:75%値
下段:平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化【河川(BOD)】

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 佐敷川 | 梶橋 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5~1.6 (1.0) 0.9 | <0.5~2.6 (1.1) 1.0 | <0.5~1.7 (0.7) 0.8 | 0.6~2.0 (1.4) 1.2 | <0.5~1.7 (0.7) 1.0 | <0.5~1.7 (0.8) 0.6 | |
| 湯の浦川 | 広瀬橋 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5~2.3 (1.3) 1.2 | <0.5~4.5 (1.2) 1.5 | 0.7~2.4 (1.6) 1.4 | <0.5~2.4 (1.8) 1.4 | 0.6~2.0 (1.1) 1.0 | <0.5~1.7 (1.2) 1.0 | |
| 水俣川 | 桜野橋 | AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~3.1 (0.9) 1.0 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.7 (0.5) 0.7 | <0.5~1.3 (<0.5) 0.6 | |
| | 鶴田橋 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.6 (1.1) 0.8 | <0.5~2.8 (1.0) 0.9 | <0.5~1.5 (0.8) 0.8 | <0.5~2.2 (1.7) 1.3 | 0.5~1.3 (1.1) 0.8 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | |
| 湯出川 | 江南橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.1 (0.8) 0.8 | 1.1~1.5 (1.2) 1.3 | <0.5~1.0 (<0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | |
| 教良木川 | 倉江橋 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~2.0 (1.4) 1.0 | 0.8~2.3 (1.5) 1.4 | 0.5~1.6 (1.2) 1.1 | <0.5~3.0 (1.5) 1.3 | <0.5~3.5 (1.3) 1.1 | |
| 亀川 | 海老宇土橋 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.7 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~1.6 (1.4) 0.9 | <0.5~0.9 (0.9) 0.7 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | |
| | 亀川ダム貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 草積橋 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.3 (0.8) 0.8 | <0.5~2.2 (1.4) 1.2 | <0.5~4.3 (1.2) 1.4 | 0.7~2.2 (2.0) 1.5 | 0.7~2.8 (1.6) 1.4 | 0.6~3.9 (1.4) 1.4 | |
| 広瀬川 | 法泉寺橋 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~2.4 (1.1) 1.0 | <0.5~2.5 (1.5) 1.4 | 0.6~2.8 (1.7) 1.6 | <0.5~2.3 (1.5) 1.2 | <0.5~3.3 (1.6) 1.3 | |
| 一町田川 | 一町田橋 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.8 (1.0) 0.9 | <0.5~2.1 (1.3) 1.0 | <0.5~1.4 (0.8) 0.8 | 0.5~2.3 (2.1) 1.5 | <0.5~1.7 (1.4) 0.9 | <0.5~1.4 (1.2) 0.9 | |

上段:最小~最大
 中段:75%値
 下段: 平均値

3 調査地点の水質経年変化

付表3-1 調査地点の水質経年変化[河川(BOD)]

単位:mg/L

| 河川名 | 地点名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|------|---------|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 佐敷川 | 梶橋 | A | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~1.5 (0.5) 0.6 | <0.5~1.6 (0.8) 0.7 | <0.5~2.1 (0.7) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.5 (0.7) 0.8 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~3.2 (0.7) 0.9 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 |
| 湯の浦川 | 広瀬橋 | A | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~2.4 (1.1) 0.9 | <0.5~3.7 (1.2) 1.1 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | 0.5~1.7 (1.3) 1.1 | 0.5~2.2 (1.6) 1.4 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~1.9 (1.1) 1.1 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.4 (0.9) 0.7 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~4.0 (0.6) 0.8 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 |
| 水俣川 | 桜野橋 | AA | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.6) 0.5 | <0.5~1.3 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.6 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~3.2 (0.5) 0.8 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 |
| | 鶴田橋 | A | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~1.6 (1.2) 1.0 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~1.8 (0.9) 0.8 | 0.6~1.9 (1.0) 1.0 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~3.1 (0.7) 0.8 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 |
| 湯出川 | 江南橋 | - | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教良木川 | 倉江橋 | A | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.7 (1.0) 0.9 | <0.5~2.1 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~2.8 (1.0) 1.0 | <0.5~2.5 (0.5) 0.7 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~2.7 (0.6) 0.8 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~1.4 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 |
| 亀川 | 海老宇土橋 | (A) | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.2 (<0.5) 0.6 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 | <0.5~<0.5 (<0.5) 0.5 |
| | 亀川ダム貯水池 | (A) | - | - | - | - | - | - | <0.5~4.8 (1.6) 1.4 | <0.5~1.8 (1.0) 0.9 | <0.5~2.6 (1.2) 1.0 | <0.5~1.8 (1.2) 0.5 | <0.5~3.3 (0.9) 1.0 | <0.5~2.4 (0.9) 0.9 | <0.5~1.8 (0.8) 0.8 | <0.5~3.6 (1.2) 0.9 | 0.6~1.6 (1.2) 1.0 | 0.5~1.0 (0.9) 0.8 | 0.5~0.9 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | 0.5~1.1 (0.7) 0.7 |
| | 草積橋 | A | 0.5~1.4 (1.2) 1.0 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.6 (0.9) 0.8 | <0.5~2.5 (0.9) 0.9 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~2.3 (0.7) 0.8 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.7 (0.9) 0.9 | <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | 0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | 0.5~1.5 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.7) 0.6 | <0.5~1.2 (0.7) 0.6 |
| 広瀬川 | 法泉寺橋 | A | <0.5~1.5 (1.1) 1.0 | 0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.6 (0.8) 0.8 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.9) 0.7 | <0.5~1.6 (0.6) 0.7 | <0.5~1.3 (0.5) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.7 1.0 | <0.5~2.1 (0.8) 0.7 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | <0.5~1.4 (0.8) 0.7 | <0.5~2.1 (0.6) 0.8 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~0.8 (0.5) 0.5 |
| 一町田川 | 一町田橋 | A | <0.5~1.2 (0.9) 0.7 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | <0.5~1.3 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.6) 0.6 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~1.6 (0.7) 0.7 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~3.7 (0.9) 0.9 | <0.5~0.8 (0.5) 0.6 | <0.5~1.4 (0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.7 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 |

上段:最小~最大
 中段:75%値
 下段: 平均値

付表3-2 調査地点の水質経年変化【湖沼(COD)】

単位:mg/L

| 水 域 名 | 地 点 名 | 類 型 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|---------|-----------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 竜門ダム貯水池 | 竜門ダム貯水池主点 | A | <0.5~2.1 (1.4) 1.2 | 0.8~3.5 (1.5) 1.4 | 0.5~2.2 (1.4) 1.3 | 0.8~6.3 (1.8) 1.9 | 0.8~2.9 (1.6) 1.6 | 1.3~2.3 (2.1) 1.8 | 1.2~2.0 (1.6) 1.5 | 1.4~1.9 (1.7) 1.6 | 1.4~2.2 (1.8) 1.7 | 0.9~2.1 (1.8) 1.6 |
| | 竜門ダム貯水池副点 | (A) | 0.6~2.6 (1.7) 1.5 | 1.1~3.3 (1.9) 1.7 | 1.1~2.3 (1.6) 1.5 | 1.1~3.4 (1.9) 1.8 | 0.9~3.1 (1.9) 1.8 | 1.6~2.1 (2.0) 1.9 | 1.3~2.1 (1.7) 1.7 | 1.5~2.2 (2.0) 1.9 | 1.5~2.1 (2.0) 1.8 | 1.3~2.1 (1.7) 1.6 |
| 緑川ダム貯水池 | 緑川ダム貯水池 | A | 1.1~8.0 (2.2) 2.2 | 0.9~5.4 (2.1) 1.9 | 0.7~5.5 (2.4) 2.0 | 1.2~7.1 (2.2) 2.2 | 0.7~9.9 (3.2) 2.4 | 1.0~3.7 (2.4) 2.2 | 1.0~2.4 (1.9) 1.7 | 1.1~2.5 (2.0) 1.6 | 0.9~2.2 (1.6) 1.5 | 1.2~2.4 (1.8) 1.7 |
| 市房ダム貯水池 | 市房ダム貯水池 | A | 0.7~2.0 (1.7) 1.6 | 0.6~3.3 (1.6) 1.5 | <0.5~7.1 (1.7) 1.6 | 0.6~3.5 (1.8) 1.5 | 0.6~1.9 (1.3) 1.2 | 0.6~1.7 (1.4) 1.2 | 1.1~2.8 (1.7) 1.6 | 0.8~2.8 (2.0) 1.6 | 0.8~2.2 (1.6) 1.4 | 0.9~1.9 (1.6) 1.4 |

上段:最小値~最大値 中段:(75%値) 下段:平均値

付表3-3 調査地点の水質経年変化【湖沼(全窒素)】

単位:mg/L

| 水 域 名 | 地 点 名 | 類 型 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|---------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 竜門ダム貯水池 | 竜門ダム貯水池主点 | - | 0.38 ~ 0.57 (0.44) | 0.37 ~ 0.47 (0.42) | 0.37 ~ 0.56 (0.45) | 0.28 ~ 0.57 (0.40) | 0.23 ~ 0.50 (0.36) | 0.32 ~ 0.48 (0.38) | 0.30 ~ 0.71 (0.37) | 0.29 ~ 0.66 (0.45) | 0.36 ~ 0.59 (0.44) | 0.28 ~ 0.43 (0.34) |
| | 竜門ダム貯水池副点 | - | 0.38 ~ 0.58 (0.47) | 0.40 ~ 0.52 (0.46) | 0.34 ~ 0.55 (0.44) | 0.30 ~ 0.52 (0.41) | 0.27 ~ 0.50 (0.38) | 0.34 ~ 0.44 (0.38) | 0.29 ~ 0.32 (0.31) | 0.37 ~ 0.50 (0.43) | 0.34 ~ 0.51 (0.42) | 0.27 ~ 0.32 (0.30) |
| 緑川ダム貯水池 | 緑川ダム貯水池 | | 0.40 ~ 1.2 (0.78) | 0.38 ~ 1.1 (0.72) | 0.50 ~ 1.0 (0.75) | 0.54 ~ 1.0 (0.68) | 0.43 ~ 0.69 (0.54) | 0.50 ~ 1.0 (0.60) | 0.45 ~ 0.71 (0.60) | 0.41 ~ 0.62 (0.55) | 0.41 ~ 0.71 (0.55) | 0.43 ~ 0.70 (0.59) |
| 市房ダム貯水池 | 市房ダム貯水池 | - | 0.17 ~ 0.45 (0.27) | 0.06 ~ 0.30 (0.21) | 0.09 ~ 0.36 (0.24) | 0.09 ~ 0.49 (0.23) | 0.13 ~ 0.25 (0.19) | 0.16 ~ 0.38 (0.26) | 0.10 ~ 0.32 (0.22) | 0.15 ~ 0.26 (0.22) | 0.12 ~ 0.35 (0.22) | 0.16 ~ 0.31 (0.23) |

暫定目標値0.61mg/L適用(平成27年度まで)

上段:最小値~最大値 下段:平均値

付表3-4 調査地点の水質経年変化【湖沼(全燐)】

| 水 域 名 | 地 点 名 | 類 型 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|---------|-----------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 竜門ダム貯水池 | 竜門ダム貯水池主点 | | <0.01 ~ 0.01 (0.010) | <0.010 ~ 0.020 (0.012) | 0.003 ~ 0.019 (0.009) | 0.007 ~ 0.021 (0.011) | 0.007 ~ 0.019 (0.011) | 0.007 ~ 0.014 (0.010) | 0.004 ~ 0.013 (0.008) | 0.008 ~ 0.013 (0.011) | 0.004 ~ 0.013 (0.010) | 0.005 ~ 0.018 (0.010) |
| | 竜門ダム貯水池副点 | () | <0.01 ~ 0.02 (0.010) | <0.010 ~ 0.020 (0.012) | 0.006 ~ 0.018 (0.010) | 0.008 ~ 0.030 (0.013) | 0.009 ~ 0.020 (0.013) | 0.007 ~ 0.017 (0.012) | 0.004 ~ 0.014 (0.008) | 0.011 ~ 0.017 (0.013) | 0.012 ~ 0.014 (0.013) | 0.007 ~ 0.010 (0.008) |
| 緑川ダム貯水池 | 緑川ダム貯水池 | | 0.020 ~ 0.076 (0.042) | 0.016 ~ 0.10 (0.035) | 0.018 ~ 0.080 (0.041) | 0.025 ~ 0.074 (0.035) | 0.016 ~ 0.033 (0.023) | 0.010 ~ 0.19 (0.048) | 0.013 ~ 0.037 (0.025) | <0.003 ~ 0.042 (0.021) | 0.004 ~ 0.035 (0.021) | 0.015 ~ 0.036 (0.020) |
| 市房ダム貯水池 | 市房ダム貯水池 | | <0.010 ~ 0.020 (0.011) | <0.010 ~ 0.011 (0.010) | <0.003 ~ 0.023 (0.013) | 0.010 ~ 0.021 (0.013) | 0.008 ~ 0.022 (0.012) | <0.003 ~ 0.020 (0.010) | 0.005 ~ 0.032 (0.014) | 0.007 ~ 0.026 (0.014) | <0.003 ~ 0.025 (0.011) | 0.006 ~ 0.013 (0.010) |

上段:最小値~最大値 下段:平均値

付表3-5 調査地点の水質経年変化[海域(COD)]

単位:mg/L

| 地 点 名 | 類 型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|-------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 有 明 海 | S t - 1 (荒尾地先) | A | 0.6~2.1 (1.4) 1.2 | 0.6~2.2 (1.7) 1.5 | 0.9~2.4 (1.8) 1.7 | 1.1~2.5 (1.9) 1.7 | <0.5~2.6 (1.7) 1.3 | <0.5~1.9 (1.1) 1.0 | 0.7~2.4 (1.1) 1.1 | 0.7~2.0 (1.2) 1.2 | 0.8~2.5 (1.9) 1.5 | 0.7~3.1 (1.9) 1.6 | <0.5~1.8 (1.5) 1.2 | <0.5~1.5 (1.4) 1.1 | <0.5~2.2 (1.4) 1.2 | 0.5~4.0 (1.9) 1.7 | <0.5~2.1 (1.5) 1.1 | <0.5~1.7 (0.9) 0.9 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~2.7 (0.8) 0.8 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.6 |
| | S t - 2 (荒尾地先) | A | 0.8~2.6 (1.5) 1.3 | 0.7~2.9 (1.8) 1.7 | 1.0~2.0 (1.6) 1.5 | 1.2~2.3 (1.7) 1.6 | <0.5~1.8 (1.6) 1.1 | <0.5~1.7 (1.1) 1.0 | 0.5~1.5 (1.2) 1.0 | 0.6~1.6 (1.0) 1.0 | 1.1~2.0 (1.9) 1.6 | 0.5~2.6 (1.5) 1.4 | <0.5~2.1 (1.6) 1.3 | <0.5~1.9 (1.4) 1.1 | <0.5~3.4 (1.9) 1.5 | 0.5~2.7 (2.4) 1.8 | <0.5~2.6 (1.5) 1.1 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~2.8 (0.8) 0.8 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 |
| | S t - 3 (長洲港内) | C | 0.6~2.0 (1.7) 1.4 | 0.5~2.4 (1.6) 1.3 | 1.2~1.8 (1.6) 1.5 | 0.9~2.3 (2.0) 1.6 | 0.5~2.1 (1.7) 1.2 | <0.5~1.5 (1.0) 1.0 | 0.6~1.5 (1.1) 1.0 | 0.8~2.4 (1.4) 1.3 | 0.8~4.5 (1.8) 1.9 | 0.5~2.5 (1.8) 1.6 | 0.9~2.9 (2.2) 2.0 | 0.7~2.5 (1.9) 1.6 | <0.5~3.7 (1.9) 1.7 | <0.5~3.5 (2.4) 1.9 | 0.5~2.3 (1.5) 1.3 | 0.6~2.1 (1.4) 1.2 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~2.4 (1.0) 0.9 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 |
| | S t - 4 (長洲地先) | B | 0.6~2.1 (1.4) 1.4 | 0.5~1.9 (1.7) 1.4 | 1.1~1.8 (1.8) 1.5 | 0.9~2.2 (1.6) 1.4 | <0.5~2.1 (1.6) 1.1 | 0.5~1.1 (0.9) 0.8 | 0.5~1.4 (1.0) 1.0 | 0.8~2.0 (1.3) 1.2 | 1.0~2.2 (2.0) 1.6 | 0.6~2.3 (2.1) 1.7 | 0.8~2.4 (1.9) 1.7 | 0.6~2.4 (1.9) 1.6 | <0.5~3.4 (2.3) 1.6 | <0.5~2.9 (1.8) 1.5 | <0.5~2.2 (1.5) 1.3 | <0.5~1.9 (1.2) 1.0 | <0.5~0.9 (0.7) 0.7 | <0.5~2.2 (0.9) 0.9 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.6 |
| | S t - 5 (長洲地先) | A | 0.6~2.4 (1.6) 1.5 | 0.9~2.3 (2.1) 1.6 | 0.6~2.0 (1.5) 1.3 | 0.6~2.2 (1.6) 1.2 | <0.5~2.0 (1.5) 1.0 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | 0.5~1.2 (0.8) 0.8 | 0.6~1.4 (1.2) 1.0 | 0.7~1.9 (1.7) 1.5 | <0.5~2.4 (1.9) 1.5 | 0.9~2.4 (1.9) 1.7 | 0.6~2.2 (1.6) 1.4 | <0.5~3.9 (1.6) 1.5 | <0.5~2.5 (1.8) 1.3 | <0.5~2.1 (1.6) 1.2 | <0.5~1.5 (1.2) 0.9 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~2.6 (0.8) 0.8 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 |
| | S t - 6 (坪井川河口) | B | 1.3~2.7 (2.4) 2.1 | 1.0~3.3 (2.5) 2.1 | 1.1~2.1 (1.7) 1.5 | 0.7~2.0 (1.2) 1.2 | 0.7~1.7 (1.5) 1.2 | 1.0~1.6 (1.4) 1.3 | 0.6~1.6 (1.1) 1.0 | 0.8~2.5 (1.2) 1.2 | 0.5~3.2 (1.8) 1.6 | <0.5~1.7 (1.1) 1.0 | 0.6~1.9 (1.2) 1.1 | <0.5~2.1 (1.4) 1.3 | 0.9~2.2 (2.1) 1.7 | 0.8~2.4 (2.1) 1.8 | 0.9~3.4 (2.3) 1.9 | 1.0~2.1 (1.7) 1.6 | <0.5~2.2 (2.0) 1.4 | <0.5~4.3 (1.8) 1.7 | <0.5~3.3 (1.5) 1.3 |
| | S t - 7 (白川地先) | A | 0.5~1.9 (1.6) 1.4 | 0.5~2.6 (2.1) 1.4 | 0.5~1.4 (1.1) 0.9 | 0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | 0.6~1.3 (1.0) 1.0 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | 0.5~2.6 (1.2) 1.0 | 0.6~1.7 (1.3) 1.2 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | 0.6~1.5 (1.1) 1.0 | 0.7~1.9 (1.4) 1.2 | 0.5~2.4 (1.5) 1.4 | 0.6~2.3 (2.0) 1.5 | 0.6~4.2 (1.2) 1.3 | <0.5~1.8 (1.1) 0.8 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | <0.5~2.0 (1.2) 0.9 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 |
| | S t - 8 (緑川河口) | B | 0.8~2.1 (1.7) 1.4 | 0.8~2.3 (1.9) 1.5 | <0.5~1.6 (1.0) 0.9 | 0.6~1.3 (1.0) 0.9 | 0.6~1.4 (1.0) 0.9 | 0.7~1.3 (1.0) 0.9 | 0.5~1.1 (0.9) 0.9 | 0.7~1.8 (1.3) 1.1 | 0.7~2.6 (1.7) 1.4 | <0.5~2.0 (0.9) 0.9 | <0.5~1.9 (1.3) 1.1 | 0.7~1.9 (1.4) 1.2 | 0.6~2.1 (1.4) 1.2 | 0.9~2.8 (1.8) 1.6 | 0.8~2.7 (1.9) 1.5 | 0.7~3.0 (1.8) 1.6 | <0.5~2.3 (1.9) 1.5 | <0.5~4.2 (1.7) 1.5 | <0.5~2.6 (1.7) 1.3 |
| | S t - 9 (緑川地先) | A | 0.7~2.9 (1.8) 1.5 | 0.6~1.9 (1.5) 1.2 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | 0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 | 0.6~1.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.1 (0.9) 0.8 | <0.5~2.4 (0.9) 1.0 | <0.5~2.6 (1.1) 1.1 | <0.5~0.9 (0.8) 0.7 | 0.6~2.2 (1.1) 1.1 | 0.7~2.0 (1.4) 1.2 | 0.7~1.8 (1.4) 1.2 | 0.7~1.9 (1.5) 1.2 | 0.6~1.8 (1.5) 1.2 | <0.5~1.7 (1.2) 0.9 | <0.5~1.8 (1.4) 1.0 | <0.5~3.8 (1.2) 1.2 | <0.5~1.7 (0.9) 0.8 |
| | S t - 10 (本渡港地先) | B | <0.5~1.9 (1.5) 1.2 | 1.0~1.9 (1.3) 1.4 | 1.0~1.7 (1.6) 1.4 | 0.9~1.7 (1.5) 1.3 | 1.1~2.1 (1.9) 1.5 | 0.8~2.0 (1.7) 1.4 | 0.7~2.1 (1.7) 1.6 | 0.7~2.0 (1.7) 1.5 | 0.7~2.1 (1.9) 1.6 | 1.0~2.4 (2.0) 1.7 | <0.5~1.6 (1.4) 1.3 | <0.5~1.9 (1.7) 1.1 | 0.6~2.0 (1.6) 1.4 | <0.5~1.7 (1.4) 1.2 | <0.5~2.8 (1.4) 1.0 | <0.5~2.0 (0.8) 0.8 | <0.5~1.4 (0.7) 0.7 | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | <0.5~1.2 (0.5) 0.6 |
| | S t - 11 (本渡港内) | C | <0.5~2.1 (1.7) 1.3 | 1.0~1.8 (1.6) 1.4 | 0.8~1.9 (1.5) 1.3 | 0.9~1.8 (1.4) 1.3 | 0.9~2.1 (1.6) 1.4 | 0.9~2.1 (1.5) 1.4 | 0.6~1.9 (1.6) 1.5 | 1.0~2.1 (1.8) 1.6 | 0.7~2.1 (1.9) 1.6 | 1.0~2.4 (1.8) 1.6 | <0.5~2.3 (1.6) 1.4 | <0.5~2.7 (1.2) 1.1 | 0.7~1.8 (1.5) 1.3 | <0.5~1.6 (1.5) 1.1 | <0.5~2.5 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (<0.5) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.6 (0.8) 0.8 |
| | S t - 12 (長洲地先) | (B) | 0.8~2.2 (1.7) 1.5 | <0.5~2.2 (1.8) 1.4 | 0.5~1.9 (1.5) 1.3 | 0.6~2.0 (1.1) 1.1 | <0.5~2.3 (1.5) 1.1 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | 0.6~1.3 (1.2) 1.0 | 0.7~1.5 (1.4) 1.1 | 0.9~1.9 (1.9) 1.5 | 0.6~2.3 (2.1) 1.6 | 0.8~1.9 (1.9) 1.5 | 0.7~2.3 (1.5) 1.5 | <0.5~2.3 (2.3) 1.4 | <0.5~1.6 (1.5) 1.0 | <0.5~2.7 (2.2) 1.5 | <0.5~2.9 (1.4) 1.2 | <0.5~1.0 (0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.9) 0.6 |
| | S t - 13 (本渡港地先) | (A) | - | - | 1.0~1.6 (1.6) 1.5 | 1.0~1.7 (1.5) 1.3 | 1.0~2.1 (1.6) 1.4 | 0.9~1.9 (1.9) 1.4 | 1.4~1.9 (1.8) 1.7 | 0.8~2.2 (2.1) 1.6 | 1.0~2.2 (1.7) 1.6 | 1.3~2.3 (2.0) 1.8 | 0.8~1.7 (1.6) 1.3 | 0.7~1.9 (1.7) 1.4 | 1.1~2.1 (1.9) 1.5 | <0.5~2.1 (1.4) 1.5 | <0.5~1.8 (1.4) 1.1 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | 0.5~1.6 (1.6) 0.9 |
| K - 6 (大矢野地先) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K - 11 (熊本沖) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K - 12 (熊本地先) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K - 15 (横島地先) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K - 17 (菊池川地先) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K - 20 (岱明沖) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

上段:最小値~最大値

中段:(75%値)

下段:平均値

有明海・八代海・八代地先において、平成9年度まではアルカリ性法、平成10年度から酸性法で、天草西海においては、昭和59年度から酸性法で分析を行っている。

付表3-5 調査地点の水質経年変化【海域(COD)】

単位: mg/L

| 地 点 名 | 類型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|---------------------|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| S t - 1 (荒尾地先) | A | <0.5~1.2 (1.1) 0.9 | 1.3~2.8 (2.7) 2.0 | 1.5~3.4 (1.9) 2.0 | 1.8~4.1 (3.1) 2.9 | 1.3~2.9 (2.4) 1.9 | 1.3~3.3 (2.2) 2.0 | 1.2~2.7 (1.8) 1.8 | 1.1~4.6 (2.5) 2.3 | 1.6~4.2 (2.7) 2.4 | 1.5~2.9 (2.3) 2.2 | 1.8~3.7 (2.6) 2.3 | 0.9~3.1 (2.1) 1.9 | 1.1~2.4 (1.8) 1.9 | 1.6~4.9 (2.1) 2.2 | 1.2~3.3 (2.2) 2.1 | 1.4~2.4 (2.1) 1.9 | 1.6~3.2 (2.4) 2.2 | 1.5~2.6 (2.2) 2.1 | 1.6~2.4 (2.1) 2.0 | |
| S t - 2 (荒尾地先) | A | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | 1.4~3.8 (2.5) 2.2 | 1.4~3.2 (2.3) 2.1 | 2.5~3.4 (3.3) 3.0 | 1.3~2.2 (2.1) 1.7 | 1.0~4.5 (2.4) 2.2 | 1.4~3.0 (2.3) 2.0 | 1.4~4.1 (2.5) 2.5 | 1.1~3.3 (2.3) 2.3 | 1.4~4.1 (2.5) 2.3 | 1.9~3.1 (2.5) 2.4 | 1.0~2.4 (2.2) 1.8 | 1.6~3.9 (2.0) 2.1 | 1.9~5.9 (2.4) 2.5 | 1.5~3.6 (2.1) 2.2 | 1.7~2.8 (2.3) 2.2 | 2.0~5.4 (3.0) 2.8 | 1.4~2.8 (2.5) 2.3 | 1.8~3.0 (2.4) 2.3 | |
| S t - 3 (長洲港内) | C | <0.5~1.0 (1.0) 0.7 | 1.7~3.6 (2.6) 2.3 | 1.6~4.2 (2.4) 2.3 | 2.8~4.3 (3.1) 3.3 | 1.1~2.4 (2.0) 1.8 | 1.4~3.1 (2.7) 2.3 | 1.6~2.2 (1.9) 1.8 | 1.2~2.4 (2.3) 2.1 | 2.5~3.7 (2.8) 2.8 | 2.1~3.0 (2.9) 2.7 | 1.9~3.3 (2.9) 2.6 | 1.5~3.2 (2.6) 2.2 | 1.8~3.3 (2.1) 2.2 | 1.8~2.9 (2.6) 2.4 | 2.0~2.6 (2.5) 2.3 | 1.8~2.6 (2.5) 2.3 | 2.3~3.2 (2.9) 2.8 | 2.1~2.9 (2.5) 2.4 | 1.9~5.7 (2.6) 2.8 | |
| S t - 4 (長洲地先) | B | <0.5~1.5 (1.1) 0.8 | 1.3~2.8 (2.8) 2.0 | 1.4~3.6 (2.0) 2.0 | 2.5~3.1 (2.9) 2.8 | 1.1~2.8 (2.3) 2.0 | 1.2~3.4 (2.8) 2.3 | 1.3~3.3 (2.0) 1.9 | 1.0~5.3 (2.6) 2.5 | 1.4~3.7 (2.6) 2.4 | 1.6~3.2 (2.5) 2.3 | 1.5~3.2 (2.7) 2.4 | 1.0~3.0 (2.3) 2.0 | 1.5~3.1 (2.0) 2.0 | 1.8~4.9 (2.4) 2.5 | 1.7~3.9 (2.4) 2.4 | 1.7~3.1 (2.3) 2.2 | 1.6~3.0 (2.6) 2.5 | 1.5~2.9 (2.4) 2.2 | 2.0~3.6 (2.6) 2.5 | |
| S t - 5 (長洲地先) | A | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | 1.4~3.5 (2.2) 1.9 | 1.4~3.4 (2.2) 2.0 | 2.2~4.2 (3.0) 3.1 | 0.9~2.1 (2.1) 1.6 | 1.2~3.1 (2.6) 2.1 | 1.3~4.1 (2.1) 2.0 | 1.0~1.0 (2.7) 2.8 | 1.2~3.9 (3.3) 2.7 | 1.6~3.8 (3.1) 2.4 | 1.5~3.1 (2.5) 2.4 | 1.2~2.3 (1.9) 1.8 | 1.3~2.7 (2.1) 2.0 | 1.7~4.1 (2.3) 2.3 | 1.6~3.4 (2.4) 2.3 | 1.5~3.0 (2.2) 2.1 | 1.7~2.7 (2.4) 2.2 | 1.6~2.6 (2.4) 2.1 | 1.8~3.5 (2.2) 2.2 | |
| S t - 6 (坪井川河口) | B | <0.5~2.0 (1.7) 1.4 | 2.1~4.6 (3.6) 3.2 | 1.8~4.1 (3.0) 2.7 | 1.7~5.5 (3.1) 3.0 | 1.6~3.7 (2.6) 2.5 | 1.8~3.5 (3.1) 2.6 | 1.9~6.1 (2.8) 2.8 | 2.2~4.0 (2.8) 2.8 | 2.0~5.0 (3.4) 3.1 | 2.3~4.1 (3.3) 3.0 | 2.4~4.5 (3.7) 3.2 | 1.1~3.4 (2.8) 2.3 | 1.4~8.0 (3.0) 3.0 | 1.5~4.0 (3.2) 2.7 | 1.5~3.8 (3.2) 2.8 | 1.7~3.9 (3.4) 2.8 | 1.7~3.3 (3.1) 2.7 | 1.5~6.7 (2.6) 2.8 | 1.1~4.1 (2.1) 2.1 | |
| S t - 7 (白川地先) | A | <0.5~1.3 (1.0) 0.9 | 1.5~3.8 (3.5) 2.6 | 1.5~2.9 (2.0) 2.0 | 1.4~3.3 (2.8) 2.2 | 1.2~2.9 (2.2) 2.0 | 1.4~2.9 (2.2) 2.1 | 1.2~3.4 (2.3) 2.2 | 1.7~3.4 (2.6) 2.4 | 1.6~3.3 (2.4) 2.2 | 1.4~2.9 (2.4) 2.2 | 1.6~3.0 (2.8) 2.4 | 1.3~3.1 (2.3) 2.0 | 1.3~3.8 (2.3) 2.1 | 1.4~3.4 (2.9) 2.4 | 1.5~4.7 (2.0) 2.1 | 1.2~4.1 (2.5) 2.3 | 1.0~2.5 (2.4) 2.0 | 1.1~2.4 (2.1) 1.9 | 1.0~4.4 (2.1) 2.0 | |
| S t - 8 (緑川河口) | B | 1.1~3.2 (2.1) 1.8 | 1.6~4.8 (4.0) 3.3 | 1.8~3.9 (2.4) 2.4 | 1.5~3.5 (3.0) 2.6 | 1.3~3.5 (2.5) 2.2 | 1.5~3.5 (2.7) 2.4 | 1.4~5.3 (3.4) 2.5 | 1.8~4.7 (2.6) 3.0 | 1.6~6.0 (3.0) 2.6 | 1.9~5.2 (3.9) 3.1 | 1.9~5.4 (2.7) 2.5 | 1.1~4.6 (3.0) 2.6 | 1.3~4.1 (2.8) 2.5 | 1.1~3.3 (3.1) 2.7 | 1.6~3.3 (3.1) 2.7 | 2.0~3.8 (3.5) 2.8 | 1.8~3.4 (2.8) 2.5 | 1.5~5.2 (2.3) 2.3 | 1.1~5.7 (2.4) 2.2 | |
| S t - 9 (緑川地先) | A | <0.5~2.0 (1.2) 1.1 | 1.6~4.8 (3.5) 2.9 | 1.4~4.1 (2.5) 2.1 | 1.3~3.6 (2.8) 2.3 | 1.2~2.8 (2.2) 1.8 | 1.0~2.6 (2.1) 1.9 | 1.3~3.3 (2.1) 1.9 | 1.31~4.0 (2.6) 2.4 | 1.3~4.8 (2.3) 2.3 | 1.2~4.8 (2.5) 2.5 | 1.4~3.8 (3.0) 2.0 | 0.8~5.4 (2.0) 2.0 | 1.3~3.3 (2.2) 2.0 | 1.3~3.1 (2.5) 2.2 | 1.3~3.5 (2.4) 2.0 | 0.9~4.0 (2.6) 2.0 | 0.9~2.9 (2.1) 1.8 | 0.9~3.2 (1.9) 1.7 | 0.7~5.1 (1.7) 1.8 | |
| S t - 10 (本渡港地先) | B | <0.5~0.6 (0.5) 0.5 | 1.0~1.7 (1.6) 1.3 | 1.1~3.4 (1.7) 1.8 | <0.5~3.2 (2.1) 1.8 | 0.5~4.9 (2.7) 2.1 | 0.7~2.9 (1.8) 1.6 | 0.7~1.9 (1.7) 1.4 | 0.7~2.7 (1.3) 1.4 | 1.4~2.2 (1.8) 1.7 | 1.2~2.2 (1.9) 1.8 | 1.2~2.2 (2.0) 1.8 | 0.9~3.2 (1.4) 1.4 | 1.1~3.2 (1.7) 1.6 | 1.3~2.4 (1.9) 1.8 | 1.5~2.3 (1.8) 1.8 | 1.6~2.1 (1.8) 1.8 | 1.4~2.5 (1.9) 1.9 | 1.2~2.4 (2.1) 1.8 | 1.4~3.0 (1.9) 1.9 | |
| S t - 11 (本渡港内) | C | <0.5~0.8 (<0.5) 0.6 | 1.1~1.6 (1.5) 1.3 | 1.1~2.2 (1.8) 1.6 | <0.5~2.3 (1.9) 1.6 | <0.5~2.6 (1.7) 1.6 | 0.7~2.4 (1.4) 1.4 | 0.8~2.0 (1.5) 1.3 | 0.8~2.0 (1.5) 1.4 | 1.0~2.3 (2.0) 1.8 | 1.3~1.9 (1.8) 1.6 | 1.3~2.1 (1.9) 1.7 | 0.9~1.4 (1.4) 1.2 | 1.2~4.4 (1.9) 2.0 | 1.5~2.1 (2.0) 1.8 | 1.3~2.2 (1.7) 1.7 | 1.2~1.9 (1.9) 1.7 | 1.5~2.2 (2.0) 1.8 | 1.6~2.0 (2.0) 1.8 | 1.3~3.0 (1.9) 1.8 | |
| S t - 12 (長洲地先) | (B) | <0.5~0.9 (0.9) 0.7 | 1.6~2.0 (2.0) 1.7 | 1.5~3.8 (3.8) 2.4 | 1.9~2.9 (2.9) 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S t - 13 (本渡港地先) | (A) | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | 1.1~1.6 (1.6) 1.3 | 1.3~1.8 (1.8) 1.5 | 0.8~2.9 (2.0) 1.8 | 0.5~2.2 (2.2) 1.6 | 0.8~1.7 (1.4) 1.3 | 0.8~2.4 (1.5) 1.4 | 0.7~2.9 (1.4) 1.4 | 0.9~2.2 (2.0) 1.7 | 1.2~2.4 (1.8) 1.7 | 1.3~2.5 (2.0) 1.8 | 0.6~1.8 (1.5) 1.3 | 1.2~3.2 (1.8) 1.7 | 1.4~2.1 (2.0) 1.8 | 1.4~2.0 (1.9) 1.7 | 1.1~1.8 (1.6) 1.6 | 1.3~2.3 (1.8) 1.7 | 1.3~2.1 (2.0) 1.8 | 1.5~2.6 (1.8) 1.8 | |
| K - 6 (大矢野地先) | (A) | - | - | - | 1.2~1.7 (1.7) 1.5 | 0.8~1.6 (1.6) 1.3 | 0.7~2.1 (1.6) 1.4 | 0.9~2.4 (1.4) 1.3 | 0.6~2.4 (1.4) 1.3 | 0.5~2.1 (1.7) 1.4 | 1.2~2.3 (1.7) 1.6 | 1.2~2.6 (2.2) 1.9 | 0.9~2.2 (1.6) 1.5 | 1.1~2.6 (1.7) 1.6 | 1.3~2.1 (1.6) 1.6 | 1.5~2.2 (1.9) 1.7 | 1.4~1.9 (1.8) 1.7 | 1.0~2.1 (1.7) 1.6 | 1.2~2.2 (2.0) 1.8 | 1.2~1.9 (1.6) 1.5 | |
| K - 11 (熊本沖) | (A) | - | - | - | 1.8~2.5 (2.5) 2.1 | 1.2~1.6 (1.6) 1.5 | 0.8~2.6 (1.9) 1.7 | 1.1~2.7 (2.3) 1.9 | 1.0~3.1 (1.9) 1.8 | <0.5~3.3 (2.1) 2.1 | 1.3~3.5 (2.1) 2.1 | 1.2~3.3 (2.3) 2.1 | 0.8~2.4 (1.8) 1.5 | 1.0~3.5 (1.9) 1.8 | 1.7~3.6 (2.1) 2.1 | 1.5~2.5 (2.1) 2.0 | 1.4~2.6 (2.1) 2.0 | 1.5~2.3 (2.0) 1.9 | 1.3~2.2 (2.0) 1.8 | 1.4~1.9 (1.7) 1.6 | |
| K - 12 (熊本地先) | (A) | - | - | - | 1.8~3.3 (3.3) 2.7 | 1.4~1.8 (1.7) 1.6 | 0.9~3.3 (2.2) 1.8 | 1.5~3.1 (2.4) 2.0 | 0.9~3.0 (2.0) 1.8 | 1.2~3.3 (2.5) 2.0 | 1.2~3.1 (2.2) 2.0 | 1.3~3.2 (2.5) 2.2 | 0.9~2.2 (1.9) 1.5 | 1.3~3.7 (1.8) 1.9 | 1.7~2.8 (2.3) 2.1 | 1.9~2.8 (2.3) 2.2 | 1.8~2.2 (2.0) 2.0 | 1.5~2.4 (2.3) 2.0 | 1.3~2.3 (2.0) 1.8 | 1.4~2.0 (1.8) 1.7 | |
| K - 15 (横島地先) | (A) | - | - | - | 1.7~3.5 (3.5) 2.4 | 1.2~1.9 (1.9) 1.6 | 0.8~2.9 (2.1) 1.9 | 1.1~3.1 (2.2) 1.9 | 0.9~4.6 (2.7) 2.3 | 1.5~2.9 (2.4) 2.2 | 1.5~4.2 (2.2) 2.2 | 1.6~3.5 (2.3) 2.2 | 0.5~2.9 (1.9) 1.7 | 1.3~3.1 (2.0) 1.9 | 1.5~3.2 (2.2) 2.1 | 1.7~3.3 (2.7) 2.3 | 1.7~2.5 (2.2) 2.1 | 1.5~2.5 (2.2) 2.1 | 1.3~2.3 (2.0) 1.9 | 1.4~3.2 (2.0) 1.9 | |
| K - 17 (菊池川地先) | (A) | - | - | - | 2.3~5.9 (5.9) 3.9 | 1.1~2.2 (2.1) 1.8 | 1.5~6.1 (2.3) 2.3 | 1.4~3.5 (1.9) 1.9 | 1.0~4.0 (2.6) 2.3 | 1.5~3.5 (3.3) 2.7 | 1.3~3.4 (2.5) 2.3 | 1.8~3.3 (2.8) 2.6 | 1.1~2.3 (2.2) 1.8 | 1.5~2.4 (2.2) 2.0 | 1.6~3.0 (2.6) 2.3 | 1.6~4.0 (2.8) 2.5 | 1.8~2.9 (2.4) 2.3 | 2.0~3.5 (2.9) 2.5 | 1.5~2.4 (2.2) 2.1 | 1.4~3.0 (2.2) 2.0 | |
| K - 20 (岱明沖) | (A) | - | - | - | 1.8~4.8 (4.8) 2.8 | 1.3~1.9 (1.7) 1.5 | 0.9~3.0 (2.2) 1.8 | 1.2~3.0 (2.4) 1.9 | 1.1~4.4 (3.1) 2.3 | 1.2~3.1 (2.4) 2.0 | 1.3~2.7 (2.1) 2.0 | 1.4~3.1 (2.1) 2.1 | 1.0~2.2 (1.6) 1.6 | 1.5~2.6 (2.0) 1.8 | 1.5~3.2 (2.1) 2.0 | 1.5~2.9 (2.1) 2.0 | 1.8~2.5 (2.0) 2.0 | 1.2~3.2 (2.0) 1.9 | 1.5~2.4 (2.1) 2.0 | 1.3~2.2 (1.9) 1.8 | |

上段:最小値~最大値

中段:(75%値)

下段:平均値

有明海・八代海・八代地先において、平成9年度まではアルカリ性法、平成10年度から酸性法で、天草西海においては、昭和59年度から酸性法で分析を行っている。

付表3-5 調査地点の水質経年変化[海域(COD)]

単位: mg/L

| 地 点 名 | | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
|-------|---------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 八代地先 | S t - 1 (水無川河口) | C | 1.5~4.0 (2.5) 2.3 | 1.3~4.4 (3.0) 2.5 | 1.1~4.1 (3.3) 2.4 | 1.2~2.7 (2.4) 2.1 | 0.5~2.8 (2.5) 2.0 | 0.9~3.0 (2.1) 1.6 | 0.9~3.9 (2.7) 2.3 | 1.1~4.1 (2.3) 2.0 | 1.7~4.2 (3.2) 2.8 | 2.2~5.1 (3.4) 3.1 | 1.9~7.7 (3.6) 3.5 | 2.5~5.3 (3.5) 3.4 | 2.7~6.6 (4.1) 4.0 | 1.5~7.2 (4.4) 3.5 | 1.7~5.0 (2.6) 2.6 | <0.5~10 (4.2) 3.0 | <0.5~4.8 (2.3) 2.0 | <0.5~4.6 (0.8) 1.2 | <0.5~1.6 (0.5) 0.7 |
| | S t - 2 (八代港内) | C | 0.6~2.3 (1.7) 1.4 | 0.9~2.6 (1.9) 1.6 | 0.6~2.5 (2.2) 1.5 | 1.1~2.3 (2.1) 1.8 | 0.7~2.0 (1.8) 1.4 | <0.5~1.6 (1.0) 1.0 | 0.6~2.0 (1.5) 1.2 | 1.0~2.0 (1.4) 1.3 | 1.4~2.7 (2.0) 1.9 | 2.0~2.7 (2.3) 2.2 | 1.5~3.2 (2.5) 2.3 | 1.8~2.2 (2.1) 2.0 | 1.5~2.8 (2.3) 2.1 | 1.5~2.5 (1.8) 1.8 | 1.4~3.0 (2.4) 2.2 | <0.5~1.8 (1.0) 0.9 | <0.5~3.9 (0.7) 0.9 | <0.5~2.3 (0.9) 0.9 | <0.5~0.6 (<0.5) 0.5 |
| | S t - 3 (大瀬川地先) | B | 0.6~3.1 (1.9) 1.7 | 1.3~2.7 (2.1) 2.0 | 0.9~3.2 (2.3) 1.9 | 1.0~2.3 (2.1) 1.8 | 0.6~2.3 (2.2) 1.7 | 0.6~1.5 (1.3) 1.1 | 0.8~2.0 (1.6) 1.4 | 1.1~2.2 (1.5) 1.5 | 1.4~2.6 (2.1) 2.0 | 1.9~3.0 (2.4) 2.3 | 1.4~5.1 (2.8) 2.6 | 1.5~2.9 (2.3) 2.2 | 1.4~2.9 (2.5) 2.2 | 1.2~2.3 (2.0) 1.9 | 1.5~2.6 (2.1) 2.0 | <0.5~1.6 (0.8) 0.7 | <0.5~2.1 (1.0) 0.9 | <0.5~3.8 (1.1) 1.1 | <0.5~1.3 (0.6) 0.7 |
| | S t - 4 (水無川地先) | B | 0.9~2.4 (1.7) 1.5 | 1.2~3.3 (2.0) 1.8 | 1.0~3.0 (2.2) 1.7 | 1.0~2.3 (2.1) 1.9 | 0.5~2.4 (1.9) 1.6 | 0.7~2.7 (1.2) 1.3 | 0.8~2.5 (1.5) 1.4 | 1.1~2.0 (1.6) 1.4 | 1.4~2.5 (2.1) 1.9 | 2.0~3.2 (2.5) 2.4 | 1.4~4.6 (2.6) 2.5 | 1.7~3.3 (2.5) 2.3 | 1.5~3.1 (2.5) 2.2 | 1.4~2.4 (1.7) 1.8 | 1.4~3.0 (2.1) 2.0 | <0.5~1.8 (0.9) 0.8 | <0.5~2.1 (1.8) 1.1 | <0.5~3.7 (1.1) 1.1 | <0.5~0.6 (0.6) 0.5 |
| | S t - 5 (前川河口) | B | 0.5~2.0 (1.7) 1.3 | 1.2~2.3 (1.9) 1.7 | 0.9~2.5 (1.8) 1.5 | 1.1~2.2 (2.2) 1.7 | 0.6~2.1 (1.8) 1.4 | <0.5~1.6 (1.1) 1.0 | 0.7~1.9 (1.2) 1.2 | 0.8~2.3 (1.2) 1.3 | 1.4~2.6 (2.0) 1.8 | 1.0~2.5 (2.2) 2.0 | 0.8~3.1 (2.4) 1.9 | 1.6~2.9 (2.2) 2.1 | 1.4~2.2 (2.1) 1.9 | 0.9~2.6 (2.1) 1.8 | 1.2~2.4 (2.0) 1.9 | <0.5~1.7 (0.9) 0.8 | <0.5~0.9 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.8 (0.8) 0.8 | <0.5~1.3 (<0.5) 0.6 |
| | S t - 6 (水無川地先) | A | <0.5~2.3 (1.9) 1.5 | 1.1~2.5 (1.8) 1.6 | 0.6~2.9 (2.5) 1.6 | 1.0~2.5 (2.0) 1.8 | 0.5~2.2 (1.9) 1.5 | 0.5~2.6 (1.1) 1.1 | 0.7~2.0 (1.5) 1.3 | 0.7~1.8 (1.4) 1.3 | 1.4~2.0 (1.9) 1.8 | 1.9~2.4 (2.0) 2.1 | 1.7~2.7 (2.2) 2.2 | 1.8~3.7 (2.2) 2.2 | 1.5~1.9 (1.9) 1.7 | 1.2~2.1 (1.9) 1.7 | 1.4~2.2 (2.0) 1.9 | <0.5~1.4 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~3.5 (0.9) 0.9 | <0.5~0.5 (<0.5) 0.5 |
| | S t - 7 (前川地先) | A | 0.6~2.1 (1.6) 1.3 | 1.0~2.4 (1.8) 1.6 | 0.7~2.7 (2.3) 1.5 | 1.0~2.3 (1.9) 1.8 | 0.5~2.1 (1.9) 1.4 | 0.5~1.9 (1.0) 1.0 | 0.6~1.9 (1.4) 1.2 | 0.7~2.0 (1.3) 1.2 | 1.3~2.1 (2.0) 1.8 | 1.2~2.4 (2.1) 2.0 | 1.5~2.6 (2.2) 2.0 | 1.2~2.1 (1.9) 1.8 | 1.4~1.9 (1.8) 1.7 | 1.3~2.2 (1.9) 1.7 | 0.9~2.2 (2.0) 1.8 | <0.5~1.4 (0.6) 0.6 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~2.4 (0.7) 0.7 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 |
| | S t - 8 (球磨川河口) | B | 0.6~1.9 (1.4) 1.2 | 0.8~2.3 (1.8) 1.5 | 0.7~2.3 (1.5) 1.2 | 0.7~2.5 (2.0) 1.7 | 0.5~2.1 (1.9) 1.4 | 0.5~1.9 (0.9) 0.8 | 0.6~1.8 (1.3) 1.1 | 0.8~1.8 (1.3) 1.1 | 1.1~2.8 (1.9) 1.8 | 0.5~2.4 (2.3) 1.8 | 0.6~2.4 (2.1) 1.7 | 1.4~2.1 (1.9) 1.8 | 1.0~1.9 (1.8) 1.6 | 0.5~1.9 (1.4) 1.3 | 0.7~2.1 (1.9) 1.6 | <0.5~1.5 (1.0) 0.8 | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | <0.5~1.3 (0.6) 0.7 |
| 八代海 | S t - 1 (三角港地先) | B | <0.5~2.6 (2.1) 1.6 | 0.5~3.3 (1.7) 1.3 | <0.5~1.8 (0.9) 0.9 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (0.7) 0.7 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.8 (1.1) 0.9 | <0.5~3.5 (1.2) 1.1 | 0.5~1.3 (1.2) 1.0 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | 0.8~1.9 (1.3) 1.3 | <0.5~2.8 (1.5) 1.3 | 0.5~2.2 (1.9) 1.5 | <0.5~1.8 (1.4) 1.3 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~1.1 (0.7) 0.6 | <0.5~4.0 (0.6) 0.9 | <0.5~0.8 (0.8) 0.6 |
| | S t - 2 (三角港地先) | A | <0.5~2.1 (1.9) 1.5 | <0.5~2.4 (1.7) 1.2 | <0.5~1.9 (0.9) 0.9 | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | 0.6~1.5 (1.2) 1.0 | <0.5~1.5 (1.0) 0.9 | 0.6~1.8 (1.2) 1.1 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | 0.7~1.6 (1.1) 1.1 | 0.7~2.0 (1.2) 1.2 | <0.5~2.2 (1.7) 1.3 | 0.7~2.5 (1.9) 1.5 | <0.5~1.7 (1.5) 1.3 | <0.5~1.1 (0.8) 0.7 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~3.8 (0.7) 0.9 | <0.5~1.3 (1.0) 0.8 | |
| | S t - 3 (合津港内) | B | 0.5~2.2 (1.5) 1.3 | 0.9~1.8 (1.5) 1.4 | 1.0~1.8 (1.6) 1.4 | <0.5~1.6 (1.5) 1.2 | 0.8~1.9 (1.5) 1.3 | 0.8~1.9 (1.3) 1.2 | 0.6~1.7 (1.5) 1.3 | 0.8~1.8 (1.7) 1.5 | 0.8~2.3 (2.0) 1.7 | 1.0~2.3 (1.9) 1.7 | <0.5~2.0 (1.6) 1.3 | <0.5~1.4 (1.2) 0.9 | 0.9~1.7 (1.6) 1.4 | <0.5~1.7 (1.4) 1.1 | <0.5~1.8 (1.2) 0.9 | <0.5~1.8 (0.8) 0.8 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~2.3 (0.7) 0.7 | <0.5~0.9 (0.7) 0.6 |
| | S t - 4 (合津港地先) | A | <0.5~1.8 (1.4) 1.1 | 1.1~1.9 (1.5) 1.4 | 0.9~1.9 (1.5) 1.3 | <0.5~1.7 (1.3) 1.2 | 0.7~2.5 (1.6) 1.4 | 0.7~2.1 (1.5) 1.3 | 0.7~2.0 (1.6) 1.4 | 0.9~2.0 (1.9) 1.5 | 0.8~2.3 (1.9) 1.6 | 0.9~2.5 (2.0) 1.8 | <0.5~1.9 (1.7) 1.4 | <0.5~1.9 (1.2) 1.0 | 0.9~2.5 (1.6) 1.5 | <0.5~2.5 (1.4) 1.2 | <0.5~1.8 (1.2) 0.9 | <0.5~2.7 (0.8) 0.8 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~2.6 (0.7) 0.8 | <0.5~1.3 (<0.5) 0.6 |
| | S t - 5 (大門港地先) | B | <0.5~1.8 (1.6) 1.3 | 1.1~2.2 (1.5) 1.4 | 0.9~1.8 (1.6) 1.4 | 0.7~1.9 (1.6) 1.3 | 0.6~2.0 (1.6) 1.4 | 0.7~2.5 (1.7) 1.5 | 0.8~2.2 (1.6) 1.5 | 1.1~2.1 (1.5) 1.5 | 0.9~2.5 (1.9) 1.7 | 1.2~2.2 (1.8) 1.7 | <0.5~2.0 (1.6) 1.3 | <0.5~1.7 (1.4) 1.0 | 0.5~2.1 (1.6) 1.4 | <0.5~1.9 (1.5) 1.2 | <0.5~2.1 (0.9) 0.9 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~2.4 (0.8) 0.8 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.6 (1.1) 0.8 |
| | S t - 6 (大門港地先) | A | <0.5~2.1 (1.8) 1.3 | 0.8~1.6 (1.3) 1.2 | 0.6~2.0 (1.5) 1.3 | 0.7~1.8 (1.4) 1.3 | 0.8~1.7 (1.5) 1.4 | 0.8~2.2 (1.6) 1.4 | <0.5~1.8 (1.6) 1.4 | 0.8~1.9 (1.6) 1.4 | 1.0~2.4 (1.9) 1.7 | 0.9~2.3 (2.0) 1.7 | <0.5~1.9 (1.4) 1.3 | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | 0.5~1.7 (1.5) 1.2 | <0.5~1.6 (1.5) 1.1 | <0.5~1.6 (1.0) 0.8 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~2.1 (0.7) 0.8 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~2.4 (0.5) 0.8 |
| | S t - 7 (牛深港内) | B | 0.9~2.2 (1.6) 1.5 | 0.6~2.6 (2.1) 1.7 | 0.9~2.2 (1.7) 1.5 | 0.5~1.9 (1.5) 1.3 | <0.5~2.4 (1.8) 1.5 | 1.2~3.0 (2.1) 2.0 | 1.0~2.1 (1.9) 1.7 | 0.9~2.7 (1.8) 1.6 | 0.5~3.4 (2.0) 1.5 | <0.5~2.4 (2.0) 1.7 | <0.5~2.3 (1.6) 1.4 | <0.5~1.8 (1.3) 1.1 | <0.5~1.9 (1.3) 1.0 | <0.5~1.8 (1.5) 1.2 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~1.4 (1.0) 0.9 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.8 (<0.5) 0.6 | <0.5~1.1 (<0.5) 0.6 |
| | S t - 8 (牛深港地先) | A | 0.6~2.5 (1.7) 1.5 | 0.7~2.3 (1.8) 1.5 | 1.1~2.3 (1.8) 1.6 | 0.7~2.1 (1.7) 1.4 | <0.5~2.3 (1.8) 1.4 | 1.1~3.4 (2.3) 2.0 | 1.1~2.6 (1.9) 1.8 | 0.9~2.9 (1.9) 1.7 | 0.5~2.3 (1.6) 1.3 | <0.5~2.3 (2.0) 1.6 | <0.5~2.0 (1.7) 1.3 | <0.5~1.4 (1.2) 1.0 | <0.5~1.8 (1.2) 0.8 | <0.5~1.8 (1.4) 1.1 | <0.5~1.4 (0.8) 0.8 | <0.5~1.3 (0.8) 0.7 | <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | <0.5~0.7 (<0.5) 0.5 | <0.5~0.9 (0.8) 0.6 |
| | S t - 9 (松合港地先) | B | 0.8~2.6 (1.9) 1.7 | 1.1~3.1 (2.3) 1.9 | 1.3~3.0 (1.8) 1.8 | 1.2~3.0 (2.2) 2.0 | 1.2~3.2 (2.4) 2.1 | 1.6~3.2 (2.5) 2.3 | 0.9~2.5 (2.1) 1.8 | 1.2~2.2 (1.9) 1.7 | 1.1~2.6 (1.9) 1.8 | 0.9~2.4 (1.9) 1.6 | 0.5~2.1 (1.9) 1.6 | <0.5~2.0 (1.7) 1.4 | 0.5~2.1 (1.4) 1.2 | <0.5~2.3 (1.6) 1.4 | 0.7~2.0 (1.4) 1.3 | <0.5~1.6 (1.0) 0.9 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~4.8 (1.0) 1.1 | <0.5~1.0 (0.7) 0.7 |
| | S t - 10 (松合港地先) | A | 0.7~2.5 (2.0) 1.7 | 1.1~3.0 (2.1) 2.0 | - (2.5) 2.0 | 0.9~2.6 (2.5) 2.0 | 1.1~2.8 (2.5) 2.1 | 0.7~2.6 (2.5) 2.1 | 0.9~3.3 (1.9) 1.8 | 1.6~2.8 (2.3) 2.1 | 1.2~2.6 (1.9) 1.7 | <0.5~2.3 (2.1) 1.7 | - (2.1) 1.7 | - (1.7) 1.4 | - (1.4) 1.2 | <0.5~2.6 (1.5) 1.4 | 0.5~1.8 (1.5) 1.2 | <0.5~2.0 (1.0) 0.9 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~3.4 (0.8) 0.9 | <0.5~1.3 (0.5) 0.6 |
| | S t - 11 (梅戸港内) | B | 1.2~2.5 (1.9) 1.6 | 0.7~2.3 (1.6) 1.4 | 0.6~2.3 (1.9) 1.6 | 0.9~2.4 (1.7) 1.5 | 0.7~2.6 (1.7) 1.5 | 1.0~2.9 (1.8) 1.6 | 1.1~2.4 (2.1) 1.8 | 1.2~2.7 (1.9) 1.8 | 0.9~2.3 (2.0) 1.6 | 0.8~2.5 (1.8) 1.5 | <0.5~1.8 (1.5) 1.2 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | <0.5~1.5 (1.3) 1.0 | 0.5~2.3 (1.6) 1.2 | <0.5~1.5 (1.2) 0.9 | <0.5~1.1 (0.6) 0.7 | <0.5~1.1 (0.5) 0.6 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~1.4 (1.0) 0.8 |

上段:最小値~最大値

中段:(75%値)

下段:平均値

有明海・八代海・八代地先において、平成9年度まではアルカリ性法、平成10年度から酸性法で、天草西海においては、昭和59年度から酸性法で分析を行っている。

付表3-5 調査地点の水質経年変化[海域(COD)]

単位:mg/L

| 地 点 名 | | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 八代地先 | S t - 1 (水無川河口) | C <0.5~3.1 (1.5) 1.3 | 1.9~9.5 (3.2) 3.8 | 1.6~4.5 (3.3) 2.6 | 0.9~7.6 (4.0) 3.7 | 1.4~2.8 (2.3) 2.0 | 1.3~5.1 (2.4) 2.2 | 1.3~5.9 (2.8) 2.3 | 1.8~5.3 (3.0) 2.8 | 1.5~6.8 (3.8) 3.5 | 1.8~6.5 (2.9) 3.2 | 1.7~8.7 (2.6) 2.9 | 1.2~3.5 (3.4) 2.3 | 1.4~5.5 (3.3) 2.8 | 1.6~4.5 (3.3) 3.0 | 2.0~4.5 (2.8) 2.7 | 1.9~3.2 (2.8) 2.5 | 1.5~2.6 (2.4) 2.2 | 1.5~2.1 (2.0) 1.9 | 1.4~3.7 (2.1) 2.1 | |
| | S t - 2 (八代港内) | C <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | 1.3~3.4 (3.2) 2.2 | 1.7~2.6 (2.5) 2.1 | 1.6~5.2 (4.4) 3.4 | 1.4~2.6 (2.4) 1.9 | 1.3~2.4 (2.1) 1.7 | 1.2~2.8 (2.0) 1.8 | 1.5~3.6 (2.6) 2.2 | 2.1~3.1 (3.0) 2.7 | 1.9~2.8 (2.6) 2.3 | 2.0~2.4 (2.4) 2.2 | 1.2~2.2 (2.0) 1.8 | 1.5~3.9 (2.4) 2.3 | 1.8~2.1 (2.0) 2.0 | 1.6~2.6 (2.3) 2.0 | 1.5~2.4 (2.1) 2.0 | 2.1~2.9 (2.8) 2.5 | 1.3~2.4 (2.3) 1.9 | 1.5~2.6 (2.5) 2.0 | |
| | S t - 3 (大瀬川地先) | B <0.5~1.4 (0.7) 0.8 | 1.8~3.5 (3.4) 2.5 | 1.8~3.7 (2.8) 2.4 | 1.5~4.1 (4.0) 3.1 | 2.1~2.7 (2.7) 2.0 | 1.2~2.5 (2.4) 1.9 | 1.4~2.6 (2.2) 2.2 | 1.4~3.5 (2.5) 2.6 | 1.6~4.9 (2.5) 2.5 | 1.9~4.0 (2.5) 2.3 | 1.6~3.0 (2.7) 1.9 | 1.1~2.7 (2.1) 2.4 | 1.7~3.7 (2.2) 2.4 | 1.8~2.9 (2.6) 2.4 | 1.6~3.7 (2.8) 2.5 | 1.7~2.8 (2.6) 2.3 | 1.5~2.6 (2.4) 2.2 | 1.6~2.4 (2.2) 2.0 | 1.6~2.4 (2.2) 2.0 | |
| | S t - 4 (水無川地先) | B <0.5~1.9 (0.6) 0.8 | 1.2~2.5 (2.3) 1.8 | 1.1~2.7 (2.1) 1.8 | 1.6~4.2 (4.2) 3.1 | 1.8~2.5 (2.4) 2.0 | 1.0~2.5 (1.9) 1.7 | 1.1~4.6 (2.1) 2.0 | 1.4~3.3 (2.7) 2.3 | 1.4~3.3 (2.7) 2.4 | 1.9~3.3 (2.5) 2.3 | 1.6~2.7 (2.5) 2.2 | 1.0~2.2 (1.8) 1.6 | 1.3~2.6 (2.1) 1.9 | 1.3~2.4 (2.3) 2.1 | 1.5~3.0 (2.1) 2.0 | 1.8~2.7 (2.1) 2.1 | 1.7~2.5 (2.2) 2.1 | 1.4~2.2 (2.1) 1.9 | 1.7~3.2 (2.1) 2.1 | |
| | S t - 5 (前川河口) | B <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | 0.9~2.3 (2.7) 1.4 | 1.5~2.8 (2.4) 2.0 | 0.8~3.4 (3.3) 2.5 | 1.4~2.5 (2.1) 1.8 | 1.2~2.0 (1.8) 1.6 | 1.0~2.1 (1.7) 1.5 | 1.0~3.4 (2.4) 2.2 | 1.3~3.7 (2.1) 1.9 | 1.5~2.4 (2.1) 2.2 | 1.5~2.6 (2.5) 2.2 | 1.0~2.4 (1.9) 1.7 | 1.0~3.1 (2.0) 1.9 | 1.3~2.4 (2.2) 1.9 | 1.5~3.7 (2.2) 2.1 | 1.6~4.6 (2.0) 2.1 | 1.0~2.5 (2.1) 1.9 | 1.4~2.3 (2.0) 1.9 | 1.4~2.2 (2.0) 1.8 | |
| | S t - 6 (水無川地先) | A <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | 1.5~3.2 (2.7) 2.1 | 1.4~2.4 (2.2) 1.8 | <0.5~4.0 (3.4) 2.3 | 1.4~2.6 (2.3) 1.9 | 1.2~2.5 (2.1) 1.8 | 1.3~2.5 (1.7) 1.7 | 1.3~3.5 (2.6) 2.2 | 1.5~4.1 (2.5) 2.5 | 2.0~3.9 (2.4) 2.1 | 1.5~2.7 (2.3) 2.1 | 0.9~2.2 (1.9) 1.7 | 1.5~3.0 (2.1) 2.1 | 1.5~2.5 (2.1) 2.0 | 1.7~3.5 (2.3) 2.2 | 1.7~2.6 (2.1) 2.0 | 1.4~2.6 (2.2) 2.0 | 1.4~2.3 (2.0) 1.9 | 1.6~2.2 (2.0) 1.9 | |
| | S t - 7 (前川地先) | A <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | 1.4~2.5 (2.3) 1.8 | 1.3~2.2 (1.9) 1.7 | 1.6~4.2 (3.3) 2.8 | 1.4~2.5 (2.2) 1.8 | 0.9~2.9 (2.0) 1.8 | 1.0~2.4 (1.7) 1.6 | 0.9~2.8 (2.2) 1.9 | 1.2~2.6 (2.2) 2.0 | 1.2~2.6 (2.2) 2.0 | 1.1~2.3 (2.0) 1.9 | 1.0~2.2 (1.8) 1.5 | 1.2~2.8 (1.9) 1.8 | 1.5~2.2 (2.0) 1.9 | 1.4~3.1 (2.0) 1.9 | 1.4~2.4 (1.9) 1.8 | 1.0~2.5 (2.1) 2.0 | 1.5~2.1 (1.9) 1.8 | 1.4~2.3 (1.9) 1.8 | |
| | S t - 8 (球磨川河口) | B <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | 1.1~2.2 (1.7) 1.5 | 1.1~1.7 (1.6) 1.5 | 1.2~2.8 (2.2) 1.9 | 1.3~2.0 (1.8) 1.7 | 1.2~2.5 (1.7) 1.7 | 1.2~2.5 (1.9) 1.8 | 1.1~2.5 (2.3) 2.3 | 1.6~3.5 (2.6) 1.8 | 0.8~2.5 (2.1) 2.0 | 1.5~2.7 (2.2) 1.7 | 0.8~3.1 (1.7) 1.6 | 1.0~2.9 (2.1) 1.9 | 1.0~2.3 (2.1) 1.9 | 1.4~3.4 (1.8) 1.9 | 1.5~5.2 (2.0) 2.1 | 1.2~3.4 (2.1) 2.0 | 1.1~2.1 (2.0) 1.9 | 1.5~2.6 (2.0) 1.9 | |
| | 八代海 | S t - 1 (三角港地先) | B <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | 1.1~1.9 (1.8) 1.5 | 0.9~2.8 (2.1) 1.6 | 1.3~3.4 (3.4) 2.6 | 0.9~2.2 (2.2) 1.5 | 1.0~2.1 (1.7) 1.4 | 1.0~2.7 (2.1) 1.7 | 1.1~3.1 (2.5) 2.1 | 1.1~3.3 (2.3) 1.9 | 1.2~2.9 (1.9) 2.0 | 1.3~2.5 (2.3) 1.3 | 0.7~2.2 (1.4) 1.7 | 1.1~2.1 (1.9) 2.0 | 1.5~2.5 (2.1) 2.0 | 1.4~4.6 (2.0) 2.1 | 1.4~2.7 (2.1) 2.0 | 1.3~3.2 (2.0) 1.9 | 1.1~2.2 (2.1) 1.8 | 1.3~2.3 (1.7) 1.7 |
| | | S t - 2 (三角港地先) | A <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | 1.3~2.0 (1.8) 1.6 | 1.0~3.7 (2.4) 1.9 | <0.5~3.4 (2.9) 2.2 | 1.2~1.9 (1.7) 1.5 | 0.9~2.1 (1.6) 1.4 | 1.1~2.2 (1.9) 1.7 | 1.0~2.8 (2.3) 2.0 | 1.0~3.2 (2.6) 2.1 | 1.3~2.5 (2.3) 1.9 | 1.4~2.8 (2.0) 2.0 | 0.9~2.1 (1.8) 1.5 | 1.5~2.4 (2.0) 1.9 | 1.6~2.6 (2.0) 2.0 | 1.4~3.7 (2.1) 1.9 | 1.6~2.4 (2.0) 1.9 | 1.7~2.8 (2.1) 2.0 | 1.1~2.2 (1.9) 1.8 | 1.3~2.8 (1.9) 1.8 |
| S t - 3 (合津港内) | | B <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | 1.1~2.1 (1.5) 1.4 | 0.9~3.4 (2.4) 1.9 | 0.5~3.4 (2.5) 2.1 | 0.9~1.7 (1.5) 1.4 | 0.7~1.9 (1.5) 1.3 | 0.8~4.1 (2.5) 2.0 | 0.9~3.0 (2.2) 1.9 | 1.3~2.7 (2.2) 1.7 | 1.1~2.5 (1.8) 2.0 | 1.2~2.6 (2.3) 1.7 | 0.7~4.6 (1.7) 1.6 | 1.2~2.3 (1.7) 1.6 | 1.4~2.6 (1.8) 1.7 | 1.4~3.4 (2.0) 2.0 | 1.3~2.2 (1.9) 1.8 | 1.3~2.6 (2.0) 1.8 | 1.4~2.3 (1.9) 1.8 | 1.4~1.9 (1.8) 1.7 | |
| S t - 4 (合津港地先) | | A <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | 1.1~1.9 (1.8) 1.5 | 0.9~4.3 (2.3) 2.0 | <0.5~3.0 (2.9) 2.2 | 0.9~1.4 (1.3) 1.2 | 1.0~2.1 (1.4) 1.3 | 0.8~6.2 (1.5) 1.7 | 0.9~2.9 (2.5) 1.9 | 1.0~2.7 (2.3) 2.0 | 1.0~2.9 (2.0) 1.8 | 1.2~2.2 (1.5) 1.4 | 0.7~2.1 (1.9) 1.7 | 1.2~2.3 (2.0) 1.8 | 1.4~2.3 (1.9) 1.8 | 1.1~3.2 (2.0) 1.9 | 1.5~2.4 (2.2) 1.9 | 1.4~2.3 (2.2) 1.9 | 1.2~2.2 (1.8) 1.7 | 1.5~2.0 (1.7) 1.7 | |
| S t - 5 (大門港地先) | | B <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | 1.1~1.9 (1.7) 1.5 | 1.0~2.6 (2.4) 1.7 | <0.5~3.6 (3.4) 2.0 | 0.5~2.0 (2.0) 1.6 | 0.9~2.3 (1.6) 1.4 | 0.8~2.1 (1.7) 1.4 | 1.0~2.4 (1.8) 1.6 | 1.1~2.6 (2.4) 2.1 | 0.8~2.9 (2.1) 1.8 | 1.5~2.3 (2.1) 1.9 | 1.1~2.5 (1.5) 1.4 | 1.2~3.1 (1.9) 1.7 | 1.3~2.4 (2.0) 1.8 | 1.5~2.6 (1.8) 1.9 | 1.4~2.3 (1.8) 1.8 | 1.2~2.2 (1.9) 1.8 | 1.2~2.2 (1.9) 1.7 | 1.3~3.7 (1.8) 1.9 | |
| S t - 6 (大門港地先) | | A <0.5~1.1 (0.9) 0.7 | 0.9~1.9 (1.8) 1.6 | 0.8~2.5 (2.3) 1.8 | <0.5~3.0 (2.9) 1.8 | <0.5~3.3 (2.2) 1.2 | 0.8~1.9 (1.6) 1.4 | 0.8~2.2 (1.7) 1.6 | 0.8~2.3 (1.8) 1.6 | 0.7~2.9 (2.3) 1.8 | 0.9~2.8 (1.9) 1.9 | 1.2~2.7 (2.2) 1.5 | 1.0~2.5 (1.7) 1.7 | 1.3~2.5 (1.9) 1.7 | 1.1~2.3 (2.0) 1.7 | 1.4~2.2 (1.8) 1.7 | 1.3~2.2 (1.7) 1.7 | 1.4~2.3 (1.9) 1.9 | 1.0~2.0 (1.8) 1.6 | 1.3~3.1 (1.8) 1.8 | |
| S t - 7 (牛深港内) | | B <0.5~<0.5 (<0.5) <0.5 | 0.7~1.4 (1.3) 1.1 | 1.0~1.5 (1.4) 1.3 | <0.5~2.2 (1.8) 1.3 | 0.7~1.5 (1.3) 1.1 | <0.5~1.8 (1.3) 1.1 | 0.5~1.8 (1.3) 1.1 | 0.6~2.2 (1.3) 1.2 | <0.5~2.3 (1.4) 1.2 | 0.6~1.9 (1.8) 1.4 | 1.1~1.7 (1.6) 1.5 | 0.6~1.4 (1.1) 0.9 | 0.6~2.0 (1.5) 1.3 | 1.0~1.9 (1.5) 1.4 | 0.7~1.8 (1.5) 1.4 | 1.2~1.8 (1.6) 1.5 | 0.9~1.9 (1.5) 1.4 | 0.8~2.2 (1.5) 1.5 | 1.4~3.1 (1.8) 1.8 | |
| S t - 8 (牛深港地先) | | A <0.5~0.6 (0.6) 0.5 | 0.7~1.6 (1.3) 1.1 | 0.9~1.5 (1.5) 1.2 | <0.5~2.2 (1.4) 1.2 | 0.5~1.3 (1.3) 1.0 | <0.5~1.9 (1.2) 1.0 | 0.5~1.6 (1.2) 1.0 | <0.5~1.5 (1.3) 1.0 | <0.5~2.1 (1.7) 1.4 | 0.8~1.9 (1.7) 1.4 | <0.5~1.9 (1.1) 0.9 | 0.7~1.9 (1.5) 1.3 | 1.0~1.8 (1.5) 1.4 | 1.0~1.8 (1.4) 1.3 | 0.8~1.8 (1.5) 1.3 | 1.2~1.7 (1.5) 1.5 | 1.0~2.3 (1.5) 1.4 | 0.8~1.9 (1.6) 1.5 | 1.1~2.1 (1.7) 1.5 | |
| S t - 9 (松合港地先) | | B <0.5~1.4 (1.0) 0.8 | 1.8~3.0 (2.7) 2.3 | 1.8~2.8 (2.5) 2.2 | 0.9~4.1 (3.4) 2.9 | 1.8~2.6 (2.6) 2.3 | 1.5~2.7 (2.4) 2.1 | 1.6~3.2 (2.5) 2.3 | 1.6~4.5 (3.5) 2.9 | 1.8~5.2 (3.1) 3.0 | 2.2~3.9 (3.1) 2.9 | 2.2~4.2 (3.0) 2.9 | 1.2~2.7 (2.3) 2.0 | 2.0~4.1 (2.5) 2.5 | 2.0~3.7 (3.1) 2.8 | 2.2~5.6 (3.1) 3.1 | 1.9~3.6 (3.0) 2.8 | 2.0~4.1 (3.4) 2.9 | 1.5~3.3 (3.1) 2.6 | 1.5~3.6 (2.5) 2.3 | |
| S t - 10 (松合港地先) | | A <0.5~1.2 (1.2) 0.9 | 1.8~2.8 (2.5) 2.2 | 1.5~2.7 (2.3) 2.1 | 1.0~4.0 (3.8) 3.0 | 1.8~2.8 (2.6) 2.3 | 1.6~3.0 (2.2) 2.1 | 1.4~3.2 (2.0) 2.0 | 1.6~3.7 (2.6) 2.5 | 1.7~7.3 (3.0) 3.1 | 1.9~3.5 (3.1) 2.7 | 2.0~3.9 (2.9) 2.6 | 1.4~3.1 (2.2) 2.0 | 1.8~3.5 (2.3) 2.4 | 1.8~3.4 (2.7) 2.6 | 2.0~5.5 (3.0) 2.8 | 2.0~3.2 (2.9) 2.7 | 1.7~4.1 (2.9) 2.8 | 1.6~3.5 (3.2) 2.7 | 1.7~3.5 (2.3) 2.3 | |
| S t - 11 (梅戸港内) | | B <0.5~1.6 (1.0) 0.8 | 1.2~2.2 (1.8) 1.5 | 1.1~1.8 (1.6) 1.5 | 0.7~2.7 (2.3) 1.8 | 0.5~2.0 (1.8) 1.3 | 0.8~1.7 (1.5) 1.2 | 0.9~2.2 (1.6) 1.3 | 0.6~1.5 (1.3) 1.1 | 1.0~2.8 (1.7) 1.5 | 0.7~2.3 (1.7) 1.6 | 0.8~2.2 (2.0) 1.6 | 0.9~1.8 (1.3) 1.2 | 0.9~1.6 (1.4) 1.2 | 1.3~2.8 (1.9) 1.7 | 1.2~2.6 (1.9) 1.7 | 1.4~1.8 (1.8) 1.6 | 0.9~2.2 (1.8) 1.7 | 1.2~2.0 (1.9) 1.7 | 1.0~2.2 (1.8) 1.6 | |

上段:最小値~最大値

中段:(75%値)

下段:平均値

有明海・八代海・八代地先において、平成9年度まではアルカリ性法、平成10年度から酸性法で、天草西海においては、昭和59年度から酸性法で分析を行っている。

付表3-5 調査地点の水質経年変化[海域(COD)]

単位:mg/L

| 地 点 名 | 類 型 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | | |
|-------------------|---------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 八代海 | S t - 12 (梅戸港地先) | A | 0.9~3.0 (1.7) 1.6 | 0.7~2.4 (1.8) 1.5 | 0.5~2.1 (1.9) 1.4 | 0.9~2.1 (1.8) 1.4 | 1.0~2.7 (1.7) 1.6 | 0.8~3.0 (2.0) 1.7 | 1.3~2.3 (2.0) 1.7 | 1.2~2.6 (2.0) 1.9 | 0.8~2.6 (1.5) 1.4 | <0.5~2.3 (1.8) 1.3 | <0.5~1.7 (1.5) 1.1 | <0.5~1.5 (0.7) 0.7 | <0.5~2.0 (1.3) 1.0 | <0.5~2.0 (1.1) 1.1 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.0 (0.6) 0.6 | |
| | S t - 15 (水俣港内) | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | S t - 16 (水俣港地先) | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 八幡ノール沖 | (A) | 0.7~1.9 (1.8) 1.4 | 0.8~1.8 (1.7) 1.5 | 0.7~2.5 (1.9) 1.5 | <0.5~1.8 (1.5) 1.2 | 0.7~1.6 (1.3) 1.1 | 1.1~1.7 (1.6) 1.4 | 0.9~3.3 (1.9) 1.7 | 1.3~1.8 (1.8) 1.6 | 1.0~1.8 (1.5) 1.4 | 0.8~2.1 (1.6) 1.4 | <0.5~2.1 (1.9) 1.4 | <0.5~1.7 (1.5) 1.1 | <0.5~1.7 (1.4) 1.0 | <0.5~2.6 (1.4) 1.2 | <0.5~1.8 (1.1) 1.0 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.7 (0.7) 0.5 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (1.2) 0.7 | |
| | 水俣川河口 | (A) | 0.7~1.5 (1.5) 1.1 | <0.5~1.6 (1.4) 1.1 | 0.7~1.3 (1.2) 1.1 | 0.6~2.3 (1.5) 1.3 | 0.6~1.4 (1.3) 1.1 | 0.7~1.7 (1.4) 1.3 | 1.1~2.0 (2.0) 1.7 | 1.0~2.1 (2.1) 1.5 | <0.5~2.0 (1.4) 1.1 | 0.9~1.5 (1.4) 1.3 | <0.5~1.6 (1.3) 0.9 | <0.5~1.6 (0.6) 0.7 | <0.5~1.5 (1.1) 0.8 | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~1.0 (1.0) 0.8 | <0.5~0.8 (0.8) 0.6 | <0.5~0.8 (0.8) 0.6 | <0.5~1.3 (1.3) 0.8 | |
| | S t - 14 (田浦地先) | (A) | - | 1.1~2.2 (1.9) 1.6 | 0.9~2.7 (2.2) 1.6 | 0.7~2.1 (1.9) 1.5 | 1.0~1.9 (1.8) 1.5 | 1.3~2.4 (2.0) 1.8 | 1.3~2.4 (1.8) 1.7 | 1.3~2.8 (2.2) 2.1 | 0.8~2.2 (2.1) 1.6 | <0.5~1.8 (1.8) 1.4 | <0.5~2.0 (1.7) 1.2 | <0.5~1.0 (0.9) 0.8 | <0.5~1.4 (1.2) 1.0 | 0.5~2.6 (1.3) 1.1 | <0.5~1.3 (1.1) 1.0 | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | <0.5~0.8 (0.8) 0.6 | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | <0.5~0.5 (0.5) 0.5 | |
| | S t - 17 (水無川沖) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | S t - 18 (田浦沖) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | S t - 19 (津奈木沖) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | S t - 20 (栖本湾沖) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S t - 21 (女岳沖) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 天草海 | S t - 1 (富岡湾) | A | - | - | - | - | - | - | 0.6~1.4 (1.4) 1.0 | <0.5~1.1 (1.0) 0.7 | <0.5~1.0 (0.7) 0.6 | <0.5~1.1 (1.0) 0.8 | <0.5~1.2 (1.2) 0.8 | <0.5~1.8 (0.9) 0.9 | <0.5~1.0 (0.9) 0.8 | 0.5~2.6 (2.1) 1.4 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~2.4 (1.0) 1.0 | <0.5~0.7 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (1.4) 0.9 | |
| | S t - 2 (苓北地先) | A | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.0 (0.9) 0.8 | <0.5~1.2 (1.0) 0.7 | <0.5~0.9 (0.6) 0.6 | <0.5~1.1 (0.7) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.6 (1.1) 0.9 | <0.5~0.8 (0.6) 0.6 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~0.7 (0.5) 0.5 | <0.5~1.3 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | <0.5~1.7 (1.2) 0.9 | <0.5~1.9 (1.2) 1.1 | |
| | S t - 3 (羊角湾中部) | A | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.2 (1.2) 0.8 | 0.6~1.4 (1.0) 0.9 | 0.6~1.7 (1.5) 1.1 | <0.5~1.5 (1.5) 1.0 | 0.7~1.8 (1.4) 1.2 | <0.5~1.4 (1.3) 0.8 | 0.7~1.5 (1.3) 1.1 | <0.5~3.2 (2.3) 1.7 | <0.5~1.3 (1.3) 0.9 | <0.5~1.7 (1.4) 1.0 | <0.5~1.6 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (1.3) 1.0 | <0.5~2.0 (2.0) 1.0 | |
| | S t - 4 (羊角湾奥部) | (A) | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.3 (1.3) 0.9 | 0.7~1.7 (1.2) 1.1 | <0.5~1.7 (1.5) 1.1 | <0.5~1.7 (1.5) 1.0 | 0.5~1.6 (1.2) 1.1 | <0.5~1.5 (1.4) 1.0 | 0.9~1.8 (1.5) 1.4 | 0.6~2.5 (2.3) 1.8 | 0.8~1.6 (1.5) 1.2 | 0.6~2.4 (1.7) 1.5 | 0.8~1.7 (1.2) 1.1 | 0.5~1.5 (1.3) 1.2 | <0.5~0.9 (0.9) 0.6 | |
| | S t - 5 (苓北地先) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.2 (0.6) 0.7 | <0.5~1.0 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.8) 0.7 | <0.5~1.2 (0.7) 0.7 | <0.5~1.3 (0.7) 0.7 | <0.5~1.5 (1.2) 0.9 | <0.5~1.0 (0.8) 0.6 | <0.5~1.2 (0.8) 0.8 | <0.5~1.2 (1.0) 0.8 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.8 (1.1) 1.0 | |
| | S t - 6 (苓北地先) | (A) | - | - | - | - | - | - | - | <0.5~1.1 (0.6) 0.6 | <0.5~1.2 (0.6) 0.6 | <0.5~1.3 (0.9) 0.7 | 0.5~1.7 (1.0) 0.9 | <0.5~1.2 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (0.6) 0.6 | <0.5~1.8 (1.4) 1.2 | <0.5~1.3 (0.9) 0.8 | <0.5~1.5 (1.1) 0.9 | <0.5~1.4 (1.2) 0.9 | | |

上段:最小値~最大値

中段:(75%値)

下段:平均値

有明海・八代海・八代地先において、平成9年度まではアルカリ性法、平成10年度から酸性法で、天草西海においては、昭和59年度から酸性法で分析を行っている。

付表3-5 調査地点の水質経年変化[海域(COD)]

単位: mg/L

| 地 点 名 | 類 型 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|-------------------|---------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 八代海 | S t - 12 (梅戸港地先) | A | <0.5~0.8 (0.7) 0.6 | 0.9~2.1 (1.7) 1.4 | 1.1~1.8 (1.4) 1.4 | 0.6~3.1 (1.9) 1.7 | 0.6~2.1 (1.6) 1.3 | 0.7~1.8 (1.5) 1.2 | 0.7~1.9 (1.4) 1.1 | 0.5~1.7 (1.4) 1.1 | 0.8~2.4 (1.8) 1.5 | 1.0~2.3 (1.7) 1.5 | 1.2~2.2 (1.9) 1.6 | 0.9~3.8 (1.8) 1.5 | 1.0~1.6 (1.4) 1.3 | 1.2~2.5 (1.9) 1.7 | 1.0~2.2 (1.7) 1.6 | 1.3~2.0 (1.6) 1.6 | 1.2~2.1 (1.7) 1.6 | 1.3~1.8 (1.6) 1.5 | 1.0~1.9 (1.7) 1.5 |
| | S t - 15 (水俣港内) | A | - | 1.0~2.1 (2.1) 1.6 | 1.3~2.1 (1.9) 1.7 | 0.7~2.3 (2.2) 1.6 | 0.6~2.1 (1.8) 1.4 | 0.7~1.6 (1.5) 1.2 | 0.8~1.8 (1.5) 1.2 | 0.5~1.6 (1.5) 1.2 | 0.8~2.8 (1.9) 1.6 | 1.2~2.5 (2.0) 1.8 | 0.9~2.5 (2.0) 1.7 | 0.7~2.4 (1.4) 1.3 | 1.0~1.8 (1.5) 1.4 | 1.3~2.2 (1.9) 1.8 | 1.3~2.3 (1.9) 1.7 | 1.2~2.9 (1.7) 1.6 | 1.1~2.0 (1.8) 1.6 | 1.4~2.2 (1.9) 1.8 | 1.0~1.9 (1.7) 1.5 |
| | S t - 16 (水俣港地先) | A | - | - | 1.1~2.1 (1.9) 1.5 | 0.8~2.4 (1.9) 1.6 | 0.6~2.2 (1.5) 1.3 | 0.8~1.7 (1.2) 1.2 | 0.8~2.1 (1.5) 1.2 | 0.7~2.2 (1.6) 1.3 | 0.8~2.9 (1.9) 1.8 | 1.0~2.5 (1.8) 1.6 | 1.1~2.4 (1.9) 1.7 | 0.9~2.3 (1.2) 1.3 | 1.0~1.7 (1.6) 1.4 | 1.2~2.2 (1.9) 1.7 | 1.2~2.3 (1.8) 1.6 | 1.2~2.0 (1.7) 1.6 | 1.3~1.9 (1.6) 1.5 | 1.1~2.1 (1.8) 1.6 | 1.0~1.8 (1.7) 1.5 |
| | 八幡ノール沖 | (A) | <0.5~0.6 (0.6) 0.5 | 1.1~1.9 (1.9) 1.4 | 1.2~1.7 (1.7) 1.4 | 0.5~2.0 (2.0) 1.1 | - | - | - | - | - | 1.1~1.6 (1.3) 1.3 | 1.2~1.9 (1.6) 1.5 | 0.7~1.9 (1.3) 1.3 | 1.0~1.6 (1.5) 1.4 | 1.3~2.1 (1.6) 1.6 | 1.6~2.1 (1.8) 1.8 | 1.2~1.7 (1.5) 1.5 | 1.3~1.7 (1.6) 1.5 | 1.4~1.9 (1.8) 1.6 | 1.2~4.1 (1.8) 2.2 |
| | 水俣川河口 | (A) | <0.5~0.7 (0.7) 0.6 | 1.1~1.8 (1.8) 1.4 | 1.2~1.7 (1.7) 1.4 | <0.5~2.2 (2.2) 1.1 | - | - | - | - | - | 1.3~1.5 (1.5) 1.4 | 1.2~2.4 (2.4) 1.9 | 0.6~2.0 (1.2) 1.2 | 1.2~1.6 (1.4) 1.4 | 1.6~1.7 (1.7) 1.7 | 1.3~4.0 (2.1) 2.2 | 1.2~1.9 (1.7) 1.6 | 1.4~1.7 (1.6) 1.6 | 1.4~2.0 (1.7) 1.7 | 1.0~3.7 (1.8) 2.1 |
| | S t - 14 (田浦地先) | (A) | <0.5~0.6 (0.6) 0.5 | 0.9~2.1 (2.1) 1.5 | 1.1~1.8 (1.8) 1.4 | 1.5~2.2 (2.2) 1.8 | 0.6~2.5 (2.5) 1.5 | 1.0~2.4 (1.4) 1.4 | 0.8~2.3 (1.5) 1.3 | 0.8~2.1 (1.7) 1.4 | 0.7~3.3 (1.8) 1.7 | 1.3~2.5 (1.7) 1.7 | 1.0~2.7 (1.9) 1.7 | 0.6~2.0 (1.1) 1.1 | 1.0~2.4 (1.5) 1.4 | 1.2~2.2 (1.9) 1.7 | 1.4~2.3 (1.8) 1.7 | 1.3~2.1 (1.7) 1.6 | 1.4~2.1 (1.9) 1.7 | 1.2~2.1 (1.9) 1.7 | 1.0~1.8 (1.6) 1.4 |
| | S t - 17 (水無川沖) | (A) | - | - | 1.8~4.1 (2.6) 2.5 | 1.1~4.2 (3.8) 2.6 | 1.5~3.4 (2.6) 2.2 | 1.1~2.7 (2.1) 1.9 | 1.2~3.0 (1.9) 1.8 | 1.1~3.6 (3.1) 2.3 | 1.4~4.4 (2.7) 2.4 | 1.8~3.2 (2.5) 2.4 | 1.7~2.8 (2.2) 2.1 | 1.3~2.5 (2.2) 2.0 | 1.7~3.6 (2.4) 2.2 | 1.6~2.8 (2.4) 2.2 | 1.8~3.3 (2.5) 2.3 | 1.5~2.6 (2.2) 2.1 | 1.6~2.9 (2.5) 2.2 | 1.4~2.0 (1.9) 1.8 | 1.5~2.0 (1.8) 1.7 |
| | S t - 18 (田浦沖) | (A) | - | - | 1.1~4.3 (2.3) 2.0 | 1.2~2.7 (2.3) 2.0 | 0.6~2.7 (2.3) 1.6 | 0.6~1.8 (1.3) 1.2 | 0.7~2.2 (1.4) 1.3 | 1.1~3.3 (2.3) 1.9 | 0.8~3.7 (2.0) 1.8 | 1.2~2.1 (2.1) 1.9 | 1.2~2.6 (2.1) 1.9 | 0.8~2.0 (1.5) 1.3 | 1.2~2.6 (1.7) 1.7 | 1.4~2.7 (2.1) 1.9 | 1.5~2.0 (1.9) 1.7 | 1.6~2.2 (1.7) 1.7 | 1.5~2.1 (1.9) 1.8 | 1.4~2.2 (2.0) 1.8 | 1.3~1.9 (1.7) 1.5 |
| | S t - 19 (津奈木沖) | (A) | - | - | 0.7~3.8 (2.1) 1.6 | <0.5~2.2 (1.7) 1.2 | 0.6~2.2 (2.1) 1.3 | 0.5~2.0 (1.4) 1.2 | 0.7~1.6 (1.3) 1.1 | 0.7~2.3 (1.7) 1.4 | 1.1~3.5 (1.4) 1.6 | 1.0~1.8 (1.4) 1.4 | 1.0~2.1 (1.6) 1.6 | 0.6~1.7 (1.1) 1.0 | 0.9~1.8 (1.5) 1.3 | 1.3~2.5 (1.9) 1.8 | 1.0~1.8 (1.7) 1.6 | 1.5~1.9 (1.7) 1.6 | 1.1~1.7 (1.6) 1.5 | 1.0~1.7 (1.6) 1.4 | 1.1~1.6 (1.4) 1.3 |
| | S t - 20 (栖本湾沖) | (A) | - | - | 0.8~3.2 (1.8) 1.6 | <0.5~4.1 (2.0) 1.8 | 0.6~2.0 (1.8) 1.2 | 0.7~2.2 (1.4) 1.3 | 0.7~1.8 (1.1) 1.1 | 0.6~2.1 (1.6) 1.3 | 1.0~3.3 (1.9) 1.8 | 0.8~2.3 (1.6) 1.5 | 0.9~2.1 (1.7) 1.4 | 0.6~2.0 (1.4) 1.2 | 1.1~1.8 (1.5) 1.4 | 1.2~2.1 (1.7) 1.6 | 1.4~2.0 (1.8) 1.7 | 1.2~2.0 (1.7) 1.6 | 1.1~1.8 (1.6) 1.5 | 1.1~1.8 (1.6) 1.5 | 1.2~1.6 (1.5) 1.4 |
| S t - 21 (女岳沖) | (A) | - | - | 0.5~2.2 (1.6) 1.3 | 0.6~2.5 (1.7) 1.2 | <0.5~1.9 (1.6) 1.2 | 0.6~1.8 (1.0) 1.0 | 0.6~1.4 (1.1) 0.9 | 0.5~2.1 (1.3) 1.1 | 0.9~2.1 (1.7) 1.5 | 0.8~1.7 (1.4) 1.2 | 0.8~1.8 (1.6) 1.4 | 0.8~2.2 (1.1) 1.1 | 0.9~1.7 (1.5) 1.3 | 1.1~2.1 (1.7) 1.5 | 1.2~1.7 (1.6) 1.5 | 1.2~1.8 (1.6) 1.6 | 0.8~1.5 (1.3) 1.3 | 1.1~1.7 (1.4) 1.4 | 0.9~1.6 (1.4) 1.3 | |
| 天西 草海 | S t - 1 (富岡湾) | A | 0.9~1.5 (1.5) 1.2 | 0.7~1.5 (1.5) 1.1 | 1.0~1.4 (1.2) 1.2 | <0.5~3.3 (1.9) 1.7 | <0.5~1.7 (1.5) 1.3 | 0.9~1.4 (1.2) 1.2 | 0.8~1.9 (1.6) 1.4 | 0.7~1.4 (1.2) 1.0 | 0.8~1.2 (1.0) 1.0 | 0.9~1.8 (1.6) 1.4 | 1.3~2.0 (1.6) 1.6 | 0.6~1.3 (1.1) 1.0 | 1.0~1.6 (1.6) 1.4 | 0.7~1.8 (1.6) 1.4 | 0.9~1.6 (1.5) 1.2 | 1.3~1.5 (1.4) 1.4 | 1.1~1.6 (1.5) 1.4 | 1.2~1.9 (1.5) 1.5 | 1.0~1.6 (1.2) 1.2 |
| | S t - 2 (苓北地先) | A | <0.5~1.7 (1.7) 1.2 | <0.5~1.6 (1.2) 1.1 | 0.9~1.8 (1.6) 1.2 | <0.5~3.0 (1.0) 1.1 | 0.6~1.6 (1.5) 1.1 | <0.5~1.8 (1.3) 1.1 | 0.8~1.3 (1.1) 1.0 | 0.8~1.3 (1.1) 1.0 | 0.8~1.4 (1.2) 1.1 | 0.7~1.5 (1.3) 1.2 | 1.1~1.6 (1.4) 1.3 | 0.5~1.1 (1.0) 0.8 | 1.3~1.6 (1.5) 1.4 | 1.0~1.7 (1.7) 1.4 | 1.0~1.7 (1.5) 1.3 | 1.3~1.4 (1.4) 1.4 | 1.1~1.5 (1.5) 1.4 | 1.2~1.8 (1.6) 1.5 | 1.0~1.4 (1.4) 1.2 |
| | S t - 3 (羊角湾中部) | A | 0.6~2.3 (2.3) 1.4 | 1.0~1.7 (1.4) 1.3 | 1.3~2.1 (1.6) 1.6 | 2.1~2.9 (2.3) 2.4 | <0.5~2.0 (1.4) 1.3 | 1.3~1.7 (1.5) 1.5 | 0.7~2.1 (1.7) 1.5 | 0.8~1.4 (1.3) 1.1 | 1.1~1.6 (1.2) 1.3 | 0.8~1.6 (1.6) 1.2 | 1.3~2.1 (1.8) 1.7 | 0.5~0.8 (0.8) 0.7 | 1.4~1.4 (1.4) 1.4 | 0.8~1.8 (1.8) 1.5 | 1.0~1.4 (1.3) 1.3 | 1.5~1.7 (1.7) 1.6 | 0.9~1.8 (1.6) 1.4 | 0.9~2.1 (1.7) 1.6 | 1.1~1.7 (1.4) 1.4 |
| | S t - 4 (羊角湾奥部) | (A) | 0.5~4.1 (4.1) 2.0 | 0.8~2.4 (2.1) 1.6 | 1.6~2.5 (1.7) 1.9 | 1.8~4.2 (2.7) 2.8 | <0.5~2.5 (1.5) 1.4 | 1.5~1.9 (1.6) 1.7 | 0.8~2.1 (1.9) 1.5 | 0.6~2.0 (1.7) 1.5 | 1.2~3.3 (1.9) 2.0 | 0.9~1.9 (1.7) 1.5 | 1.5~2.4 (2.0) 1.9 | 1.0~2.4 (2.3) 1.8 | 1.5~1.8 (1.8) 1.7 | 0.8~2.1 (1.9) 1.6 | 1.4~2.4 (1.9) 1.8 | 1.7~1.9 (1.9) 1.8 | 1.4~2.0 (1.9) 1.7 | 0.9~2.1 (1.7) 1.6 | 1.1~1.9 (1.3) 1.4 |
| | S t - 5 (苓北地先) | (A) | <0.5~1.6 (1.4) 1.0 | 0.7~1.3 (1.3) 1.1 | 0.6~2.0 (1.8) 1.3 | 0.6~1.9 (1.5) 1.3 | 0.8~1.5 (1.2) 1.1 | <0.5~1.2 (1.2) 0.8 | 0.9~1.3 (1.2) 1.1 | 0.7~1.1 (1.1) 0.9 | 1.0~1.6 (1.4) 1.2 | 0.9~1.6 (1.4) 1.3 | 0.9~2.3 (1.8) 1.4 | 0.7~1.0 (0.8) 0.8 | 1.1~1.5 (1.4) 1.3 | 1.2~1.8 (1.7) 1.6 | 0.7~1.8 (1.8) 1.4 | 1.0~1.9 (1.7) 1.5 | 1.6~1.8 (1.7) 1.7 | 1.2~1.8 (1.5) 1.5 | 1.2~1.4 (1.4) 1.3 |
| | S t - 6 (苓北地先) | (A) | <0.5~2.2 (1.9) 1.4 | 0.5~1.6 (1.1) 1.0 | 0.7~1.8 (1.3) 1.1 | 0.9~2.4 (2.0) 1.5 | 0.5~1.9 (1.5) 1.1 | <0.5~1.4 (0.9) 0.8 | 0.7~1.0 (1.0) 0.9 | 0.9~1.1 (1.1) 1.0 | 0.7~1.8 (1.8) 1.2 | 0.6~1.6 (1.5) 1.2 | 0.8~2.5 (1.9) 1.5 | 0.7~1.2 (1.0) 1.0 | 1.1~1.3 (1.3) 1.2 | 1.2~1.7 (1.5) 1.5 | 1.3~1.9 (1.9) 1.8 | 1.3~1.8 (1.5) 1.5 | 1.4~1.9 (1.8) 1.7 | 1.1~1.8 (1.3) 1.3 | 1.1~1.5 (1.4) 1.3 |

上段:最小値~最大値

中段:(75%値)

下段:平均値

有明海・八代海・八代地先において、平成9年度まではアルカリ性法、平成10年度から酸性法で、天草西海においては、昭和59年度から酸性法で分析を行っている。

付表3-6 調査地点の水質経年変化【海域(全窒素)】

単位: mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | S63 | H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|----------------------|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 有明海 | S t - 2 (荒尾地先) | | 0.37 ~ 0.58 (0.46) | 0.37 ~ 0.56 (0.46) | 0.25 ~ 0.55 (0.40) | 0.25 ~ 0.41 (0.33) | 0.22 ~ 0.39 (0.30) | 0.26 ~ 0.68 (0.43) | 0.21 ~ 0.47 (0.30) | 0.13 ~ 0.29 (0.21) | 0.21 ~ 0.68 (0.38) | 0.33 ~ 0.66 (0.43) | 0.11 ~ 0.51 (0.34) | 0.21 ~ 0.40 (0.28) | 0.32 ~ 0.72 (0.55) | 0.08 ~ 0.31 (0.22) | |
| | S t - 4 (長洲地先) | | 0.28 ~ 0.58 (0.40) | 0.39 (0.39) | - | 0.24 ~ 0.46 (0.36) | 0.30 (0.30) | 0.31 ~ 0.83 (0.51) | 0.19 ~ 0.49 (0.34) | - | 0.16 ~ 0.72 (0.37) | 0.26 ~ 0.55 (0.43) | 0.11 ~ 0.60 (0.32) | 0.10 ~ 0.28 (0.22) | 0.23 ~ 0.71 (0.47) | 0.10 ~ 0.32 (0.25) | |
| | S t - 5 (長洲地先) | | 0.22 ~ 0.46 (0.33) | 0.32 ~ 0.50 (0.41) | 0.16 ~ 0.52 (0.31) | 0.23 ~ 0.81 (0.40) | 0.19 ~ 0.27 (0.22) | 0.21 ~ 0.62 (0.37) | 0.17 ~ 0.39 (0.25) | 0.09 ~ 0.26 (0.18) | 0.12 ~ 0.79 (0.33) | 0.25 ~ 0.55 (0.38) | 0.12 ~ 0.58 (0.33) | 0.10 ~ 0.38 (0.26) | 0.19 ~ 0.65 (0.43) | 0.06 ~ 0.27 (0.21) | |
| | K - 17 (菊池川地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 ~ 0.47 (0.38) | 0.08 ~ 0.50 (0.25) |
| | K - 15 (横島地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 ~ 0.55 (0.38) | 0.10 ~ 0.31 (0.19) |
| | S t - 7 (白川地先) | | 0.63 ~ 1.0 (0.76) | 0.32 ~ 0.74 (0.52) | 0.33 ~ 0.46 (0.40) | 0.14 ~ 1.1 (0.65) | 0.38 ~ 0.93 (0.60) | 0.34 ~ 1.6 (0.82) | 0.15 ~ 1.4 (0.60) | 0.26 ~ 1.3 (0.56) | 0.23 ~ 0.69 (0.40) | 0.29 ~ 1.7 (0.78) | 0.24 ~ 1.6 (0.78) | 0.17 ~ 0.55 (0.33) | 0.16 ~ 0.50 (0.37) | 0.09 ~ 0.75 (0.33) | |
| | K - 12 (熊本地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 ~ 0.56 (0.44) | 0.09 ~ 0.28 (0.21) |
| | S t - 9 (緑川地先) | | 0.44 ~ 1.8 (0.91) | 0.22 ~ 0.83 (0.48) | 0.38 ~ 0.96 (0.67) | 0.19 ~ 1.4 (1.0) | 0.96 ~ 1.3 (1.1) | 0.79 ~ 1.6 (1.2) | 0.21 ~ 2.3 (1.2) | 0.88 ~ 1.9 (1.3) | 0.50 ~ 2.1 (1.2) | 0.84 ~ 2.1 (1.3) | 0.19 ~ 4.0 (1.4) | 0.06 ~ 0.85 (0.35) | 0.16 ~ 0.46 (0.31) | 0.09 ~ 0.67 (0.32) | |
| | S t - 1 (荒尾地先) | | 0.27 ~ 0.32 (0.30) | 0.28 ~ 0.64 (0.44) | 0.25 ~ 0.48 (0.41) | 0.31 ~ 0.44 (0.37) | 0.23 ~ 0.27 (0.25) | 0.22 ~ 0.85 (0.48) | 0.18 ~ 0.42 (0.31) | 0.22 ~ 0.30 (0.26) | 0.15 ~ 0.72 (0.40) | 0.26 ~ 0.88 (0.50) | 0.07 ~ 0.71 (0.30) | 0.16 ~ 0.39 (0.27) | 0.19 ~ 0.80 (0.53) | <0.05 ~ 0.38 (0.24) | |
| | K - 20 (岱明沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 ~ 0.74 (0.44) | 0.06 ~ 0.27 (0.16) |
| | K - 11 (熊本沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 ~ 0.48 (0.36) | <0.05 ~ 0.29 (0.17) |
| | K - 6 (大矢野地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 ~ 0.47 (0.35) | <0.05 ~ 0.21 (0.12) |
| | S t - 13 (本渡港地先) | | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 ~ 0.70 (0.36) | - | 0.14 ~ 0.15 (0.15) | 0.15 ~ 0.24 (0.19) | 0.17 ~ 0.28 (0.21) | 0.23 ~ 0.69 (0.41) | 0.15 ~ 0.40 (0.31) | 0.17 ~ 0.45 (0.27) |
| | S t - 3 (長州港内) | () | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 ~ 0.75 (0.39) | - | 0.18 ~ 0.72 (0.40) | 0.30 ~ 0.50 (0.41) | 0.13 ~ 0.54 (0.29) | 0.22 ~ 0.38 (0.29) | - | - |
| | S t - 6 (坪井川河口) | () | 1.2 ~ 1.8 (1.4) | 0.95 (0.95) | - | - | - | - | - | 0.42 ~ 3.5 (1.9) | 1.2 ~ 3.8 (2.2) | 1.2 ~ 2.6 (1.7) | 1.4 ~ 3.9 (2.3) | 0.32 ~ 5.4 (2.4) | 0.25 ~ 0.83 (0.58) | 0.39 ~ 0.91 (0.64) | 0.23 ~ 0.82 (0.5) |
| | S t - 8 (緑川河口) | () | 0.85 ~ 1.5 (1.2) | 1.2 (1.2) | - | - | - | - | - | 0.31 ~ 2.3 (1.7) | 1.2 ~ 2.1 (1.7) | 1.1 ~ 2.3 (1.6) | 1.0 ~ 2.3 (1.7) | 0.44 ~ 4.0 (2.0) | 0.18 ~ 1.2 (0.63) | 0.45 ~ 0.96 (0.65) | 0.28 ~ 0.88 (0.57) |
| | S t - 10 (本渡港地先) | () | 0.20 ~ 1.0 (0.61) | 0.27 ~ 0.93 (0.48) | 0.10 ~ 0.32 (0.20) | 0.20 ~ 0.44 (0.31) | 0.20 ~ 0.39 (0.26) | 0.13 ~ 0.36 (0.24) | 0.13 ~ 0.64 (0.25) | 0.07 ~ 0.18 (0.13) | 0.15 ~ 0.25 (0.20) | 0.22 ~ 0.32 (0.27) | 0.13 ~ 0.24 (0.19) | 0.17 ~ 0.56 (0.29) | - | - | |
| S t - 11 (本渡港内) | () | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 ~ 0.45 (0.24) | - | 0.13 ~ 0.26 (0.21) | 0.23 ~ 0.37 (0.28) | 0.07 ~ 0.34 (0.20) | 0.16 ~ 0.30 (0.24) | - | - | |
| S t - 12 (長洲地先) | () | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 ~ 0.38 (0.27) | - | 0.24 ~ 0.36 (0.30) | 0.33 ~ 1.1 (0.59) | 0.23 ~ 0.56 (0.39) | 0.12 ~ 0.31 (0.24) | - | - | |
| 八代海 | S t - 10 (松合港地先) | | 0.33 ~ 0.52 (0.40) | 0.39 ~ 0.50 (0.46) | 0.15 ~ 0.63 (0.35) | 0.22 ~ 0.39 (0.30) | 0.24 ~ 0.42 (0.35) | 0.19 ~ 1.1 (0.55) | 0.09 ~ 0.57 (0.31) | 0.21 ~ 0.88 (0.48) | 0.28 ~ 1.4 (0.55) | 0.26 ~ 1.3 (0.61) | 0.19 ~ 0.75 (0.35) | 0.09 ~ 0.47 (0.27) | 0.19 ~ 0.58 (0.41) | 0.17 ~ 0.42 (0.31) | |
| | S t - 17 (水無川沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 ~ 0.32 (0.24) | 0.16 ~ 0.75 (0.37) | 0.15 ~ 0.85 (0.32) | |
| | 八代地先 St-7 (前川地先) | | 0.30 ~ 0.64 (0.48) | 0.51 ~ 0.92 (0.68) | 0.20 ~ 0.28 (0.24) | 0.31 ~ 0.44 (0.37) | 0.33 ~ 0.56 (0.41) | 0.17 ~ 0.31 (0.24) | 0.11 ~ 0.34 (0.20) | 0.15 ~ 0.31 (0.25) | 0.14 ~ 0.30 (0.20) | 0.16 ~ 0.51 (0.29) | 0.16 ~ 0.48 (0.29) | 0.13 ~ 0.26 (0.20) | 0.14 ~ 0.64 (0.37) | 0.13 ~ 0.21 (0.17) | |
| | S t - 18 (田浦沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 ~ 0.23 (0.18) | 0.13 ~ 0.47 (0.35) | 0.10 ~ 0.56 (0.22) | |
| | S t - 19 (津奈木沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 ~ 0.28 (0.19) | 0.17 ~ 0.49 (0.37) | 0.10 ~ 0.30 (0.18) | |
| | S t - 20 (栖本湾沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 ~ 0.36 (0.22) | 0.07 ~ 0.40 (0.28) | 0.11 ~ 0.24 (0.17) | |
| | S t - 21 (女岳沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 ~ 0.19 (0.16) | <0.05 ~ 0.96 (0.42) | 0.08 ~ 0.26 (0.16) | |
| 八代地先 St-1 (水無川河口) | () | - | 0.48 ~ 3.3 (1.7) | 0.35 ~ 1.0 (0.68) | 0.53 ~ 1.2 (0.80) | 0.45 ~ 0.69 (0.55) | 0.45 ~ 2.3 (1.2) | 0.19 ~ 1.4 (0.60) | 0.18 ~ 1.0 (0.46) | 0.16 ~ 0.40 (0.29) | 0.33 ~ 1.0 (0.60) | 0.19 ~ 0.93 (0.50) | 0.12 ~ 0.88 (0.34) | - | - | | |

上段: 最小値 ~ 最大値
下段: 平均値

付表3-6 調査地点の水質経年変化【海域(全窒素)】

単位: mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 有明海 | S t - 2 (荒尾地先) | | 0.20~0.43 (0.27) | 0.19~0.42 (0.28) | 0.19~0.48 (0.26) | 0.09~0.47 (0.33) | 0.11~1.7 (0.42) | 0.10~0.44 (0.31) | 0.13~0.55 (0.33) | 0.17~0.44 (0.26) | 0.15~0.70 (0.28) | 0.19~0.49 (0.29) | 0.16~0.57 (0.28) | 0.18~0.40 (0.28) | 0.18~0.34 (0.26) | 0.18~0.40 (0.28) |
| | S t - 4 (長洲地先) | | 0.13~0.39 (0.25) | 0.20~0.39 (0.28) | 0.21~0.54 (0.28) | 0.15~0.51 (0.32) | 0.07~1.4 (0.40) | 0.09~0.44 (0.31) | 0.13~0.56 (0.36) | 0.17~0.43 (0.26) | 0.18~0.66 (0.29) | 0.16~0.48 (0.30) | 0.16~0.72 (0.29) | 0.18~0.50 (0.28) | 0.20~0.38 (0.27) | 0.19~0.53 (0.30) |
| | S t - 5 (長洲地先) | | 0.16~0.47 (0.27) | 0.20~0.33 (0.27) | 0.17~1.1 (0.33) | 0.19~0.51 (0.32) | 0.06~1.5 (0.41) | 0.08~0.47 (0.29) | 0.11~0.52 (0.33) | 0.17~0.44 (0.25) | 0.14~0.54 (0.24) | 0.12~0.36 (0.25) | 0.12~0.59 (0.25) | 0.14~0.33 (0.23) | 0.15~0.37 (0.23) | 0.16~0.60 (0.27) |
| | K - 17 (菊池川地先) | | 0.18~0.42 (0.27) | 0.16~0.86 (0.32) | 0.17~0.51 (0.26) | 0.13~0.45 (0.30) | 0.07~1.6 (0.38) | 0.09~0.48 (0.28) | 0.14~0.51 (0.32) | 0.15~0.49 (0.25) | 0.17~1.1 (0.31) | 0.15~0.45 (0.26) | 0.16~0.54 (0.26) | 0.15~0.92 (0.31) | 0.15~0.58 (0.27) | 0.17~0.66 (0.31) |
| | K - 15 (横島地先) | | 0.08~0.33 (0.22) | 0.18~0.46 (0.27) | 0.16~0.50 (0.24) | 0.20~0.43 (0.31) | <0.05~0.60 (0.29) | 0.07~0.39 (0.26) | 0.09~0.38 (0.24) | 0.10~0.40 (0.22) | 0.13~0.44 (0.20) | 0.10~0.29 (0.21) | 0.11~0.54 (0.22) | 0.12~0.27 (0.18) | 0.14~0.38 (0.20) | 0.12~0.56 (0.23) |
| | S t - 7 (白川地先) | | 0.14~0.58 (0.38) | 0.21~0.75 (0.37) | 0.17~0.53 (0.31) | 0.22~1.1 (0.36) | 0.13~1.1 (0.47) | 0.11~0.75 (0.37) | 0.16~0.80 (0.39) | 0.18~0.53 (0.34) | 0.16~0.42 (0.27) | 0.15~0.87 (0.35) | 0.20~0.63 (0.38) | 0.20~0.51 (0.33) | 0.18~0.52 (0.32) | 0.19~1.3 (0.44) |
| | K - 12 (熊本地先) | | 0.10~0.31 (0.23) | 0.20~0.77 (0.34) | 0.14~0.24 (0.20) | 0.10~0.42 (0.28) | 0.08~1.2 (0.34) | 0.09~0.46 (0.26) | 0.07~0.42 (0.25) | 0.11~0.49 (0.24) | 0.10~0.80 (0.24) | 0.09~0.36 (0.23) | 0.12~0.54 (0.21) | 0.13~0.78 (0.25) | 0.14~0.24 (0.19) | 0.11~0.35 (0.24) |
| | S t - 9 (緑川地先) | | 0.13~0.58 (0.30) | 0.17~0.91 (0.31) | 0.07~1.0 (0.32) | 0.16~1.3 (0.48) | 0.16~1.2 (0.56) | 0.14~0.69 (0.36) | 0.08~1.1 (0.36) | 0.10~1.0 (0.47) | 0.18~0.73 (0.30) | 0.11~1.2 (0.39) | 0.11~0.63 (0.35) | 0.14~1.9 (0.43) | 0.16~0.84 (0.33) | 0.18~1.7 (0.39) |
| | S t - 1 (荒尾地先) | | 0.15~0.32 (0.25) | 0.17~0.55 (0.27) | 0.22~0.50 (0.28) | 0.13~0.50 (0.35) | <0.05~1.2 (0.32) | 0.10~0.47 (0.29) | 0.11~0.60 (0.35) | 0.16~0.41 (0.24) | 0.12~0.47 (0.22) | 0.14~0.35 (0.25) | 0.16~0.84 (0.27) | 0.14~0.34 (0.25) | 0.12~0.35 (0.22) | 0.14~0.32 (0.24) |
| | K - 20 (岱明沖) | | 0.15~0.28 (0.22) | 0.16~0.42 (0.26) | 0.15~0.43 (0.24) | 0.10~0.50 (0.30) | 0.08~1.2 (0.34) | 0.06~0.33 (0.24) | 0.10~0.46 (0.26) | 0.14~0.41 (0.21) | 0.11~0.35 (0.19) | 0.12~0.33 (0.21) | 0.14~0.71 (0.24) | 0.13~0.27 (0.20) | 0.12~0.33 (0.20) | 0.13~0.30 (0.21) |
| | K - 11 (熊本沖) | | 0.08~0.29 (0.20) | 0.15~0.34 (0.23) | 0.14~0.23 (0.18) | 0.19~0.35 (0.27) | <0.05~0.63 (0.23) | 0.07~0.36 (0.24) | 0.06~0.38 (0.22) | 0.12~0.30 (0.19) | 0.10~0.24 (0.17) | 0.08~0.27 (0.17) | 0.09~0.42 (0.19) | 0.11~0.25 (0.17) | 0.13~0.27 (0.18) | 0.11~0.29 (0.19) |
| | K - 6 (大矢野地先) | | 0.06~0.26 (0.18) | 0.15~0.34 (0.20) | 0.11~0.21 (0.16) | 0.14~0.33 (0.25) | <0.05~0.45 (0.23) | 0.05~0.28 (0.21) | 0.06~0.42 (0.23) | 0.12~0.33 (0.17) | 0.11~0.19 (0.15) | 0.09~0.2 (0.16) | 0.11~0.21 (0.17) | 0.10~0.23 (0.16) | 0.12~0.21 (0.16) | 0.11~0.24 (0.17) |
| | S t - 13 (本渡港地先) | | 0.12~0.30 (0.20) | 0.14~1.0 (0.30) | 0.13~0.3 (0.18) | 0.14~0.39 (0.26) | <0.05~0.52 (0.23) | 0.10~0.31 (0.22) | <0.05~0.34 (0.19) | 0.12~0.33 (0.19) | 0.09~0.22 (0.15) | 0.11~0.22 (0.16) | 0.11~0.31 (0.17) | 0.10~0.23 (0.15) | 0.13~0.19 (0.17) | 0.14~0.47 (0.23) |
| | S t - 3 (長州港内) | () | 0.25~0.35 (0.30) | 0.20~0.38 (0.31) | 0.25~0.30 (0.27) | 0.26~0.50 (0.36) | 0.19~0.46 (0.33) | 0.16~0.43 (0.33) | 0.24~0.56 (0.36) | 0.18~0.38 (0.27) | 0.15~0.46 (0.29) | 0.15~0.59 (0.32) | 0.23~0.49 (0.31) | 0.25~0.81 (0.41) | 0.25~0.35 (0.30) | 0.28~1.3 (0.51) |
| | S t - 6 (坪井川河口) | () | 0.16~1.0 (0.63) | 0.30~1.50 (0.75) | 0.20~0.63 (0.40) | 0.28~5.0 (1.2) | 0.18~2.0 (0.75) | 0.41~0.81 (0.62) | 0.14~1.3 (0.64) | 0.35~1.8 (0.87) | 0.29~1.6 (0.60) | 0.42~1.4 (0.76) | 0.32~1.6 (0.72) | 0.27~1.9 (0.76) | 0.33~2.3 (0.74) | 0.34~1.6 (0.75) |
| | S t - 8 (緑川河口) | () | 0.34~1.4 (0.73) | 0.40~1.10 (0.82) | 0.22~1.6 (0.55) | 0.42~1.4 (0.80) | 0.23~1.4 (0.83) | 0.34~1.20 (0.72) | 0.33~1.2 (0.70) | 0.35~1.4 (0.81) | 0.28~1.0 (0.71) | 0.18~1.4 (0.71) | 0.26~1.5 (0.75) | 0.31~2.0 (0.75) | 0.27~1.2 (0.69) | 0.38~1.7 (0.77) |
| S t - 10 (本渡港地先) | () | 0.08~0.44 (0.23) | 0.15~0.49 (0.25) | 0.13~0.25 (0.19) | 0.16~0.45 (0.27) | 0.05~0.71 (0.29) | 0.08~0.43 (0.25) | 0.07~0.78 (0.22) | 0.12~0.27 (0.18) | 0.09~0.23 (0.15) | 0.08~0.21 (0.16) | 0.13~0.29 (0.17) | 0.11~0.34 (0.18) | 0.13~0.24 (0.18) | 0.13~0.48 (0.24) | |
| S t - 11 (本渡港内) | () | 0.13~0.33 (0.23) | 0.17~0.43 (0.24) | 0.15~0.28 (0.21) | 0.17~0.43 (0.25) | 0.05~0.30 (0.20) | 0.07~0.31 (0.22) | 0.12~0.30 (0.20) | 0.14~0.35 (0.23) | 0.09~0.18 (0.15) | 0.15~0.24 (0.17) | 0.13~0.24 (0.16) | 0.13~0.52 (0.23) | 0.14~0.23 (0.18) | 0.13~0.48 (0.23) | |
| S t - 12 (長洲地先) | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八代海 | S t - 10 (松合港地先) | | 0.22~0.77 (0.34) | 0.18~0.49 (0.32) | 0.15~0.65 (0.34) | 0.18~0.77 (0.37) | 0.07~0.61 (0.30) | 0.15~0.58 (0.34) | 0.11~0.85 (0.40) | 0.22~0.47 (0.29) | 0.17~0.40 (0.24) | 0.16~0.59 (0.32) | 0.20~0.52 (0.30) | 0.18~2.2 (0.46) | 0.16~0.57 (0.33) | 0.13~0.99 (0.37) |
| | S t - 17 (水無川沖) | | 0.15~0.55 (0.31) | 0.17~0.33 (0.24) | 0.17~0.54 (0.29) | 0.19~0.42 (0.28) | 0.07~0.58 (0.29) | 0.07~0.45 (0.28) | 0.09~0.63 (0.30) | 0.15~0.37 (0.22) | 0.13~0.28 (0.19) | 0.15~0.31 (0.22) | 0.15~0.37 (0.23) | 0.16~0.43 (0.24) | 0.13~0.34 (0.24) | 0.16~0.38 (0.23) |
| | 八代地先 St-7 (前川地先) | | 0.14~0.40 (0.24) | 0.16~0.25 (0.20) | 0.12~0.40 (0.21) | 0.12~0.47 (0.27) | <0.05~0.36 (0.19) | 0.10~0.37 (0.25) | 0.06~0.51 (0.23) | 0.12~0.26 (0.16) | 0.10~0.22 (0.15) | 0.12~0.22 (0.16) | 0.11~0.26 (0.19) | 0.12~0.45 (0.21) | 0.13~0.35 (0.21) | 0.12~0.44 (0.24) |
| | S t - 18 (田浦沖) | | 0.08~0.29 (0.21) | 0.13~0.24 (0.18) | 0.11~0.37 (0.18) | 0.10~0.33 (0.21) | <0.05~0.44 (0.18) | 0.09~0.25 (0.20) | <0.05~0.48 (0.18) | 0.11~0.18 (0.14) | 0.09~0.21 (0.13) | 0.09~0.16 (0.12) | 0.08~0.18 (0.13) | 0.11~0.20 (0.15) | 0.11~0.20 (0.15) | 0.10~0.30 (0.16) |
| | S t - 19 (津奈木沖) | | 0.16~0.28 (0.23) | 0.16~0.26 (0.20) | 0.10~0.23 (0.16) | 0.11~0.28 (0.20) | <0.05~0.42 (0.22) | 0.06~0.24 (0.18) | <0.05~0.34 (0.17) | 0.09~0.16 (0.12) | 0.08~0.20 (0.12) | 0.08~0.15 (0.11) | 0.08~0.17 (0.13) | 0.10~0.22 (0.14) | 0.09~0.14 (0.12) | 0.09~0.19 (0.13) |
| | S t - 20 (栖本湾沖) | | 0.13~0.30 (0.21) | 0.12~0.24 (0.18) | 0.12~0.23 (0.17) | 0.11~0.22 (0.16) | <0.05~0.36 (0.2) | 0.05~0.28 (0.21) | <0.05~0.33 (0.18) | 0.11~0.22 (0.14) | 0.10~0.16 (0.13) | 0.10~0.14 (0.13) | 0.09~0.26 (0.15) | 0.11~0.23 (0.15) | 0.12~0.16 (0.14) | 0.11~0.20 (0.16) |
| | S t - 21 (女岳沖) | | 0.15~0.30 (0.22) | 0.13~0.22 (0.18) | 0.13~0.22 (0.16) | 0.10~0.20 (0.16) | <0.05~0.42 (0.19) | 0.05~0.27 (0.18) | <0.05~0.26 (0.16) | 0.11~0.29 (0.16) | 0.10~0.16 (0.13) | 0.11~0.19 (0.13) | 0.10~0.26 (0.16) | 0.11~0.23 (0.14) | 0.11~0.20 (0.14) | 0.12~0.23 (0.16) |
| | 八代地先 St-1 (水無川河口) | () | 0.14~0.43 (0.26) | 0.18~0.51 (0.29) | 0.14~0.69 (0.35) | 0.12~0.56 (0.34) | 0.05~0.50 (0.26) | 0.12~1.5 (0.47) | 0.09~1.3 (0.41) | 0.19~0.72 (0.36) | 0.14~0.55 (0.32) | 0.15~0.58 (0.29) | 0.16~0.51 (0.30) | 0.17~0.43 (0.26) | 0.16~0.33 (0.27) | 0.15~1.4 (0.35) |

上段: 最小値 ~ 最大値

下段: 平均値

付表3-6 調査地点の水質経年変化【海域(全窒素)】

単位:mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | S63 | H1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 八代海 | 八代地先St-2 (八代港内) | () | - | - | 0.29~0.64 (0.48) | 0.19~0.48 (0.32) | 0.30~0.46 (0.36) | 0.24~0.34 (0.28) | 0.16~0.57 (0.27) | 0.14~0.39 (0.26) | 0.20~0.48 (0.29) | 0.22~0.61 (0.35) | <0.05~0.58 (0.28) | 0.12~0.31 (0.22) | - | - |
| | 八代地先St-3 (大瀬川地先) | () | - | 0.70~2.8 (1.3) | 0.28~0.47 (0.33) | 0.25~0.55 (0.34) | 0.28~0.77 (0.49) | 0.19~0.37 (0.27) | 0.10~0.74 (0.34) | 0.16~0.33 (0.23) | 0.20~0.72 (0.37) | 0.28~0.95 (0.51) | 0.11~0.59 (0.28) | 0.16~0.54 (0.36) | - | - |
| | 八代地先St-4 (水無川地先) | () | - | 0.50~2.5 (1.1) | 0.24~0.51 (0.38) | 0.25~0.54 (0.35) | 0.35~0.51 (0.43) | 0.18~0.43 (0.32) | 0.14~0.58 (0.37) | 0.17~0.25 (0.21) | 0.19~0.41 (0.29) | 0.22~0.66 (0.37) | 0.11~0.56 (0.28) | 0.18~0.40 (0.29) | - | - |
| | 八代地先St-5 (前川河口) | () | - | - | 0.22~0.54 (0.37) | 0.17~0.71 (0.37) | 0.35~0.87 (0.62) | 0.27~0.54 (0.42) | 0.14~0.53 (0.25) | 0.18~0.29 (0.24) | 0.18~0.77 (0.35) | 0.17~0.75 (0.41) | 0.15~0.48 (0.27) | 0.13~0.48 (0.35) | - | - |
| | 八代地先St-6 (水無川地先) | () | 0.62~1.4 (0.88) | 0.44~1.1 (0.65) | 0.28~0.36 (0.32) | 0.20~0.57 (0.33) | 0.35~0.60 (0.47) | 0.18~0.39 (0.27) | 0.14~0.40 (0.24) | 0.21~0.45 (0.31) | 0.18~0.68 (0.31) | 0.17~0.53 (0.33) | 0.20~0.51 (0.33) | 0.15~0.29 (0.23) | - | - |
| | 八代地先St-8 (球磨川河口) | () | - | - | 0.18~0.46 (0.31) | 0.25~0.64 (0.43) | 0.38~0.50 (0.43) | 0.17~0.69 (0.32) | 0.13~0.27 (0.19) | 0.19~0.65 (0.35) | 0.14~0.58 (0.31) | 0.27~0.72 (0.44) | 0.13~0.55 (0.34) | 0.11~0.49 (0.32) | - | - |
| | St-1 (三角港地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.13~0.62 (0.32) | - | 0.15~0.34 (0.23) | 0.18~0.48 (0.30) | 0.09~0.31 (0.23) | 0.17~0.27 (0.22) | - | - |
| | St-2 (三角港地先) | () | 0.21~0.31 (0.26) | 0.16~0.40 (0.27) | 0.16~0.23 (0.19) | 0.16~0.29 (0.21) | 0.19~0.25 (0.23) | 0.17~0.30 (0.25) | 0.08~0.46 (0.25) | 0.18~0.59 (0.29) | 0.15~0.32 (0.24) | 0.16~0.39 (0.25) | 0.07~0.49 (0.26) | 0.19~0.27 (0.23) | - | - |
| | St-3 (合津港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.14~0.53 (0.25) | - | 0.19~0.44 (0.28) | 0.16~0.28 (0.22) | <0.05~0.21 (0.15) | 0.12~0.24 (0.18) | - | - |
| | St-4 (合津港地先) | () | 0.14~0.60 (0.32) | 0.16~0.43 (0.29) | 0.14~0.19 (0.17) | 0.17~0.42 (0.29) | 0.16~0.31 (0.23) | 0.13~0.32 (0.22) | 0.09~0.30 (0.19) | 0.16~0.63 (0.27) | 0.12~0.40 (0.22) | 0.15~0.32 (0.23) | <0.05~0.20 (0.16) | 0.10~0.30 (0.19) | - | - |
| | St-5 (大門港地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.10~0.47 (0.23) | - | 0.16~0.27 (0.22) | 0.15~0.30 (0.23) | <0.05~0.40 (0.20) | 0.16~0.32 (0.22) | - | - |
| | St-6 (大門港地先) | () | 0.14~0.50 (0.35) | 0.10~0.34 (0.25) | 0.13~0.19 (0.17) | 0.10~0.36 (0.25) | 0.16~0.30 (0.23) | 0.13~0.26 (0.22) | 0.13~0.45 (0.24) | 0.15~0.36 (0.24) | 0.12~0.24 (0.19) | 0.17~0.46 (0.25) | <0.05~0.56 (0.22) | 0.17~0.30 (0.23) | - | - |
| | St-7 (牛深港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.12~1.2 (0.37) | - | 0.13~0.25 (0.19) | 0.14~0.25 (0.19) | 0.10~0.23 (0.18) | 0.14~0.29 (0.20) | - | - |
| | St-8 (牛深港地先) | () | 0.17~0.29 (0.22) | 0.20~0.42 (0.30) | 0.09~0.22 (0.16) | 0.14~0.23 (0.17) | 0.11~0.17 (0.14) | 0.13~0.27 (0.20) | 0.10~0.37 (0.23) | 0.14~0.40 (0.26) | 0.14~0.37 (0.21) | 0.13~0.23 (0.18) | 0.14~0.22 (0.17) | 0.14~0.24 (0.18) | - | - |
| | St-9 (松合港地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.12~1.1 (0.45) | - | 0.22~1.9 (0.71) | 0.25~1.3 (0.56) | 0.19~0.64 (0.37) | 0.08~0.56 (0.31) | - | - |
| | St-11 (梅戸港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.10~0.32 (0.20) | - | 0.19~0.34 (0.24) | 0.15~0.40 (0.25) | <0.05~0.54 (0.30) | 0.14~0.43 (0.23) | - | - |
| | St-12 (梅戸港地先) | () | 0.03~0.21 (0.15) | 0.13~0.77 (0.34) | 0.08~0.18 (0.14) | 0.11~0.24 (0.16) | 0.10~0.15 (0.14) | 0.10~0.27 (0.21) | <0.05~0.25 (0.15) | 0.10~0.34 (0.22) | 0.12~0.24 (0.18) | 0.15~0.41 (0.21) | <0.05~0.19 (0.12) | 0.11~0.39 (0.20) | - | - |
| | St-15 (水俣港内) | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.05~0.32 (0.22) | 0.16~0.77 (0.37) | - | - |
| | St-16 (水俣港地先) | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13~0.49 (0.29) | 0.14~0.40 (0.26) | - | - |
| | 八幡ノール沖 | () | - | - | - | - | - | - | 0.10~0.39 (0.22) | - | 0.15~0.36 (0.25) | 0.13~0.34 (0.22) | 0.07~0.47 (0.28) | 0.16~0.40 (0.29) | - | - |
| 水俣川河口 | () | - | - | - | - | - | - | 0.11~0.48 (0.20) | - | 0.20~0.65 (0.39) | 0.32~0.37 (0.35) | 0.19~0.44 (0.33) | 0.19~0.37 (0.28) | - | - | |
| St-14 (田浦地先) | () | 0.22~0.50 (0.36) | 0.24~0.53 (0.42) | 0.07~0.28 (0.19) | 0.13~0.55 (0.29) | 0.16~0.37 (0.26) | 0.11~0.37 (0.24) | 0.04~0.32 (0.18) | 0.12~0.26 (0.21) | 0.16~0.29 (0.21) | 0.18~0.25 (0.22) | 0.10~0.45 (0.31) | 0.14~0.43 (0.24) | - | - | |
| 羊角湾 | St-3 (羊角湾中部) | () | - | - | - | - | - | 0.13~0.44 (0.24) | 0.12~0.27 (0.20) | 0.09~0.48 (0.26) | 0.18~0.34 (0.24) | <0.05~0.19 (0.13) | 0.17~0.27 (0.23) | 0.12~0.74 (0.40) | 0.12~0.23 (0.16) | |
| | St-4 (羊角湾奥部) | () | 0.17~0.26 (0.20) | 0.16~0.47 (0.31) | 0.14~0.23 (0.18) | 0.09~0.40 (0.24) | 0.11~0.28 (0.18) | 0.14~0.52 (0.28) | 0.12~0.30 (0.20) | 0.13~0.27 (0.18) | 0.13~0.81 (0.38) | 0.24~0.46 (0.37) | <0.05~0.28 (0.17) | 0.18~0.35 (0.26) | 0.15~0.34 (0.25) | 0.10~0.20 (0.15) |
| 天草西海 | St-1 (富岡湾) | () | 0.16~0.30 (0.22) | 0.21~0.48 (0.31) | 0.12~0.25 (0.17) | 0.09~0.38 (0.18) | 0.15~0.23 (0.19) | 0.11~0.39 (0.24) | 0.07~0.20 (0.15) | 0.09~0.18 (0.15) | 0.11~0.16 (0.14) | 0.16~0.21 (0.19) | <0.05~0.21 (0.13) | 0.18~0.27 (0.22) | 0.25~0.43 (0.32) | 0.07~0.23 (0.14) |
| | St-2 (苓北地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.06~0.33 (0.19) | - | 0.10~0.24 (0.15) | 0.10~0.26 (0.17) | <0.05~0.20 (0.09) | 0.12~0.29 (0.20) | 0.13~0.84 (0.38) | 0.07~0.13 (0.11) |
| | St-5 (苓北地先) | () | - | - | - | - | - | - | <0.05~0.36 (0.17) | - | 0.11~0.31 (0.17) | 0.16~0.31 (0.21) | <0.05~0.61 (0.15) | 0.14~0.29 (0.21) | 0.12~0.94 (0.43) | 0.08~0.27 (0.16) |
| | St-6 (苓北地先) | () | - | - | - | - | - | - | <0.05~0.50 (0.21) | - | 0.10~0.24 (0.16) | 0.12~0.20 (0.16) | <0.05~0.23 (0.10) | 0.14~0.24 (0.17) | 0.06~0.81 (0.35) | 0.11~0.52 (0.24) |

上段:最小値~最大値
下段:平均値

付表3-6 調査地点の水質経年変化【海域(全窒素)】

単位: mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 八代海 | 八代地先 St-2 (八代港内) | () | 0.17 ~ 0.49 (0.29) | 0.17 ~ 0.23 (0.20) | 0.15 ~ 0.50 (0.25) | 0.17 ~ 0.42 (0.31) | 0.05 ~ 0.36 (0.19) | 0.14 ~ 0.43 (0.28) | 0.14 ~ 0.37 (0.22) | 0.13 ~ 0.31 (0.20) | 0.12 ~ 0.28 (0.18) | 0.12 ~ 0.28 (0.15) | 0.11 ~ 0.27 (0.18) | 0.17 ~ 0.37 (0.24) | 0.15 ~ 0.59 (0.29) | 0.13 ~ 0.62 (0.31) |
| | 八代地先 St-3 (大鞠川地先) | () | 0.16 ~ 0.64 (0.31) | 0.19 ~ 0.42 (0.30) | 0.22 ~ 0.58 (0.33) | 0.21 ~ 0.48 (0.33) | 0.08 ~ 0.59 (0.30) | 0.15 ~ 0.55 (0.34) | 0.18 ~ 0.61 (0.31) | 0.15 ~ 0.59 (0.32) | 0.17 ~ 0.47 (0.29) | 0.15 ~ 0.59 (0.32) | 0.13 ~ 0.48 (0.30) | 0.17 ~ 0.52 (0.29) | 0.16 ~ 0.54 (0.36) | 0.18 ~ 0.53 (0.30) |
| | 八代地先 St-4 (水無川地先) | () | 0.17 ~ 0.44 (0.23) | 0.16 ~ 0.70 (0.28) | 0.20 ~ 0.45 (0.26) | 0.17 ~ 0.46 (0.27) | <0.05 ~ 0.50 (0.22) | 0.16 ~ 0.44 (0.28) | 0.08 ~ 0.53 (0.25) | 0.17 ~ 0.32 (0.21) | 0.12 ~ 0.24 (0.19) | 0.13 ~ 0.25 (0.19) | 0.14 ~ 0.43 (0.23) | 0.16 ~ 0.51 (0.25) | 0.15 ~ 0.34 (0.24) | 0.16 ~ 0.34 (0.23) |
| | 八代地先 St-5 (前川河口) | () | 0.11 ~ 0.48 (0.24) | 0.19 ~ 0.47 (0.30) | 0.17 ~ 0.61 (0.38) | 0.16 ~ 0.58 (0.34) | <0.05 ~ 0.84 (0.35) | 0.08 ~ 0.41 (0.27) | 0.10 ~ 0.46 (0.27) | 0.14 ~ 0.70 (0.25) | 0.09 ~ 0.40 (0.20) | 0.12 ~ 0.27 (0.17) | 0.12 ~ 0.62 (0.29) | 0.17 ~ 0.82 (0.31) | 0.15 ~ 0.55 (0.30) | 0.11 ~ 0.49 (0.27) |
| | 八代地先 St-6 (水無川地先) | () | 0.18 ~ 0.38 (0.24) | 0.16 ~ 0.25 (0.22) | 0.12 ~ 0.49 (0.25) | 0.12 ~ 0.45 (0.26) | <0.05 ~ 0.43 (0.22) | 0.08 ~ 0.39 (0.27) | 0.06 ~ 0.66 (0.26) | 0.14 ~ 0.35 (0.22) | 0.12 ~ 0.26 (0.19) | 0.15 ~ 0.30 (0.20) | 0.17 ~ 0.36 (0.24) | 0.15 ~ 0.41 (0.24) | 0.15 ~ 0.33 (0.24) | 0.15 ~ 0.39 (0.24) |
| | 八代地先 St-8 (球磨川河口) | () | 0.18 ~ 0.56 (0.31) | 0.16 ~ 0.49 (0.29) | 0.15 ~ 0.57 (0.36) | 0.18 ~ 0.53 (0.33) | 0.05 ~ 1.0 (0.40) | 0.07 ~ 0.42 (0.26) | 0.13 ~ 0.73 (0.34) | 0.15 ~ 0.47 (0.24) | 0.10 ~ 0.40 (0.27) | 0.12 ~ 0.52 (0.23) | 0.15 ~ 0.81 (0.34) | 0.14 ~ 0.90 (0.36) | 0.16 ~ 0.51 (0.34) | 0.13 ~ 0.65 (0.35) |
| | S t - 1 (三角港地先) | () | 0.11 ~ 0.62 (0.23) | 0.12 ~ 0.21 (0.18) | 0.13 ~ 0.33 (0.21) | 0.13 ~ 0.43 (0.28) | <0.05 ~ 0.48 (0.23) | 0.11 ~ 0.31 (0.23) | 0.07 ~ 0.44 (0.25) | 0.13 ~ 0.23 (0.18) | 0.10 ~ 0.20 (0.17) | 0.11 ~ 0.33 (0.19) | 0.11 ~ 0.53 (0.21) | 0.10 ~ 0.84 (0.22) | 0.11 ~ 0.27 (0.18) | 0.11 ~ 0.38 (0.20) |
| | S t - 2 (三角港地先) | () | 0.14 ~ 0.55 (0.23) | 0.14 ~ 0.38 (0.20) | 0.11 ~ 0.36 (0.20) | 0.09 ~ 0.36 (0.23) | 0.05 ~ 0.48 (0.20) | 0.08 ~ 0.35 (0.25) | 0.12 ~ 0.47 (0.29) | 0.12 ~ 0.25 (0.18) | 0.12 ~ 0.21 (0.17) | 0.12 ~ 0.31 (0.20) | 0.12 ~ 0.46 (0.20) | 0.12 ~ 0.60 (0.21) | 0.12 ~ 0.25 (0.19) | 0.13 ~ 0.34 (0.20) |
| | S t - 3 (合津港内) | () | 0.09 ~ 0.28 (0.20) | 0.14 ~ 0.34 (0.19) | 0.12 ~ 0.42 (0.21) | 0.09 ~ 0.34 (0.20) | <0.05 ~ 0.54 (0.24) | 0.10 ~ 0.33 (0.24) | 0.07 ~ 0.51 (0.28) | 0.13 ~ 0.26 (0.18) | 0.09 ~ 0.20 (0.15) | 0.10 ~ 0.23 (0.17) | 0.11 ~ 0.29 (0.17) | 0.12 ~ 0.33 (0.19) | 0.11 ~ 0.21 (0.17) | 0.13 ~ 0.33 (0.19) |
| | S t - 4 (合津港地先) | () | 0.10 ~ 0.28 (0.20) | 0.12 ~ 0.47 (0.20) | 0.12 ~ 0.48 (0.21) | 0.11 ~ 0.44 (0.27) | <0.05 ~ 0.41 (0.18) | 0.07 ~ 0.43 (0.24) | 0.06 ~ 0.44 (0.27) | 0.14 ~ 0.25 (0.18) | 0.10 ~ 0.20 (0.14) | 0.09 ~ 0.27 (0.17) | 0.11 ~ 0.33 (0.18) | 0.11 ~ 0.29 (0.18) | 0.10 ~ 0.23 (0.18) | 0.13 ~ 0.34 (0.19) |
| | S t - 5 (大門港地先) | () | 0.11 ~ 0.36 (0.26) | 0.13 ~ 0.37 (0.21) | 0.12 ~ 0.28 (0.19) | 0.20 ~ 0.39 (0.25) | <0.05 ~ 0.51 (0.21) | 0.07 ~ 0.41 (0.23) | 0.05 ~ 0.42 (0.21) | 0.12 ~ 0.38 (0.19) | 0.10 ~ 0.21 (0.16) | 0.11 ~ 0.23 (0.17) | 0.11 ~ 0.31 (0.18) | 0.10 ~ 0.28 (0.18) | 0.14 ~ 0.23 (0.18) | 0.13 ~ 0.39 (0.20) |
| | S t - 6 (大門港地先) | () | 0.07 ~ 0.69 (0.27) | 0.15 ~ 0.43 (0.22) | 0.13 ~ 0.28 (0.19) | 0.15 ~ 0.38 (0.25) | 0.05 ~ 0.49 (0.20) | 0.07 ~ 0.35 (0.23) | <0.05 ~ 0.62 (0.21) | 0.11 ~ 0.30 (0.17) | 0.10 ~ 0.19 (0.14) | 0.11 ~ 0.19 (0.15) | 0.10 ~ 0.30 (0.16) | 0.11 ~ 0.32 (0.19) | 0.13 ~ 0.26 (0.18) | 0.12 ~ 0.35 (0.19) |
| | S t - 7 (牛深港内) | () | 0.14 ~ 0.37 (0.21) | 0.15 ~ 0.26 (0.20) | 0.13 ~ 0.25 (0.17) | 0.14 ~ 0.36 (0.23) | 0.05 ~ 0.42 (0.20) | 0.06 ~ 0.26 (0.18) | 0.09 ~ 0.31 (0.18) | 0.12 ~ 0.22 (0.16) | 0.12 ~ 0.30 (0.17) | 0.12 ~ 0.18 (0.15) | 0.10 ~ 0.44 (0.18) | 0.12 ~ 0.41 (0.17) | 0.10 ~ 0.62 (0.20) | 0.10 ~ 0.45 (0.22) |
| | S t - 8 (牛深港地先) | () | 0.07 ~ 0.25 (0.19) | 0.15 ~ 0.40 (0.21) | 0.12 ~ 0.44 (0.19) | 0.12 ~ 0.29 (0.20) | 0.06 ~ 0.35 (0.19) | 0.05 ~ 0.26 (0.19) | 0.07 ~ 0.42 (0.19) | 0.12 ~ 0.19 (0.15) | 0.11 ~ 0.28 (0.15) | 0.10 ~ 0.17 (0.13) | 0.12 ~ 0.24 (0.15) | 0.12 ~ 0.34 (0.20) | 0.10 ~ 0.21 (0.15) | 0.10 ~ 0.29 (0.19) |
| | S t - 9 (松合港地先) | () | 0.22 ~ 0.58 (0.37) | 0.19 ~ 0.62 (0.38) | 0.22 ~ 0.88 (0.50) | 0.28 ~ 0.78 (0.44) | 0.14 ~ 0.93 (0.39) | 0.23 ~ 0.67 (0.42) | 0.15 ~ 0.87 (0.45) | 0.17 ~ 0.62 (0.35) | 0.18 ~ 0.51 (0.29) | 0.18 ~ 0.68 (0.37) | 0.19 ~ 1.2 (0.42) | 0.21 ~ 2.0 (0.50) | 0.19 ~ 0.65 (0.41) | 0.25 ~ 0.87 (0.40) |
| | S t - 11 (梅戸港内) | () | 0.07 ~ 0.35 (0.19) | 0.13 ~ 0.30 (0.20) | 0.11 ~ 0.21 (0.17) | 0.07 ~ 0.34 (0.22) | 0.06 ~ 0.52 (0.23) | 0.05 ~ 0.39 (0.20) | <0.05 ~ 0.41 (0.17) | 0.10 ~ 0.18 (0.14) | 0.09 ~ 0.22 (0.15) | 0.09 ~ 0.17 (0.13) | 0.09 ~ 0.33 (0.15) | 0.09 ~ 0.21 (0.15) | 0.10 ~ 0.26 (0.15) | 0.08 ~ 0.20 (0.14) |
| | S t - 12 (梅戸港地先) | () | 0.08 ~ 0.36 (0.22) | 0.14 ~ 0.27 (0.20) | 0.12 ~ 0.21 (0.16) | 0.12 ~ 0.30 (0.21) | <0.05 ~ 0.36 (0.16) | 0.07 ~ 0.28 (0.20) | 0.05 ~ 0.21 (0.15) | 0.09 ~ 0.17 (0.14) | 0.09 ~ 0.37 (0.17) | 0.08 ~ 0.18 (0.13) | 0.08 ~ 0.27 (0.14) | 0.09 ~ 0.23 (0.14) | 0.09 ~ 0.20 (0.14) | 0.08 ~ 0.18 (0.13) |
| | S t - 15 (水俣港内) | () | 0.14 ~ 0.64 (0.29) | 0.17 ~ 1.0 (0.30) | 0.13 ~ 0.55 (0.23) | 0.13 ~ 0.32 (0.22) | 0.06 ~ 0.57 (0.27) | 0.09 ~ 0.42 (0.22) | <0.05 ~ 0.34 (0.20) | 0.11 ~ 0.31 (0.16) | 0.10 ~ 0.42 (0.16) | 0.08 ~ 0.17 (0.13) | 0.09 ~ 0.41 (0.16) | 0.11 ~ 0.28 (0.16) | 0.09 ~ 0.33 (0.17) | 0.09 ~ 0.20 (0.14) |
| | S t - 16 (水俣港地先) | () | 0.07 ~ 0.37 (0.22) | 0.15 ~ 0.32 (0.22) | 0.13 ~ 0.38 (0.23) | 0.16 ~ 0.35 (0.23) | <0.05 ~ 0.50 (0.23) | 0.08 ~ 0.36 (0.22) | <0.05 ~ 0.40 (0.19) | 0.11 ~ 0.70 (0.19) | 0.08 ~ 0.19 (0.13) | 0.08 ~ 0.18 (0.13) | 0.09 ~ 0.37 (0.16) | 0.10 ~ 0.25 (0.15) | 0.09 ~ 0.23 (0.15) | 0.09 ~ 0.20 (0.14) |
| | 八幡ノール沖 | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水俣川河口 | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S t - 14 (田浦地先) | () | 0.07 ~ 0.33 (0.21) | 0.14 ~ 0.29 (0.21) | 0.10 ~ 0.18 (0.15) | 0.15 ~ 0.29 (0.21) | 0.05 ~ 0.43 (0.19) | 0.06 ~ 0.30 (0.20) | 0.05 ~ 0.34 (0.17) | 0.11 ~ 0.19 (0.15) | 0.10 ~ 0.20 (0.14) | 0.09 ~ 0.39 (0.15) | 0.07 ~ 0.19 (0.14) | 0.09 ~ 0.21 (0.15) | 0.09 ~ 0.21 (0.14) | 0.07 ~ 0.21 (0.15) | |
| 羊角湾 | S t - 3 (羊角湾中部) | () | 0.08 ~ 0.20 (0.17) | 0.17 ~ 0.23 (0.21) | 0.15 ~ 0.21 (0.17) | 0.13 ~ 0.24 (0.18) | 0.07 ~ 0.19 (0.14) | 0.12 ~ 0.24 (0.20) | 0.07 ~ 0.19 (0.13) | 0.11 ~ 0.17 (0.13) | 0.10 ~ 0.26 (0.16) | 0.10 ~ 0.12 (0.11) | 0.11 ~ 0.15 (0.13) | 0.11 ~ 0.16 (0.13) | 0.11 ~ 0.20 (0.15) | 0.12 ~ 0.22 (0.16) |
| | S t - 4 (羊角湾奥部) | () | 0.18 ~ 0.26 (0.21) | 0.18 ~ 0.25 (0.21) | 0.12 ~ 0.17 (0.16) | 0.09 ~ 0.30 (0.20) | 0.06 ~ 0.24 (0.14) | 0.09 ~ 0.36 (0.25) | 0.09 ~ 0.23 (0.15) | 0.13 ~ 0.16 (0.15) | 0.10 ~ 0.27 (0.20) | 0.11 ~ 0.29 (0.19) | 0.12 ~ 0.27 (0.18) | 0.10 ~ 0.17 (0.13) | 0.12 ~ 0.23 (0.17) | 0.12 ~ 0.33 (0.20) |
| 天草西海 | S t - 1 (富岡湾) | - | 0.16 ~ 0.30 (0.21) | 0.19 ~ 0.61 (0.31) | 0.12 ~ 0.19 (0.16) | 0.14 ~ 0.22 (0.19) | 0.12 ~ 0.22 (0.17) | 0.16 ~ 0.31 (0.23) | 0.09 ~ 0.19 (0.15) | 0.11 ~ 0.19 (0.15) | 0.15 ~ 0.18 (0.16) | 0.11 ~ 0.13 (0.12) | 0.09 ~ 0.19 (0.13) | 0.09 ~ 0.16 (0.13) | 0.12 ~ 0.23 (0.16) | 0.11 ~ 0.23 (0.16) |
| | S t - 2 (苓北地先) | - | 0.11 ~ 0.27 (0.19) | 0.16 ~ 0.23 (0.19) | 0.13 ~ 0.33 (0.18) | 0.15 ~ 0.22 (0.18) | 0.08 ~ 0.4 (0.18) | 0.05 ~ 0.22 (0.16) | 0.06 ~ 0.21 (0.15) | 0.10 ~ 0.17 (0.12) | 0.10 ~ 0.16 (0.13) | 0.09 ~ 0.14 (0.11) | 0.09 ~ 0.13 (0.11) | 0.08 ~ 0.16 (0.12) | 0.10 ~ 0.13 (0.11) | 0.09 ~ 0.14 (0.12) |
| | S t - 5 (苓北地先) | - | 0.13 ~ 0.24 (0.19) | 0.16 ~ 0.26 (0.20) | 0.12 ~ 0.22 (0.17) | 0.14 ~ 0.23 (0.18) | 0.07 ~ 0.42 (0.19) | <0.05 ~ 0.21 (0.15) | 0.13 ~ 0.20 (0.16) | 0.08 ~ 0.16 (0.11) | 0.09 ~ 0.20 (0.14) | 0.10 ~ 0.14 (0.12) | 0.08 ~ 0.12 (0.11) | 0.13 ~ 0.16 (0.15) | 0.09 ~ 0.13 (0.11) | 0.13 ~ 0.19 (0.15) |
| | S t - 6 (苓北地先) | - | 0.12 ~ 0.29 (0.21) | 0.14 ~ 0.22 (0.18) | 0.15 ~ 0.21 (0.17) | 0.14 ~ 0.19 (0.17) | 0.08 ~ 0.22 (0.16) | 0.08 ~ 0.26 (0.16) | 0.13 ~ 0.21 (0.17) | 0.09 ~ 0.15 (0.12) | 0.09 ~ 0.14 (0.12) | 0.10 ~ 0.61 (0.25) | 0.08 ~ 0.13 (0.11) | 0.09 ~ 0.17 (0.13) | 0.09 ~ 0.13 (0.11) | 0.10 ~ 0.16 (0.13) |

上段: 最小値 ~ 最大値

下段: 平均値

付表3-7 調査地点の水質経年変化[海域(全燐)]

単位: mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 有明海 | S t - 2 (荒尾地先) | | 0.04 ~ 0.10 (0.06) | 0.05 ~ 0.10 (0.07) | 0.02 ~ 0.06 (0.05) | 0.04 ~ 0.11 (0.07) | 0.02 ~ 0.05 (0.04) | 0.02 ~ 0.05 (0.04) | 0.015 ~ 0.065 (0.045) | 0.024 ~ 0.047 (0.039) | 0.030 ~ 0.068 (0.049) | 0.033 ~ 0.071 (0.052) | 0.026 ~ 0.058 (0.040) | 0.016 ~ 0.051 (0.037) | 0.035 ~ 0.068 (0.053) | 0.018 ~ 0.045 (0.033) |
| | S t - 4 (長洲地先) | | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.04 (0.04) | - | 0.04 ~ 0.07 (0.06) | 0.05 (0.05) | 0.05 ~ 0.09 (0.07) | 0.025 ~ 0.078 (0.047) | - | 0.028 ~ 0.074 (0.058) | 0.040 ~ 0.15 (0.072) | 0.022 ~ 0.046 (0.041) | 0.019 ~ 0.085 (0.043) | 0.042 ~ 0.050 (0.046) | 0.017 ~ 0.061 (0.040) |
| | S t - 5 (長洲地先) | | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.03 ~ 0.05 (0.04) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.04 ~ 0.08 (0.06) | 0.02 ~ 0.03 (0.02) | 0.02 ~ 0.05 (0.04) | 0.010 ~ 0.050 (0.033) | 0.016 ~ 0.042 (0.030) | 0.021 ~ 0.075 (0.043) | 0.033 ~ 0.062 (0.041) | 0.020 ~ 0.054 (0.032) | 0.018 ~ 0.087 (0.041) | 0.024 ~ 0.041 (0.036) | 0.014 ~ 0.058 (0.031) |
| | K - 17 (菊池川地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 ~ 0.051 (0.035) | 0.013 ~ 0.081 (0.035) |
| | K - 15 (横島地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 ~ 0.037 (0.030) | 0.008 ~ 0.047 (0.024) |
| | S t - 7 (白川地先) | | 0.04 ~ 0.05 (0.05) | 0.04 ~ 0.10 (0.06) | 0.03 ~ 0.06 (0.05) | 0.03 ~ 0.07 (0.05) | 0.06 ~ 0.10 (0.08) | 0.04 ~ 0.11 (0.07) | 0.030 ~ 0.12 (0.065) | 0.020 ~ 0.14 (0.061) | 0.024 ~ 0.080 (0.050) | 0.025 ~ 0.12 (0.060) | 0.030 ~ 0.081 (0.052) | 0.013 ~ 0.070 (0.043) | 0.018 ~ 0.086 (0.053) | 0.018 ~ 0.057 (0.039) |
| | K - 12 (熊本地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 ~ 0.046 (0.033) | 0.011 ~ 0.047 (0.030) |
| | S t - 9 (緑川地先) | | 0.04 ~ 0.06 (0.05) | 0.05 ~ 0.09 (0.07) | 0.04 ~ 0.07 (0.06) | 0.06 ~ 0.10 (0.09) | 0.07 ~ 0.15 (0.10) | 0.05 ~ 0.13 (0.10) | 0.040 ~ 0.27 (0.12) | 0.071 ~ 0.17 (0.10) | 0.050 ~ 0.16 (0.093) | 0.028 ~ 0.13 (0.091) | 0.051 ~ 0.16 (0.098) | 0.019 ~ 0.063 (0.041) | 0.014 ~ 0.073 (0.051) | 0.010 ~ 0.057 (0.036) |
| | S t - 1 (荒尾地先) | | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.02 ~ 0.09 (0.05) | 0.03 ~ 0.06 (0.04) | 0.04 ~ 0.05 (0.04) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.006 ~ 0.057 (0.034) | 0.027 ~ 0.039 (0.033) | 0.025 ~ 0.065 (0.042) | 0.030 ~ 0.091 (0.046) | 0.016 ~ 0.049 (0.033) | 0.014 ~ 0.052 (0.030) | 0.027 ~ 0.078 (0.044) | 0.010 ~ 0.048 (0.032) |
| | K - 20 (岱明沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 ~ 0.060 (0.035) | 0.010 ~ 0.034 (0.020) |
| | K - 11 (熊本沖) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 ~ 0.039 (0.032) | 0.009 ~ 0.066 (0.030) |
| | K - 6 (大矢野地先) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 ~ 0.025 (0.021) | 0.006 ~ 0.032 (0.014) |
| | S t - 13 (本渡港地先) | | - | - | - | - | - | - | 0.013 ~ 0.040 (0.024) | - | 0.013 ~ 0.021 (0.017) | 0.017 ~ 0.026 (0.021) | 0.010 ~ 0.019 (0.015) | 0.014 ~ 0.023 (0.018) | 0.019 ~ 0.024 (0.022) | 0.010 ~ 0.086 (0.028) |
| | S t - 3 (長州港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.026 ~ 0.16 (0.071) | - | 0.039 ~ 0.13 (0.074) | 0.049 ~ 0.16 (0.079) | 0.033 ~ 0.56 (0.049) | 0.018 ~ 0.11 (0.051) | - | - |
| | S t - 6 (坪井川河口) | () | - | - | - | - | - | - | 0.090 ~ 0.31 (0.23) | 0.13 ~ 0.42 (0.21) | 0.10 ~ 0.28 (0.18) | 0.097 ~ 0.34 (0.18) | 0.093 ~ 0.27 (0.14) | 0.038 ~ 0.10 (0.074) | 0.049 ~ 0.16 (0.098) | 0.043 ~ 0.10 (0.061) |
| | S t - 8 (緑川河口) | () | - | - | - | - | - | - | 0.12 ~ 0.23 (0.16) | 0.092 ~ 0.22 (0.14) | 0.087 ~ 0.17 (0.13) | 0.066 ~ 0.17 (0.13) | 0.061 ~ 0.17 (0.12) | 0.039 ~ 0.093 (0.068) | 0.052 ~ 0.12 (0.078) | 0.037 ~ 0.076 (0.060) |
| | S t - 10 (本渡港地先) | () | 0.01 ~ 0.06 (0.02) | 0.01 ~ 0.06 (0.03) | 0.01 ~ 0.04 (0.03) | 0.04 ~ 0.07 (0.05) | 0.01 ~ 0.05 (0.02) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.005 ~ 0.037 (0.019) | 0.011 ~ 0.035 (0.019) | 0.012 ~ 0.030 (0.021) | 0.016 ~ 0.032 (0.025) | 0.018 ~ 0.047 (0.027) | 0.008 ~ 0.086 (0.035) | - | - |
| | S t - 11 (本渡港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.012 ~ 0.066 (0.028) | - | 0.016 ~ 0.034 (0.024) | 0.018 ~ 0.035 (0.028) | 0.016 ~ 0.025 (0.020) | 0.010 ~ 0.037 (0.023) | - | - |
| | S t - 12 (長洲地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.013 ~ 0.051 (0.030) | - | 0.044 ~ 0.049 (0.047) | 0.043 ~ 0.15 (0.081) | 0.016 ~ 0.055 (0.036) | 0.032 ~ 0.065 (0.047) | - | - |
| | 八代海 | S t - 10 (松合港地先) | | 0.03 ~ 0.03 (0.03) | 0.04 ~ 0.05 (0.04) | 0.01 ~ 0.07 (0.04) | 0.04 ~ 0.06 (0.05) | 0.03 ~ 0.050 (0.05) | 0.02 ~ 0.12 (0.06) | 0.014 ~ 0.076 (0.041) | 0.027 ~ 0.077 (0.047) | 0.031 ~ 0.12 (0.064) | 0.037 ~ 0.14 (0.076) | 0.027 ~ 0.059 (0.046) | 0.020 ~ 0.078 (0.042) | 0.040 ~ 0.089 (0.061) |
| S t - 17 (水無川沖) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 ~ 0.042 (0.028) | 0.028 ~ 0.057 (0.041) | 0.015 ~ 0.063 (0.035) |
| 八代地先 St-7 (前川地先) | | | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.02 ~ 0.03 (0.03) | 0.01 ~ 0.04 (0.02) | 0.02 ~ 0.05 (0.04) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.01 ~ 0.02 (0.01) | 0.014 ~ 0.041 (0.026) | 0.011 ~ 0.038 (0.029) | 0.013 ~ 0.028 (0.021) | 0.020 ~ 0.056 (0.034) | 0.019 ~ 0.031 (0.023) | 0.010 ~ 0.056 (0.030) | 0.023 ~ 0.048 (0.033) | 0.010 ~ 0.020 (0.015) |
| S t - 18 (田浦沖) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 ~ 0.029 (0.014) | 0.012 ~ 0.030 (0.020) | 0.010 ~ 0.038 (0.016) |
| S t - 19 (津奈木沖) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 ~ 0.020 (0.013) | 0.007 ~ 0.028 (0.018) | 0.008 ~ 0.018 (0.013) |
| S t - 20 (栖本湾沖) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 ~ 0.023 (0.012) | 0.014 ~ 0.024 (0.018) | 0.010 ~ 0.017 (0.013) |
| S t - 21 (女岳沖) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 ~ 0.030 (0.017) | 0.012 ~ 0.057 (0.023) | 0.008 ~ 0.021 (0.012) |
| 八代地先 St-1 (水無川河口) | | () | - | 0.01 ~ 0.10 (0.06) | 0.04 ~ 0.07 (0.06) | 0.05 ~ 0.13 (0.08) | 0.04 ~ 0.10 (0.06) | 0.03 ~ 0.08 (0.06) | 0.035 ~ 0.11 (0.058) | 0.020 ~ 0.16 (0.071) | 0.022 ~ 0.069 (0.038) | 0.026 ~ 0.086 (0.054) | 0.023 ~ 0.057 (0.037) | 0.018 ~ 0.062 (0.036) | - | - |

上段: 最小値 ~ 最大値
下段: 平均値

付表3-7 調査地点の水質経年変化[海域(全燐)]

単位: mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 有明海 | S t - 2 (荒尾地先) | | 0.013 ~ 0.097 (0.031) | 0.017 ~ 0.049 (0.030) | 0.015 ~ 0.042 (0.029) | 0.025 ~ 0.057 (0.039) | 0.03 ~ 0.093 (0.049) | 0.038 ~ 0.073 (0.048) | 0.034 ~ 0.053 (0.044) | 0.032 ~ 0.085 (0.061) | 0.029 ~ 0.12 (0.052) | 0.042 ~ 0.085 (0.056) | 0.029 ~ 0.055 (0.046) | 0.034 ~ 0.14 (0.058) | 0.034 ~ 0.079 (0.052) | 0.035 ~ 0.061 (0.051) |
| | S t - 4 (長洲地先) | | 0.015 ~ 0.055 (0.030) | 0.018 ~ 0.048 (0.031) | 0.016 ~ 0.049 (0.030) | 0.024 ~ 0.049 (0.035) | 0.032 ~ 0.079 (0.047) | 0.023 ~ 0.058 (0.043) | 0.026 ~ 0.052 (0.040) | 0.038 ~ 0.064 (0.052) | 0.030 ~ 0.10 (0.047) | 0.036 ~ 0.10 (0.056) | 0.022 ~ 0.053 (0.042) | 0.032 ~ 0.079 (0.047) | 0.038 ~ 0.068 (0.049) | 0.030 ~ 0.10 (0.049) |
| | S t - 5 (長洲地先) | | 0.014 ~ 0.041 (0.023) | <0.003 ~ 0.045 (0.025) | 0.006 ~ 0.18 (0.038) | 0.008 ~ 0.041 (0.030) | 0.021 ~ 0.08 (0.038) | 0.021 ~ 0.044 (0.033) | 0.021 ~ 0.059 (0.036) | 0.033 ~ 0.072 (0.047) | 0.023 ~ 0.064 (0.036) | 0.023 ~ 0.059 (0.038) | 0.015 ~ 0.043 (0.032) | 0.018 ~ 0.048 (0.034) | 0.021 ~ 0.052 (0.035) | 0.017 ~ 0.086 (0.039) |
| | K - 17 (菊池川地先) | | 0.010 ~ 0.063 (0.028) | 0.003 ~ 0.062 (0.028) | 0.005 ~ 0.041 (0.024) | 0.020 ~ 0.053 (0.031) | 0.021 ~ 0.1 (0.040) | 0.020 ~ 0.048 (0.034) | 0.018 ~ 0.053 (0.033) | 0.023 ~ 0.082 (0.046) | 0.025 ~ 0.084 (0.039) | 0.018 ~ 0.052 (0.038) | 0.020 ~ 0.040 (0.031) | 0.020 ~ 0.11 (0.041) | 0.025 ~ 0.080 (0.038) | 0.022 ~ 0.089 (0.043) |
| | K - 15 (横島地先) | | 0.010 ~ 0.037 (0.021) | 0.011 ~ 0.043 (0.023) | 0.006 ~ 0.042 (0.023) | 0.013 ~ 0.036 (0.023) | 0.017 ~ 0.071 (0.034) | 0.018 ~ 0.044 (0.030) | 0.018 ~ 0.044 (0.029) | 0.018 ~ 0.074 (0.040) | 0.014 ~ 0.050 (0.029) | 0.019 ~ 0.044 (0.030) | 0.019 ~ 0.041 (0.027) | 0.018 ~ 0.035 (0.025) | 0.020 ~ 0.058 (0.030) | 0.015 ~ 0.073 (0.031) |
| | S t - 7 (白川地先) | | 0.019 ~ 0.067 (0.041) | 0.015 ~ 0.064 (0.038) | 0.016 ~ 0.067 (0.036) | 0.023 ~ 0.078 (0.038) | 0.035 ~ 0.063 (0.048) | 0.031 ~ 0.077 (0.049) | 0.028 ~ 0.067 (0.045) | 0.031 ~ 0.067 (0.051) | 0.022 ~ 0.062 (0.042) | 0.030 ~ 0.16 (0.056) | 0.026 ~ 0.060 (0.042) | 0.027 ~ 0.078 (0.047) | 0.027 ~ 0.061 (0.044) | 0.026 ~ 0.17 (0.055) |
| | K - 12 (熊本地先) | | 0.007 ~ 0.036 (0.021) | 0.013 ~ 0.060 (0.029) | 0.007 ~ 0.030 (0.020) | 0.015 ~ 0.032 (0.024) | 0.013 ~ 0.063 (0.034) | 0.013 ~ 0.049 (0.029) | 0.021 ~ 0.047 (0.031) | 0.019 ~ 0.096 (0.044) | 0.009 ~ 0.094 (0.035) | 0.02 ~ 0.062 (0.037) | 0.015 ~ 0.043 (0.027) | 0.015 ~ 0.089 (0.034) | 0.020 ~ 0.046 (0.032) | 0.015 ~ 0.049 (0.032) |
| | S t - 9 (緑川地先) | | 0.012 ~ 0.053 (0.034) | 0.011 ~ 0.066 (0.032) | 0.015 ~ 0.077 (0.046) | 0.017 ~ 0.087 (0.045) | 0.028 ~ 0.12 (0.057) | 0.024 ~ 0.089 (0.049) | 0.025 ~ 0.19 (0.047) | 0.031 ~ 0.11 (0.061) | 0.030 ~ 0.082 (0.046) | 0.026 ~ 0.13 (0.058) | 0.023 ~ 0.10 (0.044) | 0.027 ~ 0.14 (0.051) | 0.018 ~ 0.097 (0.048) | 0.023 ~ 0.19 (0.051) |
| | S t - 1 (荒尾地先) | | 0.007 ~ 0.040 (0.026) | 0.011 ~ 0.046 (0.028) | 0.017 ~ 0.054 (0.030) | 0.020 ~ 0.048 (0.034) | 0.021 ~ 0.071 (0.042) | 0.027 ~ 0.050 (0.039) | 0.025 ~ 0.053 (0.038) | 0.027 ~ 0.068 (0.047) | 0.019 ~ 0.069 (0.038) | 0.026 ~ 0.052 (0.036) | 0.027 ~ 0.060 (0.037) | 0.025 ~ 0.048 (0.038) | 0.024 ~ 0.060 (0.038) | 0.021 ~ 0.053 (0.037) |
| | K - 20 (岱明沖) | | 0.008 ~ 0.035 (0.020) | 0.011 ~ 0.035 (0.021) | 0.006 ~ 0.033 (0.018) | 0.014 ~ 0.034 (0.026) | 0.018 ~ 0.073 (0.035) | 0.016 ~ 0.045 (0.029) | 0.019 ~ 0.036 (0.027) | 0.015 ~ 0.070 (0.037) | 0.013 ~ 0.045 (0.028) | 0.017 ~ 0.038 (0.030) | 0.013 ~ 0.043 (0.028) | 0.020 ~ 0.038 (0.027) | 0.018 ~ 0.051 (0.030) | 0.012 ~ 0.040 (0.028) |
| | K - 11 (熊本沖) | | 0.006 ~ 0.030 (0.016) | 0.011 ~ 0.033 (0.020) | 0.004 ~ 0.027 (0.016) | 0.009 ~ 0.029 (0.020) | 0.014 ~ 0.057 (0.03) | 0.013 ~ 0.036 (0.025) | 0.016 ~ 0.039 (0.026) | 0.020 ~ 0.074 (0.035) | 0.011 ~ 0.037 (0.025) | 0.013 ~ 0.041 (0.025) | 0.013 ~ 0.032 (0.023) | 0.016 ~ 0.034 (0.022) | 0.016 ~ 0.041 (0.028) | 0.014 ~ 0.036 (0.026) |
| | K - 6 (大矢野地先) | | 0.005 ~ 0.031 (0.014) | 0.007 ~ 0.022 (0.016) | <0.003 ~ 0.025 (0.013) | 0.009 ~ 0.029 (0.020) | 0.016 ~ 0.037 (0.022) | 0.015 ~ 0.032 (0.023) | 0.018 ~ 0.041 (0.024) | 0.019 ~ 0.050 (0.029) | 0.014 ~ 0.030 (0.021) | 0.016 ~ 0.034 (0.023) | 0.014 ~ 0.029 (0.020) | 0.015 ~ 0.029 (0.021) | 0.016 ~ 0.028 (0.022) | 0.012 ~ 0.029 (0.021) |
| | S t - 13 (本渡港地先) | | 0.005 ~ 0.026 (0.016) | 0.004 ~ 0.16 (0.028) | 0.009 ~ 0.034 (0.019) | 0.007 ~ 0.025 (0.018) | 0.015 ~ 0.04 (0.026) | 0.009 ~ 0.031 (0.021) | 0.017 ~ 0.058 (0.026) | 0.019 ~ 0.078 (0.035) | 0.014 ~ 0.031 (0.022) | 0.017 ~ 0.037 (0.023) | 0.013 ~ 0.032 (0.021) | 0.014 ~ 0.035 (0.022) | 0.014 ~ 0.035 (0.024) | 0.015 ~ 0.070 (0.028) |
| | S t - 3 (長州港内) | () | 0.018 ~ 0.068 (0.037) | 0.020 ~ 0.046 (0.032) | 0.018 ~ 0.047 (0.029) | 0.028 ~ 0.049 (0.039) | 0.043 ~ 0.085 (0.062) | 0.047 ~ 0.11 (0.068) | 0.031 ~ 0.058 (0.045) | 0.045 ~ 0.079 (0.066) | 0.026 ~ 0.068 (0.048) | 0.04 ~ 0.11 (0.061) | 0.043 ~ 0.10 (0.057) | 0.046 ~ 0.11 (0.072) | 0.055 ~ 0.072 (0.063) | 0.057 ~ 0.31 (0.100) |
| | S t - 6 (坪井川河口) | () | 0.029 ~ 0.13 (0.067) | 0.029 ~ 0.110 (0.061) | 0.029 ~ 0.091 (0.056) | 0.038 ~ 0.28 (0.092) | 0.052 ~ 0.12 (0.078) | 0.061 ~ 0.130 (0.079) | 0.040 ~ 0.11 (0.066) | 0.056 ~ 0.32 (0.12) | 0.046 ~ 0.12 (0.074) | 0.06 ~ 0.16 (0.088) | 0.047 ~ 0.097 (0.069) | 0.042 ~ 0.20 (0.082) | 0.048 ~ 0.25 (0.092) | 0.044 ~ 0.16 (0.079) |
| | S t - 8 (緑川河口) | () | 0.053 ~ 0.11 (0.076) | 0.035 ~ 0.100 (0.069) | 0.043 ~ 0.110 (0.075) | 0.039 ~ 0.093 (0.068) | 0.059 ~ 0.15 (0.10) | 0.055 ~ 0.19 (0.099) | 0.045 ~ 0.22 (0.083) | 0.042 ~ 0.21 (0.10) | 0.045 ~ 0.10 (0.076) | 0.046 ~ 0.12 (0.082) | 0.024 ~ 0.12 (0.074) | 0.041 ~ 0.17 (0.076) | 0.042 ~ 0.13 (0.075) | 0.049 ~ 0.17 (0.081) |
| | S t - 10 (本渡港地先) | () | 0.005 ~ 0.034 (0.016) | 0.011 ~ 0.034 (0.020) | 0.013 ~ 0.032 (0.018) | 0.010 ~ 0.024 (0.019) | 0.014 ~ 0.060 (0.029) | 0.016 ~ 0.036 (0.024) | 0.015 ~ 0.052 (0.026) | 0.017 ~ 0.075 (0.034) | 0.015 ~ 0.036 (0.023) | 0.016 ~ 0.036 (0.024) | 0.013 ~ 0.031 (0.022) | 0.015 ~ 0.039 (0.024) | 0.015 ~ 0.033 (0.025) | 0.015 ~ 0.061 (0.029) |
| | S t - 11 (本渡港内) | () | 0.006 ~ 0.030 (0.017) | 0.008 ~ 0.027 (0.018) | 0.012 ~ 0.035 (0.021) | 0.012 ~ 0.025 (0.018) | 0.011 ~ 0.033 (0.023) | 0.020 ~ 0.030 (0.025) | 0.016 ~ 0.034 (0.024) | 0.027 ~ 0.091 (0.042) | 0.015 ~ 0.030 (0.022) | 0.022 ~ 0.039 (0.028) | 0.017 ~ 0.030 (0.023) | 0.020 ~ 0.035 (0.025) | 0.020 ~ 0.036 (0.028) | 0.017 ~ 0.059 (0.029) |
| | S t - 12 (長洲地先) | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八代海 | S t - 10 (松合港地先) | | 0.017 ~ 0.078 (0.047) | 0.019 ~ 0.098 (0.042) | 0.013 ~ 0.10 (0.041) | 0.028 ~ 0.12 (0.058) | 0.032 ~ 0.088 (0.061) | 0.025 ~ 0.091 (0.061) | 0.033 ~ 0.13 (0.057) | 0.045 ~ 0.11 (0.074) | 0.028 ~ 0.087 (0.056) | 0.038 ~ 0.083 (0.065) | 0.037 ~ 0.093 (0.059) | 0.035 ~ 0.19 (0.071) | 0.025 ~ 0.096 (0.058) | 0.039 ~ 0.16 (0.067) |
| | S t - 17 (水無川沖) | | 0.015 ~ 0.051 (0.029) | 0.017 ~ 0.051 (0.027) | 0.008 ~ 0.056 (0.029) | 0.019 ~ 0.050 (0.030) | 0.024 ~ 0.059 (0.037) | 0.022 ~ 0.064 (0.041) | 0.023 ~ 0.077 (0.040) | 0.030 ~ 0.084 (0.050) | 0.019 ~ 0.058 (0.033) | 0.026 ~ 0.056 (0.040) | 0.020 ~ 0.045 (0.036) | 0.025 ~ 0.059 (0.041) | 0.020 ~ 0.062 (0.039) | 0.027 ~ 0.048 (0.035) |
| | 八代地先 St-7 (前川地先) | | 0.007 ~ 0.026 (0.017) | 0.003 ~ 0.023 (0.015) | 0.005 ~ 0.039 (0.015) | 0.015 ~ 0.034 (0.024) | 0.014 ~ 0.039 (0.026) | 0.019 ~ 0.047 (0.030) | 0.015 ~ 0.048 (0.029) | 0.021 ~ 0.047 (0.033) | 0.014 ~ 0.039 (0.024) | 0.018 ~ 0.041 (0.026) | 0.015 ~ 0.034 (0.027) | 0.019 ~ 0.043 (0.030) | 0.018 ~ 0.048 (0.034) | 0.014 ~ 0.058 (0.032) |
| | S t - 18 (田浦沖) | | 0.004 ~ 0.022 (0.016) | 0.005 ~ 0.025 (0.014) | <0.003 ~ 0.026 (0.012) | 0.008 ~ 0.026 (0.019) | 0.013 ~ 0.026 (0.020) | 0.013 ~ 0.029 (0.022) | 0.015 ~ 0.037 (0.024) | 0.014 ~ 0.042 (0.026) | 0.010 ~ 0.027 (0.018) | 0.012 ~ 0.027 (0.019) | 0.013 ~ 0.026 (0.018) | 0.013 ~ 0.028 (0.022) | 0.014 ~ 0.034 (0.022) | 0.013 ~ 0.040 (0.022) |
| | S t - 19 (津奈木沖) | | 0.007 ~ 0.026 (0.016) | <0.003 ~ 0.023 (0.013) | 0.003 ~ 0.020 (0.012) | <0.003 ~ 0.021 (0.015) | 0.009 ~ 0.023 (0.017) | 0.012 ~ 0.028 (0.019) | 0.012 ~ 0.029 (0.020) | 0.016 ~ 0.028 (0.022) | 0.010 ~ 0.027 (0.016) | 0.011 ~ 0.024 (0.017) | 0.009 ~ 0.024 (0.017) | 0.013 ~ 0.025 (0.019) | 0.011 ~ 0.024 (0.017) | 0.012 ~ 0.026 (0.017) |
| | S t - 20 (栖木湾沖) | | 0.004 ~ 0.031 (0.017) | 0.007 ~ 0.022 (0.014) | <0.003 ~ 0.024 (0.014) | 0.007 ~ 0.032 (0.019) | 0.006 ~ 0.026 (0.019) | 0.011 ~ 0.032 (0.020) | 0.010 ~ 0.028 (0.021) | 0.013 ~ 0.050 (0.025) | 0.015 ~ 0.026 (0.019) | 0.014 ~ 0.023 (0.019) | 0.010 ~ 0.026 (0.017) | 0.014 ~ 0.024 (0.020) | 0.015 ~ 0.025 (0.019) | 0.013 ~ 0.025 (0.019) |
| | S t - 21 (女岳沖) | | 0.009 ~ 0.031 (0.014) | 0.006 ~ 0.020 (0.013) | 0.003 ~ 0.025 (0.014) | 0.004 ~ 0.031 (0.018) | 0.008 ~ 0.039 (0.019) | 0.012 ~ 0.023 (0.018) | 0.014 ~ 0.025 (0.021) | 0.012 ~ 0.030 (0.022) | 0.012 ~ 0.020 (0.016) | 0.014 ~ 0.021 (0.017) | 0.012 ~ 0.023 (0.017) | 0.013 ~ 0.023 (0.018) | 0.012 ~ 0.021 (0.017) | 0.010 ~ 0.022 (0.017) |
| | 八代地先 St-1 (水無川河口) | () | 0.015 ~ 0.040 (0.027) | 0.011 ~ 0.054 (0.027) | 0.016 ~ 0.055 (0.033) | 0.018 ~ 0.059 (0.035) | 0.025 ~ 0.082 (0.046) | 0.027 ~ 0.069 (0.043) | 0.026 ~ 0.097 (0.044) | 0.030 ~ 0.12 (0.060) | 0.024 ~ 0.082 (0.048) | 0.022 ~ 0.077 (0.039) | 0.023 ~ 0.078 (0.043) | 0.024 ~ 0.074 (0.043) | 0.023 ~ 0.054 (0.040) | 0.019 ~ 0.11 (0.043) |

上段: 最小値 ~ 最大値
下段: 平均値

付表3-7 調査地点の水質経年変化[海域(全燐)]

単位: mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 八代海 | 八代地先 St-2 (八代港内) | () | - | - | 0.01 ~ 0.05 (0.03) | 0.02 ~ 0.06 (0.04) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.01 ~ 0.04 (0.03) | 0.015 ~ 0.060 (0.030) | 0.010 ~ 0.058 (0.031) | 0.016 ~ 0.041 (0.029) | 0.024 ~ 0.060 (0.037) | 0.020 ~ 0.041 (0.030) | 0.013 ~ 0.050 (0.029) | - | - |
| | 八代地先 St-3 (大瀬川地先) | () | - | 0.02 ~ 0.15 (0.07) | 0.02 ~ 0.07 (0.04) | 0.03 ~ 0.07 (0.05) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.02 ~ 0.03 (0.02) | 0.019 ~ 0.083 (0.043) | 0.010 ~ 0.058 (0.031) | 0.018 ~ 0.070 (0.038) | 0.029 ~ 0.11 (0.061) | 0.023 ~ 0.056 (0.040) | 0.017 ~ 0.072 (0.040) | - | - |
| | 八代地先 St-4 (水無川地先) | () | - | 0.02 ~ 0.12 (0.05) | 0.02 ~ 0.07 (0.04) | 0.03 ~ 0.05 (0.04) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.027 ~ 0.069 (0.046) | 0.011 ~ 0.056 (0.029) | 0.020 ~ 0.040 (0.029) | 0.025 ~ 0.064 (0.038) | 0.018 ~ 0.033 (0.026) | 0.012 ~ 0.033 (0.024) | - | - |
| | 八代地先 St-5 (前川河口) | () | - | - | 0.02 ~ 0.09 (0.05) | 0.03 ~ 0.07 (0.05) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.015 ~ 0.053 (0.028) | 0.018 ~ 0.054 (0.033) | 0.022 ~ 0.046 (0.035) | 0.022 ~ 0.089 (0.046) | 0.019 ~ 0.034 (0.027) | 0.014 ~ 0.057 (0.035) | - | - |
| | 八代地先 St-6 (水無川地先) | () | 0.02 ~ 0.03 (0.03) | 0.02 ~ 0.07 (0.04) | 0.02 ~ 0.05 (0.03) | 0.02 ~ 0.05 (0.04) | 0.03 ~ 0.04 (0.03) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.009 ~ 0.048 (0.033) | 0.011 ~ 0.046 (0.032) | 0.020 ~ 0.041 (0.031) | 0.026 ~ 0.26 (0.078) | 0.022 ~ 0.033 (0.027) | 0.011 ~ 0.037 (0.023) | - | - |
| | 八代地先 St-8 (球磨川河口) | () | - | - | 0.01 ~ 0.04 (0.03) | 0.03 ~ 0.07 (0.05) | 0.02 ~ 0.03 (0.03) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.015 ~ 0.047 (0.026) | 0.019 ~ 0.053 (0.033) | 0.015 ~ 0.041 (0.029) | 0.034 ~ 0.080 (0.045) | 0.024 ~ 0.041 (0.029) | 0.015 ~ 0.027 (0.021) | - | - |
| | St - 1 (三角港地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.015 ~ 0.043 (0.026) | - | 0.015 ~ 0.042 (0.027) | 0.013 ~ 0.033 (0.027) | 0.021 ~ 0.042 (0.028) | 0.010 ~ 0.043 (0.023) | - | - |
| | St - 2 (三角港地先) | () | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.02 ~ 0.05 (0.03) | 0.02 ~ 0.07 (0.04) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.02 ~ 0.04 (0.03) | 0.012 ~ 0.048 (0.027) | 0.015 ~ 0.041 (0.029) | 0.016 ~ 0.051 (0.029) | 0.014 ~ 0.039 (0.028) | 0.017 ~ 0.046 (0.029) | 0.006 ~ 0.036 (0.022) | - | - |
| | St - 3 (合津港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.013 ~ 0.029 (0.020) | - | 0.014 ~ 0.057 (0.028) | 0.014 ~ 0.033 (0.027) | 0.018 ~ 0.028 (0.024) | 0.005 ~ 0.043 (0.024) | - | - |
| | St - 4 (合津港地先) | () | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.02 ~ 0.06 (0.04) | 0.02 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.013 ~ 0.038 (0.023) | 0.016 ~ 0.038 (0.026) | 0.014 ~ 0.046 (0.026) | 0.015 ~ 0.033 (0.026) | 0.020 ~ 0.029 (0.024) | 0.015 ~ 0.030 (0.022) | - | - |
| | St - 5 (大門港地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.009 ~ 0.061 (0.026) | - | 0.013 ~ 0.036 (0.024) | 0.017 ~ 0.031 (0.024) | 0.018 ~ 0.037 (0.024) | 0.007 ~ 0.045 (0.030) | - | - |
| | St - 6 (大門港地先) | () | 0.01 ~ 0.04 (0.02) | <0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.02 ~ 0.03 (0.02) | 0.01 ~ 0.05 (0.03) | 0.02 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.02 (0.01) | 0.012 ~ 0.068 (0.024) | 0.013 ~ 0.034 (0.021) | 0.012 ~ 0.036 (0.022) | 0.018 ~ 0.029 (0.020) | 0.014 ~ 0.035 (0.020) | 0.010 ~ 0.063 (0.026) | - | - |
| | St - 7 (牛深港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.007 ~ 0.018 (0.030) | - | 0.010 ~ 0.020 (0.015) | 0.009 ~ 0.019 (0.015) | 0.004 ~ 0.047 (0.019) | 0.009 ~ 0.044 (0.021) | - | - |
| | St - 8 (牛深港地先) | () | 0.01 ~ 0.01 (0.01) | <0.01 ~ 0.02 (0.02) | <0.01 ~ 0.17 (0.07) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.01 ~ 0.02 (0.01) | <0.01 ~ 0.01 (0.01) | 0.009 ~ 0.022 (0.014) | 0.006 ~ 0.025 (0.015) | 0.011 ~ 0.017 (0.014) | 0.010 ~ 0.017 (0.014) | 0.014 ~ 0.059 (0.027) | 0.006 ~ 0.027 (0.015) | - | - |
| | St - 9 (松合港地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.033 ~ 0.11 (0.065) | - | 0.042 ~ 0.18 (0.089) | 0.038 ~ 0.14 (0.079) | 0.020 ~ 0.066 (0.046) | 0.026 ~ 0.090 (0.055) | - | - |
| | St - 11 (梅戸港内) | () | - | - | - | - | - | - | 0.008 ~ 0.027 (0.018) | - | 0.013 ~ 0.031 (0.023) | 0.010 ~ 0.031 (0.019) | 0.008 ~ 0.014 (0.011) | 0.006 ~ 0.034 (0.018) | - | - |
| | St - 12 (梅戸港地先) | () | <0.01 ~ 0.01 (0.01) | <0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.05 (0.03) | <0.01 ~ 0.02 (0.01) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.009 ~ 0.034 (0.017) | 0.009 ~ 0.030 (0.022) | 0.012 ~ 0.030 (0.020) | 0.009 ~ 0.030 (0.018) | 0.015 ~ 0.042 (0.029) | 0.006 ~ 0.028 (0.018) | - | - |
| | St - 15 (水俣港内) | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 ~ 0.028 (0.016) | 0.006 ~ 0.063 (0.029) | - | - |
| | St - 16 (水俣港地先) | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 ~ 0.018 (0.012) | 0.011 ~ 0.046 (0.026) | - | - |
| | 八幡ノ沖 | () | - | - | - | - | - | - | 0.010 ~ 0.031 (0.020) | - | 0.014 ~ 0.025 (0.021) | 0.011 ~ 0.028 (0.018) | 0.015 ~ 0.018 (0.017) | 0.008 ~ 0.029 (0.020) | - | - |
| 水俣川河口 | () | - | - | - | - | - | - | 0.010 ~ 0.044 (0.021) | - | 0.013 ~ 0.075 (0.037) | 0.016 ~ 0.021 (0.019) | 0.012 ~ 0.022 (0.016) | 0.008 ~ 0.032 (0.022) | - | - | |
| St - 14 (田浦地先) | () | 0.01 ~ 0.01 (0.01) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.02 ~ 0.05 (0.03) | 0.01 ~ 0.02 (0.01) | 0.01 ~ 0.02 (0.01) | 0.011 ~ 0.039 (0.020) | 0.014 ~ 0.025 (0.021) | 0.013 ~ 0.030 (0.019) | 0.016 ~ 0.021 (0.019) | 0.013 ~ 0.028 (0.019) | 0.010 ~ 0.039 (0.022) | - | - | |
| 羊角湾 | St - 3 (羊角湾中部) | () | - | - | - | - | - | 0.009 ~ 0.020 (0.016) | <0.003 ~ 0.019 (0.011) | 0.011 ~ 0.015 (0.013) | 0.013 ~ 0.020 (0.016) | 0.012 ~ 0.015 (0.013) | 0.007 ~ 0.020 (0.015) | 0.011 ~ 0.019 (0.016) | 0.008 ~ 0.013 (0.011) | |
| | St - 4 (羊角湾奥部) | () | <0.01 ~ 0.01 (0.01) | <0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.02 ~ 0.06 (0.03) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.07 (0.03) | 0.011 ~ 0.022 (0.016) | 0.009 ~ 0.019 (0.013) | 0.013 ~ 0.020 (0.016) | 0.015 ~ 0.020 (0.017) | 0.013 ~ 0.027 (0.018) | 0.009 ~ 0.037 (0.021) | 0.12 ~ 0.028 (0.018) | 0.010 ~ 0.014 (0.012) |
| 天草西海 | St - 1 (富岡湾) | () | <0.01 ~ 0.02 (0.01) | <0.01 ~ 0.07 (0.04) | 0.01 ~ 0.03 (0.02) | 0.02 ~ 0.07 (0.04) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.01 ~ 0.02 (0.02) | 0.005 ~ 0.025 (0.014) | 0.006 ~ 0.012 (0.009) | 0.010 ~ 0.017 (0.013) | 0.011 ~ 0.017 (0.013) | 0.006 ~ 0.015 (0.011) | 0.009 ~ 0.032 (0.020) | 0.010 ~ 0.019 (0.014) | 0.009 ~ 0.014 (0.012) |
| | St - 2 (苓北地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.005 ~ 0.012 (0.010) | - | 0.007 ~ 0.014 (0.011) | 0.006 ~ 0.015 (0.012) | 0.005 ~ 0.018 (0.011) | 0.005 ~ 0.029 (0.012) | 0.005 ~ 0.018 (0.011) | 0.005 ~ 0.011 (0.007) |
| | St - 5 (苓北地先) | () | - | - | - | - | - | - | <0.003 ~ 0.014 (0.009) | - | 0.009 ~ 0.017 (0.012) | 0.009 ~ 0.015 (0.012) | <0.003 ~ 0.040 (0.015) | 0.008 ~ 0.037 (0.022) | 0.007 ~ 0.019 (0.012) | 0.005 ~ 0.011 (0.008) |
| | St - 6 (苓北地先) | () | - | - | - | - | - | - | 0.005 ~ 0.031 (0.014) | - | 0.012 ~ 0.016 (0.013) | 0.006 ~ 0.014 (0.011) | 0.004 ~ 0.019 (0.011) | 0.004 ~ 0.038 (0.017) | 0.005 ~ 0.019 (0.011) | 0.005 ~ 0.011 (0.008) |

上段: 最小値 ~ 最大値

下段: 平均値

付表3-7 調査地点の水質経年変化[海域(全燐)]

単位: mg/L

| 水域名 | 地点名 | 類型 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
|------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 八代海 | 八代地先 St-2 (八代港内) | () | 0.010 ~ 0.043 (0.023) | 0.011 ~ 0.025 (0.018) | 0.006 ~ 0.040 (0.021) | 0.016 ~ 0.065 (0.032) | 0.019 ~ 0.043 (0.033) | 0.029 ~ 0.049 (0.034) | 0.021 ~ 0.035 (0.026) | 0.027 ~ 0.077 (0.043) | 0.020 ~ 0.050 (0.029) | 0.017 ~ 0.038 (0.027) | 0.016 ~ 0.040 (0.027) | 0.023 ~ 0.055 (0.037) | 0.020 ~ 0.052 (0.034) | 0.016 ~ 0.043 (0.031) | |
| | 八代地先 St-3 (大瀬川地先) | () | 0.018 ~ 0.071 (0.031) | 0.020 ~ 0.079 (0.035) | 0.010 ~ 0.052 (0.030) | 0.018 ~ 0.061 (0.034) | 0.031 ~ 0.081 (0.047) | 0.022 ~ 0.096 (0.047) | 0.024 ~ 0.10 (0.042) | 0.035 ~ 0.093 (0.065) | 0.027 ~ 0.067 (0.045) | 0.023 ~ 0.089 (0.051) | 0.017 ~ 0.080 (0.045) | 0.022 ~ 0.083 (0.046) | 0.027 ~ 0.077 (0.050) | 0.030 ~ 0.069 (0.043) | |
| | 八代地先 St-4 (水無川地先) | () | 0.012 ~ 0.038 (0.023) | 0.014 ~ 0.041 (0.023) | 0.008 ~ 0.041 (0.023) | 0.016 ~ 0.052 (0.031) | 0.023 ~ 0.045 (0.033) | 0.021 ~ 0.063 (0.034) | 0.022 ~ 0.044 (0.031) | 0.027 ~ 0.068 (0.041) | 0.019 ~ 0.039 (0.030) | 0.018 ~ 0.041 (0.029) | 0.019 ~ 0.088 (0.035) | 0.021 ~ 0.055 (0.036) | 0.020 ~ 0.052 (0.035) | 0.020 ~ 0.046 (0.031) | |
| | 八代地先 St-5 (前川河口) | () | 0.013 ~ 0.030 (0.022) | 0.014 ~ 0.037 (0.023) | 0.010 ~ 0.041 (0.023) | 0.023 ~ 0.052 (0.035) | 0.018 ~ 0.052 (0.035) | 0.018 ~ 0.054 (0.036) | 0.023 ~ 0.047 (0.034) | 0.027 ~ 0.11 (0.051) | 0.016 ~ 0.043 (0.030) | 0.018 ~ 0.044 (0.029) | 0.017 ~ 0.29 (0.054) | 0.024 ~ 0.080 (0.041) | 0.023 ~ 0.069 (0.040) | 0.010 ~ 0.061 (0.035) | |
| | 八代地先 St-6 (水無川地先) | () | 0.012 ~ 0.042 (0.025) | 0.014 ~ 0.040 (0.024) | 0.006 ~ 0.048 (0.023) | 0.016 ~ 0.051 (0.029) | 0.020 ~ 0.060 (0.036) | 0.021 ~ 0.052 (0.037) | 0.025 ~ 0.060 (0.036) | 0.030 ~ 0.072 (0.047) | 0.022 ~ 0.051 (0.032) | 0.022 ~ 0.057 (0.035) | 0.021 ~ 0.048 (0.035) | 0.023 ~ 0.054 (0.038) | 0.022 ~ 0.058 (0.037) | 0.025 ~ 0.044 (0.036) | |
| | 八代地先 St-8 (球磨川河口) | () | 0.013 ~ 0.043 (0.022) | 0.011 ~ 0.028 (0.020) | 0.013 ~ 0.050 (0.021) | 0.006 ~ 0.044 (0.028) | 0.018 ~ 0.044 (0.032) | 0.017 ~ 0.058 (0.033) | 0.024 ~ 0.059 (0.035) | 0.027 ~ 0.084 (0.049) | 0.017 ~ 0.053 (0.032) | 0.018 ~ 0.042 (0.030) | 0.021 ~ 0.31 (0.058) | 0.024 ~ 0.12 (0.042) | 0.021 ~ 0.060 (0.037) | 0.015 ~ 0.060 (0.035) | |
| | S t - 1 (三角港地先) | () | 0.008 ~ 0.025 (0.017) | 0.005 ~ 0.034 (0.019) | 0.008 ~ 0.039 (0.020) | 0.009 ~ 0.042 (0.025) | 0.016 ~ 0.079 (0.031) | 0.017 ~ 0.050 (0.030) | 0.022 ~ 0.066 (0.033) | 0.023 ~ 0.049 (0.035) | 0.018 ~ 0.040 (0.027) | 0.020 ~ 0.060 (0.033) | 0.013 ~ 0.062 (0.031) | 0.018 ~ 0.11 (0.034) | 0.018 ~ 0.040 (0.031) | 0.018 ~ 0.042 (0.030) | |
| | S t - 2 (三角港地先) | () | 0.010 ~ 0.031 (0.020) | <0.003 ~ 0.049 (0.021) | <0.003 ~ 0.041 (0.018) | 0.014 ~ 0.040 (0.026) | 0.017 ~ 0.045 (0.030) | 0.020 ~ 0.043 (0.031) | 0.018 ~ 0.066 (0.035) | 0.022 ~ 0.056 (0.037) | 0.020 ~ 0.044 (0.031) | 0.021 ~ 0.047 (0.034) | 0.018 ~ 0.052 (0.030) | 0.021 ~ 0.079 (0.034) | 0.018 ~ 0.051 (0.032) | 0.020 ~ 0.040 (0.031) | |
| | S t - 3 (合津港内) | () | 0.008 ~ 0.028 (0.018) | 0.008 ~ 0.048 (0.019) | 0.007 ~ 0.035 (0.017) | 0.015 ~ 0.035 (0.025) | 0.013 ~ 0.035 (0.026) | 0.013 ~ 0.035 (0.028) | 0.022 ~ 0.082 (0.033) | 0.020 ~ 0.061 (0.033) | 0.015 ~ 0.034 (0.024) | 0.015 ~ 0.037 (0.027) | 0.012 ~ 0.032 (0.024) | 0.017 ~ 0.053 (0.028) | 0.019 ~ 0.045 (0.029) | 0.017 ~ 0.040 (0.028) | |
| | S t - 4 (合津港地先) | () | 0.007 ~ 0.030 (0.016) | 0.009 ~ 0.061 (0.019) | 0.006 ~ 0.036 (0.015) | 0.013 ~ 0.035 (0.023) | 0.011 ~ 0.034 (0.025) | 0.013 ~ 0.042 (0.027) | 0.018 ~ 0.065 (0.031) | 0.019 ~ 0.056 (0.034) | 0.016 ~ 0.038 (0.024) | 0.014 ~ 0.042 (0.028) | 0.013 ~ 0.038 (0.026) | 0.017 ~ 0.037 (0.027) | 0.016 ~ 0.045 (0.029) | 0.017 ~ 0.042 (0.028) | |
| | S t - 5 (大門港地先) | () | 0.009 ~ 0.028 (0.019) | 0.011 ~ 0.029 (0.018) | 0.004 ~ 0.038 (0.018) | 0.015 ~ 0.047 (0.025) | 0.006 ~ 0.036 (0.023) | 0.012 ~ 0.038 (0.024) | 0.010 ~ 0.044 (0.027) | 0.019 ~ 0.060 (0.030) | 0.015 ~ 0.036 (0.024) | 0.016 ~ 0.040 (0.025) | 0.015 ~ 0.038 (0.024) | 0.017 ~ 0.038 (0.026) | 0.019 ~ 0.036 (0.026) | 0.016 ~ 0.068 (0.027) | |
| | S t - 6 (大門港地先) | () | 0.007 ~ 0.023 (0.016) | 0.011 ~ 0.030 (0.018) | 0.005 ~ 0.034 (0.017) | 0.013 ~ 0.028 (0.018) | 0.011 ~ 0.042 (0.022) | 0.016 ~ 0.030 (0.022) | 0.004 ~ 0.049 (0.023) | 0.014 ~ 0.043 (0.025) | 0.015 ~ 0.032 (0.020) | 0.013 ~ 0.032 (0.021) | 0.014 ~ 0.029 (0.020) | 0.016 ~ 0.034 (0.022) | 0.016 ~ 0.032 (0.023) | 0.014 ~ 0.075 (0.028) | |
| | S t - 7 (牛深港内) | () | 0.008 ~ 0.019 (0.012) | 0.003 ~ 0.021 (0.013) | <0.003 ~ 0.019 (0.014) | <0.003 ~ 0.022 (0.014) | 0.005 ~ 0.023 (0.016) | 0.007 ~ 0.025 (0.015) | 0.012 ~ 0.024 (0.017) | 0.015 ~ 0.043 (0.023) | 0.011 ~ 0.021 (0.016) | 0.011 ~ 0.019 (0.016) | 0.012 ~ 0.019 (0.016) | 0.013 ~ 0.021 (0.017) | 0.010 ~ 0.023 (0.017) | 0.009 ~ 0.079 (0.023) | |
| | S t - 8 (牛深港地先) | () | 0.006 ~ 0.12 (0.022) | <0.003 ~ 0.032 (0.014) | <0.003 ~ 0.024 (0.012) | 0.006 ~ 0.025 (0.017) | 0.011 ~ 0.036 (0.019) | 0.010 ~ 0.028 (0.018) | 0.014 ~ 0.033 (0.020) | 0.012 ~ 0.041 (0.022) | 0.014 ~ 0.020 (0.017) | 0.012 ~ 0.020 (0.017) | 0.013 ~ 0.019 (0.016) | 0.013 ~ 0.038 (0.019) | 0.010 ~ 0.022 (0.017) | 0.014 ~ 0.037 (0.021) | |
| | S t - 9 (松合港地先) | () | 0.025 ~ 0.10 (0.054) | 0.026 ~ 0.12 (0.055) | 0.013 ~ 0.19 (0.063) | 0.037 ~ 0.12 (0.070) | 0.034 ~ 0.10 (0.074) | 0.038 ~ 0.12 (0.075) | 0.037 ~ 0.14 (0.069) | 0.052 ~ 0.13 (0.087) | 0.041 ~ 0.10 (0.072) | 0.047 ~ 0.10 (0.081) | 0.037 ~ 0.14 (0.080) | 0.044 ~ 0.24 (0.090) | 0.033 ~ 0.11 (0.075) | 0.046 ~ 0.16 (0.082) | |
| | S t - 11 (梅戸港内) | () | 0.006 ~ 0.020 (0.013) | 0.01 ~ 0.042 (0.018) | 0.006 ~ 0.031 (0.015) | 0.007 ~ 0.025 (0.017) | 0.008 ~ 0.025 (0.018) | 0.013 ~ 0.028 (0.019) | 0.009 ~ 0.030 (0.020) | 0.014 ~ 0.031 (0.087) | 0.012 ~ 0.030 (0.020) | 0.013 ~ 0.030 (0.019) | 0.013 ~ 0.026 (0.019) | 0.014 ~ 0.029 (0.019) | 0.015 ~ 0.028 (0.020) | 0.013 ~ 0.030 (0.020) | |
| | S t - 12 (梅戸港地先) | () | 0.006 ~ 0.028 (0.015) | 0.006 ~ 0.020 (0.013) | 0.007 ~ 0.036 (0.015) | 0.004 ~ 0.022 (0.014) | 0.009 ~ 0.040 (0.021) | 0.013 ~ 0.026 (0.019) | 0.012 ~ 0.028 (0.019) | 0.016 ~ 0.028 (0.022) | 0.013 ~ 0.048 (0.023) | 0.012 ~ 0.026 (0.018) | 0.012 ~ 0.024 (0.018) | 0.013 ~ 0.028 (0.019) | 0.014 ~ 0.028 (0.018) | 0.012 ~ 0.025 (0.018) | |
| | S t - 15 (水俣港内) | () | 0.006 ~ 0.030 (0.016) | 0.003 ~ 0.035 (0.016) | 0.008 ~ 0.021 (0.012) | <0.003 ~ 0.033 (0.017) | 0.010 ~ 0.036 (0.021) | 0.014 ~ 0.029 (0.021) | 0.012 ~ 0.033 (0.021) | 0.015 ~ 0.035 (0.025) | 0.013 ~ 0.054 (0.021) | 0.014 ~ 0.024 (0.019) | 0.012 ~ 0.029 (0.019) | 0.015 ~ 0.033 (0.021) | 0.014 ~ 0.044 (0.022) | 0.010 ~ 0.026 (0.018) | |
| | S t - 16 (水俣港地先) | () | 0.006 ~ 0.030 (0.016) | 0.003 ~ 0.021 (0.013) | 0.004 ~ 0.022 (0.012) | <0.003 ~ 0.025 (0.017) | 0.009 ~ 0.030 (0.021) | 0.012 ~ 0.030 (0.020) | 0.011 ~ 0.030 (0.020) | 0.015 ~ 0.066 (0.026) | 0.010 ~ 0.028 (0.017) | 0.012 ~ 0.023 (0.017) | 0.012 ~ 0.029 (0.019) | 0.014 ~ 0.030 (0.020) | 0.014 ~ 0.032 (0.020) | 0.010 ~ 0.027 (0.018) | |
| | | 八幡ノール沖 | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 水俣川河口 | () | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | S t - 14 (田浦地先) | () | 0.007 ~ 0.025 (0.016) | 0.003 ~ 0.021 (0.014) | 0.003 ~ 0.020 (0.012) | 0.009 ~ 0.055 (0.022) | 0.008 ~ 0.029 (0.020) | 0.014 ~ 0.028 (0.022) | 0.013 ~ 0.037 (0.023) | 0.017 ~ 0.039 (0.027) | 0.011 ~ 0.028 (0.020) | 0.014 ~ 0.027 (0.020) | 0.012 ~ 0.027 (0.019) | 0.015 ~ 0.030 (0.022) | 0.015 ~ 0.036 (0.022) | 0.012 ~ 0.029 (0.021) | |
| 羊角湾 | S t - 3 (羊角湾中部) | () | 0.006 ~ 0.009 (0.008) | 0.008 ~ 0.019 (0.013) | <0.003 ~ 0.015 (0.011) | <0.003 ~ 0.027 (0.018) | 0.007 ~ 0.02 (0.015) | 0.012 ~ 0.021 (0.017) | 0.011 ~ 0.017 (0.015) | 0.016 ~ 0.022 (0.019) | 0.012 ~ 0.021 (0.017) | 0.012 ~ 0.019 (0.015) | 0.009 ~ 0.017 (0.014) | 0.015 ~ 0.019 (0.017) | 0.015 ~ 0.020 (0.017) | 0.014 ~ 0.023 (0.018) | |
| | S t - 4 (羊角湾奥部) | () | 0.006 ~ 0.012 (0.009) | 0.007 ~ 0.016 (0.012) | <0.003 ~ 0.012 (0.008) | 0.008 ~ 0.019 (0.014) | 0.012 ~ 0.019 (0.016) | 0.017 ~ 0.028 (0.021) | 0.015 ~ 0.018 (0.017) | 0.015 ~ 0.023 (0.021) | 0.013 ~ 0.024 (0.018) | 0.014 ~ 0.020 (0.018) | 0.016 ~ 0.020 (0.017) | 0.015 ~ 0.019 (0.017) | 0.015 ~ 0.025 (0.020) | 0.016 ~ 0.029 (0.021) | |
| 天草西海 | S t - 1 (富岡湾) | - | 0.007 ~ 0.020 (0.011) | 0.010 ~ 0.014 (0.012) | <0.003 ~ 0.024 (0.014) | <0.003 ~ 0.020 (0.013) | 0.01 ~ 0.025 (0.015) | 0.014 ~ 0.021 (0.018) | 0.012 ~ 0.020 (0.016) | 0.017 ~ 0.023 (0.020) | 0.012 ~ 0.021 (0.016) | 0.011 ~ 0.016 (0.014) | 0.011 ~ 0.023 (0.016) | 0.011 ~ 0.019 (0.016) | 0.018 ~ 0.044 (0.025) | 0.009 ~ 0.026 (0.018) | |
| | S t - 2 (苓北地先) | - | 0.005 ~ 0.014 (0.009) | <0.003 ~ 0.013 (0.008) | 0.007 ~ 0.017 (0.011) | 0.006 ~ 0.017 (0.012) | <0.003 ~ 0.02 (0.013) | 0.010 ~ 0.015 (0.012) | 0.009 ~ 0.024 (0.016) | 0.015 ~ 0.020 (0.017) | 0.007 ~ 0.019 (0.013) | 0.01 ~ 0.018 (0.014) | 0.009 ~ 0.018 (0.013) | 0.008 ~ 0.022 (0.015) | 0.013 ~ 0.017 (0.015) | 0.010 ~ 0.021 (0.015) | |
| | S t - 5 (苓北地先) | - | 0.006 ~ 0.013 (0.009) | <0.003 ~ 0.013 (0.008) | <0.003 ~ 0.012 (0.008) | 0.007 ~ 0.021 (0.013) | 0.004 ~ 0.017 (0.013) | 0.008 ~ 0.013 (0.011) | 0.010 ~ 0.027 (0.018) | 0.016 ~ 0.019 (0.017) | 0.008 ~ 0.018 (0.012) | 0.012 ~ 0.017 (0.014) | 0.009 ~ 0.017 (0.012) | 0.008 ~ 0.021 (0.015) | 0.015 ~ 0.016 (0.015) | 0.011 ~ 0.034 (0.020) | |
| | S t - 6 (苓北地先) | - | <0.003 ~ 0.014 (0.009) | <0.003 ~ 0.011 (0.009) | 0.003 ~ 0.013 (0.008) | 0.008 ~ 0.018 (0.012) | 0.005 ~ 0.02 (0.013) | 0.008 ~ 0.015 (0.012) | 0.010 ~ 0.020 (0.015) | 0.014 ~ 0.017 (0.015) | 0.008 ~ 0.019 (0.013) | 0.01 ~ 0.079 (0.031) | 0.008 ~ 0.019 (0.012) | 0.007 ~ 0.021 (0.014) | 0.012 ~ 0.018 (0.015) | 0.010 ~ 0.017 (0.015) | |

上段: 最小値 ~ 最大値
下段: 平均値

4. 底質調査経年変化

単位:mg/kg(ただし、強熱減量は%)

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------|
| 浦川 一部橋 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シルト | 細砂 | |
| | カドミウム(Cd) | 3.35 | 2.74 | 2.11 | 2.65 | 1.08 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 0.29 | 0.21 | 0.44 | 0.98 | 0.78 | 0.36 | 0.29 | 0.54 | 0.39 | 0.44 | 0.21 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | |
| | シアン(CN) | 0.13 | 0.2 | 0.57 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.08 | <3 | <0.5 |
| | 鉛(Pb) | 67.9 | 76.34 | 46.4 | 33.45 | 72.0 | 29.0 | 22.0 | 17.0 | 5.1 | 2.7 | 0.6 | 24.0 | 23.0 | 36.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 35.0 | 12.0 | | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | 6.1 | 2.82 | 2.36 | 4.1 | 2.46 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 0.7 | <0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | | |
| | 総水銀(T-Hg) | 0.53 | 0.29 | 0.1 | 0.30 | 0.14 | 0.11 | 0.30 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.36 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | <0.01 | 0.44 | 0.061 | 0.12 | 0.041 | 0.076 | 0.097 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全クロム(T-Cr) | 38.2 | 27.27 | 27.6 | 29.85 | 38.4 | 33 | 46 | 30 | 12 | 9.1 | 28 | 31 | 29 | 37 | 15 | 28 | 25 | 21 | 14.1 | 60 | 190 | | |
| | 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 0.10 |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.8 | 2.9 | |

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 菊池川 新大浜橋 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 細砂 | 粗砂 |
| | カドミウム(Cd) | 0.2 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.06 | 0.24 | 0.19 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 1.40 | 0.10 | 0.24 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 0.37 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | シアン(CN) | <0.01 | <0.01 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.06 | <3 | <0.5 |
| | 鉛(Pb) | 5.8 | 4.88 | 6.79 | 29.35 | 9.1 | 3.4 | 13.0 | 7.8 | 3.3 | 1.2 | 1.9 | 5.2 | 6.5 | 44.0 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | 17.0 | 2.9 | 5.0 | 2.5 | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | 1.18 | <0.5 | 1.04 | 2.54 | 5.76 | 0.72 | 6.9 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 9.5 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 4.2 | 1.2 | 3.3 | 1.8 | |
| | 総水銀(T-Hg) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | <0.01 | 0.008 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全クロム(T-Cr) | 6.9 | 6.97 | 2.08 | 7.16 | 40 | 12 | 53 | 26 | 11 | 7.2 | 13 | 20 | 14 | 41 | 29 | 35 | 14 | 36 | 14.2 | 56 | 190 | |
| | 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 | 1.4 |

昭和57年度までは「大浜橋」

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 水無川 産島橋 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シルト | 細砂 |
| | カドミウム(Cd) | 0.9 | 1.95 | 1.735 | 1.64 | 0.75 | 2.10 | 1.80 | 1.10 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.30 | 0.59 |
| | シアン(CN) | 0.06 | 0.18 | <0.5 | <0.5 | <1 | <0.5 | 1.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.11 | <3 | <0.5 | |
| | 鉛(Pb) | 74.5 | 121.8 | 123.4 | 106.1 | 10.1 | 45.0 | 63.0 | 49.0 | 36.0 | 65.0 | 48.0 | 72.0 | 33.0 | 78.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 | 29.0 | 17.6 | 45.0 | 150.0 | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | <0.02 | <2 | <0.02 | <0.02 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| | 砒素(As) | 14.1 | 4.18 | 16 | 13.0 | 6.8 | 3.1 | 2.3 | 12.0 | 9.7 | 11.0 | 8.0 | 6.3 | 6.4 | 13.0 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 19.0 | 4.8 | |
| | 総水銀(T-Hg) | 4.56 | 11.03 | 7.45 | 3.683 | 0.25 | 1.60 | 1.40 | 0.82 | 5.20 | 1.60 | | 1.40 | 4.00 | 1.00 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 0.81 | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | P C B | <0.01 | 0.03 | 0.036 | <0.087 | 0.044 | 0.012 | 0.16 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.52 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| | 亜鉛(Zn) | | 730.8 | 9031 | 10146 | 226.8 | 3400 | 9300 | | 1700 | 5600 | 4500 | 5200 | 5300 | 1200 | 3100 | 3400 | 4800 | 4000 | 1725 | 6500 | 7300 | |
| | 全クロム(T-Cr) | 37.5 | 50.51 | 106.6 | 54.9 | 27.5 | 42 | 55 | 55 | 27 | 46 | 47 | 55 | 38 | 53 | 49 | 55 | 52 | 44 | 18.7 | 59 | 150 | |
| | 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.4 | 1.7 |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 17.0 | 12 |

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 白川 吉原橋 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム(Cd) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シアン(CN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(Pb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(T-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全クロム(T-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 坪井川 千金甲橋 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム(Cd) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シアン(CN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛(Pb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀(T-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全クロム(T-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

昭和57年度までは「大浜橋」

単位:mg/kg(ただし、強熱減量は%)

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 八代海 S t - 5 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ｼﾙﾄ | ｼﾙﾄ | |
| | カドミウム(Cd) | | | 0.945 | 0.73 | 0.65 | 0.45 | 0.52 | 0.47 | 0.20 | 0.31 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | ｼｱﾝ(CN) | | | <0.5 | <0.5 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.05 | <3 | <0.5 |
| | 鉛(Pb) | | | 32.04 | 41.6 | 21.4 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 18.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 14.2 | 17.0 | 7.9 | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | | | <1 | 7.2 | 9.6 | 5.1 | 1.5 | 8.8 | 8.6 | 7.7 | 6.1 | 4.9 | 5.2 | 11.0 | 5.7 | 6.9 | 4.2 | 4.6 | 7.1 | 9.1 | 5.5 | |
| | 総水銀(T-Hg) | | | 0.127 | 0.119 | 0.14 | 0.15 | 0.084 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | 0.011 | 0.017 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全クロム(T-Cr) | | | 42.11 | 49.4 | 29.8 | 31 | | 30 | 25 | 19 | 22 | 26 | 25 | 19 | 28 | 32 | 20 | 22 | 19.3 | 63 | 170 | | |
| 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 380 | 310 | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.3 | 5.8 | |

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 八代海 S t - 9 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ｼﾙﾄ | ｼﾙﾄ | |
| | カドミウム(Cd) | | | 0.796 | 0.92 | 1.40 | 1.00 | 0.93 | 0.17 | 0.47 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.61 | <0.05 | 0.09 | |
| | ｼｱﾝ(CN) | | | <0.5 | <0.5 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.01 | <3 | <0.5 | |
| | 鉛(Pb) | | | 47.11 | 40.5 | 21.1 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 45.0 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 19.0 | 19.7 | 22.0 | 28.0 | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | | | <1 | 5.03 | 6.9 | 7.2 | 1.2 | 7.3 | 6.0 | 6.8 | 5.9 | 3.9 | 4.5 | 10.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 6.6 | 7.9 | 4.1 | |
| | 総水銀(T-Hg) | | | 0.266 | 0.268 | 0.39 | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全クロム(T-Cr) | | | 62.81 | 52.8 | 51.1 | 50 | 47 | 59 | 48 | 46 | 45 | 41 | 45 | 39 | 53 | 54 | 48 | 40 | 29.4 | 100 | 370 | | |
| 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330 | 310 | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.1 | 8.8 | 13.0 | |

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 八代海 S t - 10 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ｼﾙﾄ | ｼﾙﾄ | |
| | カドミウム(Cd) | | | | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 0.67 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | <0.05 | <0.05 | 0.11 | <0.05 | <0.05 | |
| | ｼｱﾝ(CN) | | | <0.5 | <0.5 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.11 | <3 | <0.5 | |
| | 鉛(Pb) | | | | 42.1 | 23.8 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 19.0 | 27.0 | 47.0 | 18.0 | 23.0 | 31.0 | 18.0 | 15.7 | 21.0 | 20.0 | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | | | | 4.92 | 8.0 | 5.5 | 1.6 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 | 3.9 | 4.8 | 9.8 | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | 5.7 | 7.9 | 7.7 | |
| | 総水銀(T-Hg) | | | | 0.25 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.13 | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全クロム(T-Cr) | | | | 49.5 | 50.4 | 45 | 43 | 43 | 41 | 38 | 38 | 36 | 43 | 55 | 45 | 47 | 39 | 36 | 30.1 | 87 | 320 | | |
| 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 30 | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.5 | 8.8 | |

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 八代海 八幡ﾌﾟｰﾙ 沖 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 細砂 | 細砂 | |
| | カドミウム(Cd) | | 1.28 | 0.699 | 1.04 | 1.00 | 0.91 | 1.20 | 0.50 | 0.45 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.48 | 0.03 | 0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.22 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | |
| | ｼｱﾝ(CN) | | 0.02 | <0.5 | <0.5 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.07 | <3 | <0.5 | |
| | 鉛(Pb) | | 22.65 | 39.45 | 52.2 | 17.6 | 15.0 | 9.1 | 4.9 | 5.9 | 22.0 | 4.9 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 9.5 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 7.7 | 18.0 | 3.2 | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | | 1.21 | <1 | 5.51 | 7.3 | 5.8 | 1.7 | 8.7 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 11.0 | 5.7 | 7.2 | 8.3 | 4.3 | 7.8 | 8.5 | 10.0 | |
| | 総水銀(T-Hg) | | 0.97 | 1.81 | 1.861 | 1.40 | 1.40 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.51 | 1.40 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 1.90 | 0.13 | 1.30 | 0.06 | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | P C B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全クロム(T-Cr) | | 18.63 | 42.12 | 26.1 | 24.8 | 29 | 22 | 19 | 34 | 23 | 32 | 15 | 23 | 21 | 13 | 24 | 17 | 22 | 20.7 | 56 | 260 | | |
| 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 110 | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 | 5.1 | |

| 地点名 | 項目 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | S57 1982 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 八代海 水俣川 河口 | 性 状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 細砂 | 粗砂 | |
| | カドミウム(Cd) | | 0.86 | | 0.91 | 0.80 | 0.76 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.33 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | ｼｱﾝ(CN) | | <0.01 | | <0.5 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.09 | <3 | <0.5 | |
| | 鉛(Pb) | | | | 38.2 | 15.4 | 9.4 | 15.0 | 6.8 | 6.7 | 8.0 | 6.9 | 6.8 | 15.0 | 26.0 | 11.0 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 7.0 | 4.4 | |
| | 六価クロム(6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素(As) | | 1.08 | | 4.62 | 5.0 | 3.9 | 0.99 | 4.0 | 4.1 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 3.1 | 6.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.1 | 6.7 | 3.3 | |
| | 総水銀(T-Hg) | | 0.15 | | 0.214 | 0.55 | 0.27 | 0.43 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | |
| | アルキル水銀(R-Hg) | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | P C B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛(Zn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全クロム(T-Cr) | | | | 26.6 | 30 | 33 | 23 | 29 | 34 | 33 | 77 | 17 | 23 | 33 | 35 | 41 | 28 | 18 | 14.8 | 61 | 220 | | |
| 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 10 | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.0 | |

単位: mg/kg (ただし、強熱減量は%)

| 地点名 | 項目 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 | H20 2008 | H21 2009 | H22 2010 | H23 2011 | H24 2012 | H25 2013 | H26 2014 | H27 2015 | |
|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 八代地先 S t - 1 | 性 状 | 砂 | 砂 | 砂 | 軟泥 | 砂 | 砂 | 砂 | 砂 | 貝殻混砂 | 貝殻混砂 | 貝殻混砂 | シルト | シルト | 貝殻混砂 | 貝殻混 軟泥 | 貝殻混 軟泥 | 貝殻混 シルト | 貝殻混 シルト | 砂、シルト | シルト | |
| | カドミウム (Cd) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | <0.05 |
| | シアン (CN) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 鉛 (Pb) | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 5.0 | 4.3 | 7.1 | 7.2 | 11.0 | 11 | 7.4 | 6.7 | 6.3 | 12 | 10 | 9.7 | 10 | 9.8 | 10 | 13 | 6 | |
| | 六価クロム (6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (As) | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 12.0 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 4.7 | 6.2 | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 5.9 | 4.3 | 2.4 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | |
| | 総水銀 (T-Hg) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.49 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | |
| | アルキル水銀 (R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜鉛 (Zn) | 59 | 62 | 77 | 59 | 25 | 60 | 67 | 72 | 85 | 76 | 75 | 31 | 84 | 89 | 92 | 88 | 78 | 84 | 85 | 75 | |
| | 全クロム (T-Cr) | 17 | 22 | 21 | 5 | 21 | 22 | 19 | 14 | 26 | 18 | 26 | 18 | 50 | 29 | 27 | 44 | 28 | 44 | 45 | 24 | |
| 硫化物 | 130 | 48 | 8 | 84 | 22.1 | 136 | 7 | 36 | 131 | 24.6 | 92.6 | 23 | 150 | 220 | 29 | 170 | 80 | 70 | 100 | 110 | | |
| 強熱減量 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 3 | 2 | | |

| 地点名 | 項目 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 | H20 2008 | H21 2009 | H22 2010 | H23 2011 | H24 2012 | H25 2013 | H26 2014 | H27 2015 | |
|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 八代地先 S t - 2 | 性 状 | シルト | シルト | シルト | シルト | シルト | シルト | シルト | 軟泥 | 軟泥 | 軟泥 | 軟泥 | 軟泥 | 軟泥 | シルト | |
| | カドミウム (Cd) | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.1 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | |
| | シアン (CN) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 鉛 (Pb) | 24.4 | 22.4 | 20.8 | 22.7 | 10.1 | 23.5 | 8.6 | 39.4 | 25 | 25.9 | 18 | 25.2 | 26 | 32 | 28 | 27 | 27 | 20 | 33 | 19 | |
| | 六価クロム (6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (As) | 7.9 | 8.2 | 11.7 | 12.7 | 17.6 | 9.5 | 6 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 7.8 | 5.8 | 4.0 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | |
| | 総水銀 (T-Hg) | 0.03 | 0.24 | 0.23 | 1.10 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | |
| | アルキル水銀 (R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 亜鉛 (Zn) | 34 | 38 | 26 | 21 | 31 | 35 | 20 | 23 | 45 | 28 | 26 | 16 | 68 | 51 | 53 | 74 | 63 | 61 | 70 | 70 | |
| | 全クロム (T-Cr) | 34 | 38 | 26 | 21 | 31 | 35 | 20 | 23 | 45 | 28 | 26 | 16 | 68 | 51 | 53 | 74 | 63 | 61 | 70 | 70 | |
| 硫化物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 強熱減量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 地点名 | 項目 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 | H20 2008 | H21 2009 | H22 2010 | H23 2011 | H24 2012 | H25 2013 | H26 2014 | H27 2015 | |
|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 八代地先 S t - 3 | 性 状 | 砂 | 砂 | シルト | 砂 | 砂 | 砂 | シルト | 砂 | 貝殻混砂 | 砂 | 貝殻混砂 | 軟泥 | 軟泥 | 貝殻混砂 | 貝殻混 軟泥 | 貝殻混 軟泥 | 貝殻混 軟泥 | 貝殻混 軟泥 | 砂、シルト | 砂、シルト | |
| | カドミウム (Cd) | | | | | | | | | | | | | | | | <1 | <1 | | | | |
| | シアン (CN) | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (As) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (T-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 (R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (Zn) | 47 | 96 | 346 | 3 | 25 | 48 | 277 | 59 | 74 | 57 | 64 | 48 | 95 | 78 | 78 | 80 | 76 | 54 | 65 | 57 | |
| | 全クロム (T-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硫化物 | 100 | 69 | 108 | 42 | 43.7 | 140 | 185 | 86.3 | 35.7 | 35.7 | 64.4 | 99.4 | 260 | 76 | 31 | 150 | 70 | 70 | 120 | 150 | | |
| 強熱減量 | 2.1 | 4.0 | 14.4 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 9.6 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.3 | 9.7 | 6.6 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 3 | 2 | | |

| 地点名 | 項目 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 | H20 2008 | H21 2009 | H22 2010 | H23 2011 | H24 2012 | H25 2013 | H26 2014 | H27 2015 |
|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 八代地先 S t - 4 | 性 状 | 砂 | シルト | シルト | シルト 混砂 | シルト 混砂 | シルト 混砂 | シルト 混砂 | 軟泥 | シルト | シルト | シルト | シルト | シルト | シルト |
| | カドミウム (Cd) | <0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| | シアン (CN) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 鉛 (Pb) | 6.1 | 19.8 | 28.3 | 9.6 | 7.2 | 15.2 | 26.9 | 43.8 | 24 | 31.4 | 13 | 20.4 | 25 | 21 | 20 | 19 | 19 | 15 | 23 | 13 |
| | 六価クロム (6-Cr) | | | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2.0 | <2.0 | <2 | <2 | <2 |
| | 砒素 (As) | 3.8 | 7.2 | 11.3 | 9.3 | 15.6 | 9.4 | 7.9 | 9.8 | 8.7 | 8.9 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 4.3 | 7.8 | 6 | 4.8 | 9 | 6.6 | 6.3 |
| | 総水銀 (T-Hg) | 0.01 | 0.21 | 0.35 | 0.72 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.17 |
| | アルキル水銀 (R-Hg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (Zn) | 51 | 146 | 186 | 73 | 44 | 104 | 198 | 197 | 173 | 183 | 110 | 52 | 130 | 110 | 120 | 120 | 110 | 100 | 130 | 100 |
| | 全クロム (T-Cr) | 14 | 42 | 39 | 12 | 28 | 28 | 39 | 35 | 53 | 36 | 27 | 16 | 67 | 39 | 45 | 63 | 47 | 56 | 70 | 54 |
| 硫化物 | 30 | 187 | 127 | 139 | 109.5 | 183 | 210 | 187 | 147 | 234.8 | 154 | 154 | 170 | 200 | 190 | 270 | 120 | 100 | 150 | 390 | |
| 強熱減量 | 2.3 | 6.7 | 8.7 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 8.1 | 10.8 | 4.9 | 5.2 | 7.6 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 6.1 | 2.7 | 8.4 | 6.0 | |

| 地点名 | 項目 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 | H20 2008 | H21 2009 | H22 2010 | H23 2011 | H24 2012 | H25 2013 | H26 2014 | H27 2015 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 八代地先 S t - 5 | 性 状 | シルト 混砂 | シルト 混砂 | シルト | シルト 混砂 | シルト 混砂 | 砂 | 砂 | 砂 | シルト | 貝殻混 シルト | 貝殻混 シルト | 貝殻混 シルト | 貝殻混 シルト | シルト | 軟泥 | 軟泥 | シルト | シルト | シルト | シルト |
| | カドミウム (Cd) | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | <0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| | シアン (CN) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| | 鉛 (Pb) | 11.8 | 10.5 | 22.4 | 9.2 | 5.8 | 6.5 | 11.7 | 12.8 | 17 | 13.2 | 6.6 | 12.8 | 21 | 12 | 13 | 16 | 22 | 21 | 25 | 13 |
| | 六価クロム (6-Cr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (As) | 4.2 | 6.7 | 14.1 | 11.8 | 12.1 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 3.9 | 2.5 | 4.9 | 2.7 | 5.8 | 4.2 | 4.3 | 10 | 4.6 | 5.5 |
| | 総水銀 (T-Hg) | 0.10 | 0.15 | 0.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5 水浴場水質調査結果

本県の主要水浴場（年間利用人口が5千人以上）における水質の現状を把握し、必要に応じて所要の措置を講ずるため、シーズン前（5月中～下旬）に水質調査（調査項目：ふん便性大腸菌群数、COD、pH等）を実施しています。平成27年度は14箇所の水浴場について実施しました。

平成27年度の結果は、付表5-2のとおりです。

なお、年間利用人口が1万人以上である海水浴場及び「快水浴場百選（ ）」に選定された海水浴場については、シーズン中（7月中～下旬）についてもシーズン前と同じ項目の調査を実施しました。

また、調査対象全水浴場について、水浴場の水質保全の観点からシーズン前及びシーズン中に病原性大腸菌群0-157の調査も実施しましたが、全て不検出でした。

「快水浴場百選」とは、人々が水に直接触れることができる個性のある水辺を積極的に評価し、これらの快適な水浴場を普及することを目的として、環境省が全国100ヶ所の水浴場を選定しているもの。

付表5-1 判定基準

| 判定 | | ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | COD | 透明度 |
|----|------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 適 | 水質AA | 不検出 (検出限界2個/100mℓ) | 油膜が認められない | 2mg/ℓ 以下 (湖沼は3mg/ℓ 以下) | 全透 (1m以上) |
| | 水質A | 100個/100mℓ 以下 | 油膜が認められない | 2mg/ℓ 以下 (湖沼は3mg/ℓ 以下) | 全透 (1m以上) |
| 可 | 水質B | 400個/100mℓ 以下 | 常時は油膜が認められない | 5mg/ℓ 以下 | 1m未満 ～50cm以上 |
| | 水質C | 1000個/100mℓ 以下 | 常時は油膜が認められない | 8mg/ℓ 以下 | 1m未満 ～50cm以上 |
| 不適 | | 1000個/100mℓ を超えるもの | 常時油膜が認められる | 8mg/ℓ 超 | 50cm未満 |

(注) 全て、同一水浴場に関して得た測定値の平均値による。

不検出とは、平均値が検出限界値未満のことをいう。

透明度(の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

付表5-2 県内主要海水浴場水質調査結果

年間利用人口が1万人以上の海水浴場及び「快水浴場百選」に選定された海水浴場 「快水浴場百選」は 印

| 番号 | (ふりがな) 海水浴場名 | 市町名 | 海岸の状況 | 汀長 (km) | 前年度推定 利用者数 (千人) | シーズン | 検 体 数 | 水 質 | | | | | 0-157 | 水質判定 |
|----|------------------------|------|--------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|-----|---------------|------------|-------------------------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | pH | COD (mg/L) | 透明度 (m) | ふん便性大腸菌群数 (個/100 mL) | 油膜の 有 無 | | |
| 1 | (おたちみさきこうえん) 御立岬公園 | 芦北町 | 人工海岸 砂 浜 | 0.5 | 66.0 | 前 中 | 4 | 8.2 | 1.7 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.3 | 1.9 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| 2 | (つるがはま) 鶴ヶ浜 | 芦北町 | 人工海岸 砂 浜 | 0.3 | 20.0 | 前 中 | 4 | 8.1 | 1.4 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.4 | 1.7 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| 3 | (わかみや) 若宮 | 宇城市 | 人工海岸 砂 浜 | 0.3 | 9.6 | 前 中 | 4 | 8.0 | 2.0 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.5 | 1.7 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| 4 | (ひあい) 樋合 | 上天草市 | 半自然海岸 砂 浜 | 0.3 | 19.0 | 前 中 | 4 | 8.2 | 1.6 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.3 | 2.8 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 可:B |
| 5 | (ほんど) 本渡 | 天草市 | 半自然海岸 砂 浜 | 0.5 | 9.9 | 前 中 | 4 | 8.2 | 1.8 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| 6 | (わかみやこうえん) 若宮公園 | | 半自然海岸 砂 浜 | 0.1 | 20.0 | 前 中 | 4 | 8.2 | 1.6 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.2 | 1.9 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:A |
| 7 | (もぐし) 茂串 | | 自然海岸 砂 浜 | 0.3 | 33.0 | 前 中 | 4 | 8.2 | 1.5 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.2 | 1.6 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| 8 | (しろうがはまビーチ) 四郎ヶ浜ビーチ | | 人工海岸 砂 浜 | 0.5 | 82.0 | 前 中 | 4 | 8.1 | 1.7 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.1 | 1.9 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| 9 | (しらつるはま) 白鶴浜 | | 自然海岸 砂 浜 | 1.2 | 11.0 | 前 中 | 4 | 8.1 | 1.6 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| | | | | | | | 2 | 8.3 | 1.6 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |
| 10 | (とみおか) 富岡 | | 苓北町 | 人工海岸 砂 浜 | 0.4 | 10.0 | 前 中 | 4 | 8.4 | 1.3 | >1 | <2 | 無 | 不検出 |
| | | 2 | | | | | | 8.2 | 1.6 | >1 | <2 | 無 | 不検出 | 適:AA |

年間利用人口が5千人以上1万人未満の海水浴場

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|--------------|-----|-----|--------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 11 | (ゆのこ) 湯の児 | 水俣市 | 人工海岸 砂 浜 | 0.1 | 9.9 | 前 中 | 2 1 | 8.0 - | 1.7 - | >1 >1 | <2 - | 無 無 | 不検出 不検出 | 適:AA - |
| 12 | (こだかはま) 小高浜 | 天草市 | 半自然海岸 砂 浜 | 0.2 | 6.3 | 前 中 | 2 1 | 8.1 - | 1.7 - | >1 >1 | <2 - | 無 無 | 不検出 不検出 | 適:AA - |
| 13 | (さつき) 砂月 | | 自然海岸 砂 浜 | 0.9 | 5.8 | 前 中 | 2 1 | 8.2 - | 1.6 - | >1 >1 | <2 - | 無 無 | 不検出 不検出 | 適:AA - |
| 14 | えびすビーチ | | 人工海岸 砂 浜 | 0.3 | 5.5 | 前 中 | 2 1 | 8.2 - | 1.5 - | >1 >1 | <2 - | 無 無 | 不検出 不検出 | 適:A - |