

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

20221201

コード	名称	規格	単位	地区名	新単価
KA042	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA044	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA046	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA048	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA050	鋼矢板 賃料 3型	60kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
KA062	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA064	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA066	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA068	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA070	鋼矢板 賃料 4型	76.1kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
KA162	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	; 1~90日	t・日	統一	○
KA164	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	; 91~180日	t・日	統一	○
KA166	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	; 181~360日	t・日	統一	○
KA168	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	; 361~720日	t・日	統一	○
KA170	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	; 721~1080日	t・日	統一	○
KA192	軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 中古	t	統一	○
KA194	軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 新品	t	統一	○
KA222	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA224	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA226	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA228	H形鋼 賃料 H-200	49.9kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA242	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA244	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA246	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA248	H形鋼 賃料 H-250	71.8kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA262	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA264	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA266	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA268	H形鋼 賃料 H-300	93kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA282	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA284	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA286	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA288	H形鋼 賃料 H-350	135kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA302	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA304	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA306	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA308	H形鋼 賃料 H-400	172kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA412	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA414	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA416	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA418	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA420	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-300	100kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
KA432	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA434	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA436	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA438	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA440	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-350	150kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
KA452	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ; 1~90日	t・日	統一	○
KA454	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ; 91~180日	t・日	統一	○
KA456	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ; 181~360日	t・日	統一	○
KA458	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ; 361~720日	t・日	統一	○
KA460	H形鋼 (山留主部材) 賃料 H-400	200kg/m ; 721~1080日	t・日	統一	○
KA550	鋼製山留材 部品 賃料	副部材 (A) ; 1~90日	t・日	統一	○
KA552	鋼製山留材 部品 賃料	副部材 (A) ; 91~180日	t・日	統一	○
KA554	鋼製山留材 部品 賃料	副部材 (A) ; 181~360日	t・日	統一	○
KA556	鋼製山留材 部品 賃料	副部材 (A) ; 361~720日	t・日	統一	○
KA558	鋼製山留材 部品 賃料	副部材 (A) ; 721~1080日	t・日	統一	○
KA682	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 1~3箇月	m ² ・月	統一	○
KA684	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 4~6箇月	m ² ・月	統一	○
KA686	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 7~12箇月	m ² ・月	統一	○
KA688	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 13~24箇月	m ² ・月	統一	○
KA690	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製 ; 25~36箇月	m ² ・月	統一	○
KA702	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 1~3箇月	m ² ・月	統一	○
KA704	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 4~6箇月	m ² ・月	統一	○
KA706	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 7~12箇月	m ² ・月	統一	○
KA708	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 13~24箇月	m ² ・月	統一	○
KA710	覆工板 (補強型) 賃料	鋼製すべり止め ; 25~36箇月	m ² ・月	統一	○
KA788	覆工板 (補強型) 不足分弁償金	鋼製すべり止め 中古	m ²	統一	○
KA790	覆工板 (補強型) 不足分弁償金	鋼製すべり止め 新品	m ²	統一	○
KAG02	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 1~90日	枚・日	統一	○
KAG04	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 91~180日	枚・日	統一	○
KAG06	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 181~360日	枚・日	統一	○
KAG08	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	914×1829 ; 361~720日	枚・日	統一	○
KAG12	敷鉄板 (鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 ; 1~90日	枚・日	統一	○

コード	名称	規格	単位	地区名	新単価
KAG14	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG16	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG18	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAG22	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG24	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG26	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG28	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAG32	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG34	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG36	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG38	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAG52	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	914×1829 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG54	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	914×1829 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG56	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	914×1829 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG58	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	914×1829 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAG62	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG64	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG66	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG68	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1219×2438 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAG72	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG74	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG76	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG78	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×3048 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAG82	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAG84	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAG86	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAG88	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	1524×6096 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAH02	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAH04	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAH06	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAH08	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	914×1829 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAH12	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAH14	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAH16	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAH18	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1219×2438 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAH22	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAH24	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAH26	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAH28	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×3048 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAH32	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 1~90日	枚・日	統一	○
KAH34	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 91~180日	枚・日	統一	○
KAH36	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 181~360日	枚・日	統一	○
KAH38	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	1524×6096 : 361~720日	枚・日	統一	○
KAH52	敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費	914×1829	枚	統一	○
KAH54	敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費	1219×2438	枚	統一	○
KAH56	敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費	1524×3048	枚	統一	○
KAH58	敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費	1524×6096	枚	統一	○
KAH60	敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費	914×1829	枚	統一	○
KAH62	敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費	1219×2438	枚	統一	○
KAH64	敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費	1524×3048	枚	統一	○
KAH66	敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費	1524×6096	枚	統一	○
KAH68	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 整備費	914×1829	枚	統一	○
KAH70	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 整備費	1219×2438	枚	統一	○
KAH72	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 整備費	1524×3048	枚	統一	○
KAH74	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 整備費	1524×6096	枚	統一	○
KC400	麻袋土のう	48×62cm	枚	統一	○
TA152	異形棒鋼	SD295 D10	t	統一	○
TA154	異形棒鋼	SD295 D13	t	統一	○
TA156	異形棒鋼	SD295 D16	t	統一	○
TA202	異形棒鋼	SD345 D10	t	統一	○
TA204	異形棒鋼	SD345 D13	t	統一	○
TA206	異形棒鋼	SD345 D16	t	統一	○
TA208	異形棒鋼	SD345 D19	t	統一	○
TA210	異形棒鋼	SD345 D22	t	統一	○
TA212	異形棒鋼	SD345 D25	t	統一	○
TA214	異形棒鋼	SD345 D29	t	統一	○
TA216	異形棒鋼	SD345 D32	t	統一	○
TA218	異形棒鋼	SD345 D35	t	統一	○
TA220	異形棒鋼	SD345 D38	t	統一	○
TA222	異形棒鋼	SD345 D41	t	統一	○
TA224	異形棒鋼	SD345 D51	t	統一	○
TA230	異形棒鋼	SD390 D25	t	統一	○
TA232	異形棒鋼	SD390 D29	t	統一	○
TA234	異形棒鋼	SD390 D32	t	統一	○
TA236	異形棒鋼	SD390 D35	t	統一	○
TA238	異形棒鋼	SD390 D38	t	統一	○
TA240	異形棒鋼	SD390 D41	t	統一	○
TA260	異形棒鋼	SD490 D35	t	統一	○
TA262	異形棒鋼	SD490 D38	t	統一	○
TA264	異形棒鋼	SD490 D41	t	統一	○
TA270	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
TA271	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
TA272	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
TA273	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
TA274	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	統一	○

コード	名称	規格	単位	地区名	新単価
TA275	ねじ鉄筋	SD345 D29	t	統一	○
TA276	ねじ鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
TA277	ねじ鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
TA278	ねじ鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
TA279	ねじ鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
TA280	ねじ鉄筋	SD345 D51	t	統一	○
TA285	ねじ鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
TA286	ねじ鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
TA287	ねじ鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
TA288	ねじ鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
TA289	ねじ鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
TA290	ねじ鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
TA295	ねじ鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
TA296	ねじ鉄筋	SD490 D38	t	統一	○
TA297	ねじ鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
TC102	セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	統一	○
TC122	セメント(高炉B)	バラ	t	統一	○
TCE18	割石	50-150mm	m3	統一	○
TEA04	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3	統一	○
TG602	瀝青質目地板	厚10mm	m2	統一	○
TG604	瀝青質目地板	厚20mm	m2	統一	○
TG606	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	統一	○
TG608	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m2	統一	○
TG610	ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度30	m2	統一	○
TG611	ゴム発泡体目地板	厚20mm 硬度30	m2	統一	○
TG612	ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度40	m2	統一	○
TG614	ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度50	m2	統一	○
TG615	ゴム発泡体目地板	厚20mm 硬度50	m2	統一	○
TG619	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率6	m2	統一	○
TG620	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率8	m2	統一	○
TG622	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率11	m2	統一	○
TG624	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率12	m2	統一	○
TG626	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率14	m2	統一	○
TG628	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率15	m2	統一	○
TG630	樹脂発泡体目地板	厚10mm 倍率30	m2	統一	○
TG652	ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度20	m2	統一	○
TG654	ゴム発泡体目地板	厚10mm 硬度25	m2	統一	○
TGE31	ワイヤロープ防護柵 端末支柱	鋼管基礎用 φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
TGE33	ワイヤロープ防護柵 中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	統一	○
TGE34	ワイヤロープ防護柵 橋梁部支柱	中小橋梁部用φ89.1×4.2×1030	本	統一	○
TGE37	ワイヤロープ防護柵 鋼管杭	φ165.2×5.0×2600mm	本	統一	○
TGE38	ワイヤロープ防護柵 端末金具用固定ボルト	径M16×長65mm	本	統一	○
TGE39	ワイヤロープ防護柵 端末金具	鋼管基礎用 厚16×長250×250mm	個	統一	○
TGE3C	ワイヤロープ防護柵 ワイヤロープ	3×7 G/O φ18 5条	m	統一	○
TGE3F	ワイヤロープ防護柵 端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110mm	個	統一	○
TGE3G	ワイヤロープ防護柵 中間支柱用間隔材	40×90mm	個	統一	○
TGE3H	ワイヤロープ防護柵 ストラップ	φ101.6×1.5×15mm	個	統一	○
TGE3J	ワイヤロープ防護柵 キャップ	φ97.0×3.0×90mm	個	統一	○
TGE3K	ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×395mm	本	統一	○
TGE3L	ワイヤロープ防護柵 スリーブ	φ114.3×4.5×700mm	本	統一	○
TGE3M	ワイヤロープ防護柵 スリーブカバー	φ150.0×3.0×100mm	個	統一	○
TGE3N	ワイヤロープ防護柵 ターンバックル	径M25・W1×長350mm	本	統一	○
TGE3P	ワイヤロープ防護柵 索端金具(R・L)	径M25・W1×長500mm	本	統一	○
TGE3Q	ワイヤロープ防護柵 ジョーボルト	径M25・W1×長191mm	本	統一	○
TJ222	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	統一	○
TJ241	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-125	t	統一	○
TJ244	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-150	t	統一	○
TJ248	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-200	t	統一	○
TJN12	じゃかこ	GS-3 3.2×10×径45	m	統一	○
TJN14	じゃかこ	GS-3 3.2×13×径45	m	統一	○
TJN16	じゃかこ	GS-3 3.2×15×径45	m	統一	○
TJN18	じゃかこ	GS-3 4.0×10×径45	m	統一	○
TJN20	じゃかこ	GS-3 4.0×13×径45	m	統一	○
TJN22	じゃかこ	GS-3 4.0×15×径45	m	統一	○
TJN24	じゃかこ	GS-3 5.0×13×径45	m	統一	○
TJN26	じゃかこ	GS-3 5.0×15×径45	m	統一	○
TJN28	じゃかこ	GS-7 4.0×10×径45	m	統一	○
TJN30	じゃかこ	GS-7 4.0×13×径45	m	統一	○
TJN32	じゃかこ	GS-7 4.0×15×径45	m	統一	○
TJN34	じゃかこ	GS-7 5.0×13×径45	m	統一	○
TJN36	じゃかこ	GS-7 5.0×15×径45	m	統一	○
TJN38	じゃかこ	GS-3 3.2×10×径60	m	統一	○
TJN40	じゃかこ	GS-3 3.2×13×径60	m	統一	○
TJN42	じゃかこ	GS-3 3.2×15×径60	m	統一	○
TJN44	じゃかこ	GS-3 4.0×10×径60	m	統一	○
TJN46	じゃかこ	GS-3 4.0×13×径60	m	統一	○
TJN48	じゃかこ	GS-3 4.0×15×径60	m	統一	○
TJN50	じゃかこ	GS-3 5.0×13×径60	m	統一	○
TJN52	じゃかこ	GS-3 5.0×15×径60	m	統一	○
TJP52	ふとんかこ(パネルタイプ)	GS-3 3.2×10×高40×幅120	m	統一	○
TJP54	ふとんかこ(パネルタイプ)	GS-3 3.2×10×高48×幅120	m	統一	○
TJP58	ふとんかこ(パネルタイプ)	GS-3 3.2×13×高40×幅120	m	統一	○
TJP60	ふとんかこ(パネルタイプ)	GS-3 3.2×13×高50×幅120	m	統一	○
TJP62	ふとんかこ(パネルタイプ)	GS-3 3.2×13×高60×幅120	m	統一	○
TJP64	ふとんかこ(パネルタイプ)	GS-3 3.2×15×高40×幅120	m	統一	○

コード	名称	規格	単位	地区名	新単価
TJP66	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3. 2×15×高50×幅120	m	統一	○
TJP68	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 3. 2×15×高60×幅120	m	統一	○
TJP70	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×10×高40×幅120	m	統一	○
TJP72	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×10×高48×幅120	m	統一	○
TJP76	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×13×高40×幅120	m	統一	○
TJP78	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×13×高50×幅120	m	統一	○
TJP80	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×13×高60×幅120	m	統一	○
TJP82	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×15×高40×幅120	m	統一	○
TJP84	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×15×高50×幅120	m	統一	○
TJP86	ふとんかご (パネルタイプ)	GS-3 4. 0×15×高60×幅120	m	統一	○
TKOA3	エポキシ樹脂含浸材		k.g	統一	○
TKOA5	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200 強度3400	m2	統一	○
TKOA7	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量300 強度3400	m2	統一	○
TKOA9	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量400 強度3400	m2	統一	○
TKOB1	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量600 強度3400	m2	統一	○
TKOB3	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2900	m2	統一	○
TKOB5	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付量300 強度2400	m2	統一	○
TKOB7	炭素繊維シート	2方向 目付量200 強度2900	m2	統一	○
TKOB9	炭素繊維シート	2方向 目付量300 強度2900	m2	統一	○
TKOC1	連続繊維シート専用補助材	プライマー	k.g	統一	○
TKOC3	連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂パテ	k.g	統一	○
TKOC5	連続繊維シート専用補助材	エポキシ樹脂含浸材	k.g	統一	○
TKA52	固化材	セメント系 一般軟弱土用 フレコン	t	統一	○
TKA54	固化材	セメント系 特殊土用 フレコン	t	統一	○
TKA56	固化材	セメント系 高有機質土用 フレコン	t	統一	○
TKM09	塩ビ止水板	FF 150×5mm	m	統一	○
TKM10	塩ビ止水板	FF 150×9mm	m	統一	○
TKM12	塩ビ止水板	FF 200×5mm	m	統一	○
TKM14	塩ビ止水板	FF 200×6mm	m	統一	○
TKM18	塩ビ止水板	FC 200×5mm	m	統一	○
TKM21	塩ビ止水板	CF 150×5mm	m	統一	○
TKM22	塩ビ止水板	CF 200×5mm	m	統一	○
TKM24	塩ビ止水板	CF 200×6mm	m	統一	○
TKM26	塩ビ止水板	CF 230×6mm	m	統一	○
TKM28	塩ビ止水板	CF 230×9mm	m	統一	○
TKM32	塩ビ止水板	CF 300×7mm	m	統一	○
TKM34	塩ビ止水板	CF 300×9mm	m	統一	○
TKM35	塩ビ止水板	CC 100×5mm	m	統一	○
TKM36	塩ビ止水板	CC 150×5mm	m	統一	○
TKM38	塩ビ止水板	CC 200×5mm	m	統一	○
TKM42	塩ビ止水板	CC 230×6mm	m	統一	○
TKM44	塩ビ止水板	CC 230×9mm	m	統一	○
TKM46	塩ビ止水板	CC 300×7mm	m	統一	○
TKM52	塩ビ止水板	UC 220×5mm	m	統一	○
TKM54	塩ビ止水板	UC 220×6mm	m	統一	○
TKM56	塩ビ止水板	UC 300×7mm	m	統一	○
TKM60	塩ビ止水板	UC 300×9mm	m	統一	○
TKM62	塩ビ止水板	UC 400×9mm	m	統一	○
TKM68	塩ビ止水板	S・R 300×7mm	m	統一	○
TP206	波付硬質合成樹脂電線管	FEP 50mm	m	統一	○
TP208	波付硬質合成樹脂電線管	FEP 65mm	m	統一	○
TP210	波付硬質合成樹脂電線管	FEP 80mm	m	統一	○
TP236	波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 50mm	m	統一	○
TP238	波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 65mm	m	統一	○
TP240	波付硬質合成樹脂電線管	難燃FEP 80mm	m	統一	○
TP291	管路材 直管	φ100mm (SUDII-V管)	m	統一	○
TP512	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 2心	m	統一	○
TP514	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 3心	m	統一	○
TP516	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 10心	m	統一	○
TP522	静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	統一	○
TP524	静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	統一	○
TP542	着色識別PE絶縁ビニルシースケープル	FCPEV 0.9mm 20P	m	統一	○
TSY04	スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○