

統一単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

20230501

CODE	名称	規格1	単位	地区名	新単価
KA192	軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 中古	t	統一	○
KA194	軽量鋼矢板 不足分弁償金	1・2・3型 新品	t	統一	○
KA202	H形鋼(杭工) 購入価格	200型 [49.9kg/m]	t	統一	○
KA204	H形鋼(杭工) 購入価格	250型 [71.8kg/m]	t	統一	○
KA206	H形鋼(杭工) 購入価格	300型 [93kg/m]	t	統一	○
KA208	H形鋼(杭工) 購入価格	350型 [135kg/m]	t	統一	○
KA210	H形鋼(杭工) 購入価格	400型 [172kg/m]	t	統一	○
KA384	H形鋼(山留主部材) 購入価格	H-250 [80kg/m]	t	統一	○
KA386	H形鋼(山留主部材) 購入価格	H-300 [100kg/m]	t	統一	○
KA388	H形鋼(山留主部材) 購入価格	H-350 [150kg/m]	t	統一	○
KA390	H形鋼(山留主部材) 購入価格	H-400 [200kg/m]	t	統一	○
KB220	型枠用合板(JAS 板面品質B)	12×900×1800	枚	統一	○
T1819	吸出し防止材	t=10mm 9.8kN/m	m ²	統一	○
T8804	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×1100×2000	個	統一	○
T8810	自由勾配側溝(縦断用)普通型	400×1100×2000	個	統一	○
T8812	自由勾配側溝(縦断用)普通型	400×1200×2000	個	統一	○
T8818	自由勾配側溝(縦断用)普通型	500×1100×2000	個	統一	○
T8820	自由勾配側溝(縦断用)普通型	500×1200×2000	個	統一	○
T8822	自由勾配側溝(縦断用)普通型	500×1300×2000	個	統一	○
T8824	自由勾配側溝(縦断用)普通型	500×1400×2000	個	統一	○
T8826	自由勾配側溝(縦断用)普通型	600×600×2000	個	統一	○
T8832	自由勾配側溝(縦断用)普通型	600×1100×2000	個	統一	○
T8836	自由勾配側溝(縦断用)普通型	600×1300×2000	個	統一	○
T8838	自由勾配側溝(縦断用)普通型	600×1400×2000	個	統一	○
T8840	自由勾配側溝(縦断用)普通型	600×1500×2000	個	統一	○
TA270	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	統一	○
TA271	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	統一	○
TA272	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	統一	○
TA273	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	統一	○
TA274	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	統一	○
TA275	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	統一	○
TA276	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	統一	○
TA277	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	統一	○
TA278	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	統一	○
TA279	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	統一	○
TA285	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	統一	○
TA286	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	統一	○
TA287	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	統一	○
TA288	ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	統一	○
TA289	ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	統一	○
TA290	ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	統一	○
TA295	ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	統一	○
TA296	ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	統一	○
TA297	ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	統一	○
TA502	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	統一	○
TA504	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	統一	○
TA506	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	統一	○
TA526	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	統一	○
TA528	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	統一	○
TA530	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	統一	○
TA532	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	統一	○
TA534	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	統一	○
TA536	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	統一	○
TA634	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	統一	○
TA648	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	統一	○
TEA04	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m ³	統一	○
TGL01	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×300×2000	個	統一	○
TGL02	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×400×2000	個	統一	○
TGL03	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×500×2000	個	統一	○
TGL04	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×600×2000	個	統一	○
TGL05	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×700×2000	個	統一	○
TGL06	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×800×2000	個	統一	○
TGL07	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×900×2000	個	統一	○
TGL08	自由勾配側溝(縦断用)普通型	300×1000×2000	個	統一	○

CODE	名称	規格1	単位	地区名	新単価
TGL11	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×400×2000	個	統一	○
TGL12	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×500×2000	個	統一	○
TGL13	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×600×2000	個	統一	○
TGL14	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×700×2000	個	統一	○
TGL15	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×800×2000	個	統一	○
TGL16	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×900×2000	個	統一	○
TGL17	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	400×1000×2000	個	統一	○
TGL21	自由勾配側溝 (縦断用)	500×500×2000	個	統一	○
TGL22	自由勾配側溝 (縦断用)	500×600×2000	個	統一	○
TGL23	自由勾配側溝 (縦断用)	500×700×2000	個	統一	○
TGL24	自由勾配側溝 (縦断用)	500×800×2000	個	統一	○
TGL25	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	500×900×2000	個	統一	○
TGL26	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	500×1000×2000	個	統一	○
TGL31	自由勾配側溝 (縦断用)	600×600×2000	個	統一	○
TGL32	自由勾配側溝 (縦断用)	600×700×2000	個	統一	○
TGL33	自由勾配側溝 (縦断用)	600×800×2000	個	統一	○
TGL34	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×900×2000	個	統一	○
TGL35	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×1000×2000	個	統一	○
TGL36	自由勾配側溝 (縦断用) 普通型	600×1200×2000	個	統一	○
TGM01	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅300用 長500	枚	統一	○
TGM02	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅400用 長500	枚	統一	○
TGM03	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅500用 長500	枚	統一	○
TGM04	自由勾配側溝用コンクリート蓋	車道用 幅600用 長500	枚	統一	○
TS464	メタルクラウン	径46mm	個	統一	○
TS862	ウィングビット (大口径用)	径200mm	個	統一	○
TS874	ウィングビット (大口径用)	径500mm	個	統一	○
TS876	ウィングビット (大口径用)	径550mm	個	統一	○
TS882	トリコンビット (大口径用)	径200mm	個	統一	○
TS884	トリコンビット (大口径用)	径250mm	個	統一	○
TS886	トリコンビット (大口径用)	径300mm	個	統一	○
TS888	トリコンビット (大口径用)	径350mm	個	統一	○
TS890	トリコンビット (大口径用)	径400mm	個	統一	○
TS892	トリコンビット (大口径用)	径450mm	個	統一	○
TS894	トリコンビット (大口径用)	径500mm	個	統一	○
TS896	トリコンビット (大口径用)	径550mm	個	統一	○
TS902	サブソケット (大口径用)	径200mm トリコンビット用	個	統一	○
TS904	サブソケット (大口径用)	径250mm トリコンビット用	個	統一	○
TS906	サブソケット (大口径用)	径300mm トリコンビット用	個	統一	○
TS908	サブソケット (大口径用)	径350mm トリコンビット用	個	統一	○
TS910	サブソケット (大口径用)	径400mm トリコンビット用	個	統一	○
TS912	サブソケット (大口径用)	径450mm トリコンビット用	個	統一	○
TS914	サブソケット (大口径用)	径500mm トリコンビット用	個	統一	○
TS916	サブソケット (大口径用)	径550mm トリコンビット用	個	統一	○
TS922	ドリルカラー (大口径用)	径200mm L=1.0m	本	統一	○
TS924	ドリルカラー (大口径用)	径250mm L=1.0m	本	統一	○
TS926	ドリルカラー (大口径用)	径300mm L=1.0m	本	統一	○
TS928	ドリルカラー (大口径用)	径350mm L=1.0m	本	統一	○
TS930	ドリルカラー (大口径用)	径400mm L=1.0m	本	統一	○
TS932	ドリルカラー (大口径用)	径450mm L=1.0m	本	統一	○
TS934	ドリルカラー (大口径用)	径500mm L=1.0m	本	統一	○
TS936	ドリルカラー (大口径用)	径550mm L=1.0m	本	統一	○
TS942	メタルクラウン (大口径用)	径200mm	個	統一	○
TS944	メタルクラウン (大口径用)	径250mm	個	統一	○
TS946	メタルクラウン (大口径用)	径300mm	個	統一	○
TS948	メタルクラウン (大口径用)	径350mm	個	統一	○
TS950	メタルクラウン (大口径用)	径400mm	個	統一	○
TS952	メタルクラウン (大口径用)	径450mm	個	統一	○
TS954	メタルクラウン (大口径用)	径500mm	個	統一	○
TS956	メタルクラウン (大口径用)	径550mm	個	統一	○
TS962	コアチューブ (大口径用)	径200mm L=1.0m	本	統一	○
TS964	コアチューブ (大口径用)	径250mm L=1.0m	本	統一	○
TS966	コアチューブ (大口径用)	径300mm L=1.0m	本	統一	○
TS968	コアチューブ (大口径用)	径350mm L=1.0m	本	統一	○
TS970	コアチューブ (大口径用)	径400mm L=1.0m	本	統一	○
TS972	コアチューブ (大口径用)	径450mm L=1.0m	本	統一	○
TS974	コアチューブ (大口径用)	径500mm L=1.0m	本	統一	○
TS976	コアチューブ (大口径用)	径550mm L=1.0m	本	統一	○
TS984	ボーリングロッド (大口径用)	径85mm L=3.0m	本	統一	○
TS986	ボーリングロッド (大口径用)	径101mm L=3.0m	本	統一	○
TS988	ボーリングロッド (大口径用)	径150mm L=3.0m	本	統一	○
TSB74	ボーリングロッド	径40.5mm L=1m	本	統一	○
TSC02	ダイヤモンドビット	64.7mm	個	統一	○
TSC04	ダイヤモンドビット	77.4mm	個	統一	○
TSC06	ダイヤモンドビット	90.8mm	個	統一	○

(単位：円)

CODE	名称	規格1	単位	地区名	新単価
TSC08	ダイヤモンドビット	110mm	個	統一	○
TSC10	ダイヤモンドビット	128.5mm	個	統一	○
TSC12	ダイヤモンドビット	160mm	個	統一	○
TSC14	ダイヤモンドビット	180mm	個	統一	○
TSC16	ダイヤモンドビット	204mm	個	統一	○
TSC18	ダイヤモンドビット	27.6mm	個	統一	○
TSC20	ダイヤモンドビット	33.1mm	個	統一	○
TSC22	ダイヤモンドビット	40mm	個	統一	○
TSC24	ダイヤモンドビット	53.1mm	個	統一	○
TSX02	重油	A重油 1種2号	L	統一	○
TSX47	灯油	白灯油 業務用 小型ローリー	L	統一	○
TSY04	スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	統一	○