

地区単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

20250215

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
K1036	アスコン加算額	200 t未満 再生密粒度(13)(20) d	TG144、TG146のみ適用	t	菊池3	900
K1036	アスコン加算額	200 t未満 再生密粒度(13)(20) d	TG144、TG146のみ適用	t	玉名	1,100
K1036	アスコン加算額	200 t未満 再生密粒度(13)(20) d	TG144、TG146のみ適用	t	菊池1	900
K1036	アスコン加算額	200 t未満 再生密粒度(13)(20) d	TG144、TG146のみ適用	t	菊池2	1100
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-4.0 高炉		m ³	阿蘇1	28,100
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-4.0 高炉		m ³	阿蘇4	28,400
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-4.0 高炉		m ³	阿蘇2	27,900
T0204	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-4.0 高炉		m ³	阿蘇3	27,600
T0210	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	27,000
T0210	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	27,300
T0210	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	26,800
T0210	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	26,500
T0215	生コンクリート	2.7-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	27,450
T0215	生コンクリート	2.7-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	27,750
T0215	生コンクリート	2.7-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	27,250
T0215	生コンクリート	2.7-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	26,950
T0220	生コンクリート	3.0-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	27,850
T0220	生コンクリート	3.0-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	28,150
T0220	生コンクリート	3.0-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	27,650
T0220	生コンクリート	3.0-8-2.5(2.0) 普通 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	27,350
T0300	生コンクリート	1.8-5-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇1	26,100
T0300	生コンクリート	1.8-5-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇4	26,400
T0300	生コンクリート	1.8-5-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇2	25,900
T0300	生コンクリート	1.8-5-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇3	25,600
T0305	生コンクリート	1.8-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇1	26,300
T0305	生コンクリート	1.8-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇4	26,600
T0305	生コンクリート	1.8-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇2	26,100
T0305	生コンクリート	1.8-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇3	25,800
T0310	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉		m ³	阿蘇1	25,700
T0310	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉		m ³	阿蘇4	26,000
T0310	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉		m ³	阿蘇2	25,500
T0310	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉		m ³	阿蘇3	25,200
T0315	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇1	25,700
T0315	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇4	26,000
T0315	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇2	25,500
T0315	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇3	25,200
T0315	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇周辺	建設物価
T0320	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇1	26,100
T0320	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇4	26,400
T0320	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇2	25,900
T0320	生コンクリート	1.8-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇3	25,600
T0325	生コンクリート	2.1-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	26,800
T0325	生コンクリート	2.1-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	27,100
T0325	生コンクリート	2.1-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	26,600
T0325	生コンクリート	2.1-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	26,300
T0330	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇1	26,100
T0330	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇4	26,400
T0330	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇2	25,900
T0330	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇3	25,600
T0330	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇周辺	建設物価
T0335	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇1	26,100
T0335	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇4	26,400
T0335	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇2	25,900
T0335	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇3	25,600
T0340	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	26,600
T0340	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	26,900
T0340	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	26,400
T0340	生コンクリート	2.1-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	26,100
T0345	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	26,800
T0345	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	27,100
T0345	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	26,600
T0345	生コンクリート	2.4-8-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	26,300
T0350	生コンクリート	2.4-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	26,600
T0350	生コンクリート	2.4-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	26,900
T0350	生コンクリート	2.4-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	26,400
T0350	生コンクリート	2.4-8-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	26,100
T0355	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇1	26,800
T0355	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇4	27,100
T0355	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇2	26,600
T0355	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇3	26,300
T0355	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇周辺	建設物価
T0360	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇1	26,800
T0360	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇4	27,100
T0360	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇2	26,600
T0360	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇3	26,300
T0360	生コンクリート	2.4-1.2-2.0(2.5) 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇周辺	建設物価
T0365	生コンクリート	2.4-1.2-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	26,800
T0365	生コンクリート	2.4-1.2-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	27,100
T0365	生コンクリート	2.4-1.2-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	26,600
T0365	生コンクリート	2.4-1.2-2.5(2.0) 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇3	26,300
T0370	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇1	26,600
T0370	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇4	26,900
T0370	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇2	26,400
T0370	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇3	26,100
T0370	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=65%以下		m ³	阿蘇周辺	建設物価
T0375	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇1	26,600
T0375	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇4	26,900
T0375	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇2	26,400
T0375	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇3	26,100
T0375	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=60%以下		m ³	阿蘇周辺	建設物価
T0380	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇1	26,600
T0380	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇4	26,900
T0380	生コンクリート	2.4-1.2-4.0 高炉 W/C=55%以下		m ³	阿蘇2	26,400

(単位：円)

CODE	名称	規格1	規格2	単位	地区名	新単価
TCA13	モルタル	1 : 3 高炉		m ³	阿蘇3	31,800
TG144	再生アスファルト混合物	密粒度 (2.0)		t	菊池3	13,200
TG144	再生アスファルト混合物	密粒度 (2.0)		t	玉名	13,200
TG144	再生アスファルト混合物	密粒度 (2.0)		t	菊池1	13,200
TG144	再生アスファルト混合物	密粒度 (2.0)		t	菊池2	13,200
TG146	再生アスファルト混合物	密粒度 (1.3)		t	菊池3	13,200
TG146	再生アスファルト混合物	密粒度 (1.3)		t	玉名	13,200
TG146	再生アスファルト混合物	密粒度 (1.3)		t	菊池1	13,200
TG146	再生アスファルト混合物	密粒度 (1.3)		t	菊池2	13,200